

31 דצמבר, 2024

מתן הבהרות למכרז 561-2024 לאספקת שקיות ניילון

1. כללי

בתאריך 11.12.2024 פורסם מכרז לאספקת שקיות ניילון ונתנה האפשרות למציעים לפנות בשאלות ולקבל תשובות מנציגי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).

2. שאלות / תשובות

מס"ד	פרק/נספח	הסעיף במסמכי המכרז	פרוט השאלה	תשובה
1	פרק א' – הליך המכרז	4.2.4 – ערבות הצעה	האם ניתן להגיש ערבות דיגיטלית למכרז?	אנו מבקשים ערבות מכרז רגילה. אנו מציינים כי ככול הנראה גם ערבויות הביצוע יהיה רגילות.
2	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	2.6 - דוגמאות	האם ניתן להגיע בתאום איתך לקבל דוגמאות לשקיות של המכרז הנדון?	בקשר לבקשתכם, נבהיר כי המרכז הרפואי אינו מספק דוגמאות מסוג השקיות המבוקש. המפרט הרשום במכרז הנו זה שמחייב
3	נספח 1	טופס/ טבלה הצעת מחיר	האם ניתן לאסוף דוגמאות של השקיות המוצעות?	ראו תשובה מס"ד 2
4	טבלת הצעת מחיר	מס"ד 4 בחוברת ההצעה - שקית ניילון פוליאטילן 70/90 ס"מ	האם האומדן 2100 מתייחס ליחידות בדדות או לחבילות	יחידות בודדות
5	טבלת הצעת מחיר	מס"ד 15 בחוברת ההצעה - שקית ניילון שקוף 120/80	האם האומדן 2000 מתייחס ליחידות בדדות או לחבילות	יחידות בודדות
6	טבלת הצעת מחיר	מס"ד 16 בחוברת ההצעה - שקית ניילון גופיה 50/60 ס"מ עם ידית	האם האומדן 3500 מתייחס ליחידות בדדות או לחבילות	3500 חבילות (100 יח' בחבילה) סה"כ 350,000 יחידות
7	טבלת הצעת מחיר	מס"ד 17 בחוברת ההצעה - שקית ניילון גופיה קטן צבעוני 22.5/40 ס"מ	האם האומדן 2500 מתייחס ליחידות בדדות או לחבילות	2500 חבילות (100 יח' בחבילה) סה"כ 250,000 יחידות
8	טבלת הצעת מחיר	מס"ד 18 בחוברת ההצעה - שקית פוליאטילן שחורה לנפטרים 110/240	האם האומדן 1500 מתייחס ליחידות בדדות או לחבילות	יחידות בודדות
9	טבלת הצעת מחיר	מס"ד 22 בחוברת ההצעה - שקית ניילון פוליאטילן 70/60 ס"מ כולל לוגו עבור ילדים שקית דליה צבעוני LD	האם האומדן 5000 מתייחס ליחידות בדדות או לחבילות	יחידות בודדות

מס"ד	פרק/נספח	הסעיף במסמכי המכרז	פרוט השאלה	תשובה
10	ערבות הצעה	נספח 4 ע"מ 35	בנוסח הערבות רשום סך של 15,500 ובמילים (חמישה עשר אלף) – מה סכום הערבות הנדרש ? נא תיקון נוסח הערבות בהתאם	<b>1 סכום הערבות הנדרש הוא 15,500 ₪</b> <b>2 מצ"ב נוסח הערבות המתוקן שיש להגיש יחד עם כל מסמכי המכרז</b>
11	פרק ג' - מבוא	סעיף 2 – תת סעיף 2.3	<b>שקיות מחומר HD – באיזה</b> חומר מדובר, האם בחומר נקי או ממוחזר ? עם או בלי גיר ?	1. ניתן לספק חומר ממוחזר, 2. ניתן להשתמש בגיר באחוז המותר עפ"י התקן וכל עוד אינו פוגע בחוזק השקית
12	פרק ג' - מבוא	סעיף 2 – תת סעיף 2.4	לעניין שקיות מודפסות נבקש לספק תוך 60 יום. נבקש לקבל גרפיקה לכל מוצר מודפס	1. אספקה- ראשונה עד 60 יום, יתר האספקות עפ"י תנאי המכרז 2. גרפיקה לכל מוצר מודפס-תשלח לזוכה
13	נספח 1 – טופס הצעת המחיר	כללי – עמודת צריכה שנתית	כיצד תסופק הצריכה השנתית, האם כיחידה בודדת/חבילה/קרטון ?	עפ"י המצוין במכרז בעמודות כמות יח' בחבילה ושיטת אריזה
14	פרק א' – הליך המכרז	סעיף 7 תת סעיף 7.1 – 7.1.1 – מועדי אחרון להגשת המכרז	בשאלות ההבהרה אנו מגישים בקשה לקבל דוגמאות לפריטים בהצעת המחיר. נדרש זמן סביר לבדוק את הדוגמאות על מנת לתמחר את ההצעה בסופו של דבר. נראה אפוא כי מועד האחרון להגשת הצעת המחיר לא מספיק להכנה ולהגשת כל מסמכי המכרז. <b>נבקש לדחות בשבוע נוסף את מועד ההגשה.</b>	מאושר לדחות בשבוע את מועד ההגשה. המועד החדש הנו 15.1.2025 שעה 14:00 .
15	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 1 – שקית ניילון להשמדה 15/24 ס"מ BIOHAZARD עם כיס LD	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
16	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 2 – שקית ניילון שקופה פוליאיתילן 30/35 ס"מ LD	מהי הצריכה השנתית של הקרטונים ? נבקש לקבל דוגמא של הפריט	1. צריכה שנתית 3000 יח' (3 קרטונים) 2. ראו תשובה מס"ד 2
17	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 3 - שקית ניילון פוליאיתילן 60/50 ס"מ + לוגו 2 גוונים + ידית כולל חיזוק (דליה) צבע לבן, LD	מהי הצריכה השנתית של הקרטונים ? נבקש לקבל דוגמא של הפריט	1 צריכה שנתית 10,000 יח' (10 קרטונים) 2 ראו תשובה מס"ד 2
18	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 4 - שקית ניילון פוליאיתילן 70/90 ס"מ לבן אטום, LD	מהי הצריכה השנתית של הקרטונים / בודדים ? נבקש לקבל דוגמא של הפריט	1 2100 יחידות 2 ראו תשובה מס"ד 2
19	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 5 - שקית ניילון פוליאיתילן 100/113 ס"מ צבע <b>ירוק</b> אטום, LD	האם מדובר בצריכה שנתית של יחידות או חבילות ?	25,000 יחידות בשנה

מס"ד	פרק/נספח	הסעיף במסמכי המכרז	פרוט השאלה	תשובה
20	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 6 - שקית ניילון פוליאאתילן 100/113 ס"מ צבע כחול אטום, LD	האם מדובר בצריכה שנתית של יחידות או חבילות ?	20,000 יחידות בשנה
21	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 11 - ניילון נצמד לאטימה מינימום 45 ס"מ, 300 מטר	לאיזה שימוש מיועד הפריט ? נבקש לקבל דוגמא.	1 אריזת מזון 2 ראו תשובה מס"ד 2
22	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 12 – ניילון נצמד למשטחים מינימום 45 ס"מ, 300 מטר	לאיזה שימוש מיועד הפריט ? נבקש לקבל דוגמא.	1 עיטוף משטחים 2 ראו תשובה מס"ד 2
23	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 15 – שקית ניילון שקוף פליטילן 120/80 ס"מ LD	פתח השקית 80 ס"מ – ברוחב נרשם 120 ס"מ ובאורך 80. מה הנכון ?	פתח השקית באורך (80 ס"מ)
24	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 18 – שקית פוליאאתילן שחורה לנפטרים 110/240 ס"מ (ארוז בחב' בבודדים) LD טהור, מבריק	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
25	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 19 – שקית ניילון פוליאאתילן שחורה (יריעה פתוחה) 220/240 – בגליל. חירור פרפרציה, LD טהור, מבריק	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
26	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 20 - שקית ניילון לאשפה 75/90 ס"מ, צבע שחור/כחול/אפור/לבן, HD, גליל, ללא שרוך	האם מדובר בגליל או כרית ?	גליל
27	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 22 - שקית ניילון פוליאאתילן 70/60 ס"מ כולל לוגו עבור ילדים שקית דליה צבעוני, LD	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
28	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 23 - סינור ניילון ח.פ לעבודה במטבח 70/110 ס"מ עם קשירה, HD	האם מדובר בגליל או כרית ?	כרית
29	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 24 - שקית ניילון פוליאאתילן 120/100 ס"מ שקוף 5000, LD	האם מדובר בגליל או כרית ?	כרית
30	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 25 - שקית ניילון 26.5/45 ס"מ, מקופלת צבע צהוב פס הדבקה, LD	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2

מס"ד	פרק/נספח	הסעיף במסמכי המכרז	פרוט השאלה	תשובה
31	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 26 - שקית ניילון פוליפרופילן 13/30 ס"מ LD	האם מדובר בגליל או כרית ?	כרית
32	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 30 – שקית ניילון פוליאאתילן שקופה 25/30 ס"מ, LD	האם מדובר בגליל או כרית ?	כרית
33	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 31 - שקית ניילון פוליאאתילן 10/22 ס"מ-גוון חום, אטום לאור, LD	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
34	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 32 - שקית ניילון פוליאאתילן 15/25 ס"מ-גוון חום, אטום לאור, LD	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
35	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 33 - שרוול פוליאאתילן שקוף סגור, 6 ס"מ רוחב, LD	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
36	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 34 - שקית ניילון עם פס סגירה 12/18 ס"מ	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
37	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 35 - שקית ניילון עם פס סגירה 10/15 ס"מ	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
38	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 36 - שקית ניילון עם פס סגירה 15/20 ס"מ	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
39	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 37 - שקית ניילון עם פס סגירה 7/10 ס"מ	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
40	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 38 - שקית ניילון עם פס סגירה 8/12 ס"מ	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
41	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 39 - שקית ניילון עם פס סגירה 30/40 ס"מ	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
42	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 40 - שקיות ניילון פס סגירה 25/35 ס"מ	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
43	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 41 - שקית ניילון שקופה פוליאאתילן 6*20 ס"מ, LD	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
44	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 42 - שקית ניילון שקופה פוליאאתילן 8*25 ס"מ, LD	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2

מס"ד	פרק/נספח	הסעיף במסמכי המכרז	פרוט השאלה	תשובה
45	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 43 - שקית ניילון מרשרש 30/35 ס"מ HD	האם מדובר בגליל או כרית ?	כרית
46	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 47 - שקית ניילון לאריזת מזון 18/25 1/100 ס"מ	האם מדובר בחומר HD או LD ?	LD
47	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 48 - שקיות ניילון פוליאתילן שקופה להפשרה פלסמה 16/32 ס"מ, LD	נבקש לקבל דוגמא של הפריט	ראו תשובה מס"ד 2
48	נספח 1 – טבלת הצעת מחיר	פריט מס' 50 - שקית ניילון שקופה 85/115 ס"מ, LD	מה היא צורת האריזה ? מה היא כמות האריזה ?	25 יחידות בחבילה 4 חבילות בשק
49	פרק א' – הליך המכרז	4.2.4 – ערבות הצעה	האם ניתן להגיש ערבות דיגיטלית למכרז?	ראו תשובה מס"ד 1
50	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	2.6 - דוגמאות	האם ניתן להגיע בתאום איתך לקבל דוגמאות לשקיות של המכרז הנדון?	ראו תשובה מס"ד 2
51			האם יש צורך להגיש מפרט לשקיות אליהם אנו ניגשים בשלב ההגשה? או לאחר מכן?	יש להגיש את המפרט בשלב הגשת מסמכי המכרז בכדי שהצוות המקצועי מטעמנו יבדוק האם המפרט תואם למבוקש במסמכי המכרז
52	פרק א'- הליך המכרז	4.2.4 – ערבות הצעה	בנוסף המצורף למכרז נספח 4 ישנה שתירה בין סכום הערבות הרשום 15,500 לבין סכום הערבות במילים "חמישה עשר אלף" נא הבהרתכם	ראו תשובה מס"ד 10
53	פרק א' – הליך המכרז	7.4.2 – הגשת הצעות במכרז	האם יש צורך להגיש מפרטים שלנו לשקיות אליהם אנו ניגשים בשלב ההגשה, למרות שבהצעת המחיר אנו חותמים על מפרט השקיות?	ראו תשובה מס"ד 51
54	נספח 1- הצעת המחיר	מוצר 8- שקית ניילון פוליאתילן 30/50 ס"מ (1000)	מה סוג ההלחמה?	הלחמת צד
55	נספח 1- הצעת המחיר	מוצר 14- שקית ניילון שקופה פוליאתילן לרנטגן LD 50/60 ס"מ	מה הכמות בחבילה?	אין חבילות 250 יחידות בשק
56	נספח 1- הצעת המחיר	מוצר 24- שקית ניילון פוליאתילן 120/100 ס"מ שקוף LD 5000	נא לאשר בוודאות כי רוחב השקית הינו 1.20 ואורך השקית הינו 1.00 ולא להפך.	פתח ברוחב - 120 CM אורך- 100 CM
57	נספח 1- הצעת המחיר	מוצר 47 - שקית ניילון לאריזת מזון 18/25 1/100	האם ניתן לספק בקרטון ולא בגליל?	ניתן לספק גם בקרטון
58			האם אפשר לקבל דוגמאות של שקיות או לאסוף דוגמאות	ראו תשובה מס"ד 2

3. המציע מתבקש לשים לב לכל תנאי הסף ובמיוחד לגבי ערבות המכרז ולעמוד בהם באופן מצטבר, אחרת, הוא עלול להיפסל.
4. בהמשך לסעיף 3 הנ"ל ולשאלה מס' 10 בטבלה, מודגש כי צירפנו נוסח ערבות מתוקן (ראו נספח 4 למטה) ועל כל המציעים להביא את הערבות המתוקנת. אין שינוי בתוקף התאריך והיא תישאר 8.4.2025.
5. המציע מתבקש לחתום על כל דף ממסמכי המכרז ולהכניסם למעטפה סגורה.
6. מסמכי המכרז יוגשו עד ה- 15.1.25 שעה 14:00 בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן B 204 מחסן ציוד רפואי.
7. אנו מאחלים לכם בהצלחה.

שם המציע \_\_\_\_\_ חתימת המציע \_\_\_\_\_

יש לצרף מסמך זה חתום, כחלק מהגשת החומר אשר ייחשב למסמכי המכרז.

נספח 4 – ערבות הצעה מתוקנת

שם הבנק/חברת הביטוח \_\_\_\_\_

מס' הטלפון \_\_\_\_\_

מס' הפקס: \_\_\_\_\_

כתב ערבות (ללא הצמדה)

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות בית חולים שמיר ( אסף הרופא)

הנדון: ערבות מס' \_\_\_\_\_

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 15,500 ₪

(במילים חמישה עשר אלף וחמש מאות ₪)

אשר תדרשו מאת: \_\_\_\_\_ (להלן "החייב") בקשר עם מכרז אספקת

שקיות ניילון\_561/2024

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית,

מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,

או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 8.4.2025

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: \_\_\_\_\_

שם הבנק/חב' הביטוח

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך