



29.10.2025

לכבוד

משתתפי מכרז פומבי 1/2025

הנדון : מענה לשאלות הבהרה- מכרז פומבי מס' 1/2025
התקנת מערכות גפ"מ ואספקת גפ"מ למערכות חימום
עבור המרכז הרפואי בית החולים שמואל הרופא- משרד הבריאות

1. להלן מענה ועדת המכרזים לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי משתתפי המכרז. מובהר כי כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
2. מועד הגשת הצעות : 12.11.25 שעה 12:00.

מס"ד	פרק	עמוד	מס' הסעיף	שאלה	תשובה המרכז הרפואי
1.	הסכם	44	7.1	מבוקש כי לאחר המילים "באחריות" יתווספו המילים : "על פי דין"	הבקשה מקובלת. לאחר המילים : "או מטעמו" יבוא : "ומוצריהם". הערה נדחית.
2.	הסכם	44	7.2	מבוקש כי הסעיף יימחק	הערה נדחית.
3.	הסכם	44	7.4	מבוקש כי : א. המילים : "באופן מלא" יימחקו. ב. המילה : "מיד" תמחק ובמקומה "תוך זמן סביר". ג. בסיפא יתווספו המילים : "השיפוי כאמור יהיה בכפוף לפס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו, ובלבד שניתנה הודעה לספק בסמוך לקבלת תביעה כאמור וניתנה לו הזכות להתגונן בפני התביעה ומבלי שהמזמין התפשר בתביעה בלא לקבל את הסכמת הספק מראש ובכתב."	א. הבקשה מקובלת. כמו כן, במקום המילה : "חלוט" יבוא : "בפסק דין שלא עוכב ביצועו". ב. המילה "מיד" תמחק. ג. הבקשה נדחית. אולם תבוא הסיפא : "המזמין יודיע לספק על כל דרישה ו/או תביעה, ויאפשר לו להתגונן.
4.	הסכם	44	7.6	יתווסף סעיף כדלקמן : על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם ובנספחים, מוסכם בזאת כי במקרה שתקום חבות כספית של הספק מכוח תניות הסכם זה ו/או נספחיו או הפרתו או מכוח דין, לא יעלה השיעור המרבי של הפיצויים ו/או דמי הנזק שנותן השירותים יצטרך לשאת בהם, למעט בגין נזקי גוף, על סך של _____ ₪. החברה ו/או עובדיה והבאים מטעמה ו/או חליפיה (לרבות מבטחיה) פוטרם את הספק ומוותרים על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי כמצוין לעיל לרבות כל תביעת תחלוף. אולם הפטור והוויתור כאמור לא יחולו לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. מוסכם כי הפיצוי האמור ישולם רק לאחר קבלת החלטה חלוטה של ערכאה שיפוטית לפיה האחריות כאמור מוטלת על הספק.	הערה נדחית.



5.	הסכם	49	18.1	מבוקש כי: א. לאחר המילה: "ולקיים" יתווספו המילים "באמצעות ו/או באמצעות מי מטעמו". ב. לאחר המילה: "מדינת ישראל" יתווספו המילים בהתאם להרחבי השיפוי שלהן"	א. הבקשה נדחית. אולם אין באמור בכדי לגרוע מזכות הספק להסדיר את הביטוחים על שמו באמצעות חברת אס/חברת בת, או קבלן משנה (לעניין ביטוח עבודות הקבלניות) ובלבד שהביטוחים יעמדו בתנאי המכרז. ב. הבקשה נדחית. הביטוחים יערכו בכפוף לכל התנאים שמפורטים. בביטוח העבודות הקבלניות אין הרחבת שיפוי.
6.	הסכם	49	א.	מבוקש כי לאחר המילה: "והצידוד" יתווספו המילים: "שמהווה חלק בלתי נפרד מהעבודות".	הבקשה מקובלת.
7.	הסכם- פרק א' - ביטוח רכוש	50		מבוקש כי לאחר המילה: "והצידוד" יתווספו המילים: "שמהווה חלק בלתי נפרד מהעבודות".	הבקשה מקובלת.
8.	הסכם- פרק א' - ביטוח רכוש	50	1.	מבוקש כי המילים "מערכת המלא" יבואו המילים: "בסכום ביטוח של 100,000 ₪".	הבקשה נדחית. באחריות הספק לוודא שהרכוש מבוטח או במסגרת הביטוח הקבלני או במסגרת ביטוח משלים כאמור במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מהאמור תשומת הלב לחלופות הפטור מנזקים שניתנו.
9.	הסכם- פרק א' - ביטוח רכוש	50	2.	מבוקש כי: א. ימחקו המילים: "תמיכה, חיזוק וכדומה" ב. במקום המילים "10% מסכום הביטוח מינימום 400,000 ₪ על בסיס נזק ראשון" תבוא המילה: "100,000 ₪"	א. הבקשה מקובלת. אולם אין בקבלת הבקשה בכדי לאשר כי ההרחבה בביטוח שיערך תינתן בהיקף מצומצם מהמקובל בנוסח "ביט". ב. הבקשה נדחית.
10.	הסכם- פרק א' - ביטוח רכוש	50	3.	מבוקש כי במקום המילים "20% מסכום הביטוח מינימום 400,000 ₪ על בסיס נזק ראשון" תבוא המילה: "800,000 ₪"	הבקשה נדחית.
11.	הסכם- פרק א' - ביטוח רכוש	50	4.	מבוקש כי הסעיף יימחק	הבקשה נדחית. אולם המילים בסיפא: "ככל שהספק יבחר שלא לערוך את הכיסוי האמור בהרחבות (א) ו/או (ה) לעיל" יתקונו: "ככל שהספק יבחר שלא לערוך את הכיסוי האמור בהרחבות (1) ו/או (4) ו/או (5) לעיל".
12.	הסכם- פרק א' - ביטוח רכוש	50	5.	מבוקש כי יימחקו המילים: "על פי ערכם" ויתווספו המילים: "בסכום ביטוח של 50,000 ₪ לפריט בודד ו- 100,000 ₪ במצטבר"	הבקשה נדחית. ראה מענה בסעיף 11 לעיל.
13.	הסכם- פרק א' -	50	6.	הסעיף יימחק	הבקשה נדחית.



				ביטוח רכוש	
הבקשה נדחית.	מבוקש כי הסעיף יימחק	10.	50	הסכם- פרק א' - ביטוח רכוש	14
א. הבקשה התקבלה. ב. הבקשה נדחית.	מבוקש כי : א. לאחר המילה : " הנזק" יתווספו המילים : "ישר מוחשי של צד שלישי". ב. גבול האחריות יעמוד על סך של 10,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.	1.	50	הסכם- פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי	15
הבקשה נדחית.	מבוקש כי במקום המילה : " 4,000,000 ₪" יירשם "1,000,000 ₪"	3.	50	הסכם- פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי	16
הבקשה נדחית.	מבוקש כי במקום המילה : " 4,000,000 ₪" יירשם "1,000,000 ₪"	4.	50	הסכם- פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי	17
הבקשה נדחית.	מבוקש כי הסעיף יימחק	5.	50	הסכם- פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי	18
הבקשה מתקבלת.	מבוקש כי לאחר המילה : "האחריות" תתווסף המילה : "בפוליסה"	7	50	הסכם- פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי	19
הבקשה נדחית.	מבוקש כי במקום המילה : "הביטוחים" יירשם " ביטוחי הרכוש".	ב	51	ביטוחים משלימים לעבודות התקנת מערכת הגפמ /או ביטוחים מצד קבלנים וקבלני משנה שאינם מבוטחים בביטוח עבודות קבלניות	20
הבקשה נדחית.	מבוקש כי הסעיף יימחק	ג- חבות מעבידים	51		21



22.	51	ד- ביטוח אחריות צד שלישי	מבוקש כי הסעיף יימחק	הבקשה נדחית.
23.	52	ה-1 ביטוח אחריות מקצועית	מבוקש כי לאחר המילה: "המקצועית" יתווספו המילים: "על פי דין"	הבקשה נדחית. אולם, לאחר המילים: "הפוליסה תכסה" בסעיף ה-2 יבוא: "את חבות הספק על פי הדין בשל"
24.	52	ה-2	מבוקש כי: א. יאושר שהפוליסה היא חבויות משולבת ב. לאחר המילה: "תכסה" יתווספו המילים: "את אחריות הספק על פי דין בגין" ג. לאחר המילה "אחריות" תתווסף המילה: "עפ"י דין".	א. עורך המכרז לא יעיר על עריכת ביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות מוצר, וזאת מבלי לגרוע מחבותו של הספק הזוכה לפי סעיף 7 לבחון את גבולות האחריות ותנאי הכיסוי בהינתן כך. ב. ראה מענה בסעיף 23 לעיל. ג. ראה מענה בסעיף 23 לעיל.
25.	52	ו-1 ביטוח חבות מוצר	מבוקש כי: א. יאושר שהפוליסה משולבת ב. לאחר המילה: "ובאחריותו" תתווסף המילה: "עפ"י דין"	א. עורך המכרז לא יעיר על עריכת ביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות מוצר, וזאת מבלי לגרוע מחבותו של הספק הזוכה לפי סעיף 7 לבחון את גבולות האחריות ותנאי הכיסוי בהינתן כך. ב. הבקשה נדחית. תשומת לב לסעיף ו-2.
26.	52	ז- ביטוח רכוש	מבוקש כי: א. המילים: "ו/או באחריותו" יימחקו ב. יימחקו המילים: "לרבות במפורש מערכות הגפ"מ לאחר התקנתן ועד להעברתן לבעלות המרכז הרפואי. ג. לאחר המילים: "נשוא הסכם זה" יתווספו המילים: "ואשר אינו מהווה חלק מהעבודות". ד. לאחר המילה: "ושוד" יתווספו המילים: "על בסיס נזק ראשון"	א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה נדחית. ג. הבקשה נדחית. ד. הבקשה מקובלת.
27.	52	ח- ביטוח אובדן רווחים / תוצאתי	מבוקש כי הסעיף יימחק.	הבקשה נדחית.
28.	53	ט 2	מבוקש כי במקום המילה: "60" תבוא המילה "30"	הבקשה נדחית.
29.	53	ט 4	מבוקש כי במקום המילה "בלעדית" תבוא: "על פי דין"	הבקשה נדחית. הספק אחראי בלעדית לשלם את דמי הביטוח שסיכם עם המבטח בביטוחיו ולמלא אחר כל החובות שסיכם עם המבטח.
30.	53	ט 8	מבוקש כי יתווספו בסייפא הסעיף המילים: "אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחבות המבוטח על פי דין".	הבקשה מקובלת.
31.	53	2	מבוקש כי במקום המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" יבואו המילים: "ולעניין ביטוח מוצר ומקצועית למשך"	הבקשה נדחית.



	3 שנים נוספות לאחר תום תקופת העבודות"				
הוראות הביטוח מפורסמות במכרז במלואן. אישור ביטוח מאת מבטח מורשה לפעול כדין בישראל יוצג בהתאם להוראות החלות עליו בגין הפוליסות שנערכו והותאמו לפי המכרז. על הספק להמציא אישור קיום ביטוחים מאת המבטח שלו בהתאם להוראות סעיף 18 להסכם. לבקשת ספק שיזכה דוגמת אישור ביטוח תועבר אליו על מנת שיוכל לוודא כי האישור שיוציג למזמין יהא לפי הפוליסות שנערכו בהתאם לנדרש במכרז זה והוראות רשות שוק ההון שחלות על המבטח כאמור לעיל.	נא להמציא אישור קיום ביטוח (אחיד) בהתאם להוראות על המפקח לביטוח במשרד האוצר	3-4	53		32
הערה נדחית.	מבוקש כי הסעיף יימחק	5	54		33
הערה נדחית.	מבוקש כי יימחקו המילים: "לגבי פוליסות הביטוח/"	6	54		34
הבקשה נדחית. אולם מקובל כי תבוא הסיפא: "על אף האמור הצגת אישור ביטוח תוך 7 ימי עסקים מעת החידוש לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם עומדים בתנאים הנדרשים לעיל".	יתווספו המילים: על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו ארבע-עשר ימי עסקים (14) ממועד המצאת האישור למזמין כאמור בנספח זה.	9	54		35
הבקשה נדחית.	מבוקשי להוסיף סעיף "ביטוחי המזמין" (הערה בקובץ המצ"ב) כמפורט להלן: "10 ביטוחי המזמין: המזמין מתחייב לערוך ולקיים במשך כל תקופת ההסכם ולרבות כל תקופה מוארכת של ההסכם אצל חברת ביטוח מורשית בישראל את הביטוחים המפורטים להלן: 10.1 ביטוח למבנים בהם ינתנו השירותים ו/או יערכו העבודות עפ"י הסכם זה על צמודותיהם מערכותיהם ומתקניהם, תשתיות, וכן כל ציוד ו/או תכולה ו/או רכוש מכל סוג ותיאור בבעלות ו/או באחריות המזמין במבנים ובסביבתם (להלן יחד: "רכוש המזמין"), במלוא ערך כינונם מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח אש מורחב. הביטוח כאמור יכלול סעיף ויתור על זכות		54		36



	התחלוף כלפי הזכין ו/או מי מטעמו, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 10.2 ביטוח אובדן תוצאתי בשל נזק שנגרם לרכוש המזמין כאמור בסעיף 61.25.1 לעיל עקב הסיכונים המפורטים בסעיף 10.1 לעיל (למעט פריצה), וזאת למשך תקופת שיפוי של 24 חודשים. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת הזכין ו/או מי מטעמו, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. מוסכם כי המזמין רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן תוצאתי כאמור, במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף 10.3 להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 10.3 המזמין פוטר את הזכין ו/או מי מטעמו מאחריות בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות) עפ"י הביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף 10.1 ו- 10.2 לעיל, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון."				
37	פרק 1 תנאים כלליים	5	2.2.2	מי נותן שירות למערכת הסולר? בהינתן ולחברות הגז אין את הידע הנדרש לטיפול במערכות סולר.	כפי שרשום בחוברת המכרז, רק מערכת גפ"מ ומבער באחריות תפעולית של הספק כולל תקלות מבער כאשר מופעל על בסיס סולר. יחד עם זאת מיכל סולר ומערך אספקה עד המבער לא באחריות התפעולית של הספק.
38		5	2.5	א. שינויים בהיקף ההתקשרות יש לבצע בתאום מלא מול ספק הגז. ב. האם הפחתת הכמות מאריכה את תוקף המכרז?	א. הערה נדחית. אם זאת, המזמין יעדכן את הספק מראש על כל שינוי בהיקף ההתקשרות, בהתאם לצורך. ב. ראה סעיף 3 עמוד 7.
39		6	2.12	מבקשים להחריג את מערכת הסולר	בקשה נדחית, ראה מענה בסעיף 37 לעיל.
40		6	2.13	מבקשים להחריג את מערכת הסולר	בקשה נדחית, ראה מענה בסעיף 37 לעיל.
41		6	2.14	מבקשים להחריג את מערכת הסולר	בקשה נדחית, ראה מענה בסעיף 37 לעיל.
42		6	2.15	מבקשים להחריג את מערכת הסולר	בקשה נדחית, ראה מענה בסעיף 37 לעיל.
43		7	2.19	למעט נזקים בזדון או כוח עליון או מלחמה	הערה נדחית.
44		7	2.22	למעט אילוצים הנגרמים במשק הגז במדינה והנחיות הרגולטור.	הערה נדחית. מובהר כי כל פעולה של הספק לצורך מתן השירות לפי



מכרז זה תיהנה כפופות להנחיות הרגולטור, בחירום ובשיגרה.					
הערה אינה מובנת.	כאמור ובכפוף לחוק היד האחת	2.23	7		45
הערה נדחית.	בכפוף למבחן הסבירות עם נימוקים מקובלים. מבקשים להוסיף אובדן רווח עתידי באופן יחסי.	3.5	7		46
הערה נדחית.	בכפוף למבחן הסבירות עם נימוקים מקובלים. מבקשים להוסיף אובדן רווח עתידי באופן יחסי.	3.6	8		47
הערה נדחית.	לא מקובל מבקשים למחוק	3.7	8		48
הערה נדחית.	מבקשים להוסיף אובדן רווח עתידי באופן יחסי.	3.8	8		49
הערה מתקבלת חלקית. בסיפא יתווסף כדלקמן: "מניין המועדים ימנה בכפוף לקבלת היתרים ואישורים הנדרשים לפי דין, ואשר העיכוב בגין קבלתם אינו בשליטת הספק".	בכפוף לקבלת היתרים ואישורים	3.9			50
הערה מקובלת. יחד עם זאת יש לציין שתנאי לקבלת רישון מתכנן גפ"מ הוא השכלת מהנדס בתחומים טכניים.	על פי דרישות החוק למתקן מסוג זה נדרש מתכנן גפ"מ בלבד. מבקשים לשנות את הדרישה.	6.6.1	9		51
בקשה נדחית.	המחיר המרבי לסעיף B לא משקף את היקף ההשקעה הנדרש בפרויקט. מבקשים להגדילו.	8.2.4	11		52
אין סתירה. חובה ע"פ החוק במדינת ישראל מינוי מנהל עבודה עבור אתרי בניה בהם עובדים יותר מצוות עבודה אחד.	דרישה למינוי מנהל עבודה מוסמך סותרת את הדרישה במפרט הטכני שמנהל עבודה הינו טכנאי גז מוסמך רמה 2 (סעיף 5 במפרט הטכני).	2.2	34	נספח ג' - נספח בטיחות	53
הערה נדחית. מדובר בדרישות בטיחות של בית החולים בזמן ביצוע כל עבודה בשטח.	מבקשים להסיר את הדרישות לא רלוונטי לסוג והיקף העבודות שבמכרז.	3.7	34		54
תקופת ההתקשרות הראשונה תחל ביום חתימת ההסכם ותסתיים בחלוף 5 שנים או לאחר אספקה של 800 טון גפ"מ, המאוחר מביניהם.	תקופת ההתקשרות הראשונה לא ברורה. האם הכוונה לאספקה של 800 טון או 480 טון?	5.1	43	הסכם	55
הערה נדחית.	בכפוף למבחן הסבירות עם נימוקים מקובלים. מבקשים להוסיף אובדן רווח עתידי באופן יחסי.	5.5	43		56
הערה נדחית.	מבקשים להוסיף אובדן רווח עתידי באופן יחסי.	5.8	43		57
הערה נדחית.	בכפוף למבחן הסבירות עם נימוקים מקובלים. מבקשים להוסיף אובדן רווח עתידי באופן יחסי.	5.9	43		58
הערה מתקבלת חלקית. בסיפא יתווסף כדלקמן: "מניין המועדים ימנה בכפוף לקבלת היתרים ואישורים הנדרשים לפי דין, ואשר העיכוב בגין קבלתם אינו בשליטת הספק".	בכפוף לקבלת היתרים ואישורים	5.10	43		59
הערה נדחית. מובהר כי כל פעולה של הספק לצורך מתן השירות לפי מכרז זה תיהנה כפופות להנחיות הרגולטור, בחירום ובשיגרה.	למעט אילוצים הנגרמים במשק הגז במדינה והנחיות הרגולטור. ובכפוף לחוק היד האחת.	6	44		60



61.	45	9.1	מבקשים להאריך את שעות אספקת הגז.	בקשה נדחית. קיימת אפשרות לתאומים חריגים במידת הצורך.
62.	45	9.2	למעט אילוצים הנגרמים במשק הגז במדינה והנחיות הרגולטור.	הערה נדחית. מובהר כי כל פעולה של הספק לצורך מתן השירות לפי מכרז זה תיהנה כפופות להנחיות הרגולטור, בחירום ובשיגרה.
63.	46	10.13	מבקשים להוסיף אובדן רווח עתידי באופן יחסי.	הערה נדחית.
64.	מפרט טכני חלק ד'	7	מבקשים לשנות את הדרישה ולכתוב במקום "מהנדס" "מהנדס או מתכנן גפ"מ או טכנאי רמה 2"	גם "מתכנן גפ"מ" יאושר. עם זאת, לא יאושר טכנאי רמה 2.
65.	9	3.8.1.2	מבקשים להוריד את הדרישה לאישור מפקח משרד העבודה דרישה הזאת כבר לא קיימת בחוק.	האישורים נדרשים בהתאם ל"צו הבטיחות" ודרישות הרשויות.
66.	12	4.2.6	מבקשים הבהרה לגבי מד הגובה. בצוברים 2,000 גלון יש מד גובה מכני עם קריאה מרחוק על הצג.	קיימת דרישה לכך שתינתן לבית חולים גישה למערכת קריאה מרחוק.
67.	13	4.2.8	מבקשים להוריד את הדרישה למבנה להטמנת הצוברים. מדובר על צוברים סטנדרטיים המוטמנים עם בסיסי בטון.	סעיף לא מחייב הקמת המבנה לצובר הגז אלא מסדיר אחריות על ביצוע במידה ותוקם. אין התנגדות להטמנת צוברי 2,000 גלון ללא מבנה. יחד עם זאת, במידה ויוצעו צוברים בנפח גדול יותר הדבר יחייב בדיקה ואישור של בית החולים.
68.	13	4.2.11	מבקשים לשנות את הסעיף הבריכות לצוברי 2,000 גלון הינם סטנדרטיות ועשויות פלסטיק	סעיף לא דורש שוחות מתכת אלא מסדיר את הדרישות עבורן. אין התנגדות להתקנת שוחות פלסטיק סטנדרטיות עבור צוברי 2,000 גלון.
69.	15	4.6.1.2	האם ניתן גלאים עם סנסור קטליטי?	לא יאושר גלאי עם סנסור קטליטי.
70.	16	4.6.2.3	מדוע נדרשת עמדת פריקה? קו מילוי סטנדרטי לא מספק אם נדרש עקב מרחק מהמכלית?	אין דרישה להקמת עמדת מילוי. סעיף ימחק.
71.	18	5.1.13	למה יש התייחסות לתקן 6464 של הגז הטבעי? מדובר על מערכת גפ"מ.	בית חולים מבקש שהמערכת תתאים לגז טבעי במידה ובעתיד יחובר בית החולים לרשת גז טבעי (יש לציין שדבר לא צפוי בשנים הקרובות).
72.	18	5.1.17	מבקשים להחריג את מערכת הסולר	בקשה נדחית.
73.	19	5.2	מבקשים לאפשר סיור נוסף באתר על מנת להביא גורם העוסק במערכות סולר.	ספק המעוניין בסיור נוסף, רשאי לתאם מועד לסיור מול מהנדסת בית החולים.
74.	19	5.2	מבקשים להחריג את מערכת הסולר והטיפול במזוט	בקשה נדחית.
75.	19	7.1	מבקשים להדגיש שהשירות והאחריות בתנאי לא כולל נזקים שנגרמו במזיד או שימוש לא תקין ולא כתוצאה מנזק שנגרם מכוח עליון או מלחמה.	אין שינוי בנוסח הסעיף. תשומת לב הספק להוראות סעיפי החבות בנזיקין, והוראות הביטוח שבהסכם.
				כמו כן, בסעיף 18.1 להסכם, עמוד 52, בסעיף ז- ביטוח הרכוש, בסיפא לסעיף יתווספו המילים: "למען הסר ספק תגמולי ביטוח"



בגין אובדן או נזק מערכות הגפ"מ לאחר התקנתן ועד להעברתן לבעלות המרכז הרפואי ישמשו על ידי הספק בהקדם לכינון האובדן או הנזק ששולמו בגינם, ולא ישועבדו לגורם אחר".					
ראה מענה לשאלה 75.	מבקשים להדגיש שהשירות והאחריות בתנאי לא כולל נזקים שנגרמו במזיד או שימוש לא תקין ולא כתוצאה מנזק שנגרם מכוח עליון או מלחמה.	1.1	22	מפרט טכני-נספח ג' שירות	76
הערה מקובלת. סעיף ישונה ל-30%.	מבקשים לשנות את מלאי הגפ"מ המינימאלי ל- 30% כפי שמופיע בשאר המקומות במכרז.	1.3	23	נספח ד	77

בברכה,

ועדת המכרזים
המרכז הרפואי שמואל הרופא