

מענה לשאלות הבהרה מכרז מס' ש-2025-15 מתן שירות שנתי למתקני שתיה

מס"ד	חלק של המכרז	עמוד	סעיף	שאלת הבהרה	תשובה
1.	מכרז	6	13.2	מבקש לבצע הצמדה למדד החל מהשנה השנייה	הצמדות יבוצעו בכפוף להוראת תכ"ס בנושא: כללי התאמה למדד בהתקשרויות שונות ובכפוף לנהלים
2.	מכרז	8	21.9	מבקש שבאם יוחלט על סיום התקשרות מוקדם מהצפוי המרכז הרפואי ישלם על השירותים שקיבל	במידה והמרכז הרפואי יבחר לסיים את ההתקשרות בהתאם לסעיף הנ"ל, יבוצע תשלום עבור השירותים שניתנו עד למועד זה בהתאם לתנאי המכרז.
3.	מכרז	26	4.3	הבהרה: נגישות הגעה למתקן כל עוד שניתן להגיע ולבצע את העבודה ללא גורם מפריע.	מקובל.
4.	מכרז	27	7.3+7.2	מבקש לבטל הקנס / לצמצם הוא אינו פרופורציונלי + לשנות ל 2 ימי עסקים	הקנס נותר כפי שצוין בסעיף הנ"ל. מקובל לשנות ל-2 ימי עסקים.
5.	מפרט טכני	2	4	מבקש להוסיף החלפת נורת UV לפי הדגם ולפי הוראות היצרן	צוין בפרוטוקול סיור קבלנים.
6.	מפרט טכני	3	6	הבהרה: חלקי פלסטיקה ואסתטיקה לא כלולים באחריות והינם בתשלום (הנחה של 50% ממחירון החברה למכשיר בהסכם) באם חלק פלסטיקה יפריע ליציאת מים תקינה אזי לא יהיה בתשלום	מקובל.
7.	מפרט טכני הבהרה	3	6	הבהרה: ברשות בית החולים 97 ברים ישנים מדגם בייסיק/UV שגילם מעל 10 שנים. חברתנו אינה יכולה להתחייב להמשך מתן שרות למכשירים אלו הן ברמת חלקים/חלפים והן ברמת פלסטיקה ולכן מבקשים את החרגת מכשירים אלו	ההתקשרות במסגרת המכרז הנדון הינה עבור כל מתקני השתייה הקיימים במרכז הרפואי, כולל המתקנים שגילם מעל 10 שנים. במקרה ספציפי של מכשיר

				מהמכרז. נשמח להציע אופציה אחרת למכשירים הללו.	"תקול" שאין עבורו חלפים כלל או חלופה יבחן המרכז הרפואי חלופה אחרת בכפוף לאישורו.
8.	מפרט טכני	4	כתב כמויות	ברשות בית החולים מספר שונה של דגמים של מכשירים מבקש לבצע הפרדה בתמחור(פמילי, מיקור)	לא מקובל, התמחור הינו בהתאם לכתב הכמויות. יש לנקוב עלות עבור כל מכשיר ללא הפרדה שך הדגמים.
9.	נספח א' מכרז	8	21.9	<u>נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:</u> המציע שיזכה במכרז יהיה בתקופת ניסיון של 3 חודשים מיום תחילת מתן השירותים לפי ההסכם. בכל מקרה שבו בתקופת הניסיון כאמור, המזמין לא יהיה מרוצה ממתן השירותים ו/או טיב המוצרים על-ידי המציע הזוכה, המזמין יהיה רשאי (אך בכל מקרה לא חייב) לסיים את ההתקשרות עם הזוכה ולבחור במציע שהצעתו הייתה ההצעה השנייה אחריו. <u>מובהר כי, בכל מקרה של סיום התקשרות כאמור, המזמין ישלם למציע הזוכה עבור השירותים שניתנו לו על-ידי המציע הזוכה עד למועד ביטול ההתקשרות.</u>	ראה מענה לשאלה מס' 2 דלעיל.
10.	נספח ב' מכרז	10	1.4.2	<u>נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:</u> התחייבות המציע לבצע העבודות בפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי, <u>על-פי ללוח הזמנים שיקבע בהתאם להוראות הסכם המכרז, זאת מבלי לגרוע מאיכות העבודות או מכל סייג אחר המופיע במסמכי המכרז.</u>	מקובל, בהתאם ללו"ז ולתנאים המצויינים במכרז הנדון.

11.	נספח ב' מכרז	11	1.7	<u>נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:</u> הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו הידע, הניסיון, הציוד, כוח האדם, הכישורים וכל אמצעי אחר הנדרש לביצוע העבודות, כמפורט במסמכי המכרז ו/או בהסכם ההתקשרות, ומתחייב להעמידם לרשות המזמין, ללא הגבלה, לשם ביצוע העבודה ביעילות, על פי לוח הזמנים שייקבע, <u>ולשביעות רצון המזמין בהתאם להוראות הסכם המכרז.</u>	לא מקובל.
12.	נספח ב' מכרז	11	1.7.2	<u>נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:</u> העבודה תבוצע לפי הדרישות וההוראות שבמסמכי המכרז, בהסכם, בהתאם להנחיות המפקח ובהתאם להוראות היצרנים והוראות נוספות שיימסרו לקבלן מעת לעת במהלך הביצוע, <u>בהתאם להוראות הסכם המכרז.</u>	לא מקובל.
13.	נספח ב' מכרז	11	1.7.4	נבקש לעדכן את הסעיף כך ששינוי ייכנס לתוקף, בכפוף לאישור המציע מראש ובכתב ולא באופן אוטומטי.	מקובל.
14.	נספח ב' מכרז	11	1.7.6	<u>נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:</u> הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם <u>על-ידו</u> לאותם מתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו <u>לשביעות רצון המפקח בהתאם להוראות הסכם המכרז</u> ולשאת בכל ההוצאות הישירות <u>והעקיפות</u> שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.	לא מקובל, יתוקן כך: הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם על ידו לאותם מתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח מטעם המזמין, ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

15.	נספח ב' מכרז	12	1.9.3	<u>נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:</u> המזמין רשאי להפסיק עבודתו של כל עובד מטעם הקבלן, <u>מסיבות רלוונטיות ומנומקות מבלי לנמק סיבת הפסקה</u>. הקבלן מתחייב להפסיק העסקתו של העובד מיד כשיידרש. המזמין לא יהיה חייב לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים ו/או נזקים העלולים להיגרם לו בשל הפסקת עבודת אחד מעובדיו כמפורט בסעיף זה.	לא מקובל.
16.	נספח ה' מכרז	15	3	<u>נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:</u> ברורים לי התקנים המחייבים, ברורים לי המסמכים השונים, ידועות לי דרכי הביצוע, בדקתי את כל הפרטים הקשורים בהוצאות ובתנאים הכרוכים באספקת והתקנת צנרת כיבוי-אש-נשוא המכרז-במתן שרות שנתי עבור מתקני שתיה למרכז הרפואי ברזילי נשוא המכרז, ובהתאם לכל זה ביססתי את הצעתי.	מקובל, טעות סופר.
17.	נספח ז' מכרז	17		<u>נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:</u> המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר מכרז-ע-2025-8 אספקה והתאמה צנרת כיבוי-אש-ש-15-2025 מתן שרות שנתי עבור מתקני שתייה במרכז הרפואי ברזילי.	מקובל, טעות סופר.
18.	נספח ט' מכרז	20	5	<u>נבקש לתקן סעיף זה כדלקמן:</u> הספק יוודא שכל עבודה, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה, <u>באמצעות תאגיד העסקתם ע"י המרכז הרפואי</u>, תתבצע באופן בטיחותי תחת	מקובל, בכפוף לאישור העסקתם ע"י המזמין ולנהליו.

	השגחתו הישירה והמתמדת של הקבלן הראשי <u>מובהר כי טכנאים מטעם הקבלן עשויים להיות קבלני משנה (ולא עובדים שכירים של הקבלן). מתן שירות על-ידי אלו הינו מאושר על-ידי המזמין ועל-פי הסכם זה.</u>				
מקובל.	<u>נבקש לתקן סעיף זה כדלקמן:</u> הספק לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו. <u>למעט קבלני משנה,</u> אלא לפי היתר בכתב מאת המרכז הרפואי.	<u>10.3</u>	21	נספח ט' מכרז	19.
מקובל, טעות סופר.	<u>נבקש לתקן סעיף זה כדלקמן:</u> והמזמין מעוניין להבטיח <u>אספקת מדבקות מתן שרות שנתי עבור מתקני השתייה במרכז הרפואי ברזילי.</u>	<u>"הואיל ראשון"</u>	25	נספח יג' מכרז	20.
מקובל.	<u>נבקש לתקן סעיף זה כדלקמן:</u> המרכז הרפואי נותן בזאת היתר <u>לחברה לספק</u> לתת שירות בכמות, במקומות ובשעות שייקבעו מראש על המרכז הרפואי <u>בהתאם להוראות הסכם זה.</u> <u>בהרבה מקומות רשום "החברה" במקום "הספק". מציעים להוסיף בהגדרה ו/או "החברה" או לעדכן את ההסכם.</u>	3.2	26	נספח יג' מכרז	21.
מענה ראה לשאלה מס' 2 דלעיל.	<u>נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:</u> 3 החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, במהלכה יוכל המזמין להודיע לזוכה על הפסקת ההתקשרות וזאת בהודעה מוקדמת בת 14 יום, וללא שלזוכה תהא טענה או תביעה בגין הפסקת	5.5	26	נספח יג' מכרז	22.

	ההתקשרות. מובהר, כי בכל מקרה של הפסקת התקשרות כאמור, המזמין ישלם לספק עבור השירותים שניתנו לו עד מועד הביטול.				
מקובל.	<u>נבקש לתקן את הסעיף בדלקמן:</u> בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיה המרכז הרפואי ברזילי חייב בתשלום כלשהו הקשור בהוצאות כלשהן כגון הערבות וכדומה, למעט תשלום עבור השירות שניתן על-ידי הספק עד למועד ביטול ההסכם.	5.7	26	נספח יג' מכרז	23.
לא מקובל.	<u>נבקש לתקן את הסעיף בדלקמן:</u> החברה מתחייבת להחזיק אצלה מלאי מספיק של רכיבים חלופיים ו/או חלפים, כאמור לעיל, לצורכי תיקון התקלות באופן שהשירות יהיה זמין, מהיר, ברמה גבוהה ולשביעות רצון המרכז הרפואי בהתאם להוראות הסכם זה.	7.4	27	נספח יג' מכרז	24.
מקובל.	<u>נבקש לתקן את הסעיף בדלקמן:</u> החברה מצהירה בזה כי ידוע לה שמאחר ומתן השירות למתקני השתייה מתבצע במרכז רפואי, עליה לנהל את פעילות-פעילותה באופן שלא יפגע שימוצור ככל הניתן את ההפרעה לפעילות השוטפת של המרכז הרפואי, לעבודת הצוות הרפואי ולמנוחת החולים ועליה לשמור על הסדר והניקיון בסביבת המתקנים. החברה מתחייבת להיענות לדרישות הנהלת המרכז הרפואי בהקשר זה באופן מידי בהתאם להוראות הסכם זה.	10.1	27	נספח יג' מכרז	25.

26.	נספח יג'	29	16.1	<u>נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:</u> מוסכם כי הספק משמש ספק עצמאי <u>לאספקת המדבקות למתן שירות למתקני השתייה במרכז רפואי, ללא יחסי עובד ומעביד...</u>	מקובל, טעות סופר.
27.	נספח יג'	30	17.1	<u>נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:</u> מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן יהיה המרכז הרפואי ברזילי רשאי להביא הסכם זה לידי סיום, מכל סיבה שהיא וללא צורך לנמק את רצונו בסיום ההסכם, בהודעה בכתב אשר תימסר לצד השני לפחות 60 יום מראש. המרכז הרפואי לא יהא חייב לשלם לחברה פיצוי כלשהו בגין סיום ההסכם. <u>הופסקו שירותי הספק בשל ביטול ההסכם על-ידי המרכז הרפואי כאמור בסעיף זה, יהיה הספק זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי ההסכם, בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל עד למועד הפסקת ההסכם על-פי הודעת המרכז הרפואי.</u>	מקובל.
28.	נספח יג'	30	18.1 שעת חירום	<u>נבקש לעדכן את הסעיף כדלקמן:</u> ביה"ח יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדית, ואם יראו זאת לנחוץ בשעת חירום (שריפה, תקלה חמורה וכד'), לבצע כל פעולה במתקנים, במערכת התקנתם, אחזקתם ותפעולם, לרבות, פעולות שביצוען על החברה. <u>לא יהיה בפעולה כזו משום ויתור על טעות ביה"ח כלפי החברה וההוצאות על כל פעולה כזו יחולו במלואן על החברה</u> * סעיף פיצויים מוסכמים ממוספר כסעיף 18 גם כן, במקום סעיף 21.	מקובל.

	זהו ישא בעלות הוצאות פעולה זה , שזמן פירעון עם הדרישה .				
מקובל.	נבקש לעדכן את הסעיף כדלקמן: ביה"ח יבצעו פעולות אלה במומחיות סבירה, ולא יהיו אחראים לתוצאות כל פעולה כזאת.	18.2 שעת חירום	30	נספח יג' מכרז	29.
		* סעיף פיצויים מוסכמים ממוספר כסעיף 18 גם כן, במקום סעיף 21.			
לא מקובל. בטיפול היזום נדרש בדיקה כללית של תקינות המכשיר.	בטיפול היזום אין ביצוע של בדיקת מערכות מכניות לזיהוי כשלים אפשריים	4	2	מפרט טכני	30.
מקובל.	מבוצע החלפת מטהר בלבד	5	3	מפרט טכני	31.
מקובל, ככל והוכח ע"י החברה שלא נגרם ע"י המזמין.	השירות לתיקוני השבר ופלסטיקה יינתן ללא חיוב במידה ולא נגרם ע"י המזמין	6	3	מפרט טכני	32.
מקובל.	לבקשת לשנות 2 ימים עסקים	10	3	מפרט טכני	33.
מקובל.	יש מוקד עסקים ייעודי	11	3	מפרט טכני	34.
מקובל.	הבהרה: העבודה תבוצע ע"פ שעות עבודה מקובלות (-08 17:00)	1.1.2	13	מכרז	35.
מקובל.	הבהרה: התיאום יעשה מול הגורם המזמין בעת תיאום איש השטח	2.2	13	מכרז	36.
מקובל.	מבקש לשנות ל 2 ימי עסקים	6.3	27	מכרז	37.
מקובל.	מבקש לשנות ל 2 ימי עסקים	9	27	מכרז	38.
מקובל	הבהרה: המקום המיועד להענקת השירות הוא מקום התקנת המתקן	10.2	27	מכרז	39.

בברכה,

המרכז הרפואי ברזילי