



02/07/23

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מס' 223508 לאספקת שירותי השכרת פרטי טקסטיל **לשימוש רב פעמי עבור אס"מ וחדרי ניתוח עבור המרכז הרפואי ת"א** **ע"ש סוראסקי**

1. תנאי סף 12.2 לתנאי המכרז, עודכן לנוסח הבא :

למציע ניסיון של שלוש שנים במצטבר, אשר נצבר במהלך חמש(5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, באספקה, כיבוס, גיהוץ, עיקור וכן שינוע ואיסוף של לכל הפחות שלושה(3) סוגי ערכות כיסויים סטריליים המכילים לכל הפחות פריט טקסטיל אחד, לבית חולים אחד לפחות.

"בית חולים" לעניין תנאי סף זה הינו בית חולים המפעיל לפחות 9 חדרי ניתוח

"פריט טקסטיל" לעניין תנאי סף זה הינו : כיסוי, חלוק או כל פריט עשוי מבד שמסופק לבית חולים.

(לעניין שינוע ואיסוף, יכול המציע להסתמך על ניסיון של קבלן משנה מטעמו)

2. סעיף 11.3 במפרט הטכני הוסר ובמקומו נוספו הסעיפים 11.4-11.7 שלהלן :

11.4 עגלת השינוע תהיה תקנית ובטוחה לגרירה על ידי רכבי השינוע של בית החולים.

11.5 מידות העגלה יאפשרו את השינוע שלה בתוך בית החולים.

11.6 המציע מחויב לדאוג לכך שכל עגלה שמועברת לבית החולים עם אספקה הכביסה תהיה תקינה.

11.7 במידה ומדווח למציע על עגלה שאינה תקינה הוא מחויב לתקנה או להחליפה בעגלה תקינה

3. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון.

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1	אישור הגורם המקצועי כי הטובין המוצע כשיר לשימוש במרת"א – עמוד 10	14.3	בסעיף זה מצוין שעל מנת לקבל פטור ממוצרים המסופקים כיום ויש עמם ניסיון למרת"א, יש לפנות לגורם המקצועי. אנו מבקשים לדעת מי הגורם המקצועי שניתן לפנות אליו על מנת לקבל את הפטור?	הגורם המקצועי אליו ניתן לפנות הינו : מנהל מחלקת אספקה סטרילית – עוז כהן 054-7300848

2	תנאי הסף/המוקדמים להשתתפות במכרז – עמוד 2	8.3	ברשותנו רישיון עסק להפעלת מכבסה. אנו מספקים תחת רישיון זה, את השירות המבוקש, מזה עשרות שנים, ללקוחות רבים וביניהם מוסדות בריאות (טרם נתקלנו בדרישה מסוג זה). האם אישור זה מספק?	תנאי סף 12.3 לתנאי המכרז יעודכן לנוסח שלהלן: "המציע הינו בעל רישיון בר תוקף להפעלת מכבסה לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 1968"
3	תנאי הסף/המוקדמים להשתתפות במכרז – עמוד 2-3	כללי	בנוסף לכל מה שמופיע ונדרש בסעיף 8, האם על מנת להשתתף במכרז, נדרש לעמוד בבקרה תקופתית של משרד הבריאות בשנה האחרונה?	ההסכם עודכן, כך שהמציע <u>הזוכה</u> יידרש לעבור בקרות בהתאם לדרישות משרד הבריאות. ראה סעיף 9.10 להסכם המעודכן
4	תנאי הסף/המוקדמים להשתתפות במכרז – עמוד 2-3	כללי	הטיפול בפריטים באפיונים הנדרשים במכרז – ובמיוחד בכל הקשור לבדים בלתי חדירים לנוזלים עם מחיצה פנימית (ממברנה) - מצריכים מיומנות, ציוד וניסיון יחודיים השונים מטיפול בכביסה סטנדרטית. בין השאר, יש צורך בביצוע בדיקות שוטפות לעמידה בלחץ הידרוסטטי. נדרש לטעמנו להוסיף תנאי סף המגדיר קיומו של ציוד לבדיקה הידרוסטטית וניסיון של שלוש שנים לפחות בהפעלתו.	ראה סעיף 1.6 לנספח ד'
5	תנאי הסף הם כמפורט - עמוד 9	13	בהמשך לסעיף קודם (4) מכיוון שמדובר בפעילות ייחודית, האם הניסיון הנדרש הינו באספקת הערכות הסטריליות, בהתאם להרכבן המוגדר במכרז זה? כלומר לא די בניסיון באספקת חבילות סטריליות אלא נדרש ניסיון באספקת חבילות סטריליות מבד בלתי חדיר לנוזלים	הכוונה היא לניסיון שנצבר באספקת סוגי ערכות כיסויים סטריליים באופן כללי, ולא בהכרח אלה המבוקשים במכרז זה

6	תנאי הסף הם כמפורט - עמוד 9	13.1	המוצרים אותם אנו מציעים במכרז זה, מאופיינים, ומבוצעים תחת ההגדרות ודרישות האיכות שלנו, חלקם בחו"ל וחלקם ע"י ספקי משנה בארץ.. ועל כן לא ברור מהו האישור שנדרש, ואיך אתם מגדירים את המעמד שלנו במקרה זה?	המציע הוא בעל האחריות הבלבדית לאספקת השירותים, לרבות המצאת כלל האישורים בנדרשים במסמכי המכרז וע"פ חוק
7	פרק 8 הרכב בדים – עמוד 45	1.4	מדובר על שני סוגי בדים שונים במהותם ושלא ניתנים לתמחור זהה. הקומפל אינו עומד בכל הדרישות בסעיף 8 ולפיכך אנו מבקשים שהתמחור יהיה רלוונטי רק לחלוק מבד הבריקדה. במידה ונדרש תמחור לבד קומפל, נבקש להפריד בהצעת המחיר בניהם.	בסעיף זה צריך להתייחס לבד הבריקדה או שווה ערך בלבד, בעל אותן תכונות שהוגדרו והתבקשו במפרט הטכני
8	בדיקות מעבדה	כללי	*נא הבהירו איזה בדיקות מעבדה נדרש להגיש למכרז? ישנה אי בהירות לאורך הסעיפים, לגבי מה נדרש להגיש ומתי. *במידה ואכן נדרש להגיש תיעוד ממעבדות חיצוניות, אנו מבקשים, כמקובל בכלל המכרזים, להגיש אישורים רק בעת זכיה, ועד אז להסתפק בהצהרת והתחייבות יצרן.	הבדיקות נדרשות לצורך בחינת איכות הבדים וניקוד. *חוזק קריעה – ASTM D2261 *יציבות גוון ISO105 – כביסה בטמפרטורה של 90 מעלות *יציבות מימדים בכביסה בטמפרטורה של 90 מעלות – ISO3759, ISO 6630
9	מקום ומועד אחרון להגשת ההצעות – עמוד 8	11.1	בסעיף זה מצוין כי הגשת המכרז הינה בשני עותקים במעטפה סגורה לתיבת המכרזים. בכנס הספקים נאמר כי הגשת המכרז הינה ע"י חברת משיק (מכרז מקוון) ורק הגשת הערבות הינה במסירה אישית לתיבת המכרזים. אבקש לחדד סעיף זה.	הסעיף הוסר. ראו פרוטוקול מפגש הבהרות מיום 23.5.23

10	מהות ההתקשרות – עמוד 7	4	בסעיף זה מצוין סל ד' מדים סטריליים שלא בא לידי ביטוי בהצעה/במפרטים. בכנס הספקים נאמר שסעיף זה אכן מבוטל, נא אשרו.	הסעיף הוסר
11	בד 100% פוליאסטר - עמוד 46	2	הדרישה בכל הנוגע לסדיניות מבד 100% פוליאסטר חורגת מהדרישות אותן אנחנו מכירים מבתי חולים אחרים וככל שדעתנו משגת, הן לא חופפות דרישה ספציפית של משרד הבריאות למעט מניעת פיזור סיבים. כמו כן, להבנתנו, מבחינה פונקציונאלית, תפקיד הסדיניות הינו לספוג נוזלים ולכן דרישה למניעת חדירת נוזלים עלולה לעמוד בסתירה לתכונה הספיגה. ניתן, כמובן, לפתח ולהציע כל סוג של בד לרבות התכונות שנדרשות במכרז, אולם הדבר מצריך זמן ועלול לייקר את העלות המוצעת. מבוקש : להגדיר כדרישה סדיניות מבד 100% פוליאסטר מבד במשקל הרצוי למרת"א, כולל עמידה בתכונות מניעת הוצאת סיבים וכושר ספיגה בלבד.	הסעיף יוותר ללא שינוי. אין צורך בספיגת נוזלים

12	סעיף הביטוח – עמוד 60	22	1. עמוד 60, סעיף 22.2.5 – נבקש למחוק את הסעיף. לא רלבנטי לתחום השירותים נשוא מכרז זה. 2. עמוד 61, סעיף 22.3.1.1 – במקום המילים "ציוד מתכלה" יופיעו המילים: "השכרת ערכות וחלוקים לשימוש רב פעמי עבור אס"מ וחדרי ניתוח במרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי". 3. עמוד 61, סעיף 22.3.3 – במקום המילים "ציוד מתכלה" יופיעו המילים: "השכרת ערכות וחלוקים לשימוש רב פעמי עבור אס"מ וחדרי ניתוח במרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי". 4. עמוד 62, סעיף 22.4.8 – נבקש להוסיף בסיפא: "אולם אין בביטול הסעיף כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבטח עפ"י חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981". 5. עמוד 62, סעיף 22.7 – נבקש להוסיף בסיפא של הפסקה הראשונה: "הספק רשאי למחוק מהפוליסות כל מידע מסחרי". 6. עמוד 72 – מוסף ב' להסכם – נספח הביטוח ריק. נבקש להמציא נספח ביטוח מלא כמקובל, לרבות הרחבות (קודים) נדרשות ופירוט מלא של מבקשי האישור.	1. הבקשה מתקבלת 4. הבקשה מתקבלת 5. ניתן להסיר את המלל "ציוד מתכלה". הסעיף ישונה ויבוא במקומו: גבול האחריות בגין נזק לגוף ולרכוש לא יפחת מסך של 4,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה. 6. הבקשה מתקבלת 7. הבקשה נדחית. ניתן לציין כי הספק רשאי למחוק מידע מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות. 8. הבקשה נדחית. דרישות הביטוח מפורטות בהסכם במלואן ועל הספק לוודא את עמידתן בהן. דוגמת אישור ביטוח תועבר לבקשת ספק שזכה. על הספק הזוכה לוודא שביטוחים שערך לפי הנדרש מותאמים לפי הנדרש בסעיפי הביטוח. אישור אחד יופק על ידי המבטח לאחר התאמת הביטוחים בהתאם לכללים הרגולטורים שיחולו על המבטח באותו המועד.
----	--------------------------	----	--	--

13	טבלת מועדים מעודכנת למכרז	כללי	בהמשך לדחיית מועד הגשת שאלות ההבהרה והמענה להן, נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז ב – 14 ימי עבודה, על מנת שנוכל להתייחס במלוא תשומת הלב למענה לשאלות.										
14	הרכב בדים – עמ' 45	1.3	בהמשך לכנס הספקים, בו ביקשתם שנציין אילו תכונות קיימות בבד אותו אנו מעוניינים להגיש להלן התייחסותנו: <u>סל א' חלוקים</u> - החלוקים המוצעים על ידינו הינם בעלי תקן EN 13795. - הבד עומד בכל דרישות המכרז, למעט דרישות לאנטי בקטריאליות. דרישה זו הינה חריג ואינה קיימת במפרטים המוכרים לנו ולספקי הטקסטיל בתחום זה. - בדי הקומפל (מיקרופייבר) עומדים בכל דרישות המכרז, למעט בתקני HIGH RISK ע"פ EN 13795. <u>אנו מבקשים לאשר את הגשת החלוקים בבד המוצע.</u>										
אין חובה כי לבד תהיינה תכונות אנטי בקטריאליות. בוצע עדכון לניקוד האיכות סעיף 44.2.2: <table><tr><th>ניקוד</th><th>קריטריון</th></tr><tr><td>6 נק'</td><td>התאמה למשתמש</td></tr><tr><td>6 נק'</td><td>איכות הטקסטיל: א. חוזק קריעה – 2 ב. יציבות גוון – 2 ג. יציבות מימדים - 2</td></tr><tr><td>6 נק'</td><td>נוחות משתמש</td></tr><tr><td>2 נק'</td><td>בד אנטי בקטריאלי (קיים או לא קיים)</td></tr></table>				ניקוד	קריטריון	6 נק'	התאמה למשתמש	6 נק'	איכות הטקסטיל: א. חוזק קריעה – 2 ב. יציבות גוון – 2 ג. יציבות מימדים - 2	6 נק'	נוחות משתמש	2 נק'	בד אנטי בקטריאלי (קיים או לא קיים)
ניקוד	קריטריון												
6 נק'	התאמה למשתמש												
6 נק'	איכות הטקסטיל: א. חוזק קריעה – 2 ב. יציבות גוון – 2 ג. יציבות מימדים - 2												
6 נק'	נוחות משתמש												
2 נק'	בד אנטי בקטריאלי (קיים או לא קיים)												

15	הרכב בדים – עמ' 46	2	<u>סל ב' טקסטיל</u> <u>בערכות טקסטיל</u> <u>סטריילי – 100%</u> <u>פוליאסטר</u> • ניתן לייצר בד חסין אש ו/או אנטיסטטי (הבדים מחליפים את בדי ה-50/50 הנהוגים היום בהם אין דרישה כזאת). אין תקן בינלאומי הדורש את הטיפול הנ"ל. • הבדים אמורים לספוג ולכן הדרישה בסעיפים 2.1.4 ו-2.1.5 לא רלוונטית. • הבדים לא עומדים בדרישת High Risk. • מצורף מפרט בדיקות בו עומד הבד המוצע על ידינו במשקל 170 ג"ר לאישורכם הסעף יוותר ללא שינוי. הבדים הפוליאסטר ים אינם נדרשים להיות בעלי כושר ספיגה
16	הרכב בדים – עמ' 46	2	<u>סל ג' – פריטים</u> <u>בודדים שאינם</u> <u>סטרייליים</u> • בדים עמידים ומתאימים לתהליכי סטריליזציה בקיטור - הפריטים בהרכב 50/50 עומדים בדרישה זו. בד מסוג 50/50 אינו מתאים ולא ניתן להגיש הצעות לבד זה. ככל ומופיעה התייחסות במכרז לבד זה, הרי שמדובר בטעות סופר ואין להתייחס אליה.

כל ספק נדרש להעביר דוגמאות של בד הקיים לו ועמד בתכונות המבוקשות במכרז	במידה ותרצו לייצר בד 100% פוליאסטר שהינו חסין אש/אנטי סטטי אנו יכולים להתחייב בכתב, כי ניתן יהיה לפתח בד, מבלי לשנות את פונקציונאליות הבד. המשמעות של זה, הינה זמן פיתוח וייקור משמעותי של הפריטים.	פרק 8	הרכב בדים	17
הסעיף יוותר ללא שינוי	למיטב ידיעתנו אין בישראל ספק שמייצר / מייבא טקסטיל וגם מבצע כיבוס. אנו חברה העוסקת בתחום הטקסטיל, רכישתו, אספקתו ומתן שירותי כיבוס לבתי חולים רבים בישראל. תנאי הסף המפורט מהווה חסם בלתי סביר להגשת הצעה במכרז. נבקש לאשר בהתאם למפורט בסעיף 12.2 לנספח א'), כי תנאי הסף יכול שיתקיים בקבלן משנה כך שספק הרוכש את הטקסטיל מקבלן משנה העומד בתנאי הסף יחשב כעומד בתנאי הסף.	8.1 13.1	הודעה נספח א'	18

19	הודעה ונספח א'	9 14, 68	א. נבקש למחוק את הרישא של הסעיף לפיו: "תנאי להמשך בחינת ההצעה הינו אישור הגורם המקצועי במרת"א כי המכשור המוצע על ידי המציע הינו כשיר לשימוש במרת"א". משפט זה אינו רלוונטי לסוג השירותים המבוקש במסגרת הליך זה. ב. נבקש לקבל הבהרה ביחס לכמות וסוג הפריטים שיש להגיש כדוגמאות. נדרש להגיש דוגמא לכל סוג פריט שמופיע במכרז. כ-5 פריטים מכל סוג או יותר, ככל שידרש
20	נספח א'	1	הסעיף נמחק נבקש למחוק את המילים: "וכן הטענת המדים במכונות הניפוק חלוקה למשתמשים על ידי מכונות הניפוק, ניהול רמת המלאי, ניהול המלאים במכונות הניפוק וכיוצא באלה". היות שאין מכונות ניפוק לסוג הטקסטיל המבוקש במכרז ואין התייחסות לדרישות האמורות בנספח ג'.
21	נספח א' נספח ב' (חלק 2) ונספח ג'	4, 14, 1 1.4	סל ד' נמחק הדרישות עבור סל ד' אינן מפורטות במכרז. נבקש לקבל פירוט עבור סל ד'.

22	נספח א' נספח ב' (חלק 2)	4 4, 2	א. נבקש התייחסות מפורטת לשיעור השנתי (באחוזים) של מקרי אובדן הטקסטיל המסופק למרת"א, בחלוקה לפי הפריטים השונים. הנתונים המבוקשים מצויים בידי הספק הקיים, חשובים לצורך תימחור הצעות המחיר ומעניקים לספק הקיים יתרון בלתי הוגן על פני יתר המתחרים. ב. נבקש קביעת מנגנון פיצוי בגין אובדן טובין מעבר לשיעור שיוסכם בין הצדדים.	אין למרת"א יכולת לאמוד את שיעור האובדן המדויק. נוכל לספק הערכה לא מחייבת שהוא מצוי בטווח שבין 3%-ל-7% לא יהא מנגנון פיצוי
----	----------------------------	-----------	--	---

23	נספח א' ונספח ד'	8 1.7	ג. היות שהטקסטיל אינו בבעלות מרת"א, נבקש להבהיר כי בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות עם המציע הזוכה תשיב מרת"א את מלוא הפריטים לידי המציע הזוכה. ד. השירות על פי תנאי המכרז וההסכם הוא שירות מתמשך ורב פעמי וכולל את כל הפעולות המפורטות בסעיף 4. בנסיבות אלו, אין זה סביר כי מרת"א תהא זכאית לקבל השבה של התמורה ששולמה על פי ההסכם במקרה של הפסקת ההתקשרות.	מקובל. סעיף 8 לנספח א' ימחק וכן סעיף 1.7 לנספח ד'
24	נספח א'	45	נבקש למחוק את המילה "ספקים" מהשורה השנייה היות שסעיף 45.3.2 קובע כי ההצעה שדורגה ראשונה תוכרז כזוכה במכרז.	מקובל סעיף 44 יעודכן לנוסח הבא: "בבחירת ההצעה מרת"א רשאי לקבל את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למרת"א בהתאם לתקנה 22 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993- רוצה לומר: ועדת המכרזים רשאית לבחור מציע/מציעים שיקבלו...."
25	נספח א'	46	נבקש למחוק סעיף זה בשלמותו. השירות המבוקש במכרז אינו נכלל כחלק מההתקשרויות המפורטות בתקנות חובת המכרזים לעניין קיום משא ומתן.	הסעיף יוותר על כנו, מדובר בנושא בעל חשיבות אפידמיולוגית מהמעלה הראשונה, ומכאן שההתייחסות היא בדומה לשירותים בעלי תכונות מיוחדות ובעלי השלכות רפואיות משמעותיות

26	נספח א'	46.1	נבקש למחוק את הסעיף. הסעיף עוסק במקרים של רכש מכשור רפואי, ואינו רלוונטי לסוג השירותים המבוקש במסגרת המכרז.	הסעיף יוותר על כנו
27	נספח א'	46.5	נבקש למחוק את חלקו השני של הסעיף. נראה כי השורה "האם תוגש כתעריף מופחת פר בדיקה בודדת או כאחוז הנחה גורף ואחיד על כלל הבדיקות כסל" אינו רלוונטי למכרז זה.	הסעיף יעודכן לנוסח הבא: "בתום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי להגיש הצעה סופית, בתנאים מטיבים עם המרכז הרפואי לעומת ההצעה הקודמת. ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים במועד שתקבע ועדת המכרזים. יובהר כי בידי מרת"א נתונה הסמכות להחליט באיזה אופן תוגש ההצעה המטיבה"
28	נספח א'	78	סעיף זה סותר את האמור בסעיף 45.3.2 לנספח א'. נבקש למחוק את הסעיף או לחילופין להבהיר כיצד תיעשה החלוקה בין הזוכים ככל שמרת"א תכריז על מס' זוכים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
29	נספח א' ונספח ד'	107 13.3	נבקש להוסיף לאחר המילים "תביעת צד שלישי" את המילים "אשר נמצאת באחריותו על פי דין".	הסעיף יוותר ללא שינוי
30	נספח ב' (חלק 2)	1	"כאשר השירותים המבוקשים כוללים 4 סוגי סלים" - נבקש לפרט מהו הסוג הרביעי או לחילופין לתקן את הסעיף	הסעיף יעודכן לנוסח הבא: " המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן: "מרת"א" או "ביה"ח") מזמין בזאת הגשת הצעות לאספקת שירותי השכרת ערכות וחלוקים לשימוש רב פעמיים עבור אס"מ וחדרי ניתוח במרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי, כאשר השירותים המבוקשים כוללים 3 סוגי סלים, כמפורט להלן:....."
31	נספח ב' (חלק 2) נספח ג' פרק 1	2	נבקש לקבל הבהרה האם נדרש גיהוץ לפריטים? ככל שכן, לאילו פריטים?	בדי פוליאסטר לא נדרשים בגיהוץ
32	נספח ב' (חלק 2)	26	נבקש להסיר דרישה זו או לחילופין לקבל הבהרה בדבר אופן ומיקום סימון הברקוד הנדרש, האם נדרש על כל הפריטים?	הסעיף יוותר ללא שינוי. כל חבילה ארוזה צריכה להיות עם מדבקה עם ברקוד עם מק"ט של סוג הערכה

33	נספח ב' (חלק 2)	טבלה בעמ' 38	נבקש לקבל הבהרה האם הפריטים המופיעים בטבלת הרכש האופציונלי הם פריטים חד פעמיים או רב פעמיים.	הפריטים המופיעים בטבלת הרכש האופציונלי הם רב פעמיים
34	נספח ב' (חלק 2)	סעיף 9 בטבלה	נבקש לקבל הבהרה ביחס למידות עבור מעטפת כפולה 240*170+תיפור בסגול.	הכוונה ל 2 בדים 240*170 מחוברים זה בזה עם תפר כפול (החוט לא חייב להיות סגול)
35	נספח ב' (חלק 2) – תנאים מיוחדים ונספח ה'	14, 34	נבקש למחוק סעיף זה בשלמותו (זכות קיזוז תעשה על פי דין). לחילופין, נבקש להגביל את הקיזוז לחוב קצוב בלבד ובכפוף למתן הודעה 7 ימים מראש ובכתב ומתן אפשרות לספק לתקן.	הסעיף יוותר ללא שינוי
36	נספח ג'	פרק 4, סעיף 5	צבעי האריזה – האם ניתן לסמן את האריזה במדבקות בצבעים שונים או שהאריזה עצמה נדרשת להיות בצבע שונה?	הדרישה היא כי האריזה עצמה תהא בצבע שונה.
37	נספח ג'	פרק 8 סעיפים 1.2.1- 1.2.2	תקן EN13975, ו- AMMI PB70/2003, הינם תקנים מקבילים. נבקש לספק בד אשר יעמוד בתקן האירופאי.	נדרש לעמוד לפחות באחד משני התקנים תקן EN13975, ו/או- AMMI70/2003
38	נספח ג'	פרק 8, סעיף 2	נבקש להבהיר כי פריטים העומדים בנוהל משרד הבריאות מס' 24/2001 (אשר הוא הנוהל התקף והמחייב בענייננו) ייחשבו כעומדים בדרישות הסעיף.	על הבדים המוגשים בהצעה לעמוד בדרישות משרד הבריאות העדכניות
39	נספח ג'	פרק 10	האם מלאי החירום שיוצב בבית החולים צריך להיות מעוקר?	כן. מלאי החירום שיוצב בביה"ח נדרש להיות מעוקר

40	נספח ג' – פירוט עצי מוצר)	אשכול א' ואשכול ג'	נבקש לקבל הבהרה למידות בפריטים הבאים : א. כיסוי שולחן דו קומתי BR789395. ב. כיסוי טלויזיה. ג. מפית 70*70 עם חור באמצע. ד. סדיניה 90*90 עם חור עגול. ה. מפית 120*120 עם חור מרובע באמצע.	א. תיאור פריט מצורף לקובץ מענה לשאלות זה. ב. מצורף למסמכי המכרז ג. חור אמצעי בקוטר 20 ס"מ ד. חור אמצעי בקוטר 6 ס"מ ה. תיאור פריט מצורף לקובץ מענה לשאלות זה.
41	נספח ה'	11.1	אספקת השירותים מצריכה היערכות לוגיסטית נכבדת, לכן נבקש כי הטובין יסופקו למרת"א בתוך 90 ימי עבודה ממועד ביצוע ההזמנה על ידי מרת"א.	ראה סעיף 11.1 המעודכן להסכם
42	נספח ה'	11.3	נבקש למחוק סעיף זה, היות שהוא סותר את סעיף 1 לפרק 7 של נספח ג' (חלוקה ושינוע ואיסוף) לפיו חלוקה של הערכות והפריטים בתפוזות לכל אחת מנקודות החלוקה שמפורטות מטה תבוצע מדי יום א' עד ו' עד לשעה 6:30.	ראה סעיף 11.3 המעודכן להסכם
43	נספח ה'	12	נבקש למחוק סעיף זה היות שהוא לא רלוונטי לסוג השירותים המבוקש במסגרת המכרז.	הסעיף יוותר ללא שינוי

44	נספח ה'	13.2	ה. נבקש כי הפיצוי המוסכם יחול רק עבור פריטי טקסטיל באותה הזמנה שלא עמדו בדרישות ההסכם. לא סביר כי יתקבל בידי מרת"א פיצוי בשווי כלל הפריטים המסופקים בגין אי עמידה נקודתית באיזו מהנחיות ההסכם שחלקן יכולות לנבוע מתקלה נקודתית ואינן מעידות על טיב השירותים לאורך זמן. ו. המונח "בחודשים הקאלנדרים שקדמו לביצוע הבדיקה הרלוונטית" אינו ברור ונתון לפרשנות. נא הבהירו את מספר חודשי הפיצוי הנדרשים.	הסעיף יעודכן לנוסח הבא: 13.2 "מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, למרת"א נתונה הזכות באמצעות נציגו ו/או מי מטעמו, לערוך בדיקת איכות הטובין המסופקים, וזאת באמצעות גורם חיצוני כגון מכון התקנים הישראלי ו/או כל מעבדה אחרת, והיה וימצא כי הטובין המסופקים או חלק מהם, אינם עומדים בדרישות הסכם זה, ובכלל זה בהוראות כל דין וכל תקן ישים הקשור בטובין מושאי המכרז, ישלם הספק למרת"א כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, כאשר שווים של הפיצויים בשווה לשווים של כלל הטובין שסופקו ע"י הספק למרת"א בשני (2) החודשים הקאלנדרים שקדמו לביצוע הבדיקה הרלוונטית, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למרת"א מכח הסכם זה ו/או כל דין. הצדדים מצהירים כי גובה הפיצוי כאמור לעיל נקבע על ידם בהתחשב במהותו והיקפו של ההסכם וכי הוא סביר בנסיבות העניין."
45	נספח ה'	13.3	נבקש להוסיף לאחר המילים "הספק יהיה אחראי" את המילים "על פי דין" ולאחר המילים "מהסיבות המנויות לעיל" את המילים: "אשר באחריותו של הספק על פי דין".	הסעיף יוותר ללא שינוי
46	נספח ה'	19	נבקש את אישורכם להפעלת קבלן משנה לצורך הובלת הפריטים למרת"א.	אישור קבלני משנה יעשה בהתאם למגנון הקבוע בהסכם אל מול המציע הזוכה
47	נספח ה'	20	נבקש להוסיף לאחר המילים "מעשה זדוני", את המילים: "או מחדל".	הסעיף יוותר ללא שינוי

48	נספח ה'	21	נבקש להגביל לנזקים ישירים בלבד כך שהספק לא יהיה אחראי בגין נזקים תוצאתיים או נזקים עקיפים (כגון אובדן מוניטין, אובדן רווחים וכדומה), שהרי מדובר באחריות כבדה ביותר אשר אינה ניתנת לכימות ו/או להערכה על ידי המציעים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
49	נספח ה'	21.1	נבקש כי כל גורם יישא בחובותו החוקית, על-פי דין, ולא ייקח על עצמו את חבותם החוקית של גופים אחרים אשר לא ניתן לבטח. לאור האמור לעיל, נבקש כי אחריות הספק תהא ע"פ דין.	הסעיף יוותר ללא שינוי
50	נספח ה'	21.2	נבקש כי חובת השיפוי תהא כפופה לתנאים המצטברים הבאים : ניתן פסק דין חלוט נגד מרת"א הקובע אחריות הספק על פי דין לנזק ; מרת"א הודיע לספק על דבר הדרישה ו/או התביעה מיד עם קבלתה ; מרת"א ישתף פעולה באופן סביר עם הספק ולא יתפשר ללא הסכמת הספק מראש ובכתב ; מרת"א יאפשר לספק לנהל את ההגנה על חשבונו.	הסעיף יוותר ללא שינוי
51	נספח ה'	21.3	נבקש למחוק סעיף זה היות שהוא לא מקובל ולא סביר בנסיבות העניין. נבקש להבהיר כי מרת"א תישא באחריות לנזק שייגרם לטקסטיל ולעגלות הספק.	הסעיף יוותר ללא שינוי יובהר כי מרת"א אינו נושא באחריות לנזק שייגרם לטקסטיל ולעגלות הספק.

52	נספח ה'	21.5	נבקש להוסיף לאחר המילים "אחראי לו" את המילים: "על-פי דין ובכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו". בנוסף, נבקש כי טרם ביצוע הקיזוז תישלח הודעה בכתב של 7 ימים מראש ומתן הזדמנות לספק לתקן.	הסעיף יוותר ללא שינוי
53	נספח ה'	22	נבקש לקבל הבהרה מי מבקש האישור באישור הביטוח.	מבקש האישור יהא מדינת ישראל- משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סורארכקי
54	נספח ה'	22.3	נבקש למחוק את הדרישה לביטוח חבות מוצר, היות שהוא לא רלוונטי לסוג השירותים הניתן.	הבקשה נדחית
55	נספח ה'	22.4.1	מובהר כי המדינה (משרד הבריאות) וכן מרת"א יהיו מבוטחים נוספים בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח.	הבקשה נדחית
56	נספח ה'	22.4.2	נבקש למחוק את המספר "60" ובמקומו להוסיף "30".	הבקשה נדחית
57	נספח ה'	22.5	נבקש למחוק את המילים בשורה השניה "וכל עוד אחריותו קיימת".	הבקשה נדחית
58	נספח ה'	22.7	נבקש למחוק את הפסקה הראשונה, מרת"א תקבל אישור ביטוח חתום ולא העתקי פוליסות.	הבקשה נדחית
59	נספח ה'	22.10	נבקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור ביטוח תוך 14 ימים מדרישת מרת"א, לא תיחשב כהפרה יסודית".	הבקשה נדחית. יחד עם זאת, ניתן יהיה להמציא אישור קיום ביטוח כעבור 14 יום ובתנאי שהביטוחים חודשו כסדרן וקיים רצף ביטוחי.

60	נספח ה'	28.1	נבקש להפחית את סכום הפיצוי המוסכם בגין אספקת טובין שונה מדרישות המפרט ו/או טובין פגומים וכן את הפיצוי המוסכם בגין חוסרים באספקת טובין מסך של 1,000 ₪ לסך של 200 ₪. כמו כן, נבקש לסייג את המקרים המזכים את מרת"א בפיצוי, למקרים שבהם האיחור לא נובע ממעשה או מחדל שהינו באחריות מרת"א ו/או מי מטעמו.	הסעיף יעודכן לנוסח הבא: 28.1 בגין אי עמידה של הספק ברמת שירות נאותה (SLA) זכאי מרת"א לגבות פיצוי מוסכם כמפורט להלן:										
<table><tr><td>סוג האירוע</td><td>מפתח חיוב פיצוי מוסכם</td></tr><tr><td>איחור במועד אספקה</td><td>500 ₪ בגין כל יום איחור</td></tr><tr><td>אספקת טובין שונה מדרישות המפרט ו/או טובין פגומים</td><td>1,000 ₪ עבור כל משלוח</td></tr><tr><td>חוסרים באספקת הטובין</td><td>1,000 ₪ עבור כל משלוח</td></tr><tr><td>שינוע כביסה לא נקיה בהתאם למקומות המוגדרים</td><td>500 ₪ בגין כל שינוע בניגוד למקום המוגדר</td></tr></table>					סוג האירוע	מפתח חיוב פיצוי מוסכם	איחור במועד אספקה	500 ₪ בגין כל יום איחור	אספקת טובין שונה מדרישות המפרט ו/או טובין פגומים	1,000 ₪ עבור כל משלוח	חוסרים באספקת הטובין	1,000 ₪ עבור כל משלוח	שינוע כביסה לא נקיה בהתאם למקומות המוגדרים	500 ₪ בגין כל שינוע בניגוד למקום המוגדר
סוג האירוע	מפתח חיוב פיצוי מוסכם													
איחור במועד אספקה	500 ₪ בגין כל יום איחור													
אספקת טובין שונה מדרישות המפרט ו/או טובין פגומים	1,000 ₪ עבור כל משלוח													
חוסרים באספקת הטובין	1,000 ₪ עבור כל משלוח													
שינוע כביסה לא נקיה בהתאם למקומות המוגדרים	500 ₪ בגין כל שינוע בניגוד למקום המוגדר													
61	נספח ה'	29.1.4, 29.1.7	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים: "ואלה לא בוטלו תוך 30 ימים".	הסעיף יוותר ללא שינוי										
62	נספח ה'	29.3	הוראת הסעיף ולפיה המציע מוותר מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז אינה הגיונית וסותרת זכויות בסיסיות של כל מתמודד במכרז לגשת לערכאות ככל שהינו סבור כי לא נעשה עמו (או בכלל) צדק במסגרת ההליך המכרזי. לפיכך מבוקש למחוק סעיף זה.	הסעיף יוותר ללא שינוי										

63	מוסף ב' להסכם	אישור עריכת ביטוחים	א. נבקש להעביר אישור ביטוח על פי הנוסח החדש של המפקח מפברואר 2023. ב. נבקש למחוק את שורת הרכוש שכן אין רלוונטיות לביטוח הרכוש בענייננו. ג. נבקש למחוק את שורת האחריות המקצועית שכן האישור ביטוח לא תואם לדרישות בסעיפי הביטוח, וכן אין רלוונטיות לאחריות מקצועית בשירות מסוג זה.	האישור שצורף הינו אישור ריק שהיה בתוקף עד לפברואר 2023. כשיבחר הזוכה, רשאי לפנות אלינו ולקבל דוגמאת אישור אחיד רלוונטית הכוללת את הביטוחים המופיעים בסעיף דרישות הביטוח. יחד עם זאת, הנוסח המלא והמחייב של דרישות הביטוח הינו כפי המופיע בדרישות הביטוח.
64	נספח יד'	כללי	נבקש להבהיר כי הצהרת רו"ח תופנה אל בית החולים, על פי משרד רו"ח שחברתנו עובדת איתם, אישורי רו"ח ניתן ללקוח בלבד.	הנספח יוותר ללא שינוי
65	נספח טז'	כללי	נבקש להסיר את הנספח ממסמכי המכרז היות שאינו רלוונטי לסוג השירותים המבוקש במכרז.	הבקשה נדחית
66	נספח ב'(חלק 2)	2(כללי בהמשך לסיור ספקים)	האם בית החולים מגביל את כמות האובדניים ומשלב מסוים משתתף עם הספק בעלות ? חשוב לציין שבמידה ובית החולים לא יגביל את כמות האובדניים על הספק לקחת את מקסימום טווח ביטחון וזה מייקר את עלות המוצר הסופי.	הסעיף יוותר ללא שינוי
67		כללי בהמשך לסיור ספקים	האם בסיום ההתקשרות בית החולים רוכש את הפריטים שיוצרו עבורו?	מרת"א אינו מתחייב לרכש של הפריטים בגמר ההתקשרות
68	אישור הגורם המקצועי כי הטובין המוצע כשיר לשימוש במרת"א	13.1	נבקש להאריך את המועד להגשת דוגמאות לארבעה שבועות.	המציע יעביר את הפריטים/מושאי מכרז זה להדגמה עד שלושה שבועות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה

69	8.תנאי הסף / המוקדמים להשתתפות במכרז הינם:	8.4	על המציע להיות בעל הסמכה של ISO 9001 לעבודות שירות לחברתנו יש הסמכה של ISO:9001:2015 (הגרסה האחרונה והקשה ביותר), נבקש להגדיר את נושא ה ISO כאמור.	הסעיף יוותר ללא שינוי
70		PP בטבלה אשכול א' למינט בטבלה אשכול ב'	מה ההבדל בין חלוק מנתחים PP וחלוק למינט?	חלוק מנתחים הוא חלוק רב פעמי אטום בהתאם לדרישה שמופיעה בעמוד 46 סעיף 1.3 במסמכי המכרז. חלוק למינט הוא חלוק חד פעמי שמוכנס לחבילות לידה. (מצורפת תמונה. ניתן לראות דוגמה באס"ם.)
71	נספח ג'	2.2.1	סל ג' - האם הפריטים מפוליאסטר או 50% כותנה / 50% פוליאסטר?	פוליאסטר בלבד.

**בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים**