

- בלמס -

משטרת ישראל
אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות

תאריך 31.12.23

לכבוד

הנדון : מכרז – 228\2023 רכש מגני הוקרה לשוטרים פורשים

1. להלן שאלות הבהרה שנשאלו ע"י ספקים, ומענה של משטרת ישראל בהתאם.

מס"ד	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
1	כללי	כללי	האם לספק הזוכה יש אפשרות לבטל את ההתקשרות עם המשטרה בשלב כלשהו בהודעה מראש ? כל הסעיפים מדברים על כך שרק למשטרה יש זכות ביטול ההתקשרות ואין הדדיות בנושא.	לא. אין שינוי במסמכי המכרז.
2	כללי	כללי	עלות שילוחים - האם המשטרה תשלם על שילוח לנקודות שצויינו?	לא. כנאמר בסעיף 6.2.4 בפרק ד' מפרט טכני
3	25	6.2	בחווה ההתקשרות מדובר על קניין רוחני ותביעות עתידיות אבל המגן שהצגתם בתמונות כבר מופיע אצל ספק אחר בשם מילמן הדור החדש בלינק בהמשך וזהה לחלוטין למפרט שלכם למעט הציפוי זהב. האם זה מהווה בעיה של קניין רוחני? האם הספק הזוכה עלול להיתבע בגין סעיף זה שידוע מראש שיש כבר מגן זהה בשוק? "בכל מקרה שבו יטען צד שלישי כלשהו, כי שירות שהעמיד ספק לרשות המזמין מפר זכות קניין רוחני של צד שלישי ("טענת הפרה"), אזי הספק יישא באחריות הבלעדית להתמודדות עם טענת ההפרה, על חשבוננו ובכלל זה ישלם שיפוי מלא למזמינים וכן את כל ההוצאות, הנזקים ושכ"ט עו"ד שבהם יידרש לצורך כך."	עמדת משטרת ישראל הינה כי מדובר בעיצוב שעוצב על ידי משטרת ישראל ולכן משטרת ישראל היא בעלת הזכויות לעיצוב הפריט. יחד עם זאת, אין באמור משום ייעוץ משפטי ו/או מתן הגנה מפני תביעה וככל שברצון המציע לקבל הגנה משפטית בעניין עליו להיוועץ עם עורך דין מטעמו
4	3	1.4.2	מאחר שישנה השקעה רצינית לא מבוטלת של הזוכה העתידי כולל החזקת מלאים לפי דרישות המכרז לא ברור לנו האם המכרז שיצא 11/2024 יחליף את המכרז הקיים או יהיה בתוספת?	בכוונת המשטרה לרכוש עד 1000 פריטים מתוקף מכרז זה.

- בלמס -

	ומה המשמעות לגבי הזוכה העתידי במכרז הנוכחי? האם הזוכה העתידי לא יהיה זכאי להמשיך בהתקשרות? האם במכרז שיצא החדש ייתכן מצב שזוכה אחר יזכה ויחליף את הזוכה במכרז זה? "יובהר בזאת כי מעבר לרכש שיבוצע במסגרת מכרז זה בהתאם לאמור בסעיף 1.4.1, בכוונת משטרת ישראל לפרסם מכרז 11/2024 בנושא רכש אביזרי ביגוד ודיגום לשוטרים שבמסגרתו יכלל סל לרכש הטובין נשוא מכרז זה."			
5	14	4.4.2	מאחר שמדובר בפריט שזמן האספקה הראשוני יהיה כנראה ארוך לא ברור מה הכוונה 14 ימים? האם על הספק לספק מגינים 14 ימים כבר מרגע הזכייה? או מוכן לעבודה. "לאחר מועד החתימה על ההסכם, על הזוכה להיות מוכן בתוך 14 ימים לתחילת העבודה, זאת למעט במקרה בו פורטו מועדים מחייבים במסגרת ההצעה של הספק או במסגרת פרק א' למסמכי המכרז."	אין שינוי במסמכי המכרז.
6	29	13.1	שוב מדובר בעלות השקעה לא קטנה של הספק הזוכה העתידי לא ברור לנו מה הכוונה "או מכל סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין" זה סעיף בעייתי שנתון לגחמה כלשהי של גורם כלשהו לבטל את ההתקשרות מעבר לסיבוב המשפטי שיכול להיווצר. "המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על הפסקת ההתקשרות בגין אי ביצוע ההסכם לשביעות רצונו של המזמין, או מכל סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין."	אין שינוי במסמכי המכרז.
7	29	14.1	מבקשים להגדיר מהו "מידע רלוונטי" כי יצור המוצר עצמו כולל הספקים יהיה תחת סוד מקצועי של הספק. "בתום ההתקשרות, ישתף הספק פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, ויהיה זמין לפניותיו."	מדובר על כל מידע רלוונטי שיידרש בהתאם לסיטואציה ועל הזוכה לשתף פעולה באופן מלא עם משטרת ישראל בעניין זה.
8	43	2.1.1	האם גוף היונה המתכת אמור להגיע ארוז בתוך הקופסא בנפרד מבסיס עץ והפורש יחבר בבורג את הגוף לבסיס? או שגוף היונה והבסיס יגיעו מורכבים יחד? דבר שיגדיל וייקר משמעותית את האריזה. רק לחדד את השאלה שלנו ברור לנו שגוף היונה והבסיס עץ יגיעו בקופסא יחד והשאלה שלנו האם הם יגיעו מורכבים יחד מראש?	המגן יגיע כמקשה אחת כלומר גוף היונה והבסיס מחוברים יחד לרבות הלוחית המודבקת. ראה סעיף 5.1.3 במפרט טכני.
9	43	2.1.1	כמו כן בנושא זה, אם 2 החלקים ארוזים לא מורכבים בקופסא איך הבורג אמור להיות מצורף לאריזה?	ראה מענה לשאלה במס"ד 8.
10	43	2.1.1	לא ברור לנו כיצד המלבן התחתון יתחבר בבורג לבסיס העץ? אנחנו מבינים שאמור להיות חלק נוסף למלבן מקופל ב-90 מעלות על מנת שניתן יהיה לקדוח בו חור לבורג להחזיק את גוף היונה לבסיס העץ? האם בורג 1 מספיק להחזיק את כל המתקן או שאפשר לשים 2 ברגים? האם ניתן להציע פתרון אחר לברגים?	בורג 1 מחבר בין היונה לבין הבסיס. לא ניתן להציע פתרון חלופי. לנוחיות הספק, ניתן להגיע לראות את המגן הנוכחי בהתאם לאמור במסמך הבהרות מספר 1 המפורסם באתר המכרז: https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000580310

- בלם -

	בתנאי כמובן שגוף היונה יהיה יציב.			
כן, כולל.	צוין שהגובה הכולל הנו 13 ס"מ - שאלתינו האם גובה זה כולל את גובה רגלי היונה ואת גובה המלבן?	2.1.2	43	11
המידות כנאמר בסעיף 2.1.2 במפרט טכני. לנוחיות הספק, ניתן להגיע לראות את המגן הנוכחי בהתאם לאמור במסמך הבהרות מספר 1 המפורסם באתר המכרז: https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000580310	צוין שהמלבן ברוחב ואורך 75 מ"מ ורוחב 27 מ"מ - האם הכוונה לרוחב המלבן שזהו הגובה של המלבן?	2.1.2	43	12
אורך מהמקור ועד לתחילת הזנב - 14.5 ס"מ. אורך הזנב - 6.5 ס"מ. אורך כולל - 21 ס"מ. נוסח הסעיף יעודכן בהתאם לפירוט הנ"ל. לנוחיות הספק, ניתן להגיע לראות את המגן הנוכחי בהתאם לאמור במסמך הבהרות מספר 1 המפורסם באתר המכרז: https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000580310	צוין שאורך כולל מהמקור ועד לתחילת הזנב 14 ס"מ - שאלתינו האם אורך זה כולל את אורך הזנב או שעלינו להוסיף לאורך הכללי 5 ס"מ עבור הזנב?	2.1.2	43	13
לא ניתן להציע עץ מסוג אחר.	בסיס המגן: ליונה יהיה בנפרד בסיס מעץ מלא אגוז אפריקאי - האם ניתן להציע עץ מסוג אחר לדוגמא עץ אגוז?	2.1.3	43	14
לא ניתן להציע לוחית מחומר אחר.	"לוחית מתכת מלבנית" האם ניתן להציע לוחית מוזהבת מחומר אחר?	2.1.4	43	15
חלול בצריבה. כנאמר בסעיף 2.1.1 במפרט הטכני.	גוף המגן כולל סמל המשטרה צ"ל מוטיבים מוטבעים ו/או צרובים ו/או חלולים. יש משמעות גדולה ביותר בהגדרת ייצור גוף היונה ובמיוחד עלי הזית. האם סמל המשטרה הינו מוטבע עם צבע או חלול בצריבה?	2	43	16
אין שינוי במסמכי המכרז. לנוחיות הספק, ניתן להגיע לראות את המגן הנוכחי בהתאם לאמור במסמך הבהרות מספר 1 המפורסם באתר המכרז: https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000580310	מדוע לא צורף שרטוט מדויק למיכרז? קשה מאוד לחשב את עלות המודל בגלל קיימות של המון שטחים מחוררים שאין את המידות שלהם. כידוע שכל סמל/מדליה מחוייבים להצגת שרטוט מאושר ע"י הגוף המזמין. נראה שכתובת המיפרט הטכני אינה מושלמת ועלולה להטעות. מצ"ב תמונת היונה שצורפה למיפרט הטכני שממנה לא ניתן להציע מחיר מדויק.	3	44	17
בהתאם לאמור בסעיף 1.4.1 למכרז: משטרת ישראל מעוניינת לרכוש עד 1000 מגני הוקרה בעיצוב יונת שלום לשוטרים הפורשים משירותם במשטרת ישראל.	אשמח לדעת באיזה כמות של מגנים מדובר? כמובן על סמך הנתון הזה אשמח לתת הצעה הוגנת	1.4.1	3	18
לא ניתן להציע עץ מסוג אחר.	האם ניתן לבצע מעץ אגוז מלך או שיטה	2.1.3	43	19

- בלום -

לא ניתן להציע בסיס בגובה 19 ממ סטייה מהמידות תהיה לכל היותר $\pm 3\%$ בהתאם לסעיף 2.1.6 למפרט הטכני המצורף כפרק ד' למסמכי המכרז.	האם ניתן לבצע בסיס גובה 19 ממ ?	2.1.3	43	20
ראה מענה לשאלה במס"ד 13.	גוף היונה : מהמקור ועד תחילת הזנב 14 סמ כולל! או על זה יש להוסיף 5 סמ אורך הזנב וזה אומר שהאורך הכולל של כל היונה הוא 19 ס"מ?	2.1.2	43	21

2. לתשומת לב המציעים בוצעו שינויים במידות המגן הנדרשות בסעיף 2.1.2, המידות יהיו כמפורט במסמכי המכרז המעודכנים שפורסמו באתר המכרז <https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000580310>.
3. כל ההבהרות ועדכונים שניתנו בעדכון זה יחשבו כאילו נכללו במסגרת המכרז.
4. אין להסתמך על כל פירוש או הסבר בעל פה מטעם המשטרה או וועדת מכרזים בכל פורום או צורה ככל שניתן. השינוי היחיד במכרז הינו כמפורט בכתב בעדכון זה בלבד שיצאו מטעם וועדת המכרזים ככל שיצאו.
5. לתשומת ליבכם כי המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 04.01.2024 בשעה 15:00.
6. ביתר פרטי המכרז לא חל כל שינוי.

בברכה
אריק מרציאנו, מפקח
מדור רכש לוגיסטי