

**הנדון: מכרז – 16\2024 רכש ותחזוקת מתקני מים עבור משטרת ישראל  
ושב"ס-עדכון מס' 2**

1. להלן שאלות הבהרה שנשאלו ע"י ספקים, ומענה של משטרת ישראל בהתאם.

מס"ד	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
1	67	3.3.1	המתקן יספק מים קרים וחמים בלחיצת כפתור- אבקש להוסיף ו/או ע"י לחצן למזיגת מים.	לא מאושר.
2	67	3.3.5	מדף כוסות מתקפל למילוי נוח של בקבוקים- אבקש לאפשר אופציה נוספת מגש טיפות נשלף וע"י כך ניתן למלא בנוחות בקבוקים.	לא מאושר.
3	67	3.3.9	תפוקת מים חמים של 60 כוסות בשעה לאחר רתיחה מלאה- אבקש לאפשר תפוקה של 55 כוסות מים חמים בשעה.	מאושר, בהתאם למפורט בסעיף 3.4.3 : "טולרנס מותר למידות נפח: טולרנס –20%± הפרש מהמידות המצוינות במפרט הטכני של המוצר"
4	67	3.3.12	בעל כפתור המאפשר מזיגת מים בטמפרטורה ובכמות מדויקת- (MIX) אבקש לאפשר כפתור ו/או לחצן שניתן למזוג ממנו מים פושרים (MIX) וללא צורך בכמות מדויקת.	מאושר, נוסח הסעיף יעודכן בהתאם להלן: "בעל כפתור ו/או לחצן המאפשר מזיגת מים פושרים (MIX)
5	67	3.4.2	טולרנס מותר למידות +20% אבקש לאפשר למידות גובה בלבד +30%	לא מאושר. "טולרנס מותר למידות (אורך, רוחב, גובה): טולרנס מידות ±20%". קרי, ניתן להציע מתקן מים חמים/קרים עד לגובה של 42 ס"מ.
6	68	3.5.1	רוחב – 38 ס"מ, עומק 38 ס"מ- אבקש לאפשר גם מידות של רוחב 32 ס"מ, עומק 32 ס"מ.	מאושר, בהתאם למפורט בסעיף 3.5.2 : "טולרנס מותר למידות (אורך, רוחב, גובה): טולרנס מידות ±20%".
7	6	4.6.4	א. מבקשים להבין כמה מתקנים בטחונים סודיים ישנם. ב. מבקשים להסיר/לצמצם עלות של בדיקה ביטחונית, הסכום לא פרופורציונלי.	א. כ-10 מתקנים. ב. הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.
8	7	6.5	האם בהגשת המכרז אנו נדרשים לחתום על כלל המכרז כולל חלק ההסכם? או רק במידה ונזכה יש לחתום על חלק ההסכם?	כלל תנאי ההתקשרות נקבעו במסגרת מסמכי המכרז, ובהתאם לכך הזוכים לא ידרשו לחתום על הסכם התקשרות נפרד. למען הסר ספק, יש לחתום על מסמכי המכרז כמפורט בסעיף 6.5 למכרז ובמועד הגשת ההצעה.
9	13	9.9.1.1	הבהרה: תקן 1505 הינו התקן הרלוונטי למערכות בטיפול וטיהור מי שתיה. התקן מפנה לתקנים נוספים שהם חובה בהתאם לקטגוריה של	יובהר, כי נדרש להגיש אישור עמידה בתקן 1505 ו- 5452. בנוסף אליהם את אישור עמידה בתקן ישראלי 900 חלק א' או אישור לפי צו יבוא חופשי מטעם משרד

- בלמס -

הכלכלה והתעשייה.	המכשיר. במקרה של מערכת שעובדת עם חשמל כמו מערכות חברת ** חובה לעמוד בתקן 900 ש1505 מפנה אליו. כול לגבי תקן 5452.			
התמורה לספק הזוכה תבוצע בהתאם לאמור בנספח הצעת המחיר הרלוונטי בקבוצה בו זכה. יובהר כי תשלום התמורה יבוצע בהתאם להלן: <u>קבוצה א' – מתקן מים חמים /קרים</u> 1. אספקת מכשיר מתקן מים חמים/קרים כולל שנה אחריות ושנה תחזוקה 2. 12 חודשי אחריות נוספים – לתיקונים של מתקן מים חמים/קרים 3. 12 חודשי תחזוקה נוספים (חבילת שירות שנתית) למתקן מים חמים/קרים. <u>קבוצה ב' – קולר מי קר</u> 1. אספקת מכשיר קולר מי קר כולל שנה אחריות. <u>קבוצה ג' – מתקן מים קרים (משקור)</u> 1. אספקת מתקן מים קרים (משקור) כולל שנה אחריות.  יובהר כי התשלום יבוצע בהתאם להזמנות רכש מאושרות שיופקו על ידי משטרת ישראל מעת לעת ובהתאם לצורך ותשלום בגין הסעיפים השונים המפורטים לעיל ישולמו בתשלום אחד ובהתאם לתנאי התשלום של משטרת ישראל המפורטים במסמכי המכרז.	באם משטרת ישראל תחליט בכל שלב, ומכל סיבה שהיא, על ביטול ההתקשרות, יהיה עליה לשלם באופן יחסי על השרות אשר קיבלה מחברת ** (עלות מכשיר + חלפים בהתאם לשנת הביטול)	14.4	18	10
מאושר.	הבהרה : החברה מבצעת בדיקה טלפונית בטרם תאום להתקנת מכשיר באם יש נקודת חשמל + מים בכדי לבצע התקנה.	8+9	12+1 5	11
בהתאם לאמור בסעיף 3.5 למפרט הטכני למתקן מים (משקור) המצורף כפרק ד' למסמכי המכרז בעמוד 69.	מה כוונת עורך המכרז לתוספות חיוניות?	13	19	12
יובהר כי הכוונה הינה למתקני מים חמים/קרים שירכשו במסגרת מכרז זה. אומדן כמות הרכש השנתית של מתקני מים חמים/קרים (כולל שנה אחריות ותחזוקה) הינו 300 יח'. אומדן רכש שנות אחריות נוספות הינו 600, קרי, רכש 2 שנות אחריות נוספת לכל מתקן מים חמים/קרים שיירכש. אומדן רכש שנות אחריות נוספות הינו 600, קרי, רכש 2 שנות תחזוקה (חבילות שירות שנתיות) לכל מתקן מים חמים/קרים שיירכש.  יובהר כי כמות הפריטים והשירותים שיוזמנו בפועל תהא בהתאם לצורכי משטרת ישראל כפי שישתנו מעת לעת ויהיו על סמך הזמנות רכש שיאושרו ע"י מורשי חתימה ממשטרת ישראל	מבקש מעורך המכרז להסביר את כמות "600 הסכמים", האם משטרת ישראל כוללת במכרז זה גם הסכמי שרות לברי מים שלא נרכשו במסגרת המכרז ? באם כן האם כלל המכשירים הינם מתוצרתה של **? הבהרה : חברת** מספקת אחריות ותחזוקה למתקני מים מתוצרתה בלבד.	2	34	13
משטרת ישראל לא תרכוש מתוקף מכרז זה הסכמי שירות למי-קר מעבר לשנת האחריות הראשונה. לא נדרש לספק עם מתקן המי-קר סנן.	האם הלקוח יבצע הסכמי שרות למיקורים מעבר לשנת האחריות הראשונה? האם הדרישה לספק המייקור עם סנן	1	36	14

**- בלמס -**

משטרת ישראל לא תרכוש מתוקף מכרז זה הסכמי שירות למשקורים מעבר לשנת האחריות הראשונה.  כמו כן, נדרש לספק את המשקור עם סנן, בהתאם לאמור בסעיף 3.3.13.1.	<b>האם הלקוח יבצע הסכמי שרות למשקורים מעבר לשנת האחריות הראשונה? האם הדרישה לספק המשקור עם סנן</b>	1	38	15
לא מאושר. האחריות תהיה בהתאם לאמור בסעיף 2.3 לדרישות המשלימות למפרטים הטכניים הייעודיים) המצורפות כפרק ד' למסמכי המכרז בעמוד 69. יובהר כי האחריות תכלול אביזרי פלסטיקה וגומי על חשבון הספק, ובלבד שהתקלות לא נבעו משימוש הנוגד את ההוראות בכתב שניתנו על ידי היצרן.	<b>האחריות למכשיר כוללת אחריות מלאה לתקלות + החלפת מטהר על ידי טכנאי מוסמך של חברת ** בשנה הראשונה. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיקה חיצוניים והתקנה מחדש.</b>	2.3	70	16
מאושר, נוסח הסעיף יעודכן בהתאם להלן: "הספק מתחייב לתת מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00 לפתיחת קריאות שירות." הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.	<b>הבהרה : שעות פעילות מוקד השרות: יום א' 8:00-16:00 ימי ב'-ה' 8:30-16:00 יום ו' 8:00-12:00</b>	4.1.1	71	17
הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.	<b>מבוקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת".</b>	19.1	23	18
הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.	<b>מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "אולם איחור של עד 14 ימים ממועד הבקשה לא ייחשב כ'איחור בהמצאת אישור קיום הביטוח' כמפורט בסעיף זה."</b>	19.3	23	19
הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.	<b>מבוקש למחוק את המילים "לטובתו ולטובת מדינת ישראל ... על כל גופיו."</b>	א	56	20
הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.	<b>מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "היה וייחשבו כעובדי הזוכה."</b>	ד.1	56	21
הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.	<b>מבוקש להחליף את המילים "יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של" במילים "אינו כולל חריג בדבר חבות בגין וכלפי"</b>	ד.2	56	22
הבקשה נדחית. תשומת הלב לשירותים הדרושים הכוללים בין היתר שירותי תחזוקה ותיקונים.	<b>מדובר במכרז להסכם רכש ולכן מבוקש למחוק את הסעיף אשר אינו רלוונטי.</b>	ה.2	55	23
הבקשה מאושרת.	<b>מבוקש כי לאחר המילים "ובעלי תפקידים נוספים" יתווספו המילים "בכל הקשור לשירותים המפורטים בהסכם זה."</b>	ו.2	55	24
הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.	<b>מבוקש למחוק את המילים "על כל גופיו."</b>	ח.2	57	25
הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.	<b>מבוקש למחוק את המילים "על כל גופיו" בשורה הראשונה והשנייה.</b>	ד.3	57	26
הבקשה נדחית. על הספק להסדיר את ביטוחיו בהתאם לכלל השירותים הניתנים למדינה במסגרת המכרז.	<b>מבוקש למחוק את המילים "בכל דרך אחרת" היות והנוסח חורג מנוסח פוליסת ביט.</b>	ד.3	57	27
הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.	<b>מבוקש להחליף את המילים "לשם המבוטח יתווספו ... השיפוי שלעיל" במילים "הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משטרת ישראל"</b>	ד.3	57	28

- בלמס -

	והמשרד לביטחון פנים בכל הקשור במוצרים באחריות הזוכה."			
הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.	ההתקשרות היא עם הזוכה והוא ידאג לקבל מקבלני המשנה שלו ביטוחים הולמים. בכל אופן האחריות הינה אחריות הזוכה ולא ניתן יהיה להתחייב כי הביטוחים של קבלני המשנה יכללו ויתור על תחלוף והרחב שיפוי כלפי מדינת ישראל – משטרת ישראל. לאור האמור מבוקש למחוק את המילים "ביטוחי החבויות יורחבו לשפות את .... מתוך כוונת זדון."	כללי ד	58	29
הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.	מבוקש להחליף את המילים "כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע ... כלפי מדינת ישראל" במילים "אי קיום תנאי הפוליסה בתום לב על-ידי הזוכה ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויות מדינת ישראל – משטרת ישראל לקבלת שיפוי על פי הפוליסה.	כללי ז	58	30
הבקשה למחיקת המלל- בקשה נדחית. הבקשה להוספת המלל- הבקשה מאושרת.	מבוקש למחוק את המילים "כוונה ו/או". בנוסף, מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "אולם אין בביטול החרג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח התשמ"א-1981."	כללי ח	58	31
הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.	מבוקש להחליף את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים "וביחס לביטוח חבות המוצר לתקופה נוספת של שלוש שנים נוספות לאחר מכן."	ב' סעיף בתחתי ת הדף	58	32
הבקשה למחיקת הסעיף- הבקשה נדחית. ביחס להוספת אישור ביטוח- אין שינוי בדרישות הביטוח. דרישות הביטוח מפורטות במלואן בגוף המכרז, אישור בפורמט אחיד נדרש להיות מופק על ידי המבטח בהתאם לפוליסות שנרכשו/ הותאמו לפי הוראות המכרז ולפי הוראות הרגולציה. לבקשת ספק שיזכה המשרד יוכל להעביר דוגמא של אישור ביטוח על מנת שהספק יוכל לוודא כי אכן המבטח כלל את כל המידע האפשרי שניתן להציג במסגרתו לפי הוראות הרגולציה לביטוחים שנמכרים לפי הוראות המכרז.	מבוקש למחוק את הסעיף ובמקומו להוסיף אישור ביטוח בהתאם להוראות סעיף הביטוח ועל פי הנוסח האחיד בהתאם להוראות המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אותו ימציא הזוכה.	ד בתחתי ת הדף	57-59	33
הבקשות נדחות	מבוקש להחליף את המילים "ואין בהם משום אישור המדינה... הביטוח בהתאם לכך" במילים "הזוכה מצהיר כי הוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מדינת ישראל – משטרת ישראל או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור."	ה	59	34
מאושר.	הבהרה : חברת ** אינה מבצעת סיוור מקדים בטרם ההתקנה אלא מוודאת שישנן נקודות מים + חשמל תקינות בטרם ההגעה להתקנה.	1.7.1-1.7.4	70	35

-בלמס-

הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף	מבקשים להפוך את הסעיף להדדי	15.4	20	36
הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף	מבקשים להוסיף בסיפא של הסעיף: "ובלבד שהוצגו על ידי משטרת ישראל הוכחות לאמור לעיל."	15.5	20	37
כלל תנאי ההתקשרות נקבעו במסגרת מסמכי המכרז, ובהתאם לכך הזוכים לא ידרשו לחתום על הסכם התקשרות נפרד.	מבקשים לקבל לידינו את נוסח ההסכם עליו נדרש לחתום ככל שנוזה במכרז.	ג	30	38
לפי סעיף 3.3.11 למפרט הטכני למתקן מים חמים/קרים על שיש המצורף כפרק ד' למסמכי המכרז בעמוד 67.	מבקש לפרט את הביצועים הנדרשים לטיפול במים תחת 1505 . מבקש לפרט טיפול בקטריאלי באמצעות נורת UV	9.9.1.2	13	39
מקובל.	מבקש שתעדכנו ששלחתם תשובות לשאלות ההבהרה לאתר.	5.2.5	7	40

2. כל ההבהרות ועדכונים שניתנו בעדכון זה יחשבו כאילו נכללו במסגרת המכרז.
3. אין להסתמך על כל פירוש או הסבר בעל פה מטעם המשטרה או וועדת מכרזים בכל פורום או צורה ככל שניתן. השינוי היחיד במכרז הינו כמפורט בכתב בעדכון זה בלבד שיצאו מטעם וועדת המכרזים ככל שיצאו.
4. לתשומת ליבכם כי המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום - 28.01.2024 בשעה 15:00.
5. ביתר פרטי המכרז לא חל כל שינוי.