



תאריך 13/03/2024

לכבוד משתתפי המכרזמכרז פומבי 41/2023 - אספקת אלה טלסקופית מסגסוגת ברזל, אלה טלסקופית מסגסוגת אלומיניום ונרתיק חגורה ייעודיהודעת תיקון מס' 01

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
.1	עמוד 4 סעיף 4.1	הגשת המכרז היא לתאריך 04-03-2024. האם ניתן לדחות את ההגשה לתאריך 14-03-2024.
		המועד נדחה ל-1.4.24.
.2	עמוד 17 סעיפים 4.1.1-2	נדרש לספק עם האלה מק"ט, האם יש חובה לרשום גם מס סיריאל?
		לא.
.3	עמודים 5-17 סעיפים 4.1.1-3	יש לספק אלה מחומר אלומיניום איזה סוג ואלה מפלדה איזה סוג. לא מצוין איזה סוג חומר גלם ממנו יש להכין את האלות, סעיף 13-14 לא מתארים את סוגי חומרי הגלם מהם יש לייצר את האלות.
		סגסוגת אלומיניום לאלת אלומיניום וסגסוגת פלדה לאלת פלדה.
.4		כמה דוגמאות יש להגיש מכל סעיף? לא צויין במפרט
		12 דוגמאות, כמפורט בחוברת המכרז- עמוד 63 סעיף 2.2.
.5		לגבי סל ב' - נרתיק סעיף 2 - נרתיק פולימרי - בעל לחצן נעילה ונצרה? האם לצורך שחרור האלה מהנרתיק נדרש נעילה וניצרה? עושה רושם שמדובר בטעות. 3.1.2 סל ב'- נרתיק ייעודי לאלה: 1. נרתיק מבד קורדורה למיכל. 2. נרתיק לשליפה מהירה העשוי מפולימר, בעל לחצן נעילה וניצרה.
		אכן ישנה טעות, נדרשים שני סוגי נרתיקים פולימריים: 1. הנרתיק הפולימרי לאלה יהיה בעל אמצעי המאפשר בעת שליפת האלה לפתוח אותה עד לרגע הניתוק של האלה מהנרתיק כך שבסוף השליפה האלה פתוחה לשימוש מהיר ללא צורך לבצע פעולה נוספת של פתיחה לצורך שימוש. לנרתיק תהיה יכולת חיבור לחגורה עם האמצעים הבאים: פדל להוצאה מהירה, מתאם להשחלת חגורה קליפס, נעילה לחגורה עם אפשרות הכנסה ללא הוצאת החגורה. לנרתיק תהיה יכולת להתחבר לחגורה במצב מאוזן לצורך שליפה מחלקו הקדמי של הגוף (אזור האבזם), לנרתיק יהיו מגנטים אשר יאפשרו פתיחה מהירה וקיבוע האלה במצב פתוח. 2. לנרתיק הפולימרי לאלה תהיה יכולת חיבור לחגורה עם האמצעים הבאים: פדל להוצאה מהירה, מתאם להשחלת חגורה, קליפס נעילה לחגורה עם אפשרות הכנסה ללא הוצאת החגורה לנרתיק תהיה יכולת להתחבר לחגורה במצב מאוזן לצורך שליפה מחלקו הקדמי של הגוף (אזור האבזם).
.6		האם ניתן כי הניסיון בתקופה המדוברת יהיה של היצרן? נספק פרטים (רפרנס) ומסמכים חתומים, כמו גם הצהרת מנכ"ל.
		ללא שינוי.
.7	סעיף 4.1.2	נרתיק קורדורה - האם ניתן לספק נרתיק מבד קורדורה D1000. נציין כי קיבלנו לכך אישור בעבר.



שרות בתי הסוהר

<p>סעיף 4.1.2 יתוקן לנוסח הבא : נרתיק חגורה מותאם לאלה, ייעודי, צמדן, העשוי לכל הפחות מבד קורדורה D500 ובעובי של 5 מ"מ לפחות.</p>	תשובה	למפרט	
<p>1. במפרט סעיף 1.3 נדרשת בדיקת מעבדה באופן כללי <u>לכלל</u> המפרט. בנוסף, בסעיפים 4+5 למפרט נדרשים אותם נתוני קשיות וחוזק מתיחה לשני סוגי האלות העשויים מחומרים שונים- סגסוגת ברזל וסגסוגת אלומיניום. 2. כאמור, אנו מייצגים בלעדית את היצרן ***** , המפתחת ומייצרת כבר מעל ל-30 שנים אלות מצוינות לגופי משטרה ובטחון ברחבי העולם ומכרה בהצלחה אלפי אלות מסוגים שונים. החברה עומדת בדרישות המחמירות של משטרת ***** . רק לאחרונה סיפקנו אלות שלהם, ברזל 21", למשטרה הצבאית. צרפתי לעיל דוחות בדיקות מעבדה שסופקו לי ע"י היצרן עבור שני סוגי האלות המבוקשות במכרז שבנדון. אבקש בזאת להבהיר את דרישתכם כאמור כפי שמופיעה במפרט המצורף למכרז ולדעת האם המצורף לפי סעיף 2 לעיל מספק את האמור בדרישותיכם.</p>	שאלה		.8
<p>הבקשה התקבלה . כמו כן כי שתי הסגסוגות הן בעלות גמישות שונה ולכן יתקבלו נתונים ע"פ סוג המתכת.</p>	תשובה		
<p>בתקופה שתחילתה ב01.01.2020-ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, המציע סיפק טובין נשוא סל זה, בהיקף שלא פחת מ300 -נרתיקים במצטבר. להוכחת עמידה בתנאי הסף זה יצרף המציע להצעתו תצהיר מנכ"ל בנוסח המצ"ב מאומת בפני עו"ד. השאלה: 1. האם אפשר להתמודד כנציג בלעדי של יצרן מחו"ל שייצר וסיפק מינימום נדרש של הפריט מאחר ואנחנו לא סיפקנו כמות כזו בארץ?</p>	שאלה		.9
<p>ללא שינוי</p>	תשובה		
<p>מיום קבלת הזמנה חתומה מהמזמין, המציע הזוכה נדרש לאספקת הטובין תוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימי עבודה השאלה: 1. זמני אספקה 30 יום מחייבים מלאי בארץ או לחליפין הטסה. מה כמות מינימום בכל הזמנה?</p>	שאלה		.10
<p>ללא שינוי, לא קיימת כמות מינימלית להזמנה.</p>	תשובה		
<p>במכרז אתם מבקשים 1500 אלות מתכת, אך לא הבנתי, כמה צריך לספק מייד: (תוך 30 יום)?</p>	שאלה		.11
<p>הספק הזוכה יידרש לספק את <u>ההזמנה הרלוונטית</u> תוך 30 יום, למען הסר ספק, כל הזמנה נדרשת לאספקה תוך 30 ימי עסקים.</p>	תשובה		
<p>המכרז הוא לשנתיים, איך האספקה הולכת.. מבחינת חלוקה?</p>	שאלה		.12



שרות בתי הסוהר

כל ארגון מזמין ע"פ צורך מבצעי .	תשובה		
כל ה-1500 מייד?	שאלה		
הספק הזוכה יידרש לספק את ההזמנה הרלוונטית תוך 30 יום, למען הסר ספק, כל הזמנה נדרשת לאספקה תוך 30 ימי עסקים.	תשובה		13.
בנוסף, במכרז הוגדר נרתיק קורדורה פשוט ולא נרתיק טקטי מסתובב, האם אתם רוצים נרתיק טקטי עם שליפה מהירה במקום הקורדורה? הנרתיק ברמה גבוהה ויש לו יתרון טקטי.	שאלה		
הנרתיק חגורה לאלה יהיה בעל אמצעי המאפשר בעת שליפת האלה לפתוח אותה עד לרגע הניתוק של האלה מהנרתיק כך שבסוף השליפה האלה פתוחה לשימוש מהיר ללא צורך לבצע פעולה נוספת של פתיחה לצורך שימוש. לנרתיק תהיה יכולת חיבור לחגורה עם האמצעים הבאים: פדל להוצאה מהירה מתאם להשחלת חגורה קליפס נעילה לחגורה עם אפשרות הכנסה ללא הוצאת החגורה . לנרתיק תהיה יכולת להתחבר לחגורה במצב מאוזן לצורך שליפה מחלקו הקדמי של הגוף (אזור האבזם). לנרתיק יהיו מגנטים אשר יאפשרו פתיחה מהירה וקיבוע האלה במצב פתוח.	תשובה		14.
אשמח לספק לכם דוגמא של האלה והנרתיק לבדיקה (יש לי בארץ).	שאלה		15.
ראה עמוד 16 סעיף 2 ועמוד 63 סעיף 2.2 בחוברת המכרז .	תשובה		
הסעיף יתוקן לנוסח הבא :	הבהרת עורך המכרז	עמוד 62 סעיף 6	16.
סל ב- המציע רשאי להתייחס בהצעתו לשורה אחת או יותר .			
במכרז מבוקש פריט נוסף כמפורט לעיל: 1. נרתיק מבד קורדורה שלא יפחת מקורדורה 500 2. נרתיק פולימרי לאלה יהיה בעל אמצעי המאפשר בעת שליפת האלה לפתוח אותה עד לרגע הניתוק של האלה מהנרתיק כך שבסוף השליפה האלה פתוחה לשימוש מהיר ללא צורך לבצע פעולה נוספת של פתיחה לצורך שימוש. לנרתיק תהיה יכולת חיבור לחגורה עם האמצעים הבאים , פדל להוצאה מהירה מתאם להשחלת חגורה קליפס נעילה לחגורה עם אפשרות הכנסה ללא הוצאת החגורה לנרתיק יהיה בעל יכולת להתחבר לחגורה במצב מאוזן לצורך שליפה מחלקו הקדמי של הגוף(אזור האבזם) לנרתיק יהיו מגנטים אשר יאפשרו פתיחה מהירה וקיבוע האלה במצב פתוח. 3. נרתיק פולימרי לאלה יהיה בעל יכולת חיבור לחגורה עם האמצעים הבאים פדל להוצאה מהירה מתאם להשחלת חגורה קליפס נעילה לחגורה עם אפשרות הכנסה ללא הוצאת החגורה לנרתיק תהיה יכולת להתחבר לחגורה במצב מאוזן לצורך שליפה מחלקו הקדמי של הגוף(אזור האבזם) מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן המחליף את טופס הצעת המחיר במכרז בעמוד 68.	הבהרת עורך המכרז	עמוד 67 טופס הצעת המחיר	17.

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא **עד לתאריך 01/04/2024 שעה 12:00**.

4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי .

**בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר**



טופס הצעת המחיר

<u>מס'</u>	<u>פריט</u>	<u>יחידת מידה</u>	<u>אומדן רכש צפוי</u>	<u>מחיר בש"ח לפריט אחד</u> <u>לא כולל מע"מ</u> <u>B</u>
1	נרתיק מבד קורדורה שלא יפחת מקורדורה 500	1	6500	
2	נרתיק פולימרי לאלה יהיה בעל אמצעי המאפשר בעת שליפת האלה לפתוח אותה עד לרגע הניתוק של האלה מהנרתיק כך שבסוף השליפה האלה פתוחה לשימוש מהיר ללא צורך לבצע פעולה נוספת של פתיחה לצורך שימוש. לנרתיק תהיה יכול חיבור לחגורה עם האמצעים הבאים, פדל להוצאה מהירה מתאם להשחלת חגורה קליפס נעילה לחגורה עם אפשרות הכנסה ללא הוצאת החגורה לנרתיק יהיה בעל יכולת להתחבר לחגורה במצב מאוזן לצורך שליפה מחלקו הקדמי של הגוף(אזור האבזם) לנרתיק יהיו מגנטים אשר יאפשרו פתיחה מהירה וקיבוע האלה במצב פתוח.	1	6500	
3	נרתיק פולימרי לאלה יהיה בעל יכולת חיבור לחגורה עם האמצעים הבאים פדל להוצאה מהירה מתאם להשחלת חגורה קליפס נעילה לחגורה עם אפשרות הכנסה ללא הוצאת החגורה לנרתיק תהיה יכולת להתחבר לחגורה במצב מאוזן לצורך שליפה מחלקו הקדמי של הגוף(אזור האבזם)	1	6500	