



משרד ראש הממשלה

ירושלים, כ"ח אלול תשפ"ד

01 אוקטובר 2024

תשובות המשרד לשאלות הבהרה מכרז פומבי מספר 28/22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם-

סבב 3

1. בהתאם לסמכותה על פי מסמכי המכרז, לרבות סעיף 5.4.5 לפרק א' למסמכי המכרז – שלב המיון המוקדם- גרסה 3, מתכבדת בזאת ועדת המכרזים ליתן הודעה למציעים בדבר שאלות שהועברו אל הוועדה בכתב ותשובות ועדת המכרזים.
2. מובהר ומודגש כי השאלות עליהן מובא המענה, נשאלו בהתייחס למסמכי המיון המוקדם (גרסה 3) שפורסמו בתאריך 3.9.2024.
3. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
4. מובהר כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה, כקבוע במסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי מסמך זה ולצרפם למסמכי ההצעה.
5. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
6. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
7. **בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.**

בכבוד רב,

ועדת המכרזים



משרד ראש הממשלה

תשובת המשרד	פירוט השאלה	נושא הסעיף	מספר סידורי של הסעיף בחלק (מספר בלבד)	שם החלק	מספר החלק במסמכי המיון המוקדם (אות בלבד)	מס' שאלה
הבקשה נדחית	נבקש לשנות "במסגרת הפרויקט הותקנו לפחות 7 מערכות מתוך 8 המערכות המפורטות וכן כל מערכת הותקנה לפחות בפרויקט אחד"	פרויקט מוכר	2.2.2	המיון המוקדם	א'	.1
הבקשה נדחית	נבקש לשנות "במסגרת הפרויקט הותקנו לפחות 7 מערכות מתוך 9 המערכות המפורטות וכן כל מערכת הותקנה לפחות בפרויקט אחד"	פרויקט מורכב	2.2.3	המיון המוקדם	א	.2
הבקשה נדחית	מדוע נדרש גלאי מיגון לגדרות בכל הפרויקטים המוכרים? האם ניתן לוותר על דרישה זו כאשר הותקנו מחוץ למבנה אמצעי ביטחון אחרים (מורכבים ויעילים יותר כגון RLS - זיהוי חיצוני ע"י קרן לייזר)?	הגדרת פרויקט מוכר	2.2.2.1	מסמכי מיון מוקדם	חלק א	.3



משרד ראש הממשלה

מס' שאלה	מספר החלק במסמכי המיון המוקדם (אות בלבד)	שם החלק	מספר סידורי של הסעיף בחלק (מספר בלבד)	נושא הסעיף	פירוט השאלה	תשובת המשרד
4.	חלק א	מסמכי מיון מוקדם	2.5.6	תנאי הסף המקצועיים	המציע מוסמך לפי תקנים ISO 27001: 2022 ו ISO 9001: 2015 - נבקש לשנות שהמציע ידאג להסמכות הנ"ל לאחר הזכייה במכרז. תנאי זה לא הופיע במסמכים הקודמים.	הבקשה נדחית
5.	חלק א	מסמכי מיון מוקדם	4.1	תנאי הסף המקצועיים	מחסומי נגיפה בתקן K12 מתנייעים ושערים מתנייעים- בהיסטוריית עבודתנו ישנן התקנות של ספידגייטים קרוסלות שערי הוזה מסיבים האם ניתן לוותר על דרישת סף ספציפית זו	הבקשה נדחית
6.	ביחס לכל המסמך-אזכורי הסעיפים בפורמט שגוי ולכן מופיעה הודעת שגיאה במקום מספר סעיף- נבקש תיקונכם.					תוקן



משרד ראש הממשלה

מס' שאלה	מספר החלק במסמכי המיון המוקדם (אות בלבד)	שם החלק	מספר סידורי של הסעיף בחלק (מספר בלבד)	נושא הסעיף	פירוט השאלה	תשובת המשרד
.7	ב'	נספח ב'1 מענה להצעה	8 עמוד 24	הצהרות נוספות	לא צורף למסמכי המכרז ההסכם ולכן טכנית לא ניתן להצהיר שהמציע מודע לכל ההתחייבויות במסמך.	המציע נדרש לאשר את מודעותו למסמך שפורסם בלבד והוא איננו מחויב בשלב זה להתחייב בקשר למסמכים שלא פרסמו (ויפורסמו בשלב הבא של המכרז)
.8	א'	מסמכי המיון המוקדם	1.9	מועדים	על פי סעיף 1.9 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 22.9.24 אבקש לתת אפשרות הבהרה לאחר קבלת התשובות לשאלות הבהרה ע"מ לשאול שאלות נוספות הקשורות לשאלות שנשאלו.	הבקשה נדחית
.9	א'	מסמכי המיון המוקדם	1.2, 1.2.9, 1.2.6, 2.2.1	סוגי מערכות	על פי סעיף 1.2 סוגי המערכות נראה כי קיימות סוגי מערכות ייחודיות עליהם נדרש ניסיון וללא ספק	הבקשה נדחית



משרד ראש הממשלה

תשובת המשרד	פירוט השאלה	נושא הסעיף	מספר סידורי של הסעיף בחלק (מספר בלבד)	שם החלק	מספר החלק במסמכי המיון המוקדם (אות בלבד)	מס' שאלה
	<p>קיימות במשרד רוח"מ וזאת גם על פי עיון במסמכי המכרזים הישנים של משרד רוח"מ. מדוע בתנאי הסף המקצועיים (סוגי המערכות) כפי שנדרש להציג לפרויקטים קטנים וגדולים לא התבקש ניסיון במערכות אלו כגון המפורט בסעיף 1.2.9 וכן בסעיף 1.2.6. (מערכות הגנה בסייבר וכן ציוד בידוק כגון מכונות שיקוף מגנומטרים וכו' ... כאשר מובן מהמכרז כי נדרש לתחזק מערכות אלו וכי מעיון במכרזים קודמים קיימים לא מעט פריטים כאלו לתחזוקה הרי בכל מתקן מאובטח קיים לפחות מגנומטר / מכונת שיקוף .. כמו כן מדוע לא נדרש ניסיון</p>					



משרד ראש הממשלה

תשובת המשרד	פירוט השאלה	נושא הסעיף	מספר סידורי של הסעיף בחלק (מספר בלבד)	שם החלק	מספר החלק במסמכי המיון המוקדם (אות בלבד)	מס' שאלה
	במערכות הגנה סייבר לפי סעיף 1.2.6 כאשר גם בסעיף 2.2.1 מודגש כי נדרשים מכונות שיקוף ומגנומטרים לדוגמה. ולכן הם ציוד מהותי מדוע הם אינם נדרשים בתנאי הסף?					
הסעיף מבחין בין תנאי הסף המהותי כפי שמוגדר במסמך לבין אופן הוכחתו שאיננו תנאי סף בעצמו	סעיף זה אינו ברור מכיוון שנכתב "יובהר כי עמידה בתנאי הסף משמעותה עמידה בדרישות המהותיות המפורטות בסעיף זה, וזאת להבדיל.....ואשר אינם מהווים לכשעצמם תנאי סף" השאלה : מהם "הדרישות המהותיות", נדרש לקבע את תנאי הסף ולא להשאירם לשיקול דעת.	עמידה בתנאי הסף	2, 2.1.3	מסמכי המיון המוקדם	א'	10.



משרד ראש הממשלה

תשובת המשרד	פירוט השאלה	נושא הסעיף	מספר סידורי של הסעיף בחלק (מספר בלבד)	שם החלק	מספר החלק במסמכי המיון המוקדם (אות בלבד)	מס' שאלה
הבקשה נדחית	מדוע לא נדרש ניסיון בציודים מהותיים המפורטים בסעיף 2.2.1 וכן בסעיף 1.2	פרויקט מוכר	2.2.2	מסמכי המיון המוקדם	א'	.11
הבקשה נדחית	בסעיף 2.2.3 נכתב "לפחות 3 דלתות ושערים. מבוקרים הכוללים ... וכן בסעיף 1.2.8 נכתב דלתות השאלה: מדוע בפירוט בסעיף 2.2.3.1.6 נכתב הכוללים את המפורט להלן: ... ולא מצויינים דלתות. לנושא זה אנו משערים שמדובר בדלתות פריצה קרה כפי שמתקינים במקומות מאובטחים ולכן נדרש להוסיף בפירוט דלתות פריצה קרה.	פרויקט מוכר גדול	2.2.3, 2.2.3.1.6, 1.1.2	מסמכי המיון המוקדם	א'	.12



משרד ראש הממשלה

תשובת המשרד	פירוט השאלה	נושא הסעיף	מספר סידורי של הסעיף בחלק (מספר בלבד)	שם החלק	מספר החלק במסמכי המיון המוקדם (אות בלבד)	מס' שאלה
הבקשה נדחית	בסעיף 2.2.3.1.6 נכתב "לפחות ... הכוללים את המפורט להלן: ... ואז מפורטים סוגי שערים / מחסומים / דלתות אולם בדרך כלל בפרויקט קיימים 3 מתוך הרשימה בבת אחת לדוגמה אם יש שער מהיר בכניסה לבניין הרי לא יותקן בבניין קרוסלה, קיים חשש שלא כל המציעים עומדים ב התקנת כל סוגי הציוד ביחד בפרויקט אחד וכי רק מציע מסויים עומד בתנאי זה, ולכן אבקש להוסיף בין הפריטים את המילה ו/או לחילופין לכתוב לפחות 3 מתוך הסוגים המפורטים בסעיף 2.2.3.1.6	פרויקט מוכר גדול	2.2.3.1, 2.2.2	מסמכי המיון המוקדם	א'	.13



משרד ראש הממשלה

מס' שאלה	מספר החלק במסמכי המיון המוקדם (אות בלבד)	שם החלק	מספר סידורי של הסעיף בחלק (מספר בלבד)	נושא הסעיף	פירוט השאלה	תשובת המשרד
.14	א'	מסמכי המיון המוקדם	2.2.2, 2.2.3	פרויקט מוכר	על מנת לגרום לשוויון בין המציעים מבקשים להוסיף את אפשרות הבחירה בסעיפים לפחות 3 מתוך מכיוון שבאם לדוגמה בסעיף 2.2.2.1 למציע יש 49 גלאים במקום 50 או 29 מטר גדר במקום 30 במיוחד כאשר מבקשים 10 פרויקטים כאלו .	הבקשה נדחית
.15	א'	הזמנה להציע הצעות	2.2.2.2 2.2.3.2 + 2.5.3 +	פרויקט מוכר	האם נדרש שבפרויקטים בוצע גם תכנון והנדסת מערכת? הנדסה מכאנית?	לא
.16	א'	הזמנה להציע הצעות	2.2.2.5 2.2.3.5 +	פרויקט מוכר	במקרה של חדר שרתים מגובה, האם יאושרו פרויקטים שחלקים מהם התחברו לחדרים שונים, ללא חדר שרתים שרואה את כלל המרכיבים?	הבקשה נדחית



משרד ראש הממשלה

מס' שאלה	מספר החלק במסמכי המיון המוקדם (אות בלבד)	שם החלק	מספר סידורי של הסעיף בחלק (מספר בלבד)	נושא הסעיף	פירוט השאלה	תשובת המשרד
.17	א'	הזמנה להציע הצעות	2.3.1	המציע במכרז	קיימת שגיאה בהפניה לסעיף.	תוקן
.18	א'	הזמנה להציע הצעות	2.5.1.2	תנאי הסף המקצועיים	האם יוכרו פרויקטים שביצעה חברה-בת לחברת-אם? לחברה-אחות תחת אותם בעלים?	כן
.19	א'	הזמנה להציע הצעות	כללי	מועדים לביצוע שלב המיון המוקדם והמכרז	מבקשים לאחר את מועד המכרז בחודש בשל הלחימה ומועדי החגים הקרובים לתאריך יעד המכרז	הבקשה נדחית