



- בלמס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת הרכישות והמכירות

13.10.24

הנדון: עדכון מס' 6- מכרז 223/2024 הקמת מבנה משטרה בטובא זנגריה
מענה לשאלות הבהרה

1. להלן ריכוז פניות / שאלות שהתקבלו ומענה המשטרה בהתאם:

מס"ד	שם המסמך	סעיף/פרק	שאלה	מענה המשטרה
1	מפרט טכני וכתב כמויות	02.17.0007	1. מהמסמכים שהועברו לא ברור איזה תורן נדרש לתמחר בבקשה להבהיר חתך וסוג התורן הנדרש. 2. המחיר כולל עמידה בכל הסטנדרטים המקובלים במשטרת ישראל (עומסים, איכות הפלדה, צבע וסולמות, תחזוקה וכו') מבקשים לקבל מפרט מפורט מסודר.	1. <u>א. סוג התורן</u> : תורן מסוג "מונופול" כולל דיאגנולים (מצורף תרשים להמחשה בלבד). <u>ב. חתך התורן</u> - חתכי התורן יקבעו באמצעות מתכנן התורן מטעם הזוכה במכרז. 2. <u>א. לטובת החישובים</u> הסטטיים ותכנון התורן אשר יבצעו על ידי המתכנן (קונסטרוקטור) מטעם הזוכה, צורפו למכרז כל הנתונים לרבות מפרט האמצעים על התורן אשר יורכבו על ידי קבלן מטעם משטרת ישראל. לפיכך, הגדרת החתכים, איכות הפלדה, הסולמות וכל פרט קונסטרוקטיבי אחר יהיו באמצעות המתכנן מטעם הזוכה במכרז. <u>ב. צבע</u> : בהתאם לדרישת רת"א. <u>ג. תחזוקה</u> : באחריות משטרת ישראל. הבהרה : לצורך תכנון וביצוע התורן כמתואר יעסיק הזוכה קונסטרוקטור מטעמו (מתכנן תרנים) אשר יאושר על ידי המזמין.

3. להזכירכם, המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך **27/10/2024 עד**

לשעה 15:00 במשרדינו במטה הארצי רמלה, כמפורט מסמכי המכרז.

4. יחודד כי על המציע לצרף להצעתו סט מלא וחתום של כלל מסמכי המכרז לרבות הודעות ועדכונים שיפורסמו ופורסמו במסגרת המכרז.

5. ביתר פרטי המכרז, לא חל שינוי.

6. יובהר כי,



- בלמס -

- a. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- b. לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר אחרת.
- c. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
- d. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן בעל-פה ע"י מי מטעם משטרת ישראל, ככל שניתן, בכל פורום או צורה כלשהי.
- e. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה ובעדכונים נוספים, ככל שיפורסמו, מטעם ועדת המכרזים.

בברכה,

**אורטל פרידמן, פקד
מזור רכש לוגיסטי ופרט**