



תאריך 06/11/2024



שרות בתי הסוהר

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 25/2024 – כלי מאגר ואיכות תכנה

הודעת תיקון מס' 1

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאליים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
1.	פרק א' סעיף 1.1.2	שאלה אנו מתבקשים להגיש הצעה שקלית, אנו רוכשים מהיצרן רישוי לפי שער מטבע דולרי. על מנת למנוע נזק כלכלי אנו מבקשים שהתשלום לספק יהיה לפי שער הדולר היציג ביום אספקת הרישוי והחשבונית
	תשובה	מקובל. הגשת הצעות עבור רישוי למוצר תהיה דולרית. תשלום עבור הרישוי למוצר יתבצע בדולר. לצורך בחירת הזוכה, הצעת המחיר עבור שורת הרישוי תומר לשקלים ע"פ השער היציג במועד האחרון להגשת ההצעות. מצ"ב הצעת מחיר עדכנית
2.	פרק א' סעיף 2.4.2	שאלה הגשה תהייה בש"ח. מבקשים שתנאי התשלום לספק יהיה לפי שער הדולר היציג ביום אספקת הרישוי ושליחת החשבונית ללקוח
	תשובה	ראה מענה לשאלה מס 1
3.	פרק א' סעיף 1.4	שאלה מהי כמות המפתחים עבורם נידרש Security features?
	תשובה	סביבת בדיקות (2 שרתים) כלל המפתחים עד כ 200. סביבת ייצור ושרתי DMZ – עד 15 מפתחים מורשים
4.	פרק א' סעיף 1.4	שאלה עבור התמחור, אנו מבקשים לדעת עבור כל אחת מהסביבות מהי כמות המפתחים
	תשובה	ראה מענה לשאלה 3
5.	פרק א' סעיף 1.4	שאלה 'עבור כל סביבה האם נדרש Security features ואיזה?
	תשובה	נדרש עבור כל סביבה, כלל היכולות
6.	פרק א' סעיף 1.4.2	שאלה מה הכוונה לארכיטקטורת שרתים מרובדים (האם הכוונה ששרת LAN מקושר לשרת DMZ ודרכו הוא מקבל את החבילות)? (2) מה הכוונה סריקות עומק של רכיבי התכנה בזמן אמת? האם צריכים ממש לסרוק כל חבילה שרוצים להכניס לארגון? יש פתרונות שמחשבים checksum של החבילה שאיתו הם מאתרים מידע על החבילה במאגר מידע שלהם, האם פתרון זה מקובל?
	פרק א סעיף 1.4.2	תשובה על המערכת לתמוך בעבודה שתצורה של רכיב ברשת חיצונית שמקושר בתצורה מאובטחת לרכיב של המערכת ברשת פנימית, באופן שמאפשר להנגיש בקשות לחבילות ע"י תהליכי הפיתוח באופן מאובטח ושאינו מצריך גישה ישירה לעולם מהמערכת הפנימית בארגון. לנושא ריבוי רבדים וחלוקה לסגמנטים -מתקיים בארגון. ועל המערכת לתמוך בהפרדת סביבות זו. אין הכוונה לסריקות של checksum. הכוונה לבדיקה בפועל של החבילות ואישור או מניעה של החבילה לכניסה לארגון שהיא נקייה לשימוש – הן



שרות בתי הסוהר

בהיבטים של קוד זדוני והן בהיבטים של חורי אבטחה ואי-עדכניות.			
האם פתרון שסורק את החבילות יכול להיות גם במהלך ה-CL/CD (למשל לאחר BUILD) או הסריקה חייבת להיות בזמן הורדת החבילות לתוך הארטיפקטורי	שאלה	פרק א סעיף 1.4	7.
בשלב הורדה לארטיפקטורי. לא תוכנס חבילה שלא נסרקה ועברה את סף הציון המינימאלי המאשר את הנגשתה לרשת הפנימית.	תשובה		

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 18/11/2024 שעה 12:00.

4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,

צוות מכרזים

שירות בתי הסוהר



שרות בתי הסוהר

טופס הצעת מחיר

פירוט	יחידת מידה	כמות מוערכת	הצעת מחיר ליחידת מידה לא כולל מע"מ
רישוי למוצר (כולל תמיכה) עבור עבודה בשש סביבות פיתוח לשימוש של עד 200 מפתחים סה"כ	רישיון אחד	1	_____ דולר
שעת שירות מומחה לליווי מקצועי	שעה	40	_____ ש"ח