המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

מכון לרפואה גרעינית
ותוספת PET-CT

רשימת דלתות נגרות

למכרז 15.9.2024

שרון אדריכלים ארד שרון שרון גור זאב בע'מ רחוב ריבל 7 תל אביב יפו 03-6244800	3913-R-01
המרכז הרפואי אוניברסיטאי ברזילי אשקלון	מהדורה: 0

הערות כלליות לרשימת דלתות נגרות

1. כל הדלתות המופיעות ברשימה זו נקראים 'נד' הינם דלתות כנף עץ אשר יתואמו עם המשקופים.
ההגבהה של הכנף מפני ריצוף יהיה 1.5 ס'מ, אלא אם כן צויין אחרת ברשימה.
2. בכל הדלתות קנט עץ בוק מסביב , בגמר לכה שקופה בגוון טבעי מט.
3. בחלק האנכי משני צידי הדלת , במגרת המפרידה בין 2 גווני פורמייקה ומסביב לצוהר - הלבשת קנט עץ.
4. כל הכנפיים יורכבו אך ורק במצב של עיבוד סופי כולל גמר צבע ומוגנות מפגיעה.
5. יש לתאם כיווני פתיחת דלתות עם התכנית לפני ייצור וביצוע.
6. הכנף תהיה 100% מילוי עץ לפי ההרכב הבא:
מסגרת הכנף וחלוקה אמצעית יהיו מעץ קשה, יש למקם חלוקה אמצעית בציר המנעול.
בכל צד של הדלת דיקט 6 מ'מ , כמתואר במפרט.

בדלתות שיש בהם צוהר - עובי זכוכית 5 מ'מ חלבית מחוסמת.
בדלתות בהם תריס איוורור - יהיה תריס איוורור קבוע לפי פרט
דלתות מוגנות קרינה - בתוך המשקוף והכנף - לוח עופרת בעובי 1 מ'מ לפי רשימה/פרט.
חלון זכוכית עופרת יהיה ש'ע ל-1.5 מ'מ עופרת
הערה: יש להתייחס לכל הפרטים המצורפים לרשימה זו.

7. הקבלן אחראי לבדיקת המידות בשטח והתאמתן לרשימות ולתוכניות.
8. כל משקופי הדלתות עשויים מנירוסטה 316, יצוקים בבטון לפי פרט,
חלק מהמשקוף שמתחת לפני ריצוף יהיה עם מריחת זפת.
גודל המשקוף יותאם לעובי הקיר. פרטים טיפוסיים למשקוף ראה בגליונות המצורפים לפי גמר הקיר
9. ציפוי דלתות -פורמאיקה יבואן לבידי לביא או ש"ע גוון לבחירת האדריכל
10 פרזול הדלתות: כל הפרזול יובא לאישור האדריכל. - אחריות הקבלן

א. נעילה: במקומות שבהם מצויין מנעול צילינדר יהיה מנעול תוצרת 'ירדני' או ש'ע דגם 7761+
הצילינדר יתאים לנעילת מאסטר של ביה'ח. באחריות הקבלן הראשי ובתאום הנהלת הפרוייקט
ו/או הנהלת בית החולים שיטת המאסטר והרב מאסטר לפי הנדרש ע'י ביה'ח.

ב. ידית: של חברת 'TESA' דגם 'SENA' - נירוסטה
הידית תורכב בגובה ציר H+1.05 אלא אם צויין אחרת
רוזטה: גוון אלומיניום מוברש מט
הרוזטה תותקן ללא חפיפה עם קנט הנירוסטה של הדלת- 7 ס'מ
ג. מנעול תפוס/פנוי כדגם 'רמזן' מס' 7008 או ש'ע דגם 50
ד. צירים: 3 צירים מיסביים '4/4' נירוסטה כדוגמת רינגל, אלא אם צויין אחרת בפרט הרשימה
ה. מעצור קיר: כדוגמת 'GLYNN JONNSON' או ש'ע דגם 50W.
ו. מנגנון לפתיחה חשמלית: לפי יועץ חשמל.
ז. מחזיר שמן: עליון, זרוע החלקה, כולל אופציה להשהיית סגירה כדוגמת TS-93 של 'DORMA'
יבואן י. עמית מערכות או ש'ע

11. ההפרש בין פתח בנייה לפתח נטו בין חלקי המשקוף לא יעלה על 10 ס'מע

שרון אדריכלים - ארד שרון, שרון גור זאב בע"מ
ריב'ל 7 תל-אביב-יפו טל: 03-6244800

מספר הפרט	ד 1 / נ	מידות: 105/210	כמות: 10	מס' דף: 1	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	חדרי רופאים/ טכנאים	ב- 31 ב- 50 ב- 54 ב- 53	קנ"מ: 1:50	מהדורה	תאריך:
		ב- 17 ב- 6 ב- 20 ב- 28 ב- 30 ב- 33			



חזית קנ"מ 1:50



חתך קנ"מ 1:50



תכנית קנ"מ 1:50

תאור	דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה הכנף מרוחקת 2.5 ס"מ מפני הריצוף.
משקוף	נירוסטה סוג 316 עובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	3 צירים מיסביים 4"/4", מעצור דלת, מחזיר שמן, מנעול צלינדר, רוזטות, בצד החיצוני- ידית מנוף+ צילינד, בצד הפנימי- ידית מנוף+ מנעול פרפר
גמר	ציפוי פורמיקה לבחירת האדריכל
כנף	כנף עץ לבוד 45 מ"מ, מורכבת ממילוי עץ לבן 100% 33 מ"מ + 2 דיקטים 6 מ"מ כל אחד (סה"כ 45 מ"מ) בחלק האנכי משני צידי הכנף - קנט נירוסטה להגנה על הדלת מפגיעות. יש לדאוג שהסף התחתון של הכנף יהיה אטום למים
הערות	לפני ביצוע יש לוודא כיוון פתיחת הדלת עפ"י תכנית באם יש סתירה התכנית קובעת רשימות דלתות יש לתאם עם הנחיות יועץ ביטחון ועל פי דרישות המשתמש

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

1

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

מספר הפרט	ד 2 / ג	מידות: 90/210	כמות: 4	מס' דף: 2	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	מקלחות/ שירותי צוות	ב- 3 ב- 18 ב- 24 ב- 25	קנ"מ: 1:50	מהדורה	תאריך:



חזית קנ"מ 1:50



חתך קנ"מ 1:50



תכנית קנ"מ 1:50

תאור	דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה עם רוזטה פתח-אור הכנף מרוחקת 2.5 ס"מ מפני הריצוף.
משקוף	נירוסטה סוג 316 עובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	3 צירים מיסביים 4"/4", מעצור דלת, מחזיר שמן, מנעול צלינדר, רוזטות, ידיות מנוף, מנעול תפוס/ פנוי רוזטה פתח–אור זכוכית חלבית גימור ניקל מוברש
גמר	ציפוי פורמיקה לבחירת האדריכל
כנף	כנף עץ לבוד 45 מ"מ, מורכבת ממילוי עץ לבן 100% 33 מ"מ + 2 דיקטים 6 מ"מ כל אחד (סה"כ 45 מ"מ) בחלק האנכי משני צידי הכנף - קנט נירוסטה להגנה על הדלת מפגיעות. יש לדאוג שהסף התחתון של הכנף יהיה אטום למים
הערות	לפני ביצוע יש לוודא כיוון פתיחת הדלת עפ"י תכנית באם יש סתירה התכנית קובעת רשימות דלתות יש לתאם עם הנחיות יועץ ביטחון ועל פי דרישות המשתמש

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

2

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

מספר הפרט	ד 3 / ג	מידות: 110/210	כמות: 1	מס' דף: 3	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	הלבשה		ב-47	קנ"מ: 1:50	מהדורה תאריך:



חזית קנ"מ 1:50



חתך קנ"מ 1:50



תכנית קנ"מ 1:50

תאור	דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה עם רוזטה פתח-אור, לפתיחה דו צדדית במצב חירום הכנף מרוחקת 2.5 ס"מ מפני הריצוף.
משקוף	נירוסטה סוג 316 עובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	3 צירים מיסביים 4"/4", מעצור דלת, מחזיר שמן, מנעול צלינדר, רוזטות, עם מנעול תפוס פנוי,המאפשר פתיחה דו-צדדית של הדלת במצב חרום שחרור הדלת 03-9271678 STANLEY DAP-3 US26D PIVOT, צירי 03-9271678 , HAGER 610 US26D. רוזטה פתח-אור זכוכית חלבית גימור ניקל מוברש
גמר	ציפוי פורמיקה לבחירת האדריכל
כנף	כנף עץ לבוד 45 מ"מ, מורכבת ממילוי עץ לבן 100% 33 מ"מ + 2 דיקטים 6 מ"מ כל אחד (סה"כ 45 מ"מ) בחלק האנכי משני צידי הכנף - קנט נירוסטה להגנה על הדלת מפגיעות. יש לדאוג שהסף התחתון של הכנף יהיה אטום למים
הערות	לפני ביצוע יש לוודא כיוון פתיחת הדלת עפ"י תכנית באם יש סתירה התכנית קובעת רשימות דלתות יש לתאם עם הנחיות יועץ ביטחון ועל פי דרישות המשתמש

תאריך:	כמות:	נחתם:	תאור השינוי

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

3

מספר הפרט	ד 4 / נ	מידות: 105/210	כמות: 4	מס' דף: 4	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	שירותי נכים	ב-64 ב-58 ב-44 ב-45		קנ"מ: 1:50	מהדורה תאריך:



חזית קנ"מ 1:50



חתך קנ"מ 1:50



תכנית קנ"מ 1:50

תאור	דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה עם רוזטה פתח-אור, לפתיחה דו צדדית במצב חירום הכנף מרוחקת 2.5 ס"מ מפני הריצוף.
משקוף	נירוסטה סוג 316 עובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	3 צירים מיסביים 4"/4", מעצור דלת, מחזיר שמן, מנעול צלינדר, רוזטות, ידיות מנוף, מנעול תפוס/ פנוי, ידית משיכה לנכים בצד הפנימי רוזטה פתח–אור זכוכית חלבית גימור ניקל מוברש
גמר	ציפוי פורמיקה לבחירת האדריכל
כנף	כנף עץ לבוד 45 מ"מ, מורכבת ממילוי עץ לבן 100% 33 מ"מ + 2 דיקטים 6 מ"מ כל אחד (סה"כ 45 מ"מ) בחלק האנכי משני צידי הכנף - קנט נירוסטה להגנה על הדלת מפגיעות. יש לדאוג שהסף התחתון של הכנף יהיה אטום למים
הערות	לפני ביצוע יש לוודא כיוון פתיחת הדלת עפ"י תכנית באם יש סתירה התכנית קובעת רשימות דלתות יש לתאם עם הנחיות יועץ ביטחון ועל פי דרישות המשתמש

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

4

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

מספר הפרט	ד 5 / נ	מידות: 95/210	כמות: 1	מס' דף: 5	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	חדרי רופאים/ טכנאים		ב-29	קנ"מ: 1:50	מהדורה / תאריך:



חתך קנ"מ 1:50



חזית קנ"מ 1:50



תכנית קנ"מ 1:50

תאור	דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה הכנף מרוחקת 2.5 ס"מ מפני הריצוף.
משקוף	נירוסטה סוג 316 עובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	3 צירים מיסביים 4"/4", מעצור דלת, מחזיר שמן, מנעול צלינדר, רוזטות, בצד החיצוני- ידית מנוף+ צילינד, בצד הפנימי- ידית מנוף+ מנעול פרפר
גמר	ציפוי פורמיקה לבחירת האדריכל
כנף	כנף עץ לבוד 45 מ"מ, מורכבת ממילוי עץ לבן 100% 33 מ"מ + 2 דיקטים 6 מ"מ כל אחד (סה"כ 45 מ"מ) בחלק האנכי משני צידי הכנף - קנט נירוסטה להגנה על הדלת מפגיעות. יש לדאוג שהסף התחתון של הכנף יהיה אטום למים
הערות	לפני ביצוע יש לוודא כיוון פתיחת הדלת עפ"י תכנית באם יש סתירה התכנית קובעת רשימות דלתות יש לתאם עם הנחיות יועץ ביטחון ועל פי דרישות המשתמש

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

5

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

מספר הפרט	ד 6 / נ	מידות: 105/210	כמות: 1	מס' דף: 6	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	שירותי צוות		ב- 60	קנ"מ: 1:50	מהדורה / תאריך:



חזית קנ"מ 1:50



חתך קנ"מ 1:50



תכנית קנ"מ 1:50

תאור	דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה עם רוזטה פתח-אור הכנף מרוחקת 2.5 ס"מ מפני הריצוף.
משקוף	נירוסטה סוג 316 עובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	3 צירים מיסביים 4"/4", מעצור דלת, מחזיר שמן, מנעול צלינדר, רוזטות, ידיות מנוף, מנעול תפוס/ פנוי רוזטה פתח–אור זכוכית חלבית גימור ניקל מוברש
גמר	ציפוי פורמיקה לבחירת האדריכל
כנף	כנף עץ לבוד 45 מ"מ, מורכבת ממילוי עץ לבן 100% 33 מ"מ + 2 דיקטים 6 מ"מ כל אחד (סה"כ 45 מ"מ) בחלק האנכי משני צידי הכנף - קנט נירוסטה להגנה על הדלת מפגיעות. יש לדאוג שהסף התחתון של הכנף יהיה אטום למים
הערות	לפני ביצוע יש לוודא כיוון פתיחת הדלת עפ"י תכנית באם יש סתירה התכנית קובעת רשימות דלתות יש לתאם עם הנחיות יועץ ביטחון ועל פי דרישות המשתמש

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

6

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

מספר הפרט	ד 7 / נ	מידות: 105/210	כמות: 5	מס' דף: 7	מס, עבודה : 3913	
מיקום בבנין	חדרי צוות-מלתחות, מטבחון,ישיבות, משרד קבלה		קנ"מ: 1:50	מהדורה	תאריך:	

ב-22	ב-23	ב-24	ב-25	ב-32



חזית קנ"מ 1:50



חתך קנ"מ 1:50



תכנית קנ"מ 1:50

תאור	דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה, דלת מבוקרת עם מנעול אלקטרו מגנט על המשקוף העליון עם מעכרת קידוד לשונית הכנף מרוחקת 2.5 ס"מ מפני הריצוף.
משקוף	נירוסטה סוג 316 עובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	3 צירים מיסביים 4"/4", מעצור דלת, מחזיר שמן, מנעול צלינדר, רוזטות, בצד החיצוני- ידית מנוף+ צילינד, בצד הפנימי- ידית מנוף+ מנעול פרפר
גמר	ציפוי פורמיקה לבחירת האדריכל
כנף	כנף עץ לבוד 45 מ"מ, מורכבת ממילוי עץ לבן 100% 33 מ"מ + 2 דיקטים 6 מ"מ כל אחד (סה"כ 45 מ"מ) בחלק האנכי משני צידי הכנף - קנט נירוסטה להגנה על הדלת מפגיעות. יש לדאוג שהסף התחתון של הכנף יהיה אטום למים
הערות	לפני ביצוע יש לוודא כיוון פתיחת הדלת עפ"י תכנית באם יש סתירה התכנית קובעת רשימות דלתות יש לתאם עם הנחיות יועץ ביטחון ועל פי דרישות המשתמש

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

מספר הפרט	ד 8 / נ	מידות: 100/210	כמות: 1	מס' דף: 8	מס, עבודה : 3913
מיקום בבנין	חדר ניקיון		ב-55	קנ"מ: 1:50	מהדורה / תאריך:



חתך קנ"מ 1:50



חזית קנ"מ 1:50



תכנית קנ"מ 1:50

תאור	דלת עץ חד כנפית לפתיחה רגילה הכנף מרוחקת 2.5 ס"מ מפני הריצוף.
משקוף	נירוסטה סוג 316 עובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	3 צירים מיסביים 4"/4", מעצור דלת, מחזיר שמן, מנעול צלינדר, רוזטות, בצד החיצוני- ידית מנוף+ צילינד, בצד הפנימי- ידית מנוף+ מנעול פרפר
גמר	ציפוי פורמיקה לבחירת האדריכל
כנף	כנף עץ לבוד 45 מ"מ, מורכבת ממילוי עץ לבן 100% 33 מ"מ + 2 דיקטים 6 מ"מ כל אחד (סה"כ 45 מ"מ) בחלק האנכי משני צידי הכנף - קנט נירוסטה להגנה על הדלת מפגיעות. יש לדאוג שהסף התחתון של הכנף יהיה אטום למים
הערות	לפני ביצוע יש לוודא כיוון פתיחת הדלת עפ"י תכנית באם יש סתירה התכנית קובעת רשימות דלתות יש לתאם עם הנחיות יועץ ביטחון ועל פי דרישות המשתמש

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

8