המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

מכון לרפואה גרעינית
ותוספת PET-CT

רשימת מסגרות ארונות

למכרז 15.9.2024

שרון אדריכלים ארד שרון שרון גור זאב בע"מ רחוב ריבל 7 תל אביב יפו 03-6244800 0	3913-R-04
המרכז הרפואי אוניברסיטאי ברזילי אשקלון	מהדורה: 0

מס, עבודה: 3913	מס' דף:		מיקום בבנין כמות: 1		מספר הפרט	א 1 / מ
תאריך:	מהדורה	קנ"מ: 1:50				

דלתות יבוצעו רק לאחר התקנת לוח חשמל
יש להגיש תכניות דלתות לאישור מתכנן החשמל והאדריכל

ביצוע רפפות בארון חשמל
עפ"י דרישת יועץ חשמל



תאור גרפי

תאור	סגירת נישה לארון חשמל עם משקופים בין הדלתות 7 דלתות לפתיחת רגילה הדלת- פח בעובי 2 מ"מ, 10 קפיצי קבוע, כדוגמת "פלרז", מעל הארון מכסה פח מחובר על ידי ברגים,
משקוף	משקוף פח מכופף מגולוון, בעובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	
גמר	גוון לפי קטלוג RAL 9010 צבוע בפנים ובחוץ
הערות	יש לייצר את הכנפיים עם חיזוקים אלכסוניים כדי לייצבן, מדידת הנישה בשטח וחלוקה סופית של הארון תעשה לאחר אישור של תכנון ארונות לביצוע.

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

1

3913	מס, עבודה:	מס' דף:		מיקום בבנין כמות: 2	מספר הפרט	א 2 / מ
תאריך:	מהדורה	קנ"מ: 1:50				

דלתות יבוצעו רק לאחר התקנת לוח חשמל
יש להגיש תכניות דלתות לאישור מתכנן החשמל והאדריכל

ביצוע רפפות בארון חשמל
עפ"י דרישת יועץ חשמל



בקרה

ב- 49

ב- 51

חזית



תאור גרפי



תוכנית

תאור	סגירת נישה לארון חשמל עם משקופים בין הדלתות 4 דלתות לפתיחת רגילה הדלת- פח בעובי 2 מ"מ, מוקצפ קפיצי קבוע, כדוגמת "פלרז", מעל הארון מכסה פח מחובר על ידי ברגים,
משקוף	משקוף פח מכופף מגולוון, בעובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	
גמר	גוון לפי קטלוג RAL 9010 צבוע בפנים ובחוץ
הערות	יש לייצר את הכנפיים עם חיזוקים אלכסוניים כדי לייצבן, מדידת הנישה בשטח וחלוקה סופית של הארון תעשה לאחר אישור של תכנון ארונות לביצוע.

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

2

מס, עבודה: 3913	מס' דף:		מיקום בבנין	כמות: 3	מספר הפרט	א 3 / מ
תאריך:	מהדורה	קנ"מ: 1:50				

תאור גרפי



חזית



תוכנית



תאור	סגירת נישה עבור הידרנט 2 דלתות לפתיחת רגילה הדלת- פח בעובי 2 מ"מ, 10 קפיצי קבוע, כדוגמת "פלרז", מעל הארון מכסה פח מחובר על ידי ברגים,
משקוף	משקוף פח מכופף מגולוון, בעובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	
גמר	גוון לפי קטלוג RAL 9010 צבוע בפנים ובחוץ
הערות	יש לייצר את הכנפיים עם חיזוקים אלכסוניים כדי לייצבן, מדידת הנישה בשטח וחלוקה סופית של הארון תעשה לאחר אישור של תכנון ארונות לביצוע.

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

3

3913	מס, עבודה :	מס' דף:		מיקום בבנין כמות: 1	מספר הפרט	4 / מ
תאריך:	מהדורה	קנ"מ: 1:50				

תאור גרפי



תאור	סגירת נישה עבור ארון בקרים 2 דלתות לפתיחת רגילה הדלת- פח בעובי 2 מ"מ, 210 קפיצי קבוע, כדוגמת "פלרז", מעל הארון מכסה פח מחובר על ידי ברגים,
משקוף	משקוף פח מכופף מגולוון, בעובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	
גמר	גוון לפי קטלוג RAL 9010 צבוע בפנים ובחוץ
הערות	יש לייצר את הכנפיים עם חיזוקים אלכסוניים כדי לייצבן, מדידת הנישה בשטח וחלוקה סופית של הארון תעשה לאחר אישור של תכנון ארונות לביצוע.

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

3913	מס, עבודה :	מס' דף:		מיקום בבנין כמות: 1	מספר הפרט	5 א / מ
תאריך:	מהדורה	קנ"מ: 1:50				

תאור גרפי



תאור	סגירת נישה עבור ארון ספרינקלרים 4 דלתות לפתיחת רגילה הדלת- פח בעובי 2 מ"מ, 10 קפיצי קבוע, כדוגמת "פלרז", מעל הארון מכסה פח מחובר על ידי ברגים,
משקוף	משקוף פח מכופף מגולוון, בעובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	
גמר	גוון לפי קטלוג RAL 9010 צבוע בפנים ובחוץ
הערות	יש לייצר את הכנפיים עם חיזוקים אלכסוניים כדי לייצבן, מדידת הנישה בשטח וחלוקה סופית של הארון תעשה לאחר אישור של תכנון ארונות לביצוע.

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

5

3913	מס, עבודה:	מס' דף:		מיקום בבנין כמות: 1	מספר הפרט	א 6 / מ
תאריך:	מהדורה	קנ"מ: 1:50				

תאור גרפי

אגף שרות

ב- 59



חזית



תוכנית

תאור	סגירת נישה עבור ארון מערכת מדידה ראשי 8 דלתות לפתיחת רגילה הדלת- פח בעובי 2 מ"מ, קפיצי קבוע, כדוגמת "פלרז", מעל הארון מכסה פח מחובר על ידי ברגים,
משקוף	משקוף פח מכופף מגולוון, בעובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	
גמר	גוון לפי קטלוג RAL 9010 צבוע בפנים ובחוץ
הערות	יש לייצר את הכנפיים עם חיזוקים אלכסוניים כדי לייצבן, מדידת הנישה בשטח וחלוקה סופית של הארון תעשה לאחר אישור של תכנון ארונות לביצוע.

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

3913	מס, עבודה:	מס' דף:		מיקום בבנין כמות: 1	מספר הפרט	א 7 / מ
תאריך:	מהדורה	קנ"מ: 1:50				

דלתות יבוצעו רק לאחר התקנת לוח חשמל
יש להגיש תכניות דלתות לאישור מתכנן החשמל והאדריכל

ביצוע רפפות בארון חשמל
עפ"י דרישת יועץ חשמל



תאור גרפי

תאור	סגירת נישה לארון חשמל עם משקופים בין הדלתות 5 דלתות לפתיחת רגילה הדלת- פח בעובי 2 מ"מ, 10 קפיצי קבוע, כדוגמת "פלרז", מעל הארון מכסה פח מחובר על ידי ברגים,
משקוף	משקוף פח מכופף מגולוון, בעובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	
גמר	גוון לפי קטלוג RAL 9010 צבוע בפנים ובחוץ
הערות	יש לייצר את הכנפיים עם חיזוקים אלכסוניים כדי לייצבן, מדידת הנישה בשטח וחלוקה סופית של הארון תעשה לאחר אישור של תכנון ארונות לביצוע.

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

8 א/מ	מספר הפרט	מיקום בבנין	כמות: 1	מס' דף:	מס, עבודה : 3913
				קנ"מ: 1:50	מהדורה תאריך:

תאור גרפי



תאור	סגירת נישה עבור ארון מערכת מדידה ראשי 8 דלתות לפתיחת רגילה הדלת- פח בעובי 2 מ"מ, קפיצי קבוע. כדוגמת 'פלרז'. מעל הארון מכסה פח מחובר על ידי ברגים.
משקוף	משקוף פח מכופף מגולוון, בעובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	
גמר	גוון לפי קטלוג RAL 9010 צבוע בפנים ובחוץ
הערות	יש לייצר את הכנפיים עם חיזוקים אלכסוניים כדי לייצבן. מדידת הנישה בשטח וחלוקה סופית של הארון תעשה לאחר אישור של תכנון ארונות לביצוע.

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון

3913	מס, עבודה :	מס' דף:	כמות: 1	מיקום בבנין	מספר הפרט	9 א / מ
תאריך:	מהדורה	קנ"מ: 1:50				

דלתות יבוצעו רק לאחר התקנת לוח חשמל
יש להגיש תכניות דלתות לאישור מתכנן החשמל והאדריכל

ביצוע רפפות בארון חשמל
עפ"י דרישת יועץ חשמל

בקרה

ב- 36



חזית



תוכנית



תאור גרפי

תאור	סגירת נישה לארון חשמל עם משקופים בין הדלתות 4 דלתות לפתיחת רגילה הדלת- פח בעובי 2 מ"מ, קפיצי קבוע, כדוגמת 'פלרז', מעל הארון מכסה פח מחובר על ידי ברגים.
משקוף	משקוף פח מכופף מגולוון, בעובי 2 מ"מ
זיגוג	
פרזול	
גמר	גוון לפי קטלוג RAL 9010 צבוע בפנים ובחוץ
הערות	יש לייצר את הכנפיים עם חיזוקים אלכסוניים כדי לייצבן, מדידת הנישה בשטח וחלוקה סופית של הארון תעשה לאחר אישור של תכנון ארונות לביצוע.

תאריך:	כמות:	נמען:	תאור השינוי

שרון אדריכלים
ארד שרון שרון גור זאב בע"מ
רחוב ריבל 7 תל אביב יפו
03-6244800

המרכז הרפואי אוניברסיטאי
ברזילי אשקלון