

מס"ד	המסמך	מספר עמוד	מספר טעם	שאלה	תשובות מ"י
1	מכרז 150-2024	כללי		אם מטורלה הוסיפה למכשיר הקשר שלה יכולות שאינן במסגרת תקן P25, או יאול אף תכונות אלה הן בעלות מטורלה או להסיר את כל הטעימות, זאת מכיון שטעימות אלה עומדות בתקן P25 הסטנדרטי, לאחר המכרז היה ניתן לרצון בתוספת שמוטורלה הוסיפה שאינן במסגרת תקן P25 וזאת כדי למנוע מצב שלמוטורלה יהיה יתרון מובהק במכרז זה.	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז. ביחידות הקצה שיתוספו למערכת.
2	מכרז 150-2024	3	0.2.1.1	על בסיס איזה חישוב נדרש ערבות של 500 אלף ₪.	טעם 0.2.1.1 עודק.
3	מכרז 150-2024	3	0.2.1.1	האם ההעשרה מתחייבת לתימום סך עיקר החממת בש"ח בשנה מחובלת?	תשומת לב המציעים לטעם 0.11.6
4	מכרז 150-2024	3	0.2.1.1	בבקש שחישוב הערבות יגדר כסווח קבוע מראש מסך ההחממת שמתחייבת המשטרה להחזיק בשנה מהספק.	טעם 0.1.1.1 הניה ערבות ההגשה למכרז. הדרשות לערבות הביצוע מפורטות בטעם 0.12.1
5	מכרז 150-2024	3	0.2.1.3	הדרשה היא עבור מכשיר קצה ולא מערכת P25. לכן דרישה הפך אינה הגיונית. דוגמה לדרוש מערכת ציודי טלפונים סלולרית הגברה שהיא ספקה רשת סלולרית, או לשנות את הדרשה שתתאים לאספקת מכשיר קשר ולא מערכת רדיו כפי שמוגדר בטעיף.	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
6	מכרז 150-2024	3	0.2.1.3	אם להוסיף שמתגיע או יצרן מכשירי הקשר המציעים טעיף למעלה מ 1000 יחידות קצה בשנים 2019 עד 2023.	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
7	מכרז 150-2024	4	0.2.1.4	הדרשה חזו לא הגיונית, הדרשה במכרז היא למכשיר קשר בתקן P25 שהוא תקן יחיד. דרישת מחזור הספי הוא מחברה שאחוז הפעילות בתחום מכשירי הקשר שלה הוא כ 20%. אבל מכשירי קשר בתחום P25 הוא לא רלוונטי בטעיף זה. בבקש לשנות את הטעיף שיתייחס רק למכשירי קשר P25. ובנוסף שמוגדר זה יכלול את ספק המכשירי דגם P25 גם הדרשים במכרז.	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
8	מכרז 150-2024	4	0.2.1.5	גם טעיף זה מתייחס לדרשה לדרשה למכשירי קשר באופן כללי שמתוך סך ייצור מכשירי הקשר 50% מתוכם הם מכשירי קשר בתקן P25. אם היצרן ייצר רק מכשירי קשר בתקן P25 מכיון שזו ההתחמת שלו, אזי במכרז זה הוא לא יכול להשתתף מכיון שהוא לא ייצר מכשירי קשר בתקנים שונים. רק ליצרן המממשק ייצר מכשירי קשר מסוג אחר שיעלות כל מכשירי כ 50 ש"ח ויכל להשתתף במכרז אך ספק שמייצר רק מכשירי P25 לא יוכל להשתתף במכרז.	אין שינוי במסמכי המכרז.
9	מכרז 150-2024	4	0.2.1.6	בבקש לבטל את הטעיף	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
10	מכרז 150-2024	4	0.2.1.6	טעיף זה נותן יתרון מובהק לחברת מטורלה סולושנס	אין שינוי במסמכי המכרז.
11	מכרז 150-2024	4	0.2.1.6	תשתית חברת מטורלה סולושנס צריכה לעמוד בתקן P25. אם המערכת שסיפקה מטורלה סולושנס לא עומדת בתקן אזי אחרות המשטרה לראוה לך שמערכת ה P25 שסיפקה מטורלה סולושנס עומדת בתקן.	מערכת "ציון" המופעלת ע"י מ"י היא מערכת P25 תקינה.
12	מכרז 150-2024	4	0.2.1.6	בבקש שבמקום טעיף זה ודי להכביח שגם מכשירי הקשר של מטורלה סולושנס P25 עומדים בתקן. שיהיה כתוב שלמעלה מ 1000 מכשירי קשר של היצרן פועלים בלפחות שתי מערכות P25 של שתי חברות שונות המספקות מערכות P25. לבי ההצעה לשנות לאספקת לפחות 100 מכשירי קשר בתצורת P25 Phase II מוגנות.	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
13	מכרז 150-2024	4	0.2.1.7	אם להוסיף לטעיף זה שבדיוקיות התאימות נעשו במעבדה חיצונית.	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
14	מכרז 150-2024	5	0.3.2	בבקש לבטל את הטעיף	
15	מכרז 150-2024	5	0.3.2	טעיף זה נותן יתרון מובהק לחברת מטורלה סולושנס	
16	מכרז 150-2024	5	0.3.2	אם המכשיר עומד בדרישות טעיף 0.2.1.6 אזי טעיף זה מיותר. ובכל מקרה לא להסיר את המילים "מטורלה סולושנס העולמית" ובמקום לשלם "מעבדה חיצונית לבדיקת מכשירי קשר P25"	
17	מכרז 150-2024	5	0.3.5	בבקש לבטל את הטעיף	תשומת לב המציעים כי טעיף 0.3 עודק
18	מכרז 150-2024	5	0.3.5	טעיף זה נותן יתרון מובהק לחברת מטורלה סולושנס	
19	מכרז 150-2024	5	0.3.5	אם מערכת ה P25 שסיפקה מטורלה סולושנס יתקן שמישירי קשר P25 היעמדו בתקן P25 ובנוסף אסוף על ידי מנהל המערכת או שירות מטורלה סולושנס תתקן את התקלה ואם לא שמשטרת ישראל תחליט את הערבות ותשקול ההלפת ספק למערכת ה P25	
20	מכרז 150-2024	9	0.8.1.2	אם התשובה לא ברורה, זה נושא סובייקטיבי!!! בבקש להוסיף לאם התשובה לא ברורה שמורה המשטרה הזכות לפנות לספק לקבל הברות בנושאים שאולי לא הובהרו במידה כזו שבחתי ההצעה הבינו את ה"אירור".	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב גם לקבוע בטעיף 0.10.5
21	מכרז 150-2024	9	0.8.1.2	אם ייתכן שהצעה של ספק התגובל אם מישוה שבחן את ההצעה לא הבין משתן. זה חוסר תום לב.	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב גם לקבוע בטעיף 0.10.5
22	מכרז 150-2024	12	0.10.3.14	בבקש להוסיף שאישור ודוחות בדיוקיות התאימות P25 CAP יהיו של מעבדה חיצונית	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
23	מכרז 150-2024	14	0.11.1	על סך המכרז בטעיף זה אם לרומא מכשיר קשר דגם P25 עולה 100 ₪ ורומא בורבן שנים לפני המלחמה 1070 כשירים כלומר כ 100 אלף ₪ מדוע המשרדה דורשת ערבות של 500 אלף ₪?	טעיף 0.2.1.1 עודק
24	מכרז 150-2024	14	0.11.3	האינדוקציה בטעיפים 0.11.1 ו 0.11.2 אינם מספיקים כדי להעריך את כוונת משרת ישראל לרכוש מכשירי קשר דגם P25 במכרז זה.	
25	מכרז 150-2024	14	0.11.3	בבקש לציין את כמות המינימום של מכשירי דגם P25 שמשטרת ישראל מתכוונת לרכוש בשנים 2024, 2025, 2026, 2027 ו 2028	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
26	מכרז 150-2024	14	0.11.6	בבקש לציין את כמות המינימום של מכשירי דגם P25 שמשטרת ישראל מתכוונת לרכוש בשנים 2024, 2025, 2026, 2027 ו 2028	
27	מכרז 150-2024	14	0.12.1.1	מתי תקופת ההתקשרות הראשונה?	ראה טעיף 0.15.2.1
28	מכרז 150-2024	21	0.15.2.2	הדרשה המרכזית במכרז זה הוא רכש מכשיר קשר P25, אם היצרן יספק לייצר את הדגם שהוצע במכרז, אזי יידרש לפרסם מכרז חדש. דגם חדש משמעותו הלך בחינה חדש ולכן צריך לפרסם מכרז חדש.	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז. ראה טעיף 0.15.1.8
29	מכרז 150-2024	21	0.15.2.3	הדרשה המרכזית במכרז זה הוא רכש מכשיר קשר P25, אם היצרן יספק לייצר את הדגם שהוצע במכרז, אזי יידרש לפרסם מכרז חדש. דגם חדש משמעותו הלך בחינה חדש ולכן צריך לפרסם מכרז חדש.	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז. ראה טעיף 0.15.1.8
30	מכרז 150-2024	21	0.15.2.4	הדרשה המרכזית במכרז זה הוא רכש מכשיר קשר P25, אם היצרן יספק לייצר את הדגם שהוצע במכרז, אזי יידרש לפרסם מכרז חדש. דגם חדש משמעותו הלך בחינה חדש ולכן צריך לפרסם מכרז חדש.	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז. ראה טעיף 0.15.1.8
31	מכרז 150-2024	21	0.15.2.7	הטעיף הזה לא ברור, האם הכוונה היא שבארכת אופציה ייתכן שהמחירים שנקבעו לזוהה במכרז יעלו במשא ומתן בין המשטרה לזוכה?	לא
32	מכרז 150-2024	21	0.15.3.2	בבקש להוסיף שאמאחורים המצויים בטבלה אינם מתייחסים למי מלחמה או מי מנפגות או ארועי טבי קיצוניים או שבתיות.	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
33	מכרז 150-2024	21	0.15.3.2	על הימים יהיו ימי עסקים שאינם ימי שיש, שבתות עובי תר, חג תול המועד.	מניין הימים לעניין הציעים המוסכמים, יהיה בהתאם להגדרת יום עבודה מפורט בטעיף 2.2.4 למכרז.
34	מכרז 150-2024	21	0.15.3.2	אם לציין מהו זמן לפני מועד האספקה שצריך לספק ניתן לספק את הדרוש לספק.	אספקה מוקדמת תאשר רק לאחר ראוה מול מ"י.
35	מכרז 150-2024	24	0.16.1	אם להסיר את נושא רכש מכשירי קשר. מכיון שנושא מכשירי קשר זה הנותן מכרז זה ולכן אם משרת ישראל מעונינת לרכוש דגמי מכשירי קשר צריכה לפרסם מכרז בנושא מכשירי קשר שבהיא מעונינת לרכוש.	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
36	מכרז 150-2024	24	0.16.2.3	אם להסיר את טעיף זה, לא לפרט את המפרט הטכני המלא הדרוש לכל אחד מהמכשירים המצויים בתת הטעיפים 0.16.2.3.1 עד 0.16.2.4	הבקשה דחית, אין שינוי במסמכי המכרז.

מס'ד	המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה	תשובות מ"י
37	מכרז 150-2024	30	ג.0.18.6.6	אם להסיר את סעיף ג' זה החייבות ספק מכשירי הקשר או הציור.	הבקשה דחוית, אין שינוי במסמכי המכרז.
38	מכרז 150-2024	30	ד.0.18.6.6	אין המשטרה הביע למסגרת שצריך חמישה מהנדסים לתמוך במכשירי קשר מדגם אחד שיצרו המכשירים ציוד חב"ל.	אין שינוי במסמכי המכרז.
39	מכרז 150-2024	30	ד.0.18.6.6	האם דרישה זו נובעת מהניסיון שיש למשטרה עם הספק הבטיחות שלה?	אין שינוי במסמכי המכרז.
40	מכרז 150-2024	30	ד.0.18.6.6	זה לא עניינה של המשטרה מהו גודל צוות התמיכה הטכנית, כל עוד המשטרה מקבלת את השירות שהיא מבקשת. קל וחומר שרוב ששאל התאמה ענשה מול ספק המצמצם חב"ל.	אין שינוי במסמכי המכרז.
41	מכרז 150-2024	30	ה.0.18.6.6	מה הקשר בין מעבדה למחשבים למעבדה למכשיר קשר P25?	אין שינוי במסמכי המכרז.
42	מכרז 150-2024	30	ה.0.18.6.6	אם לשנות בעל כיוולת מתן שירות למכשירי ה P25.	הבקשה דחוית, אין שינוי במסמכי המכרז.
43	מכרז 150-2024	34	1.3.2	המכשיר צריך להיות מתאים לדרישות תקן P25 אם בענף מכשירי הקשר שבשימוש המשטרה שונים, אד' המשטרה תואם את עבודתה גם למכשירים מדגם חדש, לצורך דוגמא אם המשטרה משתמשת בטלפון סלולרי של חברת מסיימת והיא החליטה לרכוש מכשיר טלפון מחברה אחרת ייתכנו שינויים בדרך הפעול מכשיר הטלפון, וכן גם במתקרי ה"נ".	הבקשה דחוית, אין שינוי במסמכי המכרז. מ"י מבקשת לשמור את היכולות הקיימות ביחידות הקצה גם ביחידות הקצה שיתוספו למערכת. המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המועמדת ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.
44	מכרז 150-2024	35	1.3.3	הסעיף הזה נראה כסעיף הסעיף, מכיוון שאין הגיון כלכלי לרכוש מכשיר קשר רב תחומי (שמתוך בהשלשה תחומי תדר) אם כבאות המטרה לעבור לתחום UHF ואולי בעתיד ל VHF. והסיבה שאמרו בסעיף זה הסעיף מכיוון שסעיפים 0.16.2.3.1 עד 0.16.2.4 מצינים אפשרות רכישה של מכשיר קשר שמתמוך בדרך אדא או סעיפים (UHF/VHF) שיהיו באמת מה שהמשטרה צריכה. הרי המשטרה יש כבר 22000 מכשירי קשר בתחום 700/800 ואם תחום ה P25 ה 700/800 יפסיק לפעול המשטרה תפעיל את מערכת ה P25 בתחום UHF/VHF אדא המשטרה צריכה מכשירי קשר UHF/VHF 700/800 ולא VHF/UHF.	אין שינוי במסמכי המכרז.
45	מכרז 150-2024	36	1.4.2	סעיף זה מתקן את האמור באלה עבור סעיף 1.3.3	אין שינוי במסמכי המכרז.
46	מכרז 150-2024	36	1.4.2	אולי דאי שהמשטרה תדחה את המכרז הזה עד שהיא תקבל את ההחלטה המבקשת ושלא מצויינת לעבור לתחומי תדר UHF/VHF וכן לדרוש מכשירי קשר P25 בתחומי VHF/UHF.	אין שינוי במסמכי המכרז.
47	מכרז 150-2024	37	2.1.1	אולי דאי שהמשטרה תדחה את המכרז הזה עד שהיא תקבל את ההחלטה המבקשת ושלא מצויינת לעבור לתחומי תדר UHF/VHF וכן לדרוש מכשירי קשר P25 בתחומי VHF/UHF.	אין שינוי במסמכי המכרז.
48	מכרז 150-2024	44	2.4	אם להסיר הדרישה לספק הסבר פרטני "כיצד יחידות הקצה המועמדת עונות לדרישות המפרטות לתן על ידי מוצר הקשר המסונדרות המועמדת בתקן P25 מוצר מוטורולה סולושנס גרסה SR2020 ואיל" ולשנות לתקן P25 - המחייבות של הספק שמכשירי הקשר שהוא מספק עמוד בתקן P25 ולא בגרסאות או השרדות צריכה לעמוד בתקן P25 תקף מאושר על ידי מעבדה חיצונית.	הבקשה דחוית, אין שינוי במסמכי המכרז.
49	מכרז 150-2024	44	2.4	משטרת ישראל מחויבת לכך שתקן ה P25 של מערכת הקשר שלה יהיה סטנדרט, זה כמו דרישות רשת סלולרית שכל מכשיר טלפון ייד שיעמוד בתקן ההלור ויכל לעבור ברשת. אלא לתקן את הסעיף בתחום.	הבקשה דחוית, אין שינוי במסמכי המכרז.
50	מכרז 150-2024	44	2.4	בידיה שימצא אי התאמה בין התקן P25 הסטנדרטי למערכת הקשר P25 של המשטרה - א לאוסף פציזי לספק מכשירי הקשר על ביבז שעות עבודה להותח אי התאמה של מערכת הקשר P25 של משטרת ישראל לתקן P25 הסטנדרטי.	הבקשה דחוית, אין שינוי במסמכי המכרז.
51	מכרז 150-2024	45	2.5.1	האם סעיף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	הבקשה דחוית, אין שינוי במסמכי המכרז.
52	מכרז 150-2024	45	2.5.1	אם סעיף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי סעיף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
53	מכרז 150-2024	45	2.5.1	אם לפרסם את העלות ששילמה המשטרה למוימוש יכולת זו למוטורולה סולושנס.	
54	מכרז 150-2024	45	2.5.1	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות ששילמה המשטרה למוימוש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	
55	מכרז 150-2024	45	2.5.2	האם סעיף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	הבקשה דחוית, אין שינוי במסמכי המכרז. סעיף זה סוג כ-M, המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המועמדת ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.
56	מכרז 150-2024	45	2.5.2	אם סעיף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי סעיף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
57	מכרז 150-2024	45	2.5.2	אם לפרסם את העלות ששילמה המשטרה למוימוש יכולת זו למוטורולה סולושנס.	
58	מכרז 150-2024	45	2.5.2	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות ששילמה המשטרה למוימוש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	
59	מכרז 150-2024	46	2.5.4	האם סעיף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	הבקשה דחוית, אין שינוי במסמכי המכרז. סעיף זה זן בשליטה מקומית/מרוחקת על יחידות הקצה המסופקת לטובת חיבור ל"חלונות" "הכמות".
60	מכרז 150-2024	46	2.5.4	אם סעיף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי סעיף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
61	מכרז 150-2024	46	2.5.4	אם לפרסם את העלות ששילמה המשטרה למוימוש יכולת זו למוטורולה סולושנס.	
62	מכרז 150-2024	46	2.5.4	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות ששילמה המשטרה למוימוש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	
63	מכרז 150-2024	46	2.6.1	לפי האמור בסעיף זה נראה שהמשטרה מבנה שדגם הזוכה לא יהיה כנראה הדגם שזכה וגרסה לאחר 5 שנים מדגם יחלף. אם כך הדבר, אזי נבקש שמכרז יהיה לחמש שנים. אחרת נבקש הסבר א"כ בכוונת המשטרה לרכוש אתן אותו הדגם שזכה בסעיף 15 שנים.	הבקשה דחוית, אין שינוי במסמכי המכרז. מטרות סעיף זה היא להבטיח אופק ערכני תכנה (לפחות 5 שנים) למכשירים שירכשו.
64	מכרז 150-2024	47	2.6.3.1	מה מכתבת בסעיף זה דרשו. האם נדרש רכיב סלולרי דור 25?	הבקשה דחוית, אין שינוי במסמכי המכרז. סעיף זה מתייחס לרכיב סלולרי (דור 4 או 5) על מנת לאפשר ל"ח" אלה המשך פעילות באזורים בהם אין כיסוי מרשת "נ"ן".
65	מכרז 150-2024	47	2.6.3.1	מה הכוונה שהמגיע פרט את הפרטון המוצע? אם למשטרה אין תשתית, אז הסעיף הזה מיותר למכרז זה?	
66	מכרז 150-2024	47	2.6.3.1	האם נדרש תמיכה ב Band 28 i Band 68 ?	הבקשה דחוית, אין שינוי במסמכי המכרז. במידה ויש, פרט המגיע את תחומי הסלולריים התמיכה.
67	מכרז 150-2024	47	2.6.3.2	האם נדרש WiFi?	תמיכה ב-Wi-Fi בהקשר לסעיף זה היא בדומה למחזור בתשובות לשאלות הנוגעות לסעיפים 2.6.3.1 - המגיע פרט את יכולות יחידות הקצה המועמדת, על מנת לאפשר ל"ח" אלה המשך פעילות באזורים בהם אין כיסוי מרשת "נ"ן".
68	מכרז 150-2024	48	3.2.2.1	האם סעיף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	הבקשה דחוית, אין שינוי במסמכי המכרז. תשובות לכל המגיעים כי "שינוי נתונים ככל ואיכנו מעשירים במערכת ונדרשות להתקיים גם ביחידות הקצה שיתוספו אליה.
69	מכרז 150-2024	48	3.2.2.1	אם סעיף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי סעיף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
70	מכרז 150-2024	48	3.2.2.1	אם לפרסם את העלות ששילמה המשטרה למוימוש יכולת זו למוטורולה סולושנס.	לפי האמור, באופן ספציפי, נכתב, כי במידה ודרשו, יוכלו המגיע להספיק את הדרוש לתשתית המערכת על מנת לאפשר את היכולת ה"נ"ן. לצורך בדיקות השילוב מ"י, חספס, לזוכה, גישה למערכת "נ"ן", הגדרת המכשירים הבודדים במערכת. סביבת בדיקות פונקציונלית וממשק אל השרת המתממשק למערכת מ"י הפנימית.
71	מכרז 150-2024	48	3.2.2.1	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות ששילמה המשטרה למוימוש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	סעיף זה סוג כ-M, המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המועמדת ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.

מס'ד	המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה	תשובות מ"י
72	מכרז 150-2024	49	3.2.2.2	האם סעיף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. תחומים לביטויים כי השירותים והשירותים עבור יישומי ניהול, אחזקה ואבטח"ם הדגומים בסעיף זה (לדוגמה - UCM, AuC, ZSS/SSS, KMF, ועוד) הם חלק אינטגרלי ממערכת הקשר. יחידות הקצה שיתוספו למערכת הקשר, חייבות להיות מנוהלות ע"י מערכת הניהול הקיימת כיום ברשות.
73	מכרז 150-2024	49	3.2.2.2	אם סעיף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי סעיף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
74	מכרז 150-2024	49	3.2.2.2	אם לפרסם את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס.	
75	מכרז 150-2024	49	3.2.2.2	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	
76	מכרז 150-2024	49	3.3.1	ראשית נא לבדוק אם בכוננת המשטרה להפסיק להשתמש בחתום 700/800 כפי שצוין, ואם כן נא לשנות את השרישה ל VHF/UHF (יהיה גם יותר זול למשתמש).	
77	מכרז 150-2024	49	3.3.1	כדי לחבר לעיריית נמר"א, עריך להוסיף דרישה של עמידה בתקן DMR, האם זאת הנוסחה שכתוב "על מנת לאפשר חברה לנעוטים ונספים כדוגמת עיריית נמר"א"?	עמידה בתקן DMR אינה נדרשת.
78	מכרז 150-2024	50	3.3.3.1	האם במחשבה קיימת יחידות הקשה secure bluetooth?	התמיכה ב-Secure BT מונעת על ידי מספר יצרני יחידות קצה בתקן P25, והצפנה, ע"פ הודעה בסעיף זה תהיה לפחות, AES128. הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
79	מכרז 150-2024	50	3.3.3.1	האם יחידות הקצה secure bluetooth פתוחות עבור המשטרה?	
80	מכרז 150-2024	50	3.3.3.1	האם יחידות הקצה secure bluetooth פועלות בתקן סטנדרטי של Bluetooth או תקן מיוחד שפותח עבור המשטרה, אם כן, נא לפרסם את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס (או לפסיק/ספקים, אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	
81	מכרז 150-2024	50	3.3.4	אם לשנות את ההספק למכשיר נישא VHF ל 5 וואט UHF ל 4 וואט	
82	מכרז 150-2024	50	3.3.4	אם לשנות את ההספק למכשיר ניד VHF ל 40 וואט	
83	מכרז 150-2024	50	3.3.5	האם סעיף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. מ"י מבקשת לשנות את יכולות הקיימות ביחידות הקצה גם ביחידות הקצה שיתוספו למערכת.
84	מכרז 150-2024	50	3.3.5	אם סעיף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי סעיף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
85	מכרז 150-2024	50	3.3.5	אם לפרסם את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס.	
86	מכרז 150-2024	50	3.3.5	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	
87	מכרז 150-2024	51	3.3.6	האם סעיף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	
88	מכרז 150-2024	51	3.3.6	אם סעיף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי סעיף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. יכולת לקיים קשר רדיו ישיר בין יחידות קצה ללא תיווך משותף מלווה, היא יכולת בסיסית של מכשירי קשר המיועדים לנעוטים חירום/תקשורת קריטית בכלל ועבור מכשירי P25 בפרט.
89	מכרז 150-2024	51	3.3.6	אם לפרסם את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס.	
90	מכרז 150-2024	51	3.3.6	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	
91	מכרז 150-2024	52	3.4.1	האם סעיף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	
92	מכרז 150-2024	52	3.4.1	אם סעיף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי סעיף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
93	מכרז 150-2024	52	3.4.1	אם לפרסם את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. הכיסוי של המערכת, היא יכולת בסיסית של מכשירי קשר המיועדים לנעוטים חירום/תקשורת קריטית בכלל ועבור מכשירי P25 בפרט.
94	מכרז 150-2024	52	3.4.1	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	
95	מכרז 150-2024	52	3.4.2	האם סעיף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	
96	מכרז 150-2024	52	3.4.2	אם סעיף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי סעיף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
97	מכרז 150-2024	52	3.4.2	אם לפרסם את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס.	
98	מכרז 150-2024	52	3.4.2	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. היכולת לטרוק מספר ערוצים קוב"א או מספר קבוצות דיבור היא יכולת נדרשת ע"י מ"י. סעיף זה סווג כ-M, המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המוצעות ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.
99	מכרז 150-2024	52	3.4.3	האם סעיף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	
100	מכרז 150-2024	52	3.4.3	אם סעיף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי סעיף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
101	מכרז 150-2024	52	3.4.3	אם לפרסם את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס.	
102	מכרז 150-2024	52	3.4.3	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	
103	מכרז 150-2024	53	3.4.4	האם סעיף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. היכולת לקיים שיחת טלפון עם מכשיר טלפון נייד או נייד, באמצעות מרכזיית משטרת ישראל, היא יכולת נדרשת ע"י מ"י. סעיף זה סווג כ-M, המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המוצעות ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.
104	מכרז 150-2024	53	3.4.4	אם סעיף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי סעיף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
105	מכרז 150-2024	53	3.4.4	אם לפרסם את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס.	
106	מכרז 150-2024	53	3.4.4	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	
107	מכרז 150-2024	53	3.4.5	האם סעיף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	
108	מכרז 150-2024	53	3.4.5	אם סעיף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי סעיף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. יכולת העברת נתונים על ידי יחידות קצה הפורשות באזור הכיסוי של המערכת, היא יכולת בסיסית של מכשירי קשר המיועדים לנעוטים חירום/תקשורת קריטית בכלל ועבור מכשירי P25 בפרט.
109	מכרז 150-2024	53	3.4.5	אם לפרסם את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס.	
110	מכרז 150-2024	53	3.4.5	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	
111	מכרז 150-2024	54	3.4.7.1	האם סעיף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	
112	מכרז 150-2024	54	3.4.7.1	אם סעיף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי סעיף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
113	מכרז 150-2024	54	3.4.7.1	אם לפרסם את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. יכולת אינטרנט מכשירי היא יכולת קריטית עבור מ"י לרכיב פ"ש בזמן שגרה וחירום. יכולת זו קיימת היום במערכת לגבי האינטרנט, באופן ספציפי, נכתב, כי במידה ונדרש, יוכל המציע להוסיף את הודעה להשתית המערכת על מנת לאפשר את היכולת ה"ל", לצורך בדיקות השילוב מ"י, תוספת, זכוכה, ושינוי למערכת ל"פ", הודעה המסמרים הנבדקים במערכת, סוכבת בדיקות מונקאטולית וממשק אל השרת המתמשק למערכת מ"י הפנימית. סעיף זה סווג כ-M, המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המוצעות ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.
114	מכרז 150-2024	54	3.4.7.1	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות שישלמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	

מס"ד	המסמך	מספר עמוד	מספר טעף	שאלה	תשובות מ"י
158	מכרז 2024-150	65	3.13.6	האם טעף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
159	מכרז 2024-150	65	3.13.6	אם טעף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי טעף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
160	מכרז 2024-150	65	3.13.6	אם לפרסם את העלות ששילמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס. גם לדגמים אחרים שבשימוש המשטרה.	
161	מכרז 2024-150	65	3.13.6	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות ששילמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	
162	מכרז 2024-150	65	3.13.6	אם לציין שטעף זה אינו תנאי סף?	
163	מכרז 2024-150	66	3.13.9.3	האם המשטרה רוכשת את המוצר מחברת מוטורולה? אם כן מהו דגם המכשיר. אם לא מי היצרן ומהו דגם המכשיר.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
164	מכרז 2024-150	66	3.13.9.3	האם המוצר פותח עבור המשטרה?	
165	מכרז 2024-150	66	3.13.9.5	האם המשטרה רוכשת את המוצר מחברת מוטורולה? אם כן מהו דגם המכשיר. אם לא מי היצרן ומהו דגם המכשיר.	אין שינוי במסמכי המכרז.
166	מכרז 2024-150	66	3.13.9.5	האם המוצר פותח עבור המשטרה?	
167	מכרז 2024-150	66	3.13.9.6	האם המשטרה רוכשת את המוצר מחברת מוטורולה? אם כן מהו דגם המכשיר. אם לא מי היצרן ומהו דגם המכשיר.	אין שינוי במסמכי המכרז.
168	מכרז 2024-150	66	3.13.9.6	האם המוצר פותח עבור המשטרה?	
169	מכרז 2024-150	66	3.13.9.7	האם המשטרה רוכשת את המוצר מחברת מוטורולה? אם כן מהו דגם המכשיר. אם לא מי היצרן ומהו דגם המכשיר.	אין שינוי במסמכי המכרז.
170	מכרז 2024-150	66	3.13.9.7	האם המוצר פותח עבור המשטרה?	
171	מכרז 2024-150	67	3.14.3	מדוע בעיף זה נדרש רק שתי שורות, נבקש שפיי שדרה בכשיר הנישא אירוב שורות, או גם בפלד הבקשה יהיה ארבע שורות או לעשות את הדרישה בכשיר הנישא לשתי שורות (כך שיתאים גם למוטורולה).	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
172	מכרז 2024-150	67	3.14.6	האם המכשיר של מוטורולה עומד בדרישות טעף זה?	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. למשייר ה"י"ל"י"ה המוצע יהיה ספץ אלו"ג (שמתן ממנו ניתן יהיה להקליט את השמע הנקלט והשמע היציא (מיקרופון). טעף זה הוא מדטור"ר (M).
173	מכרז 2024-150	67	3.14.6	האם טעף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	
174	מכרז 2024-150	67	3.14.6	אם טעף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי טעף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
175	מכרז 2024-150	67	3.14.6	אם לפרסם את העלות ששילמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס. גם לדגמים אחרים שבשימוש המשטרה.	
176	מכרז 2024-150	67	3.14.6	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות ששילמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס.	
177	מכרז 2024-150	67	3.14.6	אם לציין שטעף זה אינו תנאי סף?	
178	מכרז 2024-150	69	3.18.1	האם טעף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	
179	מכרז 2024-150	69	3.18.1	אם טעף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי טעף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
180	מכרז 2024-150	69	3.18.1	אם לפרסם את העלות ששילמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס. גם לדגמים אחרים שבשימוש המשטרה. או במקרה שתכונה זו היא בבעלות מוטורולה או להיסר טעף זה ודרוש מהספץ הצהרה על יכולת מימוש שהמשטרה תהגל משא ומתן לזכי טעף זה לאחר זכיית הזוכה. לחילופין, שהמשטרה תפרסם את הפרוטוקול הדרוש לציטוט כדי שיהיה ניתן לתמחר, אך בסעיף זה מוטורולה לא תיחיה חלק מהמכרז.	
181	מכרז 2024-150	69	3.18.1	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות ששילמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס. או תהגל משא ומתן עם הזוכה למומש תכונה זו, או תפרסם מפרט סדור לתמחר שמוטורולה לא תיחיה קשורה אליו במכרז זה.	
182	מכרז 2024-150	69	3.18.2	האם טעף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	
183	מכרז 2024-150	69	3.18.2	אם טעף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי טעף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	
184	מכרז 2024-150	69	3.18.2	אם לפרסם את העלות ששילמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס. גם לדגמים אחרים שבשימוש המשטרה. או במקרה שתכונה זו היא בבעלות מוטורולה או להיסר טעף זה ודרוש מהספץ הצהרה על יכולת מימוש שהמשטרה תהגל משא ומתן לזכי טעף זה לאחר זכיית הזוכה. לחילופין, שהמשטרה תפרסם את הפרוטוקול הדרוש לציטוט כדי שיהיה ניתן לתמחר, אך בסעיף זה מוטורולה לא תיחיה חלק מהמכרז.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
185	מכרז 2024-150	69	3.18.2	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות ששילמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס. או תהגל משא ומתן עם הזוכה למומש תכונה זו, או תפרסם מפרט סדור לתמחר שמוטורולה לא תיחיה קשורה אליו במכרז זה.	
186	מכרז 2024-150	70	3.20.2	האם טעף זה הוא חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	
187	מכרז 2024-150	70	3.20.2	אם טעף זה אינו חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי טעף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
188	מכרז 2024-150	70	3.20.2	אם לפרסם את העלות ששילמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס. גם לדגמים אחרים שבשימוש המשטרה. או במקרה שתכונה זו היא בבעלות מוטורולה או להיסר טעף זה ודרוש מהספץ הצהרה על יכולת מימוש שהמשטרה תהגל משא ומתן לזכי טעף זה לאחר זכיית הזוכה. לחילופין, שהמשטרה תפרסם את הפרוטוקול הדרוש לציטוט כדי שיהיה ניתן לתמחר, אך בסעיף זה מוטורולה לא תיחיה חלק מהמכרז.	
189	מכרז 2024-150	70	3.20.2	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות ששילמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס. או תהגל משא ומתן עם הזוכה למומש תכונה זו, או תפרסם מפרט סדור לתמחר שמוטורולה לא תיחיה קשורה אליו במכרז זה.	
190	מכרז 2024-150	71	3.23	האם ל"ת הטעיפים אינם חלק מהתקן P25 הסטנדרטי?	
191	מכרז 2024-150	71	3.23	אם ת"ת הטעיפים אינם חלק מהתקן P25 הסטנדרטי, אזי טעף זה נתון ייתרון לחברת מוטורולה סולושנס.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
192	מכרז 2024-150	71	3.23	אם לפרסם את העלות ששילמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה סולושנס. גם לדגמים אחרים שבשימוש המשטרה. או במקרה שתכונה זו היא בבעלות מוטורולה או להיסר טעף זה ודרוש מהספץ הצהרה על יכולת מימוש שהמשטרה תהגל משא ומתן לזכי טעף זה לאחר זכיית הזוכה.	
193	מכרז 2024-150	71	3.23	אם לציין שהמשטרה תשלם לזוכה את העלות ששילמה המשטרה למומש יכולת זו למוטורולה (כפי שתפרסם) גם לזוכה, חוץ מלחברת מוטורולה סולושנס. או תהגל משא ומתן עם הזוכה למומש תכונה זו, או תפרסם מפרט סדור לתמחר שמוטורולה לא תיחיה קשורה אליו במכרז זה.	

מס"ד	המסמך	מספר עמוד	מספר טעין	שאלה	תשובות מ"י
266	נספח 15	171	2ב3	בנקש שירשמו במקום המילים: "בחנות ממגזר בנקש המילים: "הבנת בנקש נזק פזי שירגם לצד שלישי מהמגזר לרבות בנקש"	הבקשה נדחית, אין שניו במסמך המכרז.
267	נספח 15	171	13	א. בנקש להחליף את המילים: "לא פחת מסך במיליון: "בפך". ב. בנקש כי עדכון בגל האחריות לשער חזרתי לא תהנה הפדה	א. הבקשה נדחית, אין שניו במסמך המכרז. ב. ניתן להציג בחלופת אחריות מבטבט חזרתי שגבולות האחריות לא יפחתו מהשער השקולי בהתאמה למצבן בסעיף הביטוח
268	נספח 15	171	13	א. בנקש להספיק לאחר המילים: "למחות 12 חודשים" את המילים: "למעט במקרה של מרמה, ואם תחלים פרסומי (ואם היה ועורך ביטוח מקביל באמצעות מבטבט אחרת". ב. בנקש כי לאחר המילים: "עקב מקרה ביטוח" תחוסף הפולה: "מספר". ג. בנקש להספיק את המילים: "אולם אחריותה המקצועית הישירה של מדינת ישראל-מסגרת ישראל והמשרד ליכסון לאומי על כל גופי "לאחר המילים: "CROSS LIABILITY".	א. הבקשה מתקבלת. ב. הבקשה מתקבלת. ג. הבקשה נדחית.
269	נספח 15	171	3ה	א. בנקש להחליף את המילים: "כל שייחשבו אחרים" בחילום: "בגן אחריות ששומר על מ מהם עקב מעשי". ב. בנקש להספיק את המילה: "למעשה". ג. בנקש להספיק לפי המילים: "האפועלים מטעמו" את המילים: "אחריות שלוחות בגין". ד. בנקש כי בגמולם המילה: "אלי דרשם מל"	הבקשות נדחות, אין שניו במסמך המכרז.
270	נספח 15	172	4	א. בנקש להספיק לאחר המילים: "פרצה ושון" את המילים: "אם בסכך פון אשור". ב. בנקש שיוברר כי הגמול הביטוח ישלמה לזכה לעורך כען הבקד ולא יועבר למדינה.	א. הבקשה מתקבלת, על הודעה לוודא כי סכום הביטוח על נזק ראשון מכלול את מלאו שני וכסו המדינה אשר בחזקתו במסגרת מתן השיפוט. זכורה כי במקרה נזק, הגמול הביטוח בגן נכוש המדינה ישמש ראשית לכוון הנזק שנכרס לרשות המדינה על פני כל נזק לרשות אחר. ב. הגמול הביטוח בגן נזק לרשות זה ישלמו במלואם למדינת ישראל כמצדו בסעיף הביטוח.
271	נספח 15	172	5	בנקש להספיק דבר ביטוח רכב.	הבקשה נדחית, אין שניו במסמך המכרז.
272	נספח 15	173	6ב	בנקש שיוברר כי הוספת מדינת ישראל-מסגרת ישראל והמשרד ליכסון לאומי על כל גופי מבטבטים המספיק יחזיקו בביטוחי החבות בכפוף להרחיב השיפוט המובטחים.	אין שניו בסעיף הביטוח הרחב השיפוי ביחס לכל הביטוחים המבטבים מעדיים בסעיף הביטוח.
273	נספח 15	173	6ב	בנקש להחליף את המספר 60 במספר 30.	הבקשה נדחית, אין שניו במסמך המכרז.
274	נספח 15	173	6ב	בנקש להספיק את המילים: "למעט ביחס לאחריות משפועלת לאחר המילים: "למחלוקת"	הבקשה נדחית, אין שניו במסמך המכרז.
275	נספח 15	173	6ה	בנקש להספיק את המילים: "אם סומכס בואת בזה כי אין בביתו הסעין כאסור כדי לרעוע מזכות המבטבט וחובות החובה על פי חוק חובה הביטוח השמ"א-1981"	הבקשה מתקבלת.
276	נספח 15	173	1	בנקש להחליף את המילים: "אם עוד אחריות קיימת" במילים: "למעט ביטוח ששולח אחריות מקצועית וחובות המוצר, לתקופת מספר של 36 חודשים לאחר סיום ההתפשרות"	הבקשה נדחית, אין שניו במסמך המכרז.
277	נספח 15	173	1	בנקש שיצורק אישור ביטוח בשלב מוקדם.	אין שניו ברשימת הביטוח. דרישות הביטוח מפורטות במלואן בסוף המכרז. אישור בפירוט אחד דרוש להחתם מסמך על ידי המבטבט בהתאם לפרטיות שגורשו. התאמתו לפי הוראות המכרז ולפי הוראות הרגולציה. לבקשת ספק שיזכה המשרד יוכל להעביר דגמאם של אישור ביטוח על מנת שהספק יוכל לוודא כי אכן המבטבט כולל את כל הדרוש האפשרי שניתן להצביע במסגרתו לפי הוראות הרגולציה. לביטוחים הדרושים לפי תרומת המכרז.
278	נספח 15	174	2	בנקש להספיק כי איתור בהגברת אישור ביטוח של 10-15 מים עסקים לא תהנה הפדה בכפוף לשמירה על דצף ביטוח	הבקשה נדחית אולם תברר כי איתור עד 7 ימים בהצגת אישור ביטוח לא יהנה הפדה יסודית של הסכם זה ובכפוף לשמירה על הרצף הביטוחי.
279	המכרז	37	2.2.1	האם מערכת פון גונה מערכת P25 בהתאם לתקנה, או שיש שי דברים שמתוכם במחול לתקנה APCO P25	מערכת "נצח" היא מערכת P25 מבצעת אוהא מפעלה מ"ח החל מתקן P25 אים מגדיר את מלי היכולת של יחידות הקצה. במערכת "נצח" מפעלות יחידות שרון מעבר למגדיר מתקן.
280	המכרז	37	2.2.1	האם תמנות המערכת נצח במערכת ניהול, אבטח"מ בהתאם לתקנה P25	תמנות מערכת נצח הוקן בהתאם למגדיר במסמך המכרז.
281	המכרז	53,58,66,75	3.4.5 3.9.1.7 3.13.9.6 3.27.1	מבקשים מדע נספך כרזד מיושם כיום במערכת ישראל ומה דרישות מהחזה	3.4.5 - העברת נתונים מתצבע בהתאם לתקן P25 3.9.1.7 - העברת נתונים מתצבע בהתאם לתקן P25 3.13.9.6 - יחידות הקצה הממוקמות ליהי מתאם אביודיר ענד 3.27.1 - יחידות הקצה איפשו חיבור אביודים בהתאם לנדרוש בסעיף זה.
282	המכרז	45	2.5	בהתאם לליסון הרצף בגולש שי יתרון משמעותי למדינה ב-2 תקנות כבדי התקשר עם מערכת שער מתקבלת. (דוגמא מד"א, כיבו והחלה) מבקשים לתת יתרון במצור התמורן עם תבנית P25 & DMR	הבקשה נדחית, אין שניו במסמך המכרז. התמיכה בתקן DMR אינה דרושה במסגרת מכרז זה.
283	המכרז	49	3.3	האם יש יתרון למעט שניתן לשנות את תמנות הרדוד של מרחוק בעזרת הפעלת רישון בלדי טען Multiband או Mult	הבקשה נדחית, אין שניו במסמך המכרז. התמיכה בתקן DMR אינה דרושה במסגרת מכרז זה.
284	המכרז	3	0.2.1.2	מבקשים לחדד שלמי מיעוט הפעה עם יצור אחד	בהתאם לסעיף 3.2.1: "כל המעמשים המועמדים במסגרת האעה אף יכרו ומצורעו של יצור אחד."
285	המכרז	3	0.2.1.2	מבקשים לחדד שלמי יצור נוצש על מצע אחד	הבקשה נדחית, אין שניו במסמך המכרז.
286	המכרז	10	0.6.2	מבקשים להפשיט מענה על החלף הספדי בשפה האנגלית	הבקשה נדחית, אין שניו במסמך המכרז.
287	המכרז	7	0.6.3	מבקשים מבב שאלות הבהרה נספך	הבקשה נדחית, אין שניו במסמך המכרז.
288	המכרז	26	0.17.3.1	אם מבקשים ששער הדורף יכצע בינם העמדת החשבונות	ראם תמנות המערכת - לרבות מלי נספך ערבי.
289	סרק 0 - מטהלה	3	0.2.1.3	האם תמנות ומקשרות רדודי המוכרז בסעיף זה מתייחס אן ורק למקשרות רדודי שאינה סולידיות, ואינו כולל כרויטיקס בתחום הסולידיות (מכון רשתות סולידיות, נידוד קעה סולידיות וכוומות)	תחום תקשרות הרדודי כולל גם תקשרות סולידארית.
290	סרק 0 - מטהלה	4	0.2.1.6	בתייחס לדרישת המערכת בסעיף זה, האם נדרש לציין את שנות התחייבות/תקופות המעמשים בשנים תמנות ספייפיק הקשר בתקן P25 של הרצף על השתית מוטוריהל סיסטמס בתצורת P25 Phase II מומצנת:	הדרישה היא להצהרת יצור, בהתאם לנספך שבנספח 8.
291	סרק 0 - מטהלה	4	0.2.1.6	האם תמנות P25 PHASE II מומצנת מתייחס למרויטוקול הרצפה הערדס בסכרז וחי	הדרישה היא לליסון בליפתות שתי מערכות מבטבט, אין שניו במסמך המכרז.
292	סרק 0 - מטהלה	5	0.3.1	לאחר המצור בסעיף זה, שלפיו מפורטת הוויכוח ידרש לחוסף שירחום היא חובת לטורו והשכרית (CEN) על מנת לממש כמות מותרת ממכרז, אוהי אחיה אחרא באבא כבניע על שיוכנס המלא במערכת, אולם ניתן להבין שכל העמיות הכרוכות בהשפעת שריונים היא חובת אלה, לרבות רישושים. התקנות והליסונם במערכת, וחייל על הוויכוח כלא חוספת מעמשים כענין לתועמתי המספיק במכרז	האחריות על שילוב רכיבים ותמנות מערכת היקיימת, כוללת גם את העלות הכרוכות בכך. תשמות לבי כי סעיף 0.3 ענדק.
293	סרק 0 - מטהלה	6	0.5.1	לאה הענה החייבותית ניצור טורס הכריות וזכה, אוו אפשות לבזון את החששות ואין אפשות לתקוף החלטת יבית היה ורואה אינה עומדת בדרישות המכרז. אשר על כן וכדי לטעור על עשורן ושיחיון כבדווי ביקום אוו מקבילים / לטורז את המענה למקרים מבית החייבותיות מחציר בשלב השנת העמנה למכרז	סעיף 0.5 למכרז ענדק
294	סרק 0 - מטהלה	8+9	0.7 + 0.6.4	אנא הבדורו האם נדרש לנעושה את המענה לכל המקרים בחיבורת אחריות או האם נדרש לכלל את המענה למקרים באופן חסומי במכרז אחריות או במכרז	סעיף 0.6.4 ענדק
295	סרק מטהלה	10	0.8.2.1	המענה למרז את התייחסותו מתייחס לכל סעיףי - מובדוקים 1 סוס, 1 כתוב כי לא יועבר המכרז במרסוט ווד, אלא אישורכס 1 מענה המענין יהיה המרה של מספך המוקד לטורד, אבל לא סוס (מכרז) - אלא במענה של המענין (עמקת דרישה) מפורטת [10]	תשמות לבי המעמשים כי סעיף 0.8.2.1 ענדק
296	סרק 0 - מטהלה	15	0.12.3.1	מבקש להסיר המוליס יוכל עד אחריותו קיימת" מבוטקס לתבחר כי ביטוח ששער על בסיס הביעה יחזוק לתקופה ששפת של שנה אחת ששאר לטורד תום תקופת החסומס	הבקשה נדחית, אין שניו במסמך המכרז
297	סרק 0 - מטהלה	15	0.12.3.3	מבקש להספיק כי על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח כפועל אל החומר הפרחי יסודית אלא אם הוכח לו וים ספקותו של המשרד שישראל כביחב לתקופת אישור כאמור.	הבקשה נדחית, אין שניו במסמך המכרז

מס'ד	הממקד	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה	תשובות מ"י
298	סרק 0 - מטהלה	21-22	0.15.3.2	סעיף 4.7.5.1.1 א, אחר איוורורים שסיפקו 7 ימי עסקים מתחילת עם העת המספיר לפחותן	הבקשה נדחת, אך שני במסמכי המכרז. ספירת שבועות ימי העסקים תהא מיום מסירת (הפקדה לתיקון) המספיר. נדרש בסעיף 4.7.5.1.1
299	סרק 0 - מטהלה	21-22	0.15.3.2	סעיף 4.7.11.3.2 קטף לא ספיר, נבדק לרדוד את סכום הקטף כ-50% כך שיהיה הולמת לראייתו או שיהיה נמוכה מהסך המצוי בקטף. אולם לא יסופקו תלביט את נוכח הקטף עד 10% ממקסימום סך החומרה הרלוונטית.	במסמכי הסעיף 4.7.11.1.1.2, נבדק ההתקנה לרכב תאסוף ע"י מ"י ותכלול את כל הפרטים הנדרשים. לא יהיה שני בגובה הקטף בין א' עמידה בגובה התקנת היעמית שתתנוג.
300	סרק 0 - מטהלה	21-22	0.15.3.2	סעיף 4.7.5.2.5 קטף לא ספיר, נבדק להפיק ב-50% או להפיק תלביט את נוכח הקטף עד 10% ממקסימום סך החומרה הרלוונטית. קיימות סמי הנתיב משמעותית בתחום האחריות על חומרי רכיב מסוימים במסגרת חוזה. תוכן מסמכים אחרים לרבות הבדיקות והנתיב - לפחות 40 מסמכים לכל זוג בדיקות, 10 שעות עבודה למות נטבטי מעברת כיום בדיקות	מנחים מדויקים, מיוקם הבדיקות וכלת המסמכים שיוגברו להבדוק תקפותות התאמה עם חוזבו, וכל מקרה, לא תחרוג מהמסמכים בסעיפים 4.7.5.2.1-4.7.5.2.5. לא יהיה שני בגובה הקטף בין א' עמידה בגובה התקנת הבדיקות ביום שתתנוג.
301	סרק 0 - מטהלה	21-22	0.15.3.2	סעיף 4.7 קטף לא ספיר, נבדק להפיק ב-50% או להפיק תלביט את נוכח הקטף עד 10% ממקסימום סך החומרה הרלוונטית. קיימות סמי הנתיב משמעותית בתחום האחריות על חומרי רכיב מסוימים במסגרת חוזה. תוכן מסמכים אחרים לרבות הבדיקות והנתיב - לפחות 40 מסמכים לכל זוג בדיקות, 10 שעות עבודה למות נטבטי מעברת כיום בדיקות	מעד הדרגות יתאם עם חוזבו. שיתים במעדים יתאפשר רק בהסמכת שני הגדלים וההתראה של לפחות חודש מראש.
302	סרק 0 - מטהלה	21	0.15.3.2	סעיף 4.7 קטף לא ספיר, נבדק להפיק ב-50% או להפיק תלביט את נוכח הקטף עד 10% ממקסימום סך החומרה הרלוונטית. קיימות סמי הנתיב משמעותית בתחום האחריות על חומרי רכיב מסוימים במסגרת חוזה. תוכן מסמכים אחרים לרבות הבדיקות והנתיב - לפחות 40 מסמכים לכל זוג בדיקות, 10 שעות עבודה למות נטבטי מעברת כיום בדיקות	הבקשה נדחת, אך שני במסמכי המכרז.
303	סרק 0 - מטהלה	23	0.16.2.3.1	האם יגריבה המספיר המוסקלת חיובת לרבות באמצעות אותה חובתת גריבה המשמשת לגריבת חוגמים המועמדים	רמי שק.
304	סרק 0 - מטהלה	23	0.16.2.3.1	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	מאותו יצרן, אך מאותה ממשקח - רמי.
305	סרק 0 - מטהלה	23	0.16.2.3.1	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	לא בהכרח.
306	סרק 0 - מטהלה	23	0.16.2.3.2	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	העגנה ואיפן - p WiFi ותמיכה ב-Multiband - לא בהכרח.
307	סרק 0 - מטהלה	26	0.17.3.3	נבדק לרדוד את סכום הקטף כ-50% כך שיהיה הולמת לראייתו או שיהיה נמוכה מהסך המצוי בקטף. אולם לא יסופקו תלביט את נוכח הקטף עד 10% ממקסימום סך החומרה הרלוונטית.	המספר בסוף, תחא המספר מלאה לשער החולל
308	סרק 0 - מטהלה	26	0.18.1.3	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	לא שני במסמכי המכרז.
309	סרק 0 - מטהלה	26	0.18.2	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	לא, אך שני במסמכי המכרז.
310	סרק 0 - מטהלה	31	0.18.11.1	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	אין שני במסמכי המכרז
311	סרק 0 - מטהלה	כללי		האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	אין שני במסמכי המכרז.
312	סרק 1 - מבוא	35	1.4.1	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	אין שני במסמכי המכרז.
313	סרק 2 - כללי	37	2.1.1	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	אין שני במסמכי המכרז.
314	סרק 2 - כללי	37	2.2.1	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	אין שני במסמכי המכרז.
315	סרק 2 - כללי	39	2.2.4	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	הבקשה נדחת, אך שני במסמכי המכרז. האם סעיף 0.15.2.4
316	סרק 3 - דרישות טכנולוגיות	47	3.1	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	אין שני במסמכי המכרז.
317	סרק 3 - דרישות טכנולוגיות	47	3.2.1	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	במידה והחובי דרוש להפיק רכיב חומרה או חוגמה לתשתית מרכזי המערכת, יחא את לא תחרוג מספת (סעיפים 3.2.2.1, 3.4.7.1, 3.4.7.2, 3.4.7.3, 3.4.7.4)
318	סרק 3 - דרישות טכנולוגיות	48	3.3.1	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	אין שני במסמכי המכרז.
319	סרק 3 - דרישות טכנולוגיות	48	3.3.1	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	אין שני במסמכי המכרז.
320	סרק 3 - דרישות טכנולוגיות	49	3.3.3.1	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	אין שני במסמכי המכרז.
321	סרק 3 - דרישות טכנולוגיות	49	3.3.4	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	אין שני במסמכי המכרז.
322	סרק 3 - דרישות טכנולוגיות	49	3.3.4 + סרק 5 מודי אופרט + 5.4.9 + 5.4.9 (סעיפים)	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	אין שני במסמכי המכרז.
323	סרק 3 - דרישות טכנולוגיות	49	3.3.5	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	אין שני במסמכי המכרז.
324	סרק 3 - דרישות טכנולוגיות	49	3.3.6	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	אין שני במסמכי המכרז.
325	סרק 3 - דרישות טכנולוגיות	51	3.3.9 + סרק 5 מודי אופרט + 5.4.9 (סעיפים)	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	הבקשה נדחת, אך שני במסמכי המכרז.
326	סרק 3 - דרישות טכנולוגיות	51	3.4.2	האם המספיר המוסקלת חיובת לרבות מאותה יצרן ומאותה ממשקח של חוגמים המועמדים	הבקשה נדחת, אך שני במסמכי המכרז.

מס'ד	המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה	תשובות מ"י
327	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	51	3.4.3 + נספח 19- POC	האם נדרש גם יציאת לקחים יחידה כזו מיוחדת בקנה אל מעטת שיווי (Equalization) במרכז המסרית, או שהיכולת המיוחדת מתחייבת לקדם בין יחידות קבועה אחת מתוך לקחים בדיוק של יציאת 0.5 במסגרת שלב היחידות היציבות (POC).	אין שני במסמכי המכרז.
328	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	52	3.4.5 + נספח 19- POC	לאור דרישה ליציבות העברת נתונים דרך יחידות הקנה, האם נדרש תוספת דרישות חי-שמעיות שבמקרה של שיחת קולית, העברת הנתונים תיחייב תחבורת אופטימלית גם במידת נדרש, על מנת למנוע הפרעה לפעילות הקשר הקולי במידת נדרש, האם אפשר להוסיף את זכויות ה-POC ולמדוד היציבות.	אין שני במסמכי המכרז.
329	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	54	3.5.1.4 + נספח 19- POC	האם נדרש תוספת דרישות שישירות הקנה המכני ביציבות לקבל דרך בקרה של איתר שכן, העברו אליו באופן אוטומטי לערוך נדירה, גם אם נדרש זה ואי ברוב מראש כחבר בקרה ביחידות הקנה? האם אפשר להוסיף ל-POC ולמדוד היציבות.	אין שני במסמכי המכרז.
330	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	54	3.5.1.4	לאור תיאור יציבות הדרושה של יחידות הקנה בין אתרים, האם נדרש תוספת אחריות/העברת מידע: 1. בקבלת מידע אודות שבט מספר הקשר לערוך תחילת הדרושה: 2. יציבות דיווח התארים והשנים על פי תדריך קבועת הדיווח.	אין שני במסמכי המכרז. בסעיף 3.5.1.4 מגדירות דרישות מאלטרנטיב הנדירה (M).
331	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	54	3.5.1.4	האם נדרש יציבות בה המשמשות לחץ על כפתור "סירוק" אחר-כך לא יאפשר למערכת לנדרש קבועת קשר אחר?	אין שני במסמכי המכרז.
332	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	54	3.5.1.4	האם נדרש יציבות בה המשמשות לחץ על כפתור "יעילת אחר" כדי לאפשר את המכשיר להישאר פעיל על האתר והכניסה ללא נדירות?	אין שני במסמכי המכרז.
333	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	54	3.6	כפי שיוצא מ-Hot Mic, בעת לשיחת חירום, האם נדרש גם יציבות לשידור נתונים המכשיר (GPS) דרך ערוץ המערכת? נדרש לשידור נתונים מסוג שידור נתונים המכשיר דרך ערוץ המערכת? למעט השידור לקבל את מיקום יחידות הקנה במקביל לשיחת המכשיר דרך Hot Mic.	אין שני במסמכי המכרז.
334	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	55	3.8.1	ענין הפנתה את המכשיר - נדרש לאפשר "יעילת" של קבועת הדיווח על אתר מסויים לא מפורשת נדירות לאתרונים אחרים, גם אם המכשיר נותר אחר שמאמץ WIDE.	אין שני במסמכי המכרז.
335	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	56	3.8.3	לאור דרישות העניינים והתקני-מסריות של יחידות הקנה, האם נדרש יציבות בה העברת המידע באמצעות תחנת קשר ייעודי כגון מפתח ה- (SYSTEM KEY), על מנת למנוע גנבה לא מודעתת המידע?	אין שני במסמכי המכרז.
336	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	56	3.8.3	האם נדרש יציבות לעריכת דרך האוויר OTAP?	אין שני במסמכי המכרז. יציבות ה-OTAP לניהול זרימה ממשירי קשר באמצעות חוץ הדרושה Wi-Fi מוגדרת ככילת ענדית (סעיף 1.3.3.3.2.4), לא מתמחרת, כשלב זה.
337	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	56	3.8.3	האם נדרש יציבות לעריכת דרך האוויר דרוש גם כי מספר הדרושה מפורטת לפעולת קבועת ללא כל הפרעה לשימוש?	אין שני במסמכי המכרז. יציבות ה-OTAP לניהול זרימה ממשירי קשר באמצעות חוץ הדרושה Wi-Fi מוגדרת ככילת ענדית (סעיף 1.3.3.3.2.4), לא מתמחרת, כשלב זה.
338	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	56	3.8.3	האם נדרש יציבות זרימה באמצעות חוץ Wi-Fi?	אין שני במסמכי המכרז. יציבות ה-OTAP לניהול זרימה ממשירי קשר באמצעות חוץ הדרושה Wi-Fi מוגדרת ככילת ענדית (סעיף 1.3.3.3.2.4), לא מתמחרת, כשלב זה.
339	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	56	3.8.3	האם נדרש יציבות זרימה באמצעות רשת האינטרנט OVER THE INTERNET PROGRAMMING OTIP?	אין שני במסמכי המכרז. יציבות ה-OTAP לניהול זרימה ממשירי קשר באמצעות חוץ הדרושה Wi-Fi מוגדרת ככילת ענדית (סעיף 1.3.3.3.2.4), לא מתמחרת, כשלב זה.
340	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	56	3.8.3	האם נדרש יציבות ענדית קודפלא Codplug דיפרנציאליים (שליחת קוד השיניים לדרושה)?	אין שני במסמכי המכרז. יציבות ה-OTAP לניהול זרימה ממשירי קשר באמצעות חוץ הדרושה Wi-Fi מוגדרת ככילת ענדית (סעיף 1.3.3.3.2.4), לא מתמחרת, כשלב זה.
341	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	57	3.9.1.7	לאור היציבות העניינים, האם נדרש יציבות קבועת המערכת ביחידות הקנה באמצעות מפתח המכשיר ייעודי?	אין שני במסמכי המכרז. מפורטת בסעיף 3.23.8 Data
342	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	57	3.9.1.7	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? המכשיר ימסור נתונים כגון מרחק, מיקום, וזמן או לחיצה על כפתור ה-GPS?	אין שני במסמכי המכרז. מפורטת בסעיף 3.26.2
343	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	57	3.9.1.7	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
344	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	57	3.9.1.7 + פרק 5 מדוי אובית (עשפים 5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
345	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	57	3.9.1.7 + פרק 5 מדוי אובית (עשפים 5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
346	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	57	3.9.1.7 + פרק 5 מדוי אובית (עשפים 5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
347	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	57	3.9.1.7	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
348	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	57	3.9.1.7 + פרק 5 מדוי אובית (עשפים 5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
349	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	57	3.9.1.7	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
350	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	57	3.9.1.7	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
351	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	57	3.9.1.7 + פרק 5 מדוי אובית (עשפים 5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
352	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	58	3.9.3.3 + פרק 5 מדוי אובית (עשפים 5.4.9 + 5.4.9)	לאור דרישה ליציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז. מפורטת בסעיף 3.9.3.3
353	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	58	3.9.3.3 + פרק 5 מדוי אובית (עשפים 5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
354	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	58	3.9.3.3 + פרק 5 מדוי אובית (עשפים 5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
355	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	58	3.9.3.3 + פרק 5 מדוי אובית (עשפים 5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
356	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	58	3.9.3.3 + פרק 5 מדוי אובית (עשפים 5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
357	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	58	3.9.3.4 + פרק 5 מדוי אובית (עשפים 5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
358	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	58	3.9.3.4	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
359	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	58	3.9.3.4	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
360	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	58	3.10.1.1 + פרק 5 מדוי אובית (עשפים 5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז. מפורטת בסעיף 3.10.1.1
361	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	58	3.10.1.1	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
362	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	58	3.10.1.1	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
363	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	59	3.10.1.2	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
364	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	59	3.10.1.2	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
365	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	59	3.10.1.2	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז. מפורטת בסעיף 3.3.2
366	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	59	3.10.1.2	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז.
367	פרק 3- דרישות, סבולוגיה ותשתית	59	3.10.1.3	האם נדרש יציבות ענדית נתונים אודות GPS יציבים? האם יאודע למסור (Main-Dowal) בזמן הפעלת המכשיר?	אין שני במסמכי המכרז. מפורטת בסעיף 3.10.4.2

מס"ד	המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה	תשובות מ"י
368	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	60	3.10.4.1	לאור הערך גמולות בנחה של יחידות הקנה במטרי שטח, האם נדרש ספסי יחידות הקנה יחיד שיש מוכיח חסימות קצת יותר גבוה (High Block Loss) של (קטגוריית שפדיות) מפרט, האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	אין שני במסמכי המכרז.
369	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	60	3.10.4.1	לאור דרוש ספסי יחידות הקנה יחיד בעל ערך מוקטנת על מנת לקבוע עומדים, סימנים וחריזי אור במטרי שטח חוקי (בדרישות המכרז, האספקי יחידות של המכרז בכל המכרז) תארונו האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	אין שני במסמכי המכרז.
370	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	61	3.10.5 + פרק 5 מדוי איות (5.4.9 + 5.4.9)	לאור הערך בחיזוי בחרו על מבנים אווירונים שונים, האם נדרש יכולת מפתח בעלים בתמונה ובחל המוקשים של יחידות הקנה, דוגמת: - יחידות לחיזוי בעל משמטה חריז - סטס לחיזוי ארוזי (תחזית/חריז) - אדום לחיזוי ארוזי מוכר מנון אובדן קשר. האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	אין שני במסמכי המכרז.
371	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	61	3.10.7 + פרק 5 מדוי איות (5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש יכולת הענת איות אתר הקשר הקטל RSI - Received Signal Strength Indication) במנות יחידות הקנה, על מנת לאספק למוטוש תחת אתר האיכות של החקר בו הוא נמצא האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	אין שני במסמכי המכרז. הענת RSI (או הספק קליטה) (dbm)
372	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	62	3.11	לאור המטרי 'בידוד האספקי' בסעיף 7.0, האם תחת המבנה היא שבמקרה של אי-אפשרות לעפל עם שרתי המכרזים החייבים ללא הצפת רכיבים, על המפעיל להוסיף את הרכיבים הנדרשים על המפעיל?	אין שני במסמכי המכרז. במידה והזכיר ידרש להוסיף רכיב 'מורה או חנכה לתשתית מרכזי המערכת, יחידות לא מורה נוספת (אם כן היתר סעיפים 3.2.2.1, 3.4.7.1, 3.4.7.2, 3.28.2)
373	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	63	3.13.1 + פרק 5 מדוי איות (5.4.9 + 5.4.9)	האם אפשר להכניס בטבלת האיכות את פרמטר מדידת המכרז?	הבקשה נדחית, אין שני במסמכי המכרז.
374	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	63	3.13.3 + פרק 5 מדוי איות (5.4.9 + 5.4.9)	לאור השימוש של בטבלת החינה במכרזים בעלי בעלים זמניים, האם ידרש שירות הקנה יהיה זמני בעלים זמניים, וזמנים נמוך ירוק והצב, על מנת לשפר את הרמת הזמנים של המכרזים? האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	הבקשה נדחית, אין שני במסמכי המכרז.
375	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	63	3.13.4 + פרק 5 מדוי איות (5.4.9 + 5.4.9)	לאור הערך גמולות בנחה של יחידות הקנה במטרי שטח, האם נדרש שירותות הקנה המיטות ככל שיש לאספקים גמיש שכבת הענת טכניון האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	הבקשה נדחית, אין שני במסמכי המכרז.
376	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	63	3.13.4.1 + פרק 5 מדוי איות (5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש דיווח דיווחי פרמטר יחידות קנה ממוטוש לשימוש עם מפתח כריזי און, הכוללת כפרטים מוגדלים וממוטוש על מנת לשימוש עם כפרטים האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	הבקשה נדחית, אין שני במסמכי המכרז.
377	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	63	3.13.4.1 + פרק 5 מדוי איות (5.4.9 + 5.4.9)	לאור הערך בתמונה בנחה של מידע, האם נדרש שירות הענתות בנחה של מידע 14 מונים אלמנטריים? האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	הבקשה נדחית, אין שני במסמכי המכרז.
378	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	63	3.13.4.2 + פרק 5 מדוי איות (5.4.9 + 5.4.9)	האם נדרש דרישה להענת הכוללת שתי שירותות של איוונים בנחה של מידע? האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	הבקשה נדחית, אין שני במסמכי המכרז.
379	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	64	3.13.9	לאור הדרישה לאיכות שמע בנחה מובנת גם בסביבות רעשות, האם נדרש באיזורי שמען לאומיות/מקומי (מקומות) המוקשים לשימוש עם יחידות הקנה בעלים זמניים, האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	הבקשה נדחית, אין שני במסמכי המכרז.
380	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	65	3.14.3 + פרק 5 מדוי איות (5.4.9 + 5.4.9)	לאור הערך גמולות בנחה של יחידות הקנה לסיבות חריז, האם נדרש ששל האספקי בחיזוי צבע התארוך על מנת להאמתו לקבוע האותות של המכרזים של הרכיבים שיוזר או הרמת המכרז האם ניתן להוסיף דרישה זו למודי האיכות במכרז?	הבקשה נדחית, אין שני במסמכי המכרז.
381	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	66	3.15.2 + פרק 5 מדוי איות (5.4.9 + 5.4.9)	לאור הערך גמולות בנחה של יחידות הקנה במטרי שטח, האם נדרש שירותות הקנה המיטות ככל שיש לאספקים גמיש שכבת הענת טכניון האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	הבקשה נדחית, אין שני במסמכי המכרז.
382	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	69	3.23.3.1	האם נדרש מתיחה אוטומטית של מפתחות ההצמח במכרז, ושל זמני איום/שיבוש פזי על מודול ההצמח?	אין שני במסמכי המכרז.
383	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	70	3.23.3.2	האם נדרש מתיחה מפתחיות 'מפתח זמני' (Key) (L-kill Key) המיטות לשימוש בקריב והכלל מפתח חריז (L-kill Key) מפתח המפתח המפתחות (LUKE)?	אין שני במסמכי המכרז.
384	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	70	3.23.5	האם נדרש מתיחה מפתחיות OTAR KEYSET Changeover? האם נדרש מתיחה מפתחיות OTAR Keyset Changeover?	אין שני במסמכי המכרז.
385	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	70	3.23.5	האם נדרש מתיחה מפתחיות OTAR Keyset Changeover - שינוי מפתחות רדיו-רדיו ללא שימוש במפתחות, באופן Over The Air Recycling radio to radio?	אין שני במסמכי המכרז.
386	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	70	3.23.6	האם נדרש מתיחה מפתחיות מפתחות רדיו ממוטוש בלבד, מפתחות המפתחות?	אין שני במסמכי המכרז.
387	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	70	3.23.6	האם נדרש מתיחה מפתחיות מפתחות רדיו ממוטוש בלבד, מפתחות המפתחות?	אין שני במסמכי המכרז.
388	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	70	3.23.7	האם נדרש מתיחה מפתחיות מפתחות רדיו ממוטוש בלבד, מפתחות המפתחות?	אין שני במסמכי המכרז.
389	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	70	3.23.7	האם נדרש מתיחה מפתחיות מפתחות רדיו ממוטוש בלבד, מפתחות המפתחות?	אין שני במסמכי המכרז.
390	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	70	3.23.7	האם נדרש מתיחה מפתחיות מפתחות רדיו ממוטוש בלבד, מפתחות המפתחות?	אין שני במסמכי המכרז.
391	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	71	3.24.2 + פרק 5 מדוי איות (5.4.9 + 5.4.9)	לאור הערך בחיזוי בקריב על מנת חיי השליטה, האם נדרש שחסימות חסימות הקנה יכלול מעלים ממוטוש לשימוש עם יחידות הקנה, האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	אין שני במסמכי המכרז.
392	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	71	3.25	במקרים לכאורה לא נדרש להענת לשימוש עם הסמוריות המעטות, האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	ענין 3.25 עדין.
393	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	73	3.27.3	במקרים לכאורה לא נדרש להענת לשימוש עם הסמוריות המעטות, האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	ענין 3.27.3 עדין.
394	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	74	3.27.4	האם נדרש מתיחה מפתחיות מפתחות רדיו ממוטוש בלבד, מפתחות המפתחות?	ענין 3.27.4 עדין.
395	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	74	3.28.2.2	בשק לוחית את חומים ה-700 מהמטבח	ענין 3.28.2.2 עדין.
396	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	75	3.28.3.2	אננת MUTIBAND, און חסימות בחברים של 5DBD לכל חומי החינה ממוטוש פרמטר (5DBD) לרזים ה-800 ולתכרז של 4DBI לרזים ה-800	ענין 3.28.3.2 עדין.
397	פרק 3- דרישות טכנולוגיה השתיית	75	3.28.3.3	אננת MUTIBAND, און חסימות בחברים של 5DBD לכל חומי החינה ממוטוש פרמטר (5DBD) לרזים ה-800 ולתכרז של 4DBI לרזים ה-800	ענין 3.28.3.3 עדין.
398	פרק 4- מימוש	88	4.7.2.3	בכרז לרזי יחיד ב-CCGW, דרוש ברוקס ככלל גם חומים ממוטוש, האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	ענין 4.7.2.3 עדין.
399	פרק 4- מימוש	91	4.7.5.1	בכרז לרזי יחיד ב-CCGW, דרוש ברוקס ככלל גם חומים ממוטוש, האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	ענין 4.7.5.1 עדין.
400	פרק 4- מימוש	112	4.7.11.2.1	בכרז לרזי יחיד ב-CCGW, דרוש ברוקס ככלל גם חומים ממוטוש, האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	הבקשה נדחית, אין שני במסמכי המכרז.
401	פרק 5- סעיף	118	5.4.2.2.4	בכרז לרזי יחיד ב-CCGW, דרוש ברוקס ככלל גם חומים ממוטוש, האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	הבקשה נדחית, אין שני במסמכי המכרז.
402	פרק 5	137	5.9.5 תת סעיף 21	בכרז לרזי יחיד ב-CCGW, דרוש ברוקס ככלל גם חומים ממוטוש, האם ניתן להוסיף פרמטר זה למודי האיכות במכרז?	התקלה נדחית, אין שני במסמכי המכרז.

מס"ד	המסמך	מספר עמוד	מספר טעף	שאלה	תשובות מ"י
427	נסח 22	220	14.3	מבקשים לשנות את הסיני למרות חלל מנומלה "לרבות" ולכתוב במקום זאת - "דרכיות הותנת במסגרת הסכם זה תן זכות שימוש בלבד, אין במכירת ציוד או תוכנת כל מהן הודעה לשנות, להעתיק או לשאת כל פעולה אחרת בקנינה הרוחני של התכנה".	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
428	נסח 22	222	17	מבקשים להוסיף סעיף בסעיף 17 - "ידוע למשתמש שהמידע המסופק על פי הסכם זה הוא לשימוש בלבד והמשתמש מתחייב לתתם על מסמכים נדרשים לרבות END USER CERTIFICATE וכן לשמור במצלבות הקבועות בחיובי היבט המנומלה".	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
429	נסח 22	222	17	מבקשים להוסיף סעיף בסעיף 17 - "למבנה הנשאר חובת לחלקי מוצרים מוצגים שיוי ערך בסקרה של הודעת סיום ייצור של מוצר מסויים".	הבקשה נדחית, השמות לב המצעים לעדכן סעיף 0.15.2.8
430	נסח 22			אין בחוזה סעיף מפורט לכו עילון - יש להוסיף סעיף מלא לכו עילון - יש להוסיף - א. הקדמה אמנם יודעה בשלב זה אך לא חובאותיה - ולכן מבקשים לקבוע כי תוצאות הקדמה יחשבו כוח עילון. ב. עקביות תוצאה מפעילות קבלן אחר של המקום - יחשב כוח עילון. ג. או קבלת אישור מנרם מוסמן, שלא תוצאה מרשלנות שלטו - יחשב כוח עילון.	בקשה לתיספת סעיף