

מס"ד	המסמך	מספר עמוד	סעיף	שאלה	תשובת משטרת ישראל
1.	פרק 0 - מנהלה	3	0.2.1.1	מבוקש להפחית את גובה הערבות ולקצר את תוקפה.	סעיף 0.2.1.1 עודכן.
2.	תנאי סף	3	0.2.1.2	השילוב של מספר דרישות סף יחד אינו מאפשר תחרות הוגנת ופוגע בעקרון שוויון ההזדמנויות במכרז. על כן נבקש לשנות את הדרישה כך שמספיק שהמזיע ו/או אחד מקבלני המשנה בקבוצת ההגשה עומד בדרישות סעיף זה.	סעיף 0.2.1.2 עודכן.
3.	תנאי סף	3	02.1.2	מבוקש לשנות את הדרישה כך שיספיק כי הקבלן הראשי ו/או הקבלן המשני בקבוצת ההגשה עומד בדרישות.	
4.	תנאי סף	3	0.2	השילוב של מספר דרישות סף יחד אינו מאפשר תחרות ופוגע ביעילות המכרז. נבקש להבהיר כי הוכחת דרישת הסף אפשרית תוך הסתמכות על ניסיון הקבלן הראשי ו/או קבלן משנה בקבוצת ההגשה. זאת במטרה לאפשר השתתפות של יותר ממזיעה אחת במכרז ולהביא להשגת ההצעות המתאימות והטובות ביותר עבור המשטרה תוך שמירה על הגינות ושוויון. כל עלות שתהיה למשטרה אשר תקדם השתתפות מציעות נוספות במכרז תועיל לה כלכלית ומקצועית באופן משמעותי. יצירת אלטרנטיבות לספק הקיים וקיומה של תחרות הוגנת המחויבת לפי דיני המכרזים, תביא להוזלת עלויות ניכרת ולשיפורים מקצועיים עבור המשטרה.	
5.	תנאי סף	3	0.2.1.3	השילוב של מספר דרישות סף יחד אינו מאפשר תחרות הוגנת ופוגע בעליל בהליך התחרותי התקין. על כן נבקש לשנות את הדרישה כך שמספיק שהקבלן הראשי ו/או אחד מקבלני המשנה בקבוצת ההגשה עומד בדרישות.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
6.	תנאי סף	3	0.2.1.3	השילוב של מספר דרישות סף יחד אינו מאפשר תחרות, על כן נבקש לשנות את הדרישה כך שמספיק שהקבלן הראשי ו/או אחד מקבלני המשנה בקבוצת ההגשה עומד בדרישות.	
7.	פרק 0 - מנהלה	3	0.2.1.4	השילוב של מספר דרישות סף יחד אינו מאפשר תחרות, ולכן נבקש לבטל את הדרישה של 80 מיליון שח מחזור ולהשאיר 15 מיליון שח מחזור הנובע מתחום תקשורת רדיו.	הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.
8.	תנאי סף	4	0.2.1.4	נבקש לבטל את הדרישה של 80 מיליון שח מחזור ולהשאיר 15 מיליון שח מחזור הנובע מתחום תקשורת רדיו. המחזור הכספי הכללי בהיקף הנדרש אינו הכרחי להתקשרות נשוא המכרז בפרט מאחר והוא מצמצם משמעותית את המציעות הפוטנציאליות במכרז שלא לצורך.	
9.	שילוב רכיבים	5	0.3.1	על מנת לחבר שרתים למרכז המערכת הקיים, נדרש:	סעיף 0.3 עודכן.

	<p>1. API המאפשר התחברות למרכז המערכת הקיים. נבקש לספק API זה כבר במסגרת המכרז.</p> <p>2. שיתוף פעולה מצד הספק הקיים לביצוע אינטגרציה אל מול מרכז המערכת הקיים. אנה אשרו שספק המערכת הקיים מחויב בשיתוף פעולה כאמור על חשבוננו.</p>			ותוכנות במערכת	
	<p>על מנת לחבר שרתים למרכז המערכת הקיים, נדרש:</p> <p>1. שיתוף פעולה מלא מהספק הקיים לצורך ביצוע אינטגרציה אל מול מרכז המערכת הקיים. לשם כך נדרש לוודא מראש כי ספק המערכת הקיים מתחייב לשיתוף פעולה.</p> <p>2. API המאפשר התחברות למרכז המערכת הקיים. מבוקש לספק API זה כבר במסגרת המכרז.</p>	0.3.1	5	שילוב רכיבים ותוכנות במערכת	10.
	<p>על מנת לאפשר חיבור שרתים למרכז המערכת הקיים, נדרש:</p> <p>1. API המאפשר התחברות למרכז המערכת הקיים. נבקש לספק API זה כבר במסגרת המכרז.</p> <p>2. שיתוף פעולה מצד ספק המערכת הקיים שיאפשר קליטת השרתים ו/או התוכנות שיידרשו למערכת. מבוקש לקבוע כי באחריות ספק המערכת הקיים לשתף פעולה באופן מלא ולאפשר ללא דרישת תשלום, קליטה של השרתים ו/או התוכנות למרכז המערכת כדי לגרום לכך שיחידות הקצה בתקן P25 יעבדו עם המערכת הקיימת שאמורה לעבוד עם התקן האמור ללא התאמות וללא עלות. אין לכלול בדרישה זו התאמות לתוספות של מוטורולה למרכז המערכת מעבר לתקן P25. יש להתאים את כל סעיפי המכרז הרלוונטיים לקביעה נדרשת זו.</p> <p>הסבר: מכרז זה עוסק באספקת יחידות קצה בתקן P25 המתחברות למערכת הקיימת בהסתמך על היותה של המערכת פועלת על פי התקן. יש לבחון את ההצעות בגין יחידות הקצה בלבד. אין לחייב את המציעות בעלות קליטת תוספות למערכת הקיימת. כל דרישה בדבר הרחבת מרכז המערכת בגלל מימוש ייעודי של חברת מוטורולה סולושין שחורג מהתקן, ניתן לממשו בהמשך במסגרת נפרדת למכרז זה. אחרת, כלל המציעות יידרשו לעלויות התאמה לתוספות במערכת של מוטורולה בעוד מוטורולה לא תידרש לכך. וכפועל יוצא תיוותר "מונופול" במשטרה.</p> <p>חיוב המציעות למימון ביצוע התאמות לפיתוחים של מוטורולה במערכת משמעותו, הענקת יתרון משמעותי ובלתי הוגן למוטורולה אשר P25 כפועל יוצא תיוותר "מונופול" במשטרה. התוצאה של חיוב זה תהא העדר יכולת להתחרות עם מוטורולה והנצחת תלות המשטרה במוטורולה ומחירי התקשרות גבוהים בהעדר תחרות. על המשטרה לתת אפשרות</p>	0.3.1	5	שילוב רכיבים ותוכנות במערכת	11.

	<p>אמיתית להגשת הצעות מתחרות להצעת מוטורולה, בין השאר על מנת לייצר טולרנטיות ואפשרות לקבל הצעות מתחרות, שייטיבו עם המשטרה ויוזילו את עלות היחידות עבורה לטווח ארוך. בנוסף חלה על המשטרה, כגוף ציבורי, החובה לאפשר תחרות הוגנת ולפתוח את המכרז למציעות נוספות מעבר למוטורולה (קל וחומר בהיותה בעלת מאפייני מונופול גם בשוק הרלבנטי). הדרישה בסעיף זה חוסמת בבירור הצעות מתחרות ויש לבטלה כמבוקש.</p>				
<b>.12</b>	שילוב רכיבים ותוכנות במערכת	5	0.3.2	<p>לא יתכן שהספק הקיים שהינו מתחרה במכרז יהיה גם הגורם הבודק והמאשר את הציוד; הדבר יוצר עיוות ותלות במוטורולה סולושנס, נותן להם יתרון בלתי סביר בעליל ואף מאפשר למוטורולה סולושנס לפסול מתחרים. דרישה שכזו פוגעת באופן מובהק בהליך התחרותי התקין ופוגם במכרז. לכן נבקש לשנות את הדרישה לעמידה בדרישות P25 CAP כמקובל או לחילופין לבטלה.</p>	
<b>.13</b>	שילוב רכיבים ותוכנות במערכת	5	0.3.2	<p>כמקובל או P25 CAP מבוקש לשנות את הדרישה לעמידה בדרישות לחילופין לבטלה.</p> <p>לא ייתכן כי הספק הקיים, שהינו מתחרה במכרז, יהיה זה שבודק ומאשר את הציוד. הדבר יוצר עיוות ונותן לספק הקיים יתרון בלתי סביר ואף מאפשר לספק הקיים לפסול מתחרים.</p>	
<b>.14</b>	שילוב רכיבים ותוכנות במערכת	5	0.3.2	<p>לא ניתן לדרוש כי הספק הקיים שהינו מתחרה במכרז (או חברה קשורה אליו), יהיה הגורם הבודק והמאשר את הפתרון של מציע אחר. משמעות דרישה זו היא הענקת יתרון בלתי סביר לספק הקיים מוטורולה סולושנס ומאפשר לה לפסול מתחרים ראויים. דרישה זו מנוגדת לדיני המכרזים באופן מוחלט. נבקש לשנות את הדרישה לעמידה בדרישות P25 CAP כמקובל או לחילופין לבטלה.</p>	
<b>.15</b>	שילוב רכיבים ותוכנות במערכת	5	0.3.3	<p>לא יתכן לחייב מתמודד במכרז להגיע ל"הסכם מסחרי" עם מתחרה אחר באותו מכרז, אשר יכול לתמחר את שרותיו בכל סכום, ובמקרה קיצון לא להגיע להסכם על מנת למנוע את התמודדותנו. הדבר מייצר אפליה תמחירית לטובת מוטורולה סולושנס ומאפשר לה יכולת בלתי הוגנת לפסול מתחרה אחר, מה שפוגם בהליך המכרזי. לכן נבקש לבטל את הסעיף או לחילופין לדרוש עמידה בדרישות P25 CAP כמקובל כך שלא יתחייב הסכם מסחרי עם מתחרה במכרז.</p>	
<b>.16</b>	שילוב רכיבים ותוכנות במערכת	5	0.3.3	<p>אין כל היגיון לחייב מציעים במכרז לנהל הסכם מסחרי עם מוטורולה סולושנס אשר הינם מתחרים בעצמם במכרז. הדבר מייצר יתרון</p>	

	משמעותי למוטורולה כמתמודד במכרז, ומאפשר להם שלא להגיע להסכם מול מציעים אחרים, ובכך לגרום לפסילתם.				
	נבקש לבטל את הסעיף או לחילופין לדרוש עמידה בדרישות P25 CAP כמקובל כך שלא יחייב הסכם מסחרי עם מתחרה במכרז.				
סעיף 0.3 עודכן.	לא ניתן לדרוש מהמציע להתאים את הצעתו לדרישות הספק הקיים שהינו מתחרה במכרז. משמעות דרישה זו היא מתן יתרון בלתי סביר למתחרה אחר במכרז אשר יהיה בכוחו להעלות דרישות כספיות ואחרות אשר יחסמו את השתתפותם הריאלית של מתחרים אחרים. דרישה זו מייצרת אפליה כלכלית ברורה לטובת מוטורולה סולושנס כאשר מאפשרת לה לחסום מתחרה אחר מהשתתפות ריאלית במכרז.	0.3.3	5	שילוב רכיבים ותוכנות במערכת	17.
	P25 CAP נבקש לבטל את הסעיף או לחילופין לדרוש עמידה בדרישות כמקובל וללא דרישה לחתימת הסכם מסחרי עם מתחרה במכרז.				
	בהמשך לשאלות לסעיפים 0.3.2 ו 0.3.3 נבקש לבטל סעיף זה.	0.3.4	5	שילוב רכיבים ותוכנות במערכת	18.
	מבוקש לבטל סעיף זה.	0.3.4	5	שילוב רכיבים ותוכנות במערכת	19.
	בהמשך לשאלות לעיל בהתייחס לסעיפים 0.3.2 ו 0.3.3 למכרז, נבקש להתאים לבקשותנו לעיל	0.3.4	5	שילוב רכיבים ותוכנות במערכת	20.
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	הדרישה לפיצוי ושיפוי משטרת ישראל כתוצאה משילוב חומרה ו/או תוכנה למערכת, נותנת יתרון משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס אשר הקימה את המערכת ונהווה סיכון משמעותי לכל ספק מתחרה. הדרישה פוגעת בעקרון שוויון ההזדמנויות וההגינות במכרז נבקש לבטל את הדרישה.	0.3.5	5	שילוב רכיבים ותוכנות במערכת	21.
	הדרישה לפיצוי ושיפוי משטרת ישראל כתוצאה משילוב חומרה ו/או תוכנה למערכת, נותנת יתרון משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס אשר הקימה את המערכת ונהווה סיכון משמעותי לכל ספק מתחרה. מבוקש לבטל את הדרישה.	0.3.5	5	שילוב רכיבים ותוכנות במערכת	22.
	הדרישה לפיצוי ושיפוי משטרת ישראל כתוצאה משילוב חומרה ו/או תוכנה למערכת, נותנת יתרון משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס,	0.3.5	5	שילוב רכיבים	23.

	המתחרה במכרז, אשר הקימה את המערכת. סעיף זה המעניק יתרון למוטורולה סולושנס מנוגד לעקרון השוויון בדיני המכרזים.  נבקש לבטל סעיף זה.			ותוכנות במערכת	
תשומת לב המציעים למסמכי המכרז המעודכנים.	נבקש לתקן את הנספחים ואישורים בהתאם לתשובות לשאלות ההבהרה.	0.10.3	11	מסמכים ואישורים	<b>.24</b>
	מבוקש לתקן את הנספחים והאישורים בהתאם לתשובות לשאלות ההבהרה.	0.10.3	11	מסמכים ואישורים	<b>.25</b>
	נבקש לתקן את הנספחים ואישורים בהתאם לתשובות לשאלות ההבהרה לרבות בקשר לסעיפים 0.2 ו-0.3.	0.10.3	11	מסמכים ואישורים	<b>.26</b>
אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציעים לסעיף 0.10.3.14.1. סיכום תוצאות הבדיקה הנדרש בסעיף, מוגדר בנוהל בדיקות ה-CAP (סטנדרטיות) מול מערכת Phase II, מוצפנת, של מוטורולה סולושנס.	נבקש כי הדרישה " הכוללות בדיקות מול תשתית דומה לזו הפועלת במשטרת ישראל", תובהר; האם הכוונה לדרישות תאימות ל Phase II ? ככל שלא מדובר על בדיקות Phase II סטנדרטיות, אלא בדיקות עם דרישות Propriety של מוטורולה; הדבר יוצר עיוות ותלות במוטורולה סולושנס, נותן להם יתרון בלתי סביר בעליל דבר אשר פוגע באופן מובהק בהליך התחרותי התקין ופוגם במכרז ועל כן יש לבטל דרישה זו.	0.10.3.14.2.2	12	מסמכים ואישורים	<b>.27</b>
	מבוקש להבהיר האם הכוונה לדרישות תאימות ל Phase II ?	10.3.14.2.2.	12	מסמכים ואישורים	<b>.28</b>
	נבקש כי הדרישה " הכוללות בדיקות מול תשתית דומה לזו הפועלת במשטרת ישראל", תובהר האם הכוונה לדרישות תאימות ל Phase II ?	0.10.3.14.2.2	12	מסמכים ואישורים	<b>.29</b>
הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים כי בעדכון מס' 1 מתאריך 03.09.2024 ההפניה תוקנה.	בטבלה סעיף התאמת יח' קצה המפנה לסעיף 5.5.6 מהווה יתרון כלכלי, בלתי ענייני ובלתי מידתי לחברת מוטורולה סולושנס ופוגע בעקרון שוויון ההזדמנויות וההגינות במכרז. על כן נבקש לבטלו.	0.15.3.2	23	אופן ותנאי ההתקשרות	<b>.30</b>
	נושא התאמת יח' קצה אשר מפנה לסעיף 5.5.6 מהווה יתרון כלכלי לחברת מוטורולה סולושנס ולכן מבוקש לבטלו.	0.15.3.2	23	אופן ותנאי ההתקשרות	<b>.31</b>
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	בטבלה סעיף התאמת יח' קצה המפנה לסעיפים 2.4, 4.3 מהווה יתרון כלכלי בלתי הוגן המפר את החובות החלות על גוף ציבורי, לחברת מוטורולה סולושנס ועל כן נבקש לבטלו.	0.15.3.2	23	אופן ותנאי ההתקשרות	<b>.32</b>
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	בטבלה סעיף תאימות למערכת, המפנה לסעיף 3.29.1 מהווה יתרון כלכלי, בלתי ענייני ובלתי מידתי לחברת מוטורולה סולושנס ופוגע בעקרון שוויון ההזדמנויות וההגינות במכרז. על כן נבקש לבטלו.	0.15.3.2	23	אופן ותנאי ההתקשרות	<b>.33</b>
	נושא תאימות למערכת אשר מפנה לסעיף 3.29.1 מהווה יתרון כלכלי לחברת מוטורולה סולושנס ולכן מבוקש לבטלו.	0.15.3.2	23	אופן ותנאי ההתקשרות	<b>.34</b>
	בטבלה סעיף תאימות למערכת, המפנה לסעיף 3.29.1 מהווה יתרון כלכלי לחברת מוטורולה סולושנס ועל כן נבקש לבטלו.	0.15.3.2	23	אופן ותנאי ההתקשרות	<b>.35</b>
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להבהיר כי הזוכה לא יחויב באחריות כלפי משטרת ישראל או מי מטעמה לרבות בגין נזק תוצאתי או עקיף, אלא ע"פ דין.	0.15.3.10	22	פרק 0 - מנהלה	<b>.36</b>

הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציעים כי נדרש לצרף להצעה את נספח 4א.	תת סעיף ד' - אין כל משמעות למספר המהנדסים אצל קבלן משנה ו/או קבלן המשנה הראשי, ועשוי לפסול קבלני משנה ו/או קבלני משנה ראשיים. נבקש לבטל את תת הסעיף.	0.18.6.6	30	נציגות	.37
	מבוקש לבטל דרישה זו. אין כל משמעות למספר המהנדסים אצל קבלן המשנה.	0.18.6.6 ד'			.38
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש להבהיר כי לצורך נשיאה באחריות לפעולותיו של קבלן משנה מטעם הזוכה, על משטרת ישראל לעדכן או ליידע את הזוכה במקרה בו היא פונה ישירות לקבלן משנה לביצוע פעולות.	0.18.6.8	29	פרק 0 - מנהלה	.39
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש כי כוח עליון יוגדר כאירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם הצדדים לא ידעו או חזו מראש והוא אינו מצוי בשליטתם.	0.18.11.12	32	פרק 0 - מנהלה	.40
אין שינוי במסמכי המכרז. מ"י מבקשת לשמר את היכולות הקיימות ביחידות הקצה גם ביחידות הקצה שיתוספו למערכת. במידת הצורך המציע יהא רשאי לשלב רכיבים ותכנות כמפורט בסעיף 0.3.	פסקה 2 עומדת בסתירה לדרישות בסעיפי 0.3 על כלל תתי סעיפיו. אנא הבהירו מה כוונתכם.	1.3.2	34	יעדים עיקריים	.41
	קיימת סתירה בין פסקה 2 בסעיף הנ"ל לבין הדרישות בסעיף 0.3 על כל תתי סעיפיו. נבקש לקבל הבהרה לגבי כוונתכם.	1.3.2	34	יעדים עיקריים	.42
	פסקה 2 עומדת בסתירה לדרישות בסעיפי 0.3 על כלל תתי סעיפיו. אנא הבהירו מה כוונתכם.	1.3.2	34	יעדים עיקריים	.43
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	פסקה 3 מחייבת כל יצרן להיות זהה לשיטת התפעול של מוטורולה סולושנס ומהווה יתרון תחרותי, משמעותי בלתי ענייני ובלתי מידתי למוטורולה סולושנס ופוגם בהליך התחרותי. לכן נבקש למחוק את הפסקה.	1.3.2	34	יעדים עיקריים	.44
	פסקה 3 מחייבת כל מציע להתאים עצמו לשיטת התפעול של מוטורולה סולושנס ובכך קיים יתרון תחרותי משמעותי לטובתם. על כן, נבקש לבטל פסקה זו.	1.3.2	34	יעדים עיקריים	.45
	פסקה 3, פסקה זו מחייבת כל יצרן להיות זהה לשיטת התפעול של מוטורולה סולושנס ומהווה יתרון תחרותי משמעותי למוטורולה סולושנס. נבקש למחוק את הפסקה.	1.3.2		יעדים עיקריים	.46
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי, היכולות המתבקשות בסעיף זה הן ברובן סטנדרטיות (אימות), הצפנת דיבור ונתונים, הפעלת יישומי נתונים וניהול	נבקש לקבל מידע מפורט לרבות API על כל יישום ויישום הנדרש עבור מענה זה.	1.3.3	35	יעדים עיקריים	.47
	מבוקש לקבל פירוט מלא, כולל API, על כל יישום ויישום אשר נדרש למענה זה.	1.3.3	35	יעדים עיקריים	.48
	נבקש לקבל מידע מפורט לרבות API על כל יישום ויישום הנדרש עבור מענה זה.	1.3.3	35	יעדים עיקריים	.49

<p>יח' קצה באמצעות תווך אלחוטי).  לגבי יכולות האיכון והתממשקות לשרת האיכון הקיים - ראו תשובות לשאלות 73 - 78, 101-102. OTAP - דרישה עתידית, לידיעה בלבד.  לגבי איכות השמע והתממשקות לאביזרים – פירוט מלא לנדרש מפורט בפרק 3.</p>					
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.  עבור המערכות המשטרתיות ("פנימיות"), API יסופק לזוכה.</p>	<p>נבקש לקבל מידע מפורט לרבות API על כל מערכת הנדרשת עבור מענה זה.  מבוקש לקבל פירוט מלא, כולל API, על כל יישום ויישום אשר נדרש למענה זה.  נבקש לקבל מידע מפורט לרבות API על כל מערכת הנדרשת עבור מענה זה.</p>	<p>2.3.2.1  2.3.2.1  2.3.2.1</p>	<p>44  44  44</p>	<p>תיחום כללי  תיחום כללי  תיחום כללי</p>	<p><b>.50</b>  <b>.51</b>  <b>.52</b></p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.  מ"י מבקשת לשמר את היכולות הקיימות ביחידות הקצה גם ביחידות הקצה שיתוספו למערכת.  פירוט התכונות הנדרשות (הסטנדרטיות ואלה שמעבר לתקן) מפורטות בפרק 3 למכרז זה. כמו כן, יוכל המציע להתרשם מצורת הפעולה הנדרשת, עבור אותן תכונות שאינן מוגדרות בתקן, במהלך בדיקות ה-POC.</p>	<p>הדרישה שהמכשיר המסופק יתפקד בצורה זהה למכשיר הקיים משמעותה לייצר ולספק מכשיר זהה לקיים היום, דהיינו בחירה מראש של מוטורולה סולושנס כספק יחיד. זוהי דרישה שאינה לגיטימית, אשר פוגעת בהליך התחרותי, שכן היא מעידה על מכרז "תפור" למידותיה של מוטורולה ומעמידה את המכרז ככזה שמנוהל למראית עין בלבד ובניגוד לדין. נדרש להגדיר בצורה פרטנית מה התכונות הנדרשות/ מחייבות בצורה מנדטורית (M) ולאפשר גמישות באופן המימוש התפעולי שלהן.</p>	<p>2.4</p>	<p>44</p>	<p>תיחום פנימי</p>	<p><b>.53</b></p>
<p>הסטנדרטיות ואלה שמעבר לתקן) מפורטות בפרק 3 למכרז זה. כמו כן, יוכל המציע להתרשם מצורת הפעולה הנדרשת, עבור אותן תכונות שאינן מוגדרות בתקן, במהלך בדיקות ה-POC.</p>	<p>1. משמעות הסעיף היא לייצר ולספק מכשיר זהה למכשיר הקיים כיום, כלומר ספק יחיד מוטורולה סולושנס.  2. נבקש להגדיר פרטנית מהן התכונות הנדרשות / מחייבות בצורה מנדטורית, ולאפשר גמישות באופן המימוש התפעולי שלהן.</p>	<p>2.4</p>	<p>44</p>	<p>תיחום פנימי</p>	<p><b>.54</b></p>
<p>הסטנדרטיות ואלה שמעבר לתקן) מפורטות בפרק 3 למכרז זה. כמו כן, יוכל המציע להתרשם מצורת הפעולה הנדרשת, עבור אותן תכונות שאינן מוגדרות בתקן, במהלך בדיקות ה-POC.</p>	<p>( היא דרישת מכשיר של M משמעות הדרישה בסעיף זה המסומן באות ) מוטורולה (או מכשיר זהה למכשיר מוטורולה). כלומר סעיף זה לא מאפשר גמישות בדבר סוג המכשיר, אופן תפעול המכשיר ותכונותיו והמשמעות היא ריקון המכרז מתוכן. נבקש לבטל דרישה זו ולקבוע כי על ודרישה זו בלבד היא מנדטורית. P25 יחידות הקצה לעמוד בתקן</p>	<p>2.4</p>	<p>44</p>	<p>תיחום פנימי</p>	<p><b>.55</b></p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז.  עבור המערכות המשטרתיות</p>	<p>נבקש לקבל מידע מפורט לרבות API על כל מערכות הנדרשות עבור מענה זה. הסייפה של סעיף זה המאפשר תוספת חומרה או תוכנה לתשתית</p>	<p>2.5.1</p>	<p>45</p>	<p>ממשקים חיצוניים</p>	<p><b>.56</b></p>

<p>(י"פנימיות"), API יסופק לזוכה. עבור התממשקות למערכת הקשר המשטרית - ראו תשובות לשאלות 9-11 ו-15-17.</p>	<p>הקיימת סותר את הדרישה בסעיף 1.3.2 שאינו מאפשר הרחבות ו/או התאמות לתשתית הקיימת. בנוסף, על מנת לחבר שרתים למרכז המערכת הקיים נדרש: 1. API המאפשר התחברות למרכז המערכת הקיים נבקש לספק API זה כבר במסגרת המכרז. 2. שיתוף פעולה מצד הספק הקיים לביצוע אינטגרציה אל מול מרכז המערכת הקיים. אנא אשרו שספק המערכת הקיים מחויב בשיתוף פעולה על חשבוננו.</p>				
	<p>על כלל המערכות הנדרשות למענה. AP מבוקש לקבל מידע מפורט, כולל האפשרות לתוספת חומרה או תוכנה לתשתית הקיימת, סותרת את הדרישה בסעיף 1.3.2 שאינה מאפשרת הרחבות ו/או התאמות לתשתית הקיימת. בנוסף, על מנת לחבר שרתים למרכז המערכת הקיים נדרש: 1. API המאפשר התחברות למרכז המערכת הקיים, נבקש לספק API זה כבר במסגרת המכרז. 2. שיתוף פעולה מהספק הקיים לביצוע אינטגרציה למול מרכז המערכת הקיים. נדרש לאשר כי ספק המערכת הקיים מחויב בשיתוף פעולה על חשבוננו.</p>	2.5.1	45	ממשקים חיצוניים	.57
	<p>על כל מערכות הנדרשות עבור API נבקש לקבל מידע מפורט לרבות מענה זה. הסייפה של סעיף זה המאפשר תוספת חומרה או תוכנה לתשתית הקיימת סותר את הדרישה בסעיף 1.3.2 שאינו מאפשר הרחבות ו/או התאמות לתשתית הקיימת.</p>	2.5.1	45	ממשקים חיצוניים	.58
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. סעיף זה סווג כ-M<sub>1</sub>.</p>	<p>נבקש לאשרר שיכולת Telephone Interconnect כחלק מתשתית המערכת הקיימת הינה בהתאם לתקן P25 ולא בוצעו שינויים ו/או הסבות, ככול שיש שינויים והסבות נבקש לקבל פרוט מלא שלהם.</p>	2.5.2	45	ממשקים חיצוניים	.59
<p>המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המוצעות ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.</p>	<p>מבוקש לאשרר כי יכולת Telephone Interconnect כחלק מתשתית המערכת הקיימת, הינה בהתאם לתקן P25 וכי לא בוצעו שינויים ו/או הסבות. ככול ויש שינויים והסבות, מבוקש לקבל פירוט מלא שלהם.</p>	2.5.2	45	ממשקים חיצוניים	.60
	<p>נבקש לאשרר שיכולת Telephone Interconnect כחלק מתשתית המערכת הקיימת הינה בהתאם לתקן P25 ולא בוצעו שינויים ו/או הסבות, ככול שיש שינויים והסבות נבקש לקבל פרוט מלא שלהם.</p>	2.5.2	45	ממשקים חיצוניים	.61
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. מובהר כי כל יחידות הקצה במסגרת מכרז זה, תהיינה מתוצרתו של יצרן אחד</p>	<p>לחלק מהיצרנים תוכנות צריבה שונות לצריבת יחידות קצה שונות של אותו יצרן, לחלק מהיצרנים מערכות הפעלה שונות המותאמות עבור החומרה הייעודית לכל יחידת קצה ניתן לספק יח' קצה מספקי ציוד שונים ולהעמיד עמדת צריבה אחת הכוללת תוכנת צריבה של מספר יצרנים המותאמת עבור כל יחידת קצה</p>	3.2.1	48	דרישות כלליות	.62

<p>ותחת מותג אחד ולכן גם הדרישה לתכנת צריבה אחת.</p> <p>למען הסר ספק, במילה "מכשירים" הכוונה ל"מכשירי קשר".</p>	<p>לאור זאת נבקש לאפשר אספקת ציוד קצה מיותר מיצרן אחד ויותר ממותג אחד על מנת לאפשר תחרות אפקטיבית יותר כמו כן נבקש לבטל את כל הדרישות הפרטניות בנושא מערכת הפעלה, תוכנת צריבה וכו' אשר יכולות להיות שונות אף אצל אותו יצרן ביחידות קצה שונות.</p> <p>ברצוננו לוודא שהכוונה ב"כל היח' קצה המוצעים" ליחידות קצה בלבד</p>				
	<p>1. לחלק מהיצרנים תוכנות צריבה שונות לצריבת יחידות קצה שונות של אותו יצרן.</p> <p>2. לחלק מהיצרנים מערכות הפעלה שונות המותאמות עבור החומרה הייעודית לכל יחידת קצה.</p> <p>3. ניתן לספק יח' קצה מספקי ציוד שונים ולהעמיד עמדת צריבה אחת הכוללת תוכנת צריבה של מספר יצרנים המותאמת עבור כל יחידת קצה . לאור זאת נבקש לאפשר אספקת ציוד קצה מיותר מיצרן אחד ויותר ממותג אחד על מנת לאפשר תחרות אפקטיבית יותר.</p> <p>כמו כן נבקש לבטל את כל הדרישות הפרטניות בנושא מערכת הפעלה , תוכנת צריבה וכו' אשר יכולות להיות שונות אף אצל אותו יצרן ביחידות קצה שונות.</p> <p>ברצוננו לוודא שהכוונה ב"כל היח' קצה המוצעים" ליחידות קצה בלבד ?</p>	3.2.1	47	פרק 3 – דרישות, טכנולוגיה ותשתית	.63
	<p>1. לחלק מהיצרנים תוכנות צריבה שונות לצריבת יחידות קצה שונות של אותו יצרן,</p> <p>2. לחלק מהיצרנים מערכות הפעלה שונות המותאמות עבור החומרה הייעודית לכל יחידת קצה.</p> <p>3. ניתן לספק יח' קצה מספקי ציוד שונים ולהעמיד עמדת צריבה אחת הכוללת תוכנת צריבה של מספר יצרנים המותאמת עבור כל יחידת קצה . לאור זאת נבקש לאפשר אספקת ציוד קצה מיותר מיצרן אחד ויותר ממותג אחד על מנת לאפשר תחרות אפקטיבית יותר.</p> <p>כמו כן נבקש לבטל את כל הדרישות הפרטניות בנושא מערכת הפעלה , תוכנת צריבה וכו' אשר יכולות להיות שונות אף אצל אותו יצרן ביחידות קצה שונות.</p> <p>ברצוננו לוודא שהכוונה ב"כל היח' קצה המוצעים" ליחידות קצה בלבד ?</p>	3.2.1	47	דרישות כלליות	.64
	<p>1. לחלק מהיצרנים תוכנות צריבה שונות לצריבת יחידות קצה שונות של אותו יצרן,</p> <p>2. לחלק מהיצרנים מערכות הפעלה שונות המותאמות עבור החומרה הייעודית לכל יחידת קצה.</p> <p>3. ניתן לספק יח' קצה מספקי ציוד שונים ולהעמיד עמדת צריבה אחת הכוללת תוכנת צריבה של מספר יצרנים המותאמת עבור כל יחידת קצה . לאור זאת נבקש לאפשר אספקת ציוד קצה מיותר מיצרן אחד ויותר ממותג אחד על מנת לאפשר תחרות אפקטיבית יותר.</p>	3.2.1	47	דרישות כלליות	.65

	כמו כן נבקש לבטל את כל הדרישות הפרטניות בנושא מערכת הפעלה , תוכנת צריבה וכו' אשר יכולות להיות שונות אף אצל אותו יצרן ביחידות קצה שונות. ברצוננו לוודא שהכוונה ב"כל היח' קצה המוצעים" ליחידות קצה בלבד ?				
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	נפנה לנימוק לעיל בהתייחס לסעיף 0.3.1. נבקש לקבוע כי עלויות הרחבת שירותים ו/או תוספות שונות במרכז המערכת לטובת תמיכה בהפעלת תכונות שאינן מוגדרות בתקן P25 אינן חלק ממכרז זה. מבוקש להורות כי ההתאמות יהיו ללא עלות על הספק ו/או להגדירן בנפרד לצורך תמחור עלות יחידת הקצה התקנית.	3.2.2.1	47	דרישות כלליות	.66
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	כפי שנתבקש לעיל, התאמות לתוספות במרכז המערכת מעבר לתקן P25 אינן חלק ממכרז זה.	3.2.2.2	49	דרישות כלליות	.67
השרתים והשירותים עבור יישומי ניהול, אחזקה ואבט"מ הנדונים בסעיף זה (כדוגמת ZSS/SSS, UCM, AuC, KMF ועוד) הם חלק אינטגרלי ממערכת הקשר המשטרתית. כל יחידות הקצה חייבות להיות מנוהלות ונשלטות ע"י מערכות הניהול הקיימות כיום ברשת הקשר המשטרתית.	הדרישה לוודא תאימות ליישומי ניהול אחזקה ואבטחת מידע הינה דרישה אשר נותנת יתרון כלכלי משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס. לספקים שונים תוכנות ניהול ואחזקה ואבטחת מידע שונות. לכן, מבוקש לאפשר התקנה של שרתי ניהול אחזקה ואבטחת מידע של היצרן לצד שרתי ניהול קיימים, בתוספת מחיר של המשטרה ללא שקלול תוספת, וזאת על מנת להשוות תנאים למוטורולה סולושנס. בנוסף, נבקש לקבל פירוט טכני הכולל API, פרוטוקולים וכו' איתם עובדים שרתי הניהול (קונפיגורציה) אחזקה ואבטחת מידע הקיימים.	3.2.2.2	49	דרישות כלליות	.68
	הדרישה לוודא תאימות ליישומי ניהול אחזקה ואבטחת מידע הינה דרישה תפורה לצידוד הקיים ונותנת יתרון כלכלי משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס. לספקים שונים תוכנות ניהול ואחזקה ואבטחת מידע שונות. נבקש : לאפשר התקנה של שרתי ניהול אחזקה ואבטחת מידע של היצרן לצד שרתי ניהול קיימים בתוספת מחיר של המשטרה ללא שקלול תוספת. זו על מנת להשוות תנאים למוטורולה סולושנס פרוטוקולים וכיוצא בזה, API כמו כן נבקש לקבל פירוט טכני לרבות איתם עובדים שרתי הניהול (קונפיגורציה) אחזקה ואבטחת מידע הקיימים.	3.2.2.2	49	דרישות כלליות	.69
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. מ"י מבקשת לשמר את היכולות הקיימות ביחידות הקצה גם ביחידות הקצה שיתוספו למערכת.	הדרישה שהמכשיר המסופק יתפקד בצורה דומה למכשיר הקיים משמעותה לייצר ולספק מכשיר זהה לקיים היום, דהיינו ספק יחיד מוטורולה סולושנס. זוהי דרישה שאינה לגיטימית, אשר עשויה להעיד על כך שהמכרז "תפור" למידותיה של מוטורולה ומעמידה את המכרז ככזה שמנוהל למראית עין בלבד. נדרש להגדיר בצורה פרטנית מה התכונות הנדרשות/מחייבות בצורה מנדטורית (M) ולאפשר גמישות באופן המימוש התפעולי שלהן.	3.3.5	51	דרישות בסיסיות מיחידת הקצה	.70

<p>פירוט התכונות הנדרשות (הסטנדרטיות ואלה שמעבר לתקן) מפורטות בפרק 3 למכרז זה. כמו כן, יוכל המציע להתרשם מצורת הפעולה הנדרשת, עבור אותן תכונות שאינן מוגדרות בתקן, במהלך בדיקות ה-POC.</p>	<p>1. משמעות הסעיף היא לייצר ולספק מכשיר זהה למכשיר הקיים כיום, כלומר ספק יחיד מוטורולה סלושנס. 2. נדרש להגדיר בצורה פרטנית מה התכונות הנדרשות / מחייבות בצורה מנדטורית ולאפשר גמישות באופן המימוש התפעולי שלהן.</p>	<p>3.3.5</p>	<p>51</p>	<p>דרישות בסיסיות מיחידת הקצה</p>	<p>.71</p>
<p>המציע להתרשם מצורת הפעולה הנדרשת, עבור אותן תכונות שאינן מוגדרות בתקן, במהלך בדיקות ה-POC.</p>	<p>הדרישה שהמכשיר המסופק יתפקד בצורה דומה למכשיר הקיים היא לא נדרשת ולא סבירה, משמעותה הענקת יתרון לא סביר למוטורולה סלושנס. נבקש להגדיר בצורה פרטנית מה התכונות הנדרשות / מחייבות בצורה ולאפשר גמישות באופן המימוש התפעולי שלהן (M) מנדטורית</p>	<p>3.3.5</p>	<p>51</p>	<p>דרישות בסיסיות מיחידת הקצה</p>	<p>.72</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>סעיף 0.3 מאפשר לזוכה להוסיף את הנדרש לתשתית המערכת על מנת לאפשר את היכולות המפורטות. לצורך בדיקות השילוב, מ"י תספק, לזוכה, גישה למערכת "ניצן", הגדרת יח' קצה הנבדקות במערכת, סביבת בדיקות פונקציונאלית וממשק אל השרת המתממשק למערכות מ"י הפנימיות.</p>	<p>נבקש לאשר שמסרי האיכון עובדים על פי תקן P25 וללא שינויים והתאמות מיוחדות.</p>	<p>3.4.7.1</p>	<p>54</p>	<p>יחידת קצה צורת עבודה</p>	<p>.73</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>סעיף 0.3 מאפשר לזוכה להוסיף את הנדרש לתשתית המערכת על מנת לאפשר את היכולות המפורטות. לצורך בדיקות השילוב, מ"י תספק, לזוכה, גישה למערכת "ניצן", הגדרת יח' קצה הנבדקות במערכת, סביבת בדיקות פונקציונאלית וממשק אל השרת המתממשק למערכות מ"י הפנימיות.</p>	<p>מבוקש לאשר כי מסרי האיכון עובדים לפי תקן P25 ללא התאמות מיוחדות ושינויים אפשריים.</p>	<p>3.4.7.1</p>	<p>54</p>	<p>יחידת קצה צורת עבודה</p>	<p>.74</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>סעיף 0.3 מאפשר לזוכה להוסיף את הנדרש לתשתית המערכת על מנת לאפשר את היכולות המפורטות. לצורך בדיקות השילוב, מ"י תספק, לזוכה, גישה למערכת "ניצן", הגדרת יח' קצה הנבדקות במערכת, סביבת בדיקות פונקציונאלית וממשק אל השרת המתממשק למערכות מ"י הפנימיות.</p>	<p>בקש לאשר שמסרי האיכון עובדים על פי תקן P25 וללא שינויים והתאמות מיוחדות.</p>	<p>3.4.7.1</p>	<p>54</p>	<p>יחידת קצה צורת עבודה</p>	<p>.75</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>מסרי איכון היא יכולת קריטית עבור מ"י לצרכי פו"ש בזמני שגרה וחירום. יכולת זו קיימת כיום במערכת ונדרשת גם עבור יחידות הקצה שיתוספו לרשת.</p> <p>לגבי האיכון, באופן ספציפי, נכתב, כי במידה ונדרש, יוכל</p>	<p>נבקש לאשר שמסרי האיכון עובדים על פי תקן P25 וללא שינויים והתאמות מיוחדות.</p>	<p>3.4.7.2</p>	<p>54</p>	<p>יחידת קצה צורת עבודה</p>	<p>.76</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>מסרי איכון היא יכולת קריטית עבור מ"י לצרכי פו"ש בזמני שגרה וחירום. יכולת זו קיימת כיום במערכת ונדרשת גם עבור יחידות הקצה שיתוספו לרשת.</p> <p>לגבי האיכון, באופן ספציפי, נכתב, כי במידה ונדרש, יוכל</p>	<p>מבוקש לאשר כי מסרי האיכון עובדים לפי תקן P25 ללא התאמות מיוחדות ושינויים אפשריים.</p>	<p>3.4.7.2</p>	<p>54</p>	<p>פרק 3 – דרישות, טכנולוגיה ותשתית</p>	<p>.77</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>מסרי איכון היא יכולת קריטית עבור מ"י לצרכי פו"ש בזמני שגרה וחירום. יכולת זו קיימת כיום במערכת ונדרשת גם עבור יחידות הקצה שיתוספו לרשת.</p> <p>לגבי האיכון, באופן ספציפי, נכתב, כי במידה ונדרש, יוכל</p>	<p>נבקש לאשר שמסרי האיכון עובדים על פי תקן P25 וללא שינויים והתאמות מיוחדות.</p>	<p>3.4.7.2</p>	<p>54</p>	<p>פרק 3 – דרישות, טכנולוגיה ותשתית</p>	<p>.78</p>

<p>המציע להוסיף את הנדרש לתשתית המערכת על מנת לאפשר את היכולת הנ"ל. לצורך בדיקות השילוב מ"י תספק, לזוכה, גישה למערכת "ניצן", הגדרת המכשירים הנבדקים במערכת, סביבת בדיקות פונקציונאלית וממשק אל השרת המתממשק למערכות מ"י הפנימיות. סעיף זה סווג כ-M1. המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המוצעות ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.</p>					
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. היכולת להעברת נתונים היא קריטית עבור מ"י לצרכי פו"ש בזמני שגרה וחירום. יכולת זו קיימת היום במערכת ונדרשת גם עבור יחידות קצה "אחרות" שיתווספו לרשת. היכולת הנדרשת ל"רישום לשירותי נתונים" היא הכרחית עבור יח' קצה לפני שמתאפשר להן לקבל את השירות הנ"ל. המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המוצעות ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.</p>	<p>הדרישה לוודא תאימות "רישום לשרותי נתונים" בשרת הינה דרישה תפורה לציווד הקיים ונותנת יתרון כלכלי משמעותי בלתי מידתי, הפוגע בהליך התחרותי לחברת מוטורולה סולושנס. על כן נבקש לקבל פרוט טכני לרבות API ופרוטוקולים וכיוצא בזה איתם עובדים מסרי נתונים כך שנוכל להעריך טרם הגשת ההצעה את המשמעויות של דרישה זו. כמו כן נבקש שהתקנה של שרתים לטובת רישום לשרותי נתונים לצד השרתים הקיימים תהיה בתוספת מחיר של המשטרה ללא שקלול תוספת זו, על מנת להשוות תנאים למוטורולה סולושנס.</p>	3.5.1.5	55	מצבי עבודה	.79
<p>הנדרשת ל"רישום לשירותי נתונים" היא הכרחית עבור יח' קצה לפני שמתאפשר להן לקבל את השירות הנ"ל. המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המוצעות ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.</p>	<p>1. הדרישה לוודא תאימות רישום לשירותי נתונים בשרת הינה דרישה אשר מספקת יתרון כלכלי לחברת מוטורולה סולושנס, ומכוונת לציווד הקיים. , פרוטוקולים וכו', איתם API.2. מבוקש לקבל פירוט טכני הכולל עובדים מסרי נתונים על מנת שנוכל להעריך מראש את המשמעויות של דרישה זו. בנוסף, נבקש כי התקנה של שרתים לטובת רישום לשירותי נתונים לצד השרתים הקיימים, תהיה בתוספת עלות של המשטרה, וללא שקלול תוספת זו, וזאת בכדי להשוות תנאים למוטורולה סולושנס.</p>	3.5.1.5	54	פרק 3 – דרישות, טכנולוגיה ותשתית	.80
	<p>הדרישה לוודא תאימות " רישום לשרותי נתונים " בשרת הינה דרישה תפורה לציווד הקיים ונותנת יתרון כלכלי משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס.</p>	3.5.1.5	55	מצבי עבודה	.81

	<p>ופרוטוקולים וכיוצא בזה איתם API נבקש לקבל פרוט טכני לרבות עובדים מסרי נתונים כך שנוכל להעריך טרם הגשת ההצעה את המשמעויות של דרישה זו</p> <p>כמו כן נבקש שהתקנה של שרתים לטובת רישום לשרותי נתונים לצד השרתים הקיימים תהיה בתוספת מחיר וללא שקלול תוספת זו בעלות. תמחור יחידת הקצה, על מנת להשוות תנאים למוטורולה סולושנס</p>				
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>מנסיון עבר של מ"י, מאפייני השפה העברית, דורשים התאמה של פרמטרי המקודד/קדם מקודד ביחידת הקצה על מנת להגיע לאיכות שמע/מובנות/זיהוי דובר אופטימליות. הדרישה בסעיף זה היא לבצע תהליך אופטימיזציה של המקודד ו/או קדם המקודד.</p>	<p>יחידות קצה סטנדרטיות מכילות מקודד שמע סטנדרטי ++AMBE. זוהי דרישה שאינה לגיטימית, אשר עשויה להעיד על מכרז "תפור" למידותיה של מוטורולה ומעמידה את המכרז ככזה שמנוהל למראית עין בלבד. לכן נבקש להוריד את הדרישה להתאמת מיוחדת של המקודד לעברית.</p>	3.9.3.2	59	יחידת קצה דרישות טכניות	.82
	<p>מבוקש להוריד את הדרישה להתאמה של המקודד לעברית. יחידות קצה סטנדרטיות מכילות מקודד שמע סטנדרטי ++AMBE.</p>	3.9.3.2	58	פרק 3 – דרישות, טכנולוגיה ותשתית	.83
	<p>יחידות קצה סטנדרטיות מכילות מקודד שמע סטנדרטי ++AMBE, נבקש להוריד את הדרישה להתאמת מיוחדת של המקודד לעברית.</p>	3.9.3.2	59	יחידת קצה דרישות טכניות	.84
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>הדרישה היא להצגת יכולות כמפורט בסעיף. הסעיף אינו מגדיר את צורת החיוויים הנדרשת מתצוגת המכשיר כי אם את היכולת.</p>	<p>לכל יצרן קיימת שיטת הבהוב שונה, תיאור סעיף זה תואם את אופי העבודה של יחידת קצה מתוצרת מוטורולה סולושנס בלבד, דהיינו ספק יחיד מוטורולה סולושנס. זוהי דרישה שאינה לגיטימית בדיני המכרזים, אשר כאמור מעידה על מכרז "תפור" למידותיה של מוטורולה וזאת בניגוד לנדרש בהליך תחרותי תקין. על כן נבקש להוריד סעיף זה.</p>	3.10.5	62	ממשק משתמש	.85
	<p>יובהר כי לכל יצרן קיימת שיטת הבהוב שונה. סעיף זה תואם לאופי העבודה של יחידות קצה מתוצרת מוטורולה סולושנס ועל כן מבוקש לבטל סעיף זה.</p>	3.10.5	61	פרק 3 – דרישות, טכנולוגיה ותשתית	.86
	<p>לכל יצרן קיימת שיטת הבהוב שונה, תיאור סעיף זה תואם את אופי העבודה של יחידת קצה מתוצרת מוטורולה סולושנס, דהיינו ספק יחיד מוטורולה סולושנס, על כן נבקש להוריד סעיף זה</p>	3.10.5	62	ממשק משתמש	.87
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>ההצפנה היא סטנדרטית (AES256).</p>	<p>הדרישה שיחידות הקצה המוצעות במערכת הצפנה הקיימת ברשות משטרת ישראל ולא תידרש תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת" הינה אף היא דרישה תפורה לציוד הקיים ונותנת יתרון כלכלי משמעותי ובלתי תקין לחברת מוטורולה סולושנס, הפוגמת בהליך התחרותי התקין של המכרז.</p>	3.20.2	70	דוחות המערכת	.88

<p>המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המוצעות ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.</p>	<p>על כן, נבקש לקבל פרוט טכני לרבות API ופרוטוקולים וכיוצא בזה איתם עובדת מערכת ההצפנה, כך שנוכל להעריך טרם הגשת ההצעה את המשמעויות של דרישה זו.</p> <p>כמו כן נבקש שהתקנה של תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת, תהיה בתוספת מחיר של המשטרה ללא שקלול תוספת זו, על מנת להשוות תנאים למוטורולה סולושנס, שהינה הספק הקיים. אין ספק שהדרישה כאמור אינה סבירה ואינה הוגנת. לכן יש להסירה/לתקנה, תוך נימוק כנדרש בדין.</p>				
	<p>1. הדרישה כי יחידות הקצה המוצעות במערכת ההצפנה הקיימת ברשות משטרת ישראל, ולא תידרש תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת הינה דרישה אשר נותנת יתרון כלכלי משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס ולציוד הקיים ולכן מבוקש לבטל דרישה זו.</p> <p>, פרוטוקולים וכו', איתם עובדת API.2. מבוקש לקבל פירוט טכני לרבות מערכת ההצפנה, על מנת שנוכל להעריך מראש את המשמעויות של דרישה זו.</p> <p>בנוסף, נבקש כי התקנה של תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת, תהיה בתוספת עלות של המשטרה, ללא שקלול תוספת זו, וזאת כדי להשוות תנאים למוטורולה סולושנס.</p>	3.20.2	68	פרק 3 – דרישות, טכנולוגיה ותשתית	<b>.89</b>
	<p>ה"דרישה שיחידות הקצה המוצעות במערכת ההצפנה הקיימת ברשות משטרת ישראל ולא תידרש תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת" הינה דרישה תפורה לציוד הקיים ונותנת יתרון כלכלי משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס</p> <p>ופרוטוקולים וכיוצא בזה איתם API נבקש לקבל פרוט טכני לרבות עובדת מערכת ההצפנה, כך שנוכל להעריך טרם הגשת ההצעה את המשמעויות של דרישה זו</p> <p>כמו כן נבקש שהתקנה של תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת, תהיה בתוספת מחיר של המשטרה ללא שקלול תוספת זו, על מנת להשוות תנאים למוטורולה סולושנס</p>	3.20.2	70	דוחות המערכת	<b>.90</b>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	נבקש להוסיף ולאשר תקן FIPS-140-1	3.23.3.1	71	כלים לאבטחת מידע	<b>.91</b>
<p>עמידה בתקן FIPS 140-2 או 140-3 היא דרישה מנדטורית המגדירה את ההגנה על רכיב ההצפנה. ניתן להציע יח' קצה העומדות בתקינה זו ברמות שונות – level 1,2 or 3.</p>	מבוקש לאשר תקן FIPS-140-1.	3.23.3.1	69	פרק 3 – דרישות, טכנולוגיה ותשתית	<b>.92</b>

<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. יכולת זו קיימת היום</p>	<p>על מנת לוודא תאימות ליכולת נטרול מרוחקת קיימת נדרש לאשרר שיכולת זו עובדת על פי תקן P25 ללא שינויים והתאמות.</p>	<p>3.23.7</p>	<p>73</p>	<p>כלים לאבטחת מידע</p>	<p>.93</p>
<p>במערכת "ניצן" ונדרש כי תהיה זמינה גם עבור יח' קצה שיתוספו למערכת. המכרז מאפשר ביצוע</p>	<p>נדרש לאשרר כי יכולת זו עובדת על פי תקן P25 ללא שינויים והתאמות, וזאת כדי לוודא תאימות ליכולת נטרול מרוחקת קיימת.</p>	<p>3.23.7</p>	<p>70</p>	<p>פרק 3 – דרישות, טכנולוגיה ותשתית</p>	<p>.94</p>
<p>התאמות של יחידות הקצה המוצעות ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.</p> <p>תשומת לב המציעים – סעיף 3.23.7 עודכן – יכולת נטרול המכשיר וביטול הניטרול (Enable/Disable) תתאפשר גם ללא מחיקת המפתח ע"י שליחת פקודה ממערכת הניהול.</p>	<p>על מנת לוודא תאימות ליכולת נטרול מרוחקת קיימת נדרש לאשרר שיכולת זו עובדת על פי תקן P25 ללא שינויים והתאמות.</p>	<p>3.23.7</p>	<p>73</p>	<p>כלים לאבטחת מידע</p>	<p>.95</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. היכולת להעברת נתונים, בצורה מאובטחת, היא קריטית עבור מ"י לצרכי פו"ש בזמני שגרה וחירום. יכולת זו קיימת היום במערכת ונדרשת גם עבור יחידות קצה שיתוספו לרשת. היכולת הנדרשת ל"רישום לשירותי נתונים" היא הכרחית עבור יח' קצה לפני שמתאפשר להן לקבל את השירות הני"ל.</p>	<p>על מנת לוודא תאימות ליכולת הצפנת DATA נדרש לאשרר שיכולת זו עובדת על פי תקן P25 ללא שינויים והתאמות. ה"דרישה שיחידות הקצה המוצעות במערכת הצפנה הקיימת הרשות משטרת ישראל ולא תידרש תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת" הינה דרישה תפורה לציוד הקיים ונותנת יתרון כלכלי משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס. נבקש לקבל פרוט טכני לרבות, API פרוטוקולים וכיוצא בזה איתם עובדת מערכת ההצפנה, כך שנוכל להעריך טרם הגשת ההצעה את המשמעויות של דרישה זו. כמו כן נבקש שהתקנה של תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת, תהיה בתוספת מחיר של המשטרה ללא שקלול תוספת זו, על מנת להשוות תנאים למוטורולה סולושנס, שהינה הספק הקיים. אין ספק שהדרישה כאמור אינה הוגנת ופוגמת בהליך התחרותי של המכרז. לכן יש להסירה/לתקנה, תוך נימוק כנדרש בדיון.</p>	<p>3.23.8</p>	<p>73</p>	<p>כלים לאבטחת מידע</p>	<p>.96</p>
<p>המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המוצעות ליחידות הקצה</p>	<p>DATA, בכדי לוודא תאימות ליכולת הצפנת ללא שינויים והתאמות. P25 נדרש לאשרר כי יכולת זו עובדת על פי תקן הדרישה כי יחידות הקצה המוצעות במערכת הצפנה הקיימת הרשות משטרת ישראל ולא תידרש תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת</p>	<p>3.23.8</p>	<p>71</p>	<p>פרק 3 – דרישות, טכנולוגיה ותשתית</p>	<p>.97</p>

<p>הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.</p>	<p>הינה דרישה אשר נותנת יתרון כלכלי משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס. פרוטוקולים וכו' איתם עובדת API נבקש לקבל פירוט טכני לרבות מערכת ההצפנה, על מנת שנוכל להעריך מראש את המשמעויות של דרישה זו. בנוסף, נבקש כי התקנה של תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת, תהיה בתוספת עלות של המשטרה, ללא שקלול תוספת זו, כדי להשוות תנאים למוטורולה סולושנס.</p>				
	<p>DATA על מנת לוודא תאימות ליכולת הצפנת ללא שינויים והתאמות P25 נדרש לאשרר שיכולת זו עובדת על פי תקן ה"דרישה שיחידות הקצה המוצעות במערכת הצפנה הקיימת ברשות משטרת ישראל ולא תידרש תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת" הינה דרישה תפורה לציוד הקיים ונותנת יתרון כלכלי משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס פרוטוקולים וכיוצא בזה אית, API נבקש לקבל פירוט טכני לרבות כמו כן נבקש שהתקנה של תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת, תהיה בתוספת מחיר של המשטרה ללא שקלול תוספת זו, על מנת להשוות תנאים למוטורולה סולושנס. עובדת מערכת ההצפנה, כך שנוכל להעריך טרם הגשת ההצעה את המשמעויות של דרישה זו.</p>	3.23.8	73	כלים לאבטחת מידע	.98
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. היכולת להעברת נתונים, בצורה מאובטחת ויעילה, היא קריטית עבור מ"י לצרכי פו"ש בזמני שגרה וחירום. יכולת זו קיימת היום במערכת ונדרשת גם עבור יחידות קצה שיתווספו לרשת. היכולת הנדרשת ל"רישום לשירותי נתונים" היא הכרחית עבור יח' קצה לפני שמתאפשר להן לקבל את השירות הנ"ל. המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המוצעות ליחידות הקצה</p>	<p>הדרישה להשתמש בשגרות ספק "Present Notifier" הינה דרישה תפורה למוטורולה סולושנס ונותנת יתרון כלכלי משמעותי ובלתי תקין לחברת מוטורולה סולושנס, שהינה הספק הקיים. אין ספק שהדרישה כאמור אינה הוגנת ופוגמת בהליך התקין של המכרז. לכן יש לבטלה או לחילופין לתקנה תוך נימוק סביר ופירוט לתצורת עבודה זו, כדי להתאים את המענה המתאים.</p>	3.26.1	74	שרתי מרכז מערכת	.99
	<p>הדרישה להשתמש בשגרות ספק "Present Notifier" הינה דרישה תפורה למוטורולה סולושנס ונותנת יתרון כלכלי משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס. נבקש לבטל דרישה זו. בכל מקרה נדרש לקבל פירוט לתצורת עבודה זו. כמו כן נבקש שהתקנה של תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת, תהיה בתוספת מחיר של המשטרה ללא שקלול תוספת זו, על מנת להשוות תנאים למוטורולה סולושנס.</p>	3.26.1	74	שרתי מרכז מערכת	.100

<p>הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.</p>					
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. איכון היא יכולת קריטית עבור מ"י לצרכי פו"ש בזמני שגרה וחירום. מ"י מבקשת לשמר את היכולות הקיימות ביחידות הקצה גם ביחידות הקצה שיתוספו למערכת. המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המוצעות ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.</p>	<p>על מנת לוודא תאימות לשרתי איכון נדרש לאשרר שיכולת זו עובדת על פי תקן P25 ללא שינויים והתאמות. ה"דרישה שיחידות הקצה המוצעות במערכת האיכון הקיימת ברשות משטרת ישראל ולא תידרש תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת" הינה דרישה תפורה לציוד הקיים ונותנת יתרון כלכלי משמעותי ובלתי הוגן לחברת מוטורולה סולושנס, שהינה הספק הקיים. אין ספק שהדרישה כאמור אינה הוגנת ופוגמת בהגינות המכרז ובעיקרון השוויון הנדרש בו. לכן יש לבטלה או לחילופין לתקנה תוך נימוק סביר ופירוט כאמור להלן: פירוט טכני לרבות API ופרוטוקולים וכיוצא בזה איתם עובדת מערכת האיכון, כך שנוכל להעריך טרם הגשת ההצעה את המשמעויות של דרישה זו.</p>	3.26.2	74	שרתי מרכז מערכת	.101
<p>לגבי האיכון, באופן ספציפי, נכתב, כי במידה ונדרש יוכל המציע להוסיף את הנדרש לתשתית המערכת על מנת לאפשר את היכולות הנ"ל. לצורך בדיקות השילוב מ"י תספק, לזוכה, גישה למערכת "ניצן", הגדרת יח' הקצה הנבדקות במערכת, סביבת בדיקות פונקציונאלית וממשק אל השרת המתממשק למערכות מ"י הפנימיות.</p>	<p>על מנת לוודא תאימות לשרתי איכון נדרש לאשרר שיכולת זו עובדת על פי תקן P25 ללא שינויים והתאמות. ה"דרישה שיחידות הקצה המוצעות במערכת האיכון הקיימת ברשות משטרת ישראל ולא תידרש תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת" הינה דרישה תפורה לציוד הקיים ונותנת יתרון כלכלי משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס. נבקש לקבל פרוט טכני לרבות API ופרוטוקולים וכיוצא בזה איתם עובדת מערכת האיכון, כך שנוכל להעריך טרם הגשת ההצעה את המשמעויות של דרישה זו. נבקש להפריד תמחור עלויות שינויים והרחבות מרכז המערכת מתמחור עלות יחידת קצה.</p>	3.26.2	74	שרתי מרכז מערכת	.102
<p>הסעיף בוטל.</p>	<p>הדרישה לבצע התאמות של אביזרים קיימים לציוד המוצע, איננה סבירה ואיננה מקובלת במכרזים ונותנת יתרון כלכלי משמעותי ובלתי תקין למוטורולה סולושנס. זוהי דרישה שאינה לגיטימית, אשר עשויה להעיד על מכרז "תפור" למידותיה של מוטורולה ומעמידה את המכרז ככזה שמנוהל למראית עין בלבד ובניגוד לדין. אשר על כן, נבקש לבטל את הדרישה.</p>	3.27.4	75	חיבור אביזרים	.103

	הדרישה לבצע התאמות אביזרים קיימים לציוד המוצע, אינה סבירה ואינה מקובלת במכרזים. בנוסף, הדרישה נותנת יתרון כלכלי משמעותי למוטורולה סולושנס, ועל כן מבוקש לבטל את דרישה זו.	3.27.4	74	פרק 3 – דרישות, טכנולוגיה ותשתית	<b>.104</b>
	הדרישה לבצע התאמות של אביזרים קיימים לציוד המוצע, איננה סבירה ואיננה מקובלת במכרזים ונותנת יתרון כלכלי משמעותי למוטורולה סולושנס. נבקש להפריד תמחור עלויות שינויים והתאמות לאביזרים הקיימים מתמחור עלות יחידת קצה	3.27.4	74	חיבור אביזרים	<b>.105</b>
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. אין הכוונה בסעיף זה שיצרן יחידות הקצה ישדרג את תשתית המערכת. מטרת סעיף זה היא להגדיר את אחריות המציע לוודא התאמה בין יחידות הקצה המסופקות על ידו לבין תשתית המערכת, באופן שיחידות הקצה יעמדו בדרישות התקן ובדרישות מכרז זה, גם כאשר יעדכן יצרן התשתית את גרסת המערכת.	עדכון גרסת תשתית מערכת הינה באחריות ספק התשתית מוטורולה סולושנס ובשליטתו הבלעדית. לא ניתן להשית דרישה זו על ציוד הקצה ונדרש לדרוש מספק תשתית המערכת שיתמוך בציודי הקצה השונים העובדים, לרבות בדיקה במעבדה לפני ביצוע שדרוג הגרסה. דרישה זו תפורה למוטורולה סולושנס ונותנת למוטורולה סולושנס יתרון כלכלי משמעותי ובלתי סביר בעליל, אר כאמור פוגם בעקרון השוויון ההזדמנויות במכרז. נבקש לבטל את הדרישה שהעדכונים יושתו על ספק ציוד הקצה. יתרה מכך, נבקש כי ההתאמות לתמיכה בציודי הקצה השונים שפועלים במשטרה בתשתית המערכת ידרשו מספק תשתית המערכת (במקום מספקי ציוד הקצה).	3.29.1	78	שדרוג	<b>.106</b>
	עדכון גרסת תשתית מערכת הינה באחריות ספק התשתית מוטורולה סולושנס ובשליטתו הבלעדית. לא ניתן להשית דרישה זו על ציוד הקצה ונדרש לדרוש מספק תשתית המערכת שיתמוך בציודי הקצה השונים העובדים, לרבות בדיקה במעבדה לפני ביצוע שדרוג הגרסה. דרישה זו נותנת יתרון כלכלי משמעותי למוטורולה סולושנס ולכן מבוקש לבטל דרישה זו. בנוסף, מבוקש כי ההתאמות לתמיכה בציודי הקצה השונים אשר פועלים במשטרה יידרשו מספק תשתית המערכת.	3.29.1	75	פרק 3 – דרישות, טכנולוגיה ותשתית	<b>.107</b>
	עדכון גרסת תשתית מערכת הינה באחריות ספק התשתית מוטורולה סולושנס ובשליטתו הבלעדית, לא ניתן להשית דרישה זו על ציוד הקצה ונדרש לדרוש מספק תשתית המערכת שיתמוך בציודי הקצה השונים העובדים, לרבות בדיקה במעבדה לפני ביצוע שדרוג הגרסה. דרישה זו מעניקה למוטורולה סולושנס יתרון כלכלי וטכני משמעותי. נבקש כי ההתאמות לתמיכה בציודי הקצה שונים שפועלים במשטרה ידרשו מספק תשתית המערכת	3.29.1	78	שדרוג	<b>.108</b>
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	היות ונדרש אישור ייצוא לאחר חתימת ההסכם נבקש להאריך את זמן ההספקה לארבעה חודשים.	4.3	81	פרק 4 : תוכנית	<b>.109</b>

<p>מ"י ממליצה להתחיל בבקשת האיורים הנדרשים כבר עתה/עם הודעת זכייה, על מנת, שתהיו מוכנים מראש (הוצאת "אישור משתמש קצה - EUC" למשל).</p>				<p>עבודה לאספקה</p>	
	<p>מבוקש להאריך את זמן האספקה לארבעה חודשים.</p>	4.3	78	<p>פרק 4 - מימוש</p>	.110
	<p>היות ונדרש אישור ייצוא לאחר חתימת ההסכם נבקש להאריך את זמן ההספקה לארבעה חודשים.</p>	4.3	78	<p>פרק 4 : תוכנית עבודה לאספקה</p>	.111
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. ההצפנה היא סטנדרטית (AES256). המכרז מאפשר ביצוע התאמות של יחידות הקצה המוצעות ליחידות הקצה הקיימות כיום ברשות משטרת ישראל.</p>	<p>הדרישה שיחידות הקצה המוצעות במערכת הצפנה הקיימת ברשות משטרת ישראל הינה דרישה תפורה לציוד הקיים ונותנת יתרון כלכלי משמעותי ובלתי תקין לחברת מוטורולה סולושנס. זוהי דרישה שאינה לגיטימית, אשר עשויה להעיד על מכרז "תפורר" למידותיה של מוטורולה ומעמידה את המכרז ככזה שמנוהל למראית עין בלבד ובניגוד לדין. לכן נבקש לקבל פרוט טכני לרבות API ופרוטוקולים וכיוצא בזה איתם עובדת מערכת ההצפנה, כך שנוכל להעריך טרם הגשת ההצעה את המשמעויות של דרישה זו. כמו כן נבקש שככל שתידרש התקנה של תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת, היא תהיה בתוספת מחיר של המשטרה וללא שקלול תוספת זו, על מנת להשוות תנאים למוטורולה סולושנס.</p>	4.7.4	93	<p>אספקה</p>	.112
	<p>הדרישה כי יחידות הקצה המוצעות במערכת הצפנה הקיימת ברשות משטרת ישראל הינה דרישה אשר נותנת יתרון כלכלי משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס. , פרוטוקולים וכו' איתם עובדת API מבוקש לקבל פרוט טכני לרבות מערכת ההצפנה, על מנת שנוכל להעריך מראש את המשמעויות של דרישה זו. בנוסף, מבוקש כי ככל ותידרש התקנה של תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת, תהיה בתוספת מחיר של המשטרה, ללא שקלול תוספת זו, כדי להשוות תנאים למוטורולה סולושנס.</p>	4.7.4	90	<p>פרק 4 - מימוש</p>	.113
	<p>ה"דרישה שיחידות הקצה המוצעות במערכת הצפנה הקיימת ברשות משטרת ישראל" הינה דרישה תפורה לציוד הקיים ונותנת יתרון כלכלי משמעותי לחברת מוטורולה סולושנס ופרוטוקולים וכיוצא בזה איתם API נבקש לקבל פרוט טכני לרבות עובדת מערכת ההצפנה, כך שנוכל להעריך טרם הגשת ההצעה את המשמעויות של דרישה זו. כמו כן נבקש שתדרש התקנה של תוספת חומרה או תוכנה בתשתית המערכת, תהיה בתוספת מחיר של המשטרה ללא שקלול תוספת זו, על מנת להשוות תנאים למוטורולה סולושנס</p>	4.7.4	93	<p>אספקה</p>	.114
<p>הסעיף עודכן.</p>	<p>נבקש להגדיל את המרחק מגבול העיר של תחנות השירות ל 25 ק"מ.</p>	4.7.5.1.3	95	<p>אספקה</p>	.115

	מבוקש להגדיל את המרחק מגבול העיר של תחנות השירות ל- 25 ק"מ.	4.7.5.1.3	92	פרק 4 - מימוש	.116
	נבקש להגדיל את המרחק מגבול העיר של תחנות השירות ל 25 ק"מ.	4.7.5.1.3	92	אספקה	.117
סעיפים 3.27.4, 4.7.2.5, 5.4.2.6 עודכנו.	שקלול עלויות מתאם לאביזרי השתקה, ובפרט לאור כמות ההתאמות המשוקללות (230!) אינו סביר במכרזים ונותן יתרון כלכלי משמעותי, בלתי סביר ושאינו תקין למוטורולה סולושנס. זוהי דרישה שאינה לגיטימית, אשר עשויה להעיד על מכרז "תפור" למידותיה של מוטורולה ומעמידה את המכרז ככזה שמנוהל למראית עין בלבד ובניגוד לדין. לכן נבקש לבטל זאת.	5.4.2.6	123	פרק 5 : שקלול הצעות המחיר	.118
	מבוקש לבטל דרישה זאת שכן שקלול עלויות מתאם לאביזרי השתקה, ובפרט לאור כמות ההתאמות המשוקללות, אינו סביר במכרזים, ונותן יתרון כלכלי משמעותי למוטורולה סולושנס.	5.4.2.6	119	פרק 5 - עלות	.119
	שקלול עלויות מתאם לאביזרי השתקה, ובפרט לאור כמות ההתאמות המשוקללות (230!) אינו סביר במכרזים ונותן יתרון כלכלי משמעותי למוטורולה סולושנס. נבקש לתמחר בנפרד ממחיר עלות יחידת הקצה.	5.4.2.6	123	פרק 5 : שקלול הצעות המחיר	.120
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. עמידה בתקן 2-FIPS 140 או 3-140 היא דרישה מנדטורית. ניתן להציע יח' קצה העומדות בתקינה זו ברמות שונות – level 1,2 or 3.	מבקשים להתאים את השקלול של חומרת הצפנה כך שתתאים גם ל 1-FIPS-140. ראה התייחסות לסעיף 3.23.3	5.4.9	130	שקלול הצעות המחיר	.121
	מבוקש להתאים את שקלול חומרת הצפנה כך שתתאים גם ל-FIPS 140-1. ראה התייחסות לסעיף 3.23.3	5.4.9	125	פרק 5 - עלות	.122
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. עמידה בתקן 2-FIPS 140 או 3-140 היא דרישה מנדטורית. ניתן להציע יח' קצה העומדות בתקינה זו ברמות שונות – level 1,2 or 3.	מבקשים להתאים את השקלול של חומרת הצפנה כך שתתאים גם ל 1-FIPS-140. ראה התייחסות לסעיף 3.23.3	5.4.10.9	132	שקלול הצעות המחיר	.123
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	תכונות נוספות אשר אינן מוגדרות בתקן P25 ויידרשו בשלב ה POC ומוגדרות כ M1, ויהיו כרוכות בהתאמות לתכונות מרכז המערכת מעבר לתקן P25, יצריכו עלויות נוספות ויש להשית עלויות אלו על מוטורולה ו/או על המשטרה ו/או להפריד עלויות אלו מדרישות המכרז. הנימוק לכך מובא לעיל בשאלה 4 בהתייחס לסעיף 0.3.1.	5.5.8	129	פרק 5 : שקלול הצעות המחיר	.124

תשומת לב המציעים כי הסעיף עודכן. לעניין סעיף 1 בבקשה זו - הבקשה נדחית. לעניין סעיף 2 בבקשה זו - ראה עדכון סעיף 0.3 למכרז.	דרישה זו מספקת יתרון משמעותי למוטורולה סולושן. לפיכך מבוקש לשנות את הסעיף ולקבוע כי: 1. תכונות פונקציונליות שאינן מוגדרות בתקן P25 וככל שכרוכות בהתאמות לתוספות במרכז המערכת, יהיו באחריות מוטורולה ולחלופין ימומנו על ידי המשטרה ולחלופין יופרדו מהמכרז. 2. מוטורולה סולושן תתחייב לשתף פעולה ובכלל זה לספק את כל המידע הדרוש לטובת ביצוע אינטגרציה מוצלחת למימוש תכונות אלו, על חשבונה.	5.5.10		פרק 5 : שקלול הצעות המחיר	<b>.125</b>
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להוסיף להערה כי ההצעה תתייחס ליח' קצה והתאמתם למרכז המערכת לפי תקן P25 וכי המחיר אינו כולל את עלות השינויים הדרושים במרכז המערכת כדי לתמוך בתפקוד המכשיר.	5.9.1 5.9.2 5.9.3 5.9.4	133	הצעת מחיר לציווד כללי	<b>.126</b>
CCGW = Conventional Channel Gateway. הכוונה היא לממשק Audio (שישה גידים - TX, RX, PTT) למכשיר באמצעותו ניתן להפעילו ע"י שלוחה "רגילה".	נבקש לקבל הסבר מה זה הרכיב CCGW מס"ד 3 נבקש לקבל תצורת ממשק, חיבוריות, פינים, ותפקודי פינים, פרוטוקול תקשורת אם קיים. סוגי כבלים נדרשים.	5.9.6	144	הצעת מחיר לאביזרים למכשיר ניח	<b>.127</b>
	נבקש לקבל הסבר מה זה הרכיב CCGW מס"ד 3 נבקש לקבל תצורת ממשק, חיבוריות, פינים, ותפקודי פינים, פרוטוקול תקשורת אם קיים. סוגי כבלים נדרשים.	5.9.6	144	הצעת מחיר לאביזרים למכשיר ניח	<b>.128</b>
שורה 15 בטבלה עודכנה.	נבקש לבטל את סעיף התאמת אביזרי השתקה מס"ד 15, כמות המותאמת לשקלול 230 נותנת יתרון מובהק למוטורולה סולושנס. זוהי דרישה שאינה לגיטימית, אשר עשויה להעיד על מכרז "תפור" למידותיה של מוטורולה ומעמידה את המכרז ככזה שמנוהל למראית עין בלבד ובניגוד לדין.	5.9.7	146	הצעת מחיר לאביזרים למכשיר נישא	<b>.129</b>
	נבקש לבטל את סעיף התאמת אביזרי השתקה מס"ד 15, הכמות המותאמת לשקלול 230 נותנת יתרון מובהק למוטורולה סולושנס	5.9.7	146	הצעת מחיר לאביזרים למכשיר נישא	<b>.130</b>
הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. ה-KVL בו נעשה שימוש במערכת "ניצן" תומך בטעינת מפתחות למכשירי P25 תקניים. הדרישה היא לספק כבלי טעינה שיקשרו בין המטען הנ"ל ובין יח'	שקלול מתאמים ל KVL כמות 10, סעיף זה נותן יתרון מובהק למוטורולה סולושנס. זוהי דרישה שאינה לגיטימית, אשר מעידה על מכרז "תפור" למידותיה של מוטורולה ומעמידה את המכרז ככזה שמנוהל בניגוד לעקרונות השוויון, באופן בלתי הוגן ולמראית עין בלבד. לכן נבקש לבטל סעיף זה.	5.9.8	149	הצעת מחיר לציווד כללי	<b>.131</b>
	שקלול מתאמים ל-KVL 5000, סעיף זה נותן יתרון מובהק למוטורולה סולושנס ועל כן, נבקש לבטל סעיף זה.	5.9.8	143	פרק 5 - עלות	<b>.132</b>

<p>הקצה המוצעות על ידי המציע.</p>					
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>נבקש לאשר את הנוסח הבא :</p> <p>הנדון : אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים לתקופות השנים המסתיימות בימים 31 בדצמבר, 2021 , 2022 , 2023</p> <p>לבקשתכם וכרואי החשבון של המציע הרינו לדווח כדלקמן :</p> <p>1 . הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת 2023.</p> <p>2.1 . הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום 31 בדצמבר, 2023 בוקרו על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבוקרים נחתם ביום 11 במרס, 2024.</p> <p>2.2 . הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לימים 31 בדצמבר, 2021 , 2022 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבוקרים האחרים נחת מו בימים 9 במרס, 2022 , 8 במרס, 2023 בהתאמה.</p> <p>3.1 . דוח רואי החשבון המבוקרים לימים 31 בדצמבר, 2021 , 2022 , 2023 . אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב להערת עסק חי(*), או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.</p> <p>4 . בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל, המציע עומד בתנאי הנדרש במכרז בסעיף 0.2.1.4 למכרז בדבר המחזור הכספי שנתי.</p> <p>(* לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 570 בדבר העסק החי של לשכת רואי חשבון בישראל.</p>	<p>נספח 6 ב'</p>	<p>155</p>	<p>אישור רואה חשבון</p>	<p>.133</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להוסיף: "...בכפוף לשמירה על זכויות המבטח על פי דין".</p>	<p>6 ח'</p>	<p>167</p>	<p>ביטוח</p>	<p>.134</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להבהיר כי הזוכה לא יחוב באחריות כלפי משטרת ישראל או מי מטעמה או צד ג', לרבות בגין נזק תוצאתי או עקיף, אלא ע"פ דין.</p>	<p>9</p>	<p>217</p>	<p>נספח 22 – חוזה ההתקשרות</p>	<p>.135</p>
<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש לתקן את הסעיף כך שאחריות תיקבע בהתאם לפס"ד חלוט בלבד.</p>	<p>9.5</p>	<p>218</p>	<p>נספח 22 – חוזה ההתקשרות</p>	<p>.136</p>

<p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבוקש להבהיר כי לצורך נשיאה באחריות לפעולותיו של קבלן משנה מטעם הזוכה, על משטרת ישראל לעדכן או ליידע את הזוכה במקרה בו היא פונה ישירות לקבלן משנה לביצוע פעולות.</p>	<p>16.2</p>	<p>222</p>	<p>נספח 22 – חוזה ההתקשרות</p>	<p><b>.137</b></p>
---	---	-------------	------------	--	--------------------