

משטרת ישראל

מחלקת אבטחה

מפרט כספות שונות

1. כללי

1.1 משטרת ישראל מעוניינת לרכוש כספות לאחסון כלי ירייה ואבטחת מידע:

1.1.1 קבוצה א' -

1.1.1.1 כספת לאחסנת כלי ירייה עד 10 כלים (כולל).

1.1.1.2 כספת לאחסנת כלי ירייה עד 19 כלים (כולל).

1.1.2 קבוצה ב' -

1.1.2.1 כספת גדולה, לאחסון מסמכים לצורך אבטחת מידע.

1.1.2.2 כספת קטנה, לאחסון מסמכים לצורך אבטחת מידע (בהתאם לסעיף 3.5).

1.1.2.3 כספת קטנה, לאחסון מסמכים לצורך אבטחת מידע בהתאם לסעיף 3.6.

1.1.3 קבוצה ג' - קבוצת מסגרת לכספות

1.2 גוף הכספת והדלת הינם מסוג מתכת ST.

2. נתונים טכניים:

2.1 קבוצה א' פריט 1 : כספת לאחסנת כלי ירייה - עד 10 כלים (כולל):

2.1.1 מידות פנים הכספת:

2.1.1.1 גובה מינימאלי : 120 ס"מ .

2.1.1.2 גובה מקסימאלי : 125 ס"מ.

2.1.1.3 רוחב מינימאלי : 45 ס"מ.

2.1.1.4 רוחב מקסימלי : 52 ס"מ.

2.1.1.5 עומק מינימאלי : 45 ס"מ.

2.1.1.6 עומק מקסימלי : 52 ס"מ.

2.1.2 מבנה הכספת:

2.1.2.1 דפנות הכספת, למעט הדלת יהיו עשויות לוחות פלדה בעובי 5 מ"מ לפחות.

2.1.2.2 דלת הכספת, תהיה עשויה לוחות פלדה 10 מ"מ לפחות.

2.1.2.3 בגוף הכספת תיבנה מדרגה אשר תמנע את דחיפת הדלת פנימה.

2.1.2.4 הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.

2.1.2.5 פני המשקוף : הדלת והמשקוף יהיו במישור אחד או הדלת תהיה משוקעת מהמשקוף

לפנים הכספת.

2.1.3 בית הבריחים:

2.1.3.1 בית הבריחים יהיה מובנה ומרוחק לגוף הכספת.

2.1.3.2 בכספת יותקן מנגנון בריחים המונה לפחות שלושה בריחים נעים ע"י ידית הפעלה.

2.1.3.3 קוטר הבריחים לא יפחת מ-30 מ"מ.

2.1.3.4 הכספת תהא בעלת 2 מנעולים :

2.1.3.4.1 כפול שיניים

2.1.3.4.2 מנעול קומבינציה מכאנית.

2.1.3.5 המרחק בין שני המנעולים לא יפחת מ-20 ס"מ.

2.1.4. צירים:

2.1.4.1. הצירים יהיו מרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הצירים יהיה 25-30 מ"מ.

2.1.4.2. לדלת יהיו שני בריחים אחוריים או צירים פנימיים לאורך הדלת.

2.2. קבוצה א' פריט 2: כספת לאחסנת כלי ירייה - עד 19 כלים (כולל):

2.2.1. מידות פנים הכספת:

2.2.1.1. גובה מינימאלי: 120 ס"מ.

2.2.1.2. גובה מקסימאלי: 125 ס"מ.

2.2.1.3. רוחב מינימאלי: 60 ס"מ.

2.2.1.4. רוחב מקסימאלי: 67 ס"מ.

2.2.1.5. עומק מינימאלי: 60 ס"מ.

2.2.1.6. עומק מקסימאלי: 67 ס"מ.

2.2.2. מבנה הכספת:

2.2.2.1. דפנות הכספת, למעט הדלת יהיו עשויות לוחות פלדה בעובי 5 מ"מ לפחות.

2.2.2.2. דלת הכספת, תהיה עשויה לוחות פלדה 16 מ"מ לפחות.

2.2.2.3. בגוף הכספת תיבנה מדרגה אשר תמנע את דחיפת הדלת פנימה.

2.2.2.4. הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.

2.2.2.5. פני המשקוף: הדלת והמשקוף יהיו במישור אחד או הדלת תהיה משוקעת מהמשקוף

לפנים הכספת.

2.2.3. בית הבריחים:

2.2.3.1. בית הבריחים יהיה מובנה ומרוחק לגוף הכספת.

2.2.3.2. בכספת יותקן מנגנון בריחים המונה לפחות שלושה בריחים נעים ע"י ידית הפעלה.

2.2.3.3. קוטר הבריחים לא יפחת מ-30 מ"מ.

2.2.3.4. הכספת תהא בעלת 2 מנעולים:

2.2.3.4.1. כפול שיניים

2.2.3.4.2. מנעול קומבינציה מכאנית.

2.2.3.5. המרחק בין שני המנעולים לא יפחת מ-20 ס"מ.

2.2.4. צירים:

2.2.4.1. הצירים יהיו מרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הצירים יהיה 25-30 מ"מ.

2.2.4.2. לדלת יהיו שני בריחים אחוריים או צירים פנימיים לאורך הדלת.

2.3. הובלה והתקנת כספות נשק (שני הסוגים): עד 10 כלי ירייה ועד 19 כלי ירייה (כולל):

2.3.1. הזוכה נדרש להוביל ולהתקין את הכספות ביחידה הדורשת.

2.3.2. הזוכה יידרש בהתאם להנחיית הגורם המקצועי במ"י, לפני התקנת הכספת, לבוא לאתר בו

תדרש ההתקנה, לקחת מידות ולוודא כי ניתן להתקין במקום את הכספת המוזמנת.

2.3.3. ההובלה וההתקנה הינה בפריסה ארצית ובהתאם לצורכי המשטרה.

2.3.4. התקנת הכספת תבוצע ע"י עיגון ובאמצעות 4 עוגני חץ או 4 ברגי ג'מבו בקוטר 13 מ"מ ובאורך

8 ס"מ לפחות.

2.3.5. עיגון הכספת תהא לרצפת בטון לפחות 10 ס"מ, אלא אם התקבלה הוראה אחרת ע"י נציג

מערך האבטחה במשטרת ישראל.

2.3.6. לאחר ההתקנה חובה להחתים את המתקין ואת רע"ן אבטחה מחוזי.

2.4 קבוצה ב' פריט 1: מפרט טכני של כספת גדולה לאבטחת מידע:

2.4.1. מידות פנים כספת:

- 2.4.1.1. גובה מינימאלי: 50 ס"מ
- 2.4.1.2. גובה מקסימאלי: 60 ס"מ.
- 2.4.1.3. רוחב מינימאלי: 35 ס"מ.
- 2.4.1.4. רוחב מקסימאלי: 45 ס"מ
- 2.4.1.5. עומק מינימאלי: 40 ס"מ.
- 2.4.1.6. עומק מקסימאלי: 45 ס"מ.

2.4.2. מבנה הכספת:

- 2.4.2.1. גוף הכספת יהיה עשוי מלוחות פלדה בעובי מינימלי של 4 מ"מ.
- 2.4.2.2. קירות הכספת והמסגרת יחוברו בריתוך פנימי.

2.4.3. דלת הכספת

- 2.4.3.1. הדלת תיוצר מלוחות פלדה בעובי של 8 מ"מ לפחות.
- 2.4.3.2. הדלת הסגורה תיצור משטח אחיד עם המסגרת המקיפה אותה באופן שלא ייווצר מרווח בניהן או הבדלי מפלס.

2.4.4. מנגנון סגירה

- 2.4.4.1. הסגירה תתבצע ע"י 4 בריחים לפחות.

2.4.5. מנגנון נעילה

- 2.4.5.1. הספק יספק לכל כספת שתי מפתחות לפחות.

2.4.6. צירים

- 2.4.6.1. הצירים יהיו פנימיים.
- 2.4.6.2. הצירים יהיו מרותכים לדלת המשקוף.

2.5 קבוצה ב' פריט 2: מפרט טכני של כספת קטנה לאבטחת מידע:

2.5.1. מידות פנים כספת:

- 2.5.1.1. גובה מינימאלי: 25 ס"מ
- 2.5.1.2. גובה מקסימאלי: 35 ס"מ.
- 2.5.1.3. רוחב מינימאלי: 25 ס"מ.
- 2.5.1.4. רוחב מקסימאלי: 35 ס"מ
- 2.5.1.5. עומק מינימאלי: 40 ס"מ.
- 2.5.1.6. עומק מקסימאלי: 45 ס"מ.

2.5.2. מבנה הכספת:

- 2.5.2.1. גוף הכספת יהיה עשוי מלוחות פלדה בעובי מינימלי של 4 מ"מ.
- 2.5.2.2. קירות הכספת והמסגרת יחוברו בריתוך פנימי.

2.5.3. דלת הכספת

- 2.5.3.1 הדלת תיוצר מלוחות פלדה בעובי של 8 מ"מ לפחות.
- 2.5.3.2 הדלת הסגורה תיוצר משטח אחיד עם המסגרת המקיפה אותה באופן שלא ייווצר מרווח בניהן או הבדלי מפלס.

2.5.4. מנגנון סגירה

- 2.5.4.1 הסגירה תתבצע ע"י 4 בריחים לפחות.

2.5.5. מנגנון נעילה

- 2.5.5.1 הספק יספק לכל כספת שתי מפתחות לפחות.

2.5.6. צירים

- 2.5.6.1 הצירים יהיו פנימיים.
- 2.5.6.2 הצירים יהיו מרותכים לדלת המשקוף.

2.6 קבוצה ב' פריט 3: מפרט טכני של כספת קטנה לאבטחת מידע במשרד מאויש:

2.6.1. מידות פנים כספת:

- 2.6.1.1 גובה מינימאלי: 22 ס"מ
- 2.6.1.2 גובה מקסימאלי: 30 ס"מ.
- 2.6.1.3 רוחב מינימאלי: 30 ס"מ.
- 2.6.1.4 רוחב מקסימאלי: 45 ס"מ
- 2.6.1.5 עומק מינימאלי: 40 ס"מ.
- 2.6.1.6 עומק מקסימאלי: 50 ס"מ.

2.6.2. מבנה הכספת:

- 2.6.2.1 גוף הכספת יהיה עשוי מלוחות פלדה בעובי מינימלי של 3 מ"מ.
- 2.6.2.2 קירות הכספת והמסגרת יחוברו בריתוך פנימי.

2.6.3. דלת הכספת

- 2.6.3.1 הדלת תיוצר מלוחות פלדה בעובי של 6 מ"מ לפחות.
- 2.6.3.2 הדלת הסגורה תיוצר משטח אחיד עם המסגרת המקיפה אותה באופן שלא ייווצר מרווח בניהן או הבדלי מפלס.

2.6.4. מנגנון סגירה

- 2.6.4.1 הסגירה תתבצע ע"י 2 בריחים לפחות.

2.6.5. מנגנון נעילה

- 2.6.5.1 הספק יספק לכל כספת שתי מפתחות לפחות.

2.6.6. צירים

- 2.6.6.1 הצירים יהיו פנימיים.
- 2.6.6.2 הצירים יהיו מרותכים לדלת המשקוף.

2.7 הובלה והתקנת כספות אבטחת מידע:

- 2.7.1. הזוכה נדרש להוביל את כספות אבטחת המידע למחסני משטרת ישראל מרלו"ג בבית שמש או לכל מקום הנדרש בהתאם לצרכי משטרת ישראל.
- 2.7.2. לא נדרשת התקנת כספות אבטחת מידע.

3. תנאים כללים

3.1 עבודת ההכנה טרם התקנת הכספת והכנת יציקת בטון במידה ונדרש באחריות משטרת ישראל.

3.2 סימון הכספות:

- 3.2.1 על הכספת יותקנו 2 לוחיות מתכת בכיתוב שאינו דוהה ובגוון לבחירת המזמין.
- 3.2.2 נוסח סופי של הלוחיות יבוצעו בתיאום מול הזוכה ורע"ן אבטחה מחוזי.
- על הזוכה לקבל אישור בכתב מרע"ן אבטחה מחוזי או מי מטעמו לנוסח הסופי.
- 3.2.3 **לוחית ראשונה - הוראות שימוש בכספת.**
- 3.2.4 **לוחית שנייה - נתוני הכספת:**

מקום העמדה: _____ (במידה ונדרש)

מס. עמדה: _____ (במידה ונדרש)

מק"ט יצרן: _____

מק"ט משטרה: _____

תאריך אספקה: _____

4. הבטחת איכות

4.1 בחינת קבלה באספקה שוטפת – לאחר קביעת זוכה:

- 4.1.1 בחינת פריטים תבוצע ע"פ מדגם 10% מכל הזמנה.
- 4.1.2 בבחינה תיבדק התאמה לדגם שאושר ושלמות פיזית בהתאמה לדרישות המפרט ודרישות היצרן.
- 4.1.3 במידה ויימצא פריט אחד מהמדגם עם פגם או אי עמידה בדרישות המפרט מ"י רשאית לדרוש תיקון או החלפת הכספות הפגומות בהתאם לסוג הפגם, בנוסף לכל סעד נוסף לפי תנאי המכרז.
- 4.1.4 מקום הבחינה: מחסן הקבלה או מחלקת בטיחות משטרת ישראל או במתקן של המציע או בכל מקום אחר שיתואם מראש.

5. מועד אספקה

5.1 מועדי האספקה המצויינים להלן הינם מקסימליים ויחושבו מיום קבלת ההזמנה בפורטל הספקים :

כמות	לכלל הקבוצות
1-10 כספות	30 ימים קלנדריים
11-50 כספות	45 ימים קלנדריים
50-100 כספות	60 ימים קלנדריים
100 ומעלה	75 ימים קלנדריים

5.2 מקום אספקה :

5.2.1 קבוצה א' – כספות לאחסון כלי ירייה (עד 10 כלים ועד 19 כלים) :

5.2.1.1 הזוכה נדרש להוביל ולהתקין את הכספות.

5.2.1.2 ההובלה וההתקנה הינה בפריסה ארצית ובהתאם לצורכי המשטרה.

5.2.2 קבוצה ב' - כספות לאבטחת מידע :

5.2.2.1 הזוכה נדרש להובלה בלבד -במרלוי"ג בית שמש או בפריסה ארצית ובהתאם לצורכי המשטרה

5.2.3 קבוצה ג' – קבוצת מסגרת כספות :

5.2.3.1 בהתאם לאמור במסמכי התיחור.

6. אחריות

6.1 עמידה בבחינות הקבלה אינה משחררת את הזוכה מאחריותו למוצר.

6.2 הזוכה ישא באחריות למוצר למשך שנתיים ממועד התקנה (למעט נזק במזיד).

6.3 כספות שנמצאו תקולות לאורך חיי המוצר ונמצאות באחריות, הזוכה יידרש לבוא ולתקן במקום בו הן מותקנות וזאת תוך 5 ימי עבודה מהודעת נציג מ"י.

6.4 במידה ולא ניתן לתקן את הכספת במקום בו היא מותקנת, יידרש הזוכה לפרקה ולקחת אותה לתיקון במתקני החברה. לקיחת הכספת לתיקון, תיקונה והתקנתה מחדש לא יארך יותר מ-7 ימי עבודה ממועד הגעת נציג החברה למתקן מ"י. (לכספות המותקנות באילת תוספת של 2 ימי עבודה).

6.5 במידה ולא ניתן לתקן את התקלה בכספת הנמצאת באחריות, היא תוחלף בכספת חדשה (לא משומשת), הכספת החדשה תותקן במקום הנדרש ע"י הזוכה ללא עלות נוספת, תוך שבעה ימי עבודה ממשיכת הכספת התקולה ע"י הזוכה ממתקן מ"י ותקופת האחריות תחשב מחדש (שנתיים) החל מיום התקנת הכספת החדשה.

טופס אישור התקנה (למילוי לאחר ביצוע)

תאריך.....

1. שם המתקין מטעם חברת
2. שם יחידת המשטרה..... שם המזמין.....
3. כמות כספות שהותקנו
4. שם ומ.א קצין אבטחה מחוזי או מי מטעמו (מפקח על ההתקנה).....
5. מקום ההתקנה.....

הצהרת קצין אבטחה מחוזי או מי מטעמו (מפקח על ההתקנה) :
אני מאשר בחתימתי כי הייתי נוכח בזמן ההתקנה של הכספות וכי ההתקנה תקינה.

יחידה	דרגה	שם ושם משפחה	מ"א	חתימה
שם המתקין	מספר ת.ז	חתימה		

עותק מהטופס יועבר אל נציג המשטרה לצורך המשך טיפול ותיוק