



המשרד לשירותי דת
 וצדק מכרזים

לכבוד
 המציעים במכרז 3/2024

הנדון: מכרז מספר 3/2024 לאספקת מנשאים לנשיאת חללים לשעת חירום

מסמך תשובות לשאלות ההבהרה

להלן עדכונים והבהרות למסמכי המכרז, בין השאר במענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המציעים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד לשירותי דת (להלן גם: "המשרד") או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במסמך זה בלבד, ובמסמכי הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו. האמור במסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת. מסמך זה מתפרסם באתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת. כל מציע שיגיש הצעה למכרז ייחשב כמי שקרא מסמך זה.

מס' סידורי	סעיף	שאלה	התייחסות המשרד
1.	פרק א' - הליך המכרז עמ' 27 – סעי' 13	נספח תוצרת הארץ – חסר נספח בחוברת המכרז.	הנכם מופנים לנספח ב' להוראת תכ"ס 7.11.4 "העדפת תוצרת הארץ". תשומת לב המציעים כי כתנאי לקבלת העדפת תוצרת הארץ, יש לצרף להצעה הצהרה מתאימה של מורשי חתימה מטעם המציע, כמפורט בנספח ב' להוראת התכ"ס. בנוסף, בהתאם לאמור בסעיף 6.4.1.5 לפרק א' במכרז, כתנאי לחתימה על הסכם התקשרות, יידרש המציע להגיש את חוות הדעת הרלוונטית של רואה החשבון שלו, כמפורט בנספח ב' להוראת התכ"ס. כמו כן, לצורך הוראת התכ"ס, יש לראות את יחידת התמחור במכרז כיחידת תמחור של טובין בלבד (על אף שהיא כוללת גם שירותים, כמפורט במפרט שבפרק ג' ובהסכם ההתקשרות). למען הנוחות, העתק הוראת התכ"ס מצורף כנספח 2 למסמך זה.
2.	פרק ב' - חוברת ההצעה עמ' 20 – סעי' 11.2.1.2.4	מבוקש לקבל את הנספח של חוק עובדים זרים.	המדובר בנספח 3 לחוברת המכרז, כפי שמצוין במפורש בסעיף 11.2.1.2.4 לחוברת ההצעה (פרק ב').



המשרד לשירותי דת
 אגף אכיפת חשבונות

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בסעיף. הסעיף אינו כולל הפנייה לנספח כלשהו.	נספח ייצוג הולם – חסר נספח בחוברת המכרז.	פרק ב' - חוברת ההצעה עמ' 20 – סעי' 11.2.1.2.5	3.
יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בסעיף. הסעיף אינו כולל הפנייה לנספח כלשהו.	חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות – חסר נספח בחוברת המכרז.	פרק ב' - חוברת ההצעה עמ' 20 – סעי' 11.2.1.2.5	4.
כן. בתחילת סעיף א', לאחר המילים: "זמנית בכוכים", יתווספו המילים: "המנשא יהיה בצבע שחור ואחיד".	מבוקש להבהיר האם המנשא נדרש להיות בצבע שחור.	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה - מפרט למנשא לנשיאת חללים - סעיף א'	5.
על המנשא לכלול כיסים, בהתאם להוראות המפרט. הצורך בכיסים התחדד לאחר ייצור המודל.	במודל שהוצג בכנס המציעים לא היו כיסים, בעוד שבמפרט רשום כי יש צורך בכיסים. נא הבהרתכם.	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה - מפרט למנשא לנשיאת חללים - סעיף א'	6.
לאחר המילים: "לטובת שמירת ניירת", יתווספו המילים: "וכיסי הניילון ייסגרו עם סקוץ".	עדכון ביוזמת המשרד	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה - מפרט למנשא לנשיאת חללים - סעיף א'	7.
מספר ידיות הצד הנדרש הינו 6, כלומר 3 מכל צד, בדומה למודל שהוצג למציעים בכנס. בפרק ג' במפרט למנשא לנשיאת חללים, סעיף א' יעודכן, כך שהמשפט: "השק יהיה בעל 6 ידיות אחיזה, 4 משני צדדי השק, ושניים נוספים בראש השק ובתחתיתו", יוחלף במשפט: "השק יהיה בעל 8 ידיות אחיזה, 6 משני צדדי השק (3 מכל צד), ושתיים נוספות בראש השק ובתחתיתו".	מבוקש להבהיר את מספר ידיות הצד הנדרש במנשא, שכן בדוגמה שהוצגה בכנס הספקים מספר ידיות הצד הינו 3 בכל צד (סה"כ 6), בעוד שבפרק ג' (פירוט השירותים) במסמכי המכרז צוינה כמות ידיות צד שונה - 2 בכל צד (סה"כ 4).	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה - מפרט למנשא לנשיאת חללים - סעיף א'	8.
עדכון ביוזמת המשרד – היקף (אורך) כל הידיות במנשא צריך להיות סביר באופן שיאפשר נשיאה של המנשא ע"י אדם ובאופן שיהיו די חזקות כדי לאפשר נשיאה של 150 ק"ג לפחות.	במודל שהוצג בכנס המציעים הידית העליונה והידית התחתונה אינן בהיקף כמו הידיות שהן בצד השק. נא הבהרתכם.	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה - מפרט למנשא לנשיאת חללים - סעיף א'	9.
כן. הידיות העליונה והתחתונה צריכות להיות מחוברות לבסיס (תחתית) המנשא, וזאת בשונה ממיקומן במודל שהוצג למציעים בכנס.	מבוקש להבהיר האם הידית העליונה והידית התחתונה צריכות להיות מחוברות לתחתית המנשא.	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה - מפרט למנשא לנשיאת חללים - סעיף א'	10.
בסוף סעיף א' יתווספו המילים: "השק ייתפר בחוט מסוג בונדט 40 כאשר בכל תפירת התיק ייעשה שימוש בסרט כריכה (זוימר). כמו כן, רוכסן השק ייתפר בתפר כפול".	עדכון ביוזמת המשרד	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה - מפרט למנשא לנשיאת חללים - סעיף א'	11.



**המשרד לשירותי דת
 ועדת מכרזים**

הבקשה נדחית. המשרד הציג את המודל בפני המציעים במסגרת הכנס.	מבוקש לקבל שרטוט של המנשא.	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה - מפרט למנשא לנשיאת חללים - סעיף א'	12.
אין מניעה לעשות שימוש בחומרי גלם מתוצרת חוץ, ובלבד שחומרי הגלם עומדים בכל דרישות מסמכי המכרז ובהתאם לכל דין.	מבוקש להבהיר האם ניתן לעשות שימוש בחומרי גלם מחוץ לישראל?	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה - מפרט למנשא לנשיאת חללים - סעיף ב'	13.
הבקשה מתקבלת. למען הסר ספק יובהר, כי משקל החומר (600 גרם לפחות) יישאר ללא שינוי.	חומר השק – מבוקש לאפשר שימוש בחומר שווה ערך.	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה - מפרט למנשא לנשיאת חללים - סעיף ב'	14.
על השמשונית לעמוד בדרישות המפורטות בסעיף. אין חובה כי היא תיוצר בישראל.	חומר השק – מבוקש להבהיר האם השמשונית חייבת להיות מתוצרת ישראל.	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה - מפרט למנשא לנשיאת חללים - סעיף ב'	15.
הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז.	רוכסן – מבוקש לאפשר שימוש ברוכסנים שווה ערך.	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה - מפרט למנשא לנשיאת חללים - סעיף ב'	16.
הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז.	רצועות ניילון – מבוקש לאפשר שימוש ברצועות שווה ערך.	פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה - מפרט למנשא לנשיאת חללים - סעיף ב'	17.

מסמכים נוספים באתר המשרד (ככל שיתוקן)

- לתשומת לב המציעים כי בנוסף למסמך זה העלינו לאתר המשרד את המסמכים הבאים:
1. מסמך מעודכן של המפרט למנשא לנשיאת חללים, הכולל את כל השינויים שמפורטים בטבלה שלעיל (המפרט מופיע במסמכי המכרז תחת פרק ג' – פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה ומצורף **כ"נספח 1** למסמך זה).
 2. הוראת תכ"ס 7.11.4 "העדפת תוצרת הארץ".

בברכה
 ועדת המכרזים



המשרד לשירותי דת
וצדקת מכרזים

נספח 1 - מפרט למנשא לנשיאת חללים למכרז 3/2024 – אספקת מנשאים לנשיאת חללים לשעת חירום

עבור המשרד לשירותי דת.

א. כללי:

מנשאים לנשיאת חללים המיועדים לקבורה זמנית בכוכים, המנשא יהיה בצבע שחור ואחיד. המנשא יפתח מצד העליון ולא מהאמצע (להלן: "השק"). בתחתית (בסיס) השק יהיה פתח ברוחב 5 ס"מ לאורך כל השק, פתח זה ייסגר ברשת מניילון. השק יהיה בעל 8 ידידות אחיזה, 6 משני צדדי השק (3 מכל צד), ושתיים נוספות בראש השק ובתחתיתו. היקף (אורך) כל הידידות צריך להיות סביר באופן שיאפשר נשיאה של המנשא ע"י אדם ובאופן שיהיו די חזקות כדי לאפשר נשיאה של 150 ק"ג לפחות. הידידת העליונה והידידת התחתונה צריכות להיות מחוברות לבסיס (תחתית) המנשא. הפתח התחתון יחזק ברצועות ניילון מכל צדדיו, רצועות אלו יתמכו את כל ידידות האחיזה. בחלק הפנימי של השק יתפרו רצועות בעלות חיבור זה לזה, אשר יאפשרו קיבוע גופה קטנה לשק. כמו כן ייתפרו לשק 2 כיסי ניילון עבים בגודל 30X30 ס"מ לטובת שמירת ניירת וכיסי הניילון ייסגרו עם סקוץ'. כיס אחד יוצמד לחלק העליון של השק מבחוץ, והכיס השני יוצמד לחלק העליון של השק מבפנים. השק ייתפר בחוט מסוג בונדט 40 כאשר בכל תפירת התיק ייעשה שימוש בסרט כריכה (זויימר). כמו כן, רוכסן השק ייתפר בתפר כפול.

ב. מפרט טכני:

- אורך- 200 ס"מ לפחות.
- רוחב- 75 ס"מ לפחות.
- עומק- 33 ס"מ לפחות.
- כושר נשיאה- 150 ק"ג לפחות.
- חומר השק- שמשונית ארז או חומר שווה ערך 600 גרם לפחות.
- רוכסן ykk.
- רצועות ניילון 40 מ"מ לפחות.
- סקוץ' צבאי.
- רשת ניילון.
- 2 כיסי ניילון עבים.

כ"א טבת
תשפ"ה
טבת תשפ"ה
21 ינואר
21 ינואר 2025
2025



המשרד לשיירות דת
וצדת מכרלים

נספח 2 – הוראת תכ"ס 7.11.4 (מצורף בנפרד)