

רשימות מסגרות

למכרז

14.02.2024

מרכז בריאות הנפש באר יעקב

איהוד מיונים

**יש להוציא Shop Drawings
לרשימה זו על כל חלקיה
לאישור האדריכל**



**גנות
אדריכלים**
GANNOT ARCHITECTS

חומה ומגדל 26, תל אביב 6777126 • טל: 03-5232948
פיקס: 03-5244571 OFFICE@GANNOT.COM



גנות
אדריכלים
GANNOT ARCHITECTS

חומה ומגדל 26, תל אביב 6777126 . טל: 03-5232948
פיקס: 03-5244571 OFFICE@GANNOT.COM

מרכז בריאות הנפש באר יעקב - איחוד מיונים

תאריך:

14.02.2024


מסגרות

שם פריט:

ארון חשמל

מ - 01

שרטוט



קנ"מ 1:50

המבצע אחראי לבדיקת
המידות ולהתאמתו במקום

על המבצע לבקר את כל
המידות ועל כל טעות או
אי התאמה להודיע למתכנן

אין למדוד מידות מן השרטוט

אין לבצע שינוי לפני קבלת
אישור בכתב מן המתכנן

לעיון



למכרז



לביצוע



מבואה ראשית
צד שמאל של החדר

מיקום

גובה 210

רוחב 125

מידות (ס"מ)

תאור כללי
3 שדות לפתיחת הרמוניקה
פתיחה לשני הכיוונים כולל אפשרות נעילה
צביעה בתנור

משקוף פח 2 מ"מ מכופף

משקוף

פח מכופף בעובי 2 מ"מ כולל פתחים

כנף

פרזול
צירים - 3 צירים לכל כנף תוצרת "בלום" או "גראס"
ידיעות-דומיסיל 2008 מנירוסטה בקוטר 13 מ"מ, באורך 96 מ"מ. יש להציג לאישור לפני ביצוע.
מנעול: - תוצרת ירדני

זיגוג

צבע בתנור - גוון לבחירת האדריכל

גמר

הערות
יש להכין SD לאישור האדריכל בטרם תחילת הביצוע
מידות סופיות יש לתאם בשטח. תוצרת "רב-בריה" או שו"ע

כיוון פתיחה
לפי תכנית

01

כמויות
סה"כ



גנות
אדריכלים
GANNOT ARCHITECTS

חומה ומגדל 26, תל אביב 6777126 . טל: 03-5232948
פיקס: 03-5244571 OFFICE@GANNOT.COM

מרכז בריאות הנפש באר יעקב - איחוד מיונים

תאריך:

14.02.2024


מסגרות

שם פריט:

ארון הידרנט

ת - 02

שרטוט



קנ"מ 1:50

המבצע אחראי לבדיקת
המידות ולהתאמתו במקום

על המבצע לבקר את כל
המידות ועל כל טעות או
אי התאמה להודיע למתכנן

אין למדוד מידות מן השרטוט

אין לבצע שינוי לפני קבלת
אישור בכתב מן המתכנן

לעיון



למכרז



לביצוע



מבואה ראשית
צד שמאל של החדר

מיקום

גובה 210

רוחב 80

מידות (ס"מ)

ארון כיבוי אש + שילוט לפי תקן
דלת פח חד כנפית צבועה בתנור

תאור כללי

משקוף פח בעובי 2 מ"מ בגוון לבחירת האדריכל

משקוף

פח בעובי 2 מ"מ

כנף

צירים: 3- צירי פרפר
ידיות: - מנוף - גוון לבחירת האדריכל
מנעול: - תוצרת ירדני
אטמים בהיקף הכנף

פרזול

זיגוג

צבע בתנור - גוון לבחירת האדריכל

גמר

יש להכין SD לאישור האדריכל בטרם תחילת הביצוע
מידות סופיות יש לתאם בשטח. תוצרת "רב-בריה" או שו"ע

הערות

כיוון פתיחה
לפי תכנית

01

כמויות
סה"כ



גנות
אדריכלים
GANNOT ARCHITECTS

חומה ומגדל 26, תל אביב 6777126 . טל: 03-5232948
פיקס: 03-5244571 OFFICE@GANNOT.COM

מרכז בריאות הנפש באר יעקב - איחוד מיונים

תאריך:

14.02.2024


מסגרות

שם פריט:

ארון חברת חשמל

מ - 03

שרטוט



קנ"מ 1:50

המבצע אחראי לבדיקת
המידות ולהתאמתו במקום

על המבצע לבקר את כל
המידות ועל כל טעות או
אי התאמה להודיע למתכנן

אין למדוד מידות מן השרטוט

אין לבצע שינוי לפני קבלת
אישור בכתב מן המתכנן

לעיון ☐

למכרז ☒

לביצוע ☐

מיקום מבואה ראשית

גובה 210

רוחב 90

מידות (ס"מ)

תאור כללי

שתי כנפיים לפתיחה
כולל אפשרות נעילה
צביעה בתנור

משקוף

משקוף פח 2 מ"מ מכופף

כנף

פח מכופף בעובי 2 מ"מ כולל פתחים

פרזול

צירים - 3 צירים לכל כנף תוצרת "בלום" או "גראס"
ידיות-דומיסיל 2008 מנירוסטה בקוטר 13 מ"מ, באורך 96 מ"מ. יש להציג לאישור לפני ביצוע.
מנעול: - תוצרת ירדני

זיגוג

גמר

צבע בתנור - גוון לבחירת האדריכל

הערות

יש להכין SD לאישור האדריכל בטרם תחילת הביצוע
מידות סופיות יש לתאם בשטח. תוצרת "רב-בריה" או שו"ע

כיוון פתיחה
לפי תכנית

01

כמויות
סה"כ



גנות
אדריכלים
GANNOT ARCHITECTS

חומה ומגדל 26, תל אביב 6777126 • טל: 03-5232948
פקס: 03-5244571 OFFICE@GANNOT.COM

מרכז בריאות הנפש באר יעקב - איחוד מיונים

תאריך:

14.02.2024


מסגרות

שם פריט:

חדר UPS

מ - 04

שרטוט



קנ"מ 1:50

המבצע אחראי לבדיקת
המידות ולהתאמתו במקום

על המבצע לבקר את כל
המידות ועל כל טעות או
אי התאמה להודיע למתכנן

אין למדוד מידות מן השרטוט

אין לבצע שינוי לפני קבלת
אישור בכתב מן המתכנן

לעיון



למכרז



לביצוע



מיקום מבואה ראשית

גובה 210

רוחב 126

מידות (ס"מ)

תאור כללי

2 כנפיים לפתיחה
פתיחה לשני הכיוונים כולל אפשרות נעילה
צביעה בתנור

משקוף

משקוף פח 2 מ"מ מכופף

כנף

פח מכופף בעובי 2 מ"מ כולל פתחים

פרזול

צירים - 3 צירים לכל כנף תוצרת "בלום" או "גראס"
ידיות-דומיסיל 2008 מנירוסטה בקוטר 13 מ"מ, באורך 96 מ"מ. יש להציג לאישור לפני ביצוע.
מנעול: - תוצרת ירדני

זיגוג

גמר

צבע בתנור - גוון לבחירת האדריכל

הערות

יש להכין SD לאישור האדריכל בטרם תחילת הביצוע
מידות סופיות יש לתאם בשטח. תוצרת "רב-בריה" או שו"ע

כיוון פתיחה
לפי תכנית

01

כמויות
סה"כ



גנות
אדריכלים
GANNOT ARCHITECTS

חומה ומגדל 26, תל אביב 6777126 . טל: 03-5232948
פיקס: 03-5244571 OFFICE@GANNOT.COM

מרכז בריאות הנפש באר יעקב - איחוד מיונים

תאריך:

14.02.2024


מסגרות

שם פריט:

ארון שרות

מ - 05

שרטוט



קנ"מ 1:50

המבצע אחראי לבדיקת
המידות ולהתאמתו במקום

על המבצע לבקר את כל
המידות ועל כל טעות או
אי התאמה להודיע למתכנן

אין למדוד מידות מן השרטוט

אין לבצע שינוי לפני קבלת
אישור בכתב מן המתכנן

לעיון

למכרז

לביצוע

מיקום יציאה לאישפוז מבוגרים

גובה 200

רוחב 100

מידות (ס"מ)

תאור כללי
דלת מילוט ע"פ ת"י 1212 והנחיות יועץ בטיחות
בעלת עמידות אש ל-30 דקות בידוד ו-30 דקות כשל תחילתי ויציבות עפ"י ת"י 1212

משקוף
משקוף פח מגולוון ע"פ ת"י 918 עובי 2 מ"מ עם חיזוק לצירי דלתות
משקוף עיזור פח מגולוון ע"פ ת"י 918 בעובי לא פחות מ-2 מ"מ
המשקוף לכל רוחב הקיר כולל ציפויים
עפ"י תקן 1212 והנחיות יועץ בטיחות.

כנף
פח בעובי 2 מ"מ עם מילוי צמר סלעים בצפיפות גבוהה
עפ"י תקן 1212 והנחיות יועץ בטיחות.

פרזול
פח בעובי 2 מ"מ עם מילוי צמר סלעים בצפיפות גבוהה
עפ"י תקן 1212 והנחיות יועץ בטיחות.
צירים: -3 צירי פרפר ע"פ ת"י 1212
ידיות: - מנוף ע"פ ת"י 1212 - גוון גוון לבחירת האדריכל
מנעול: - תוצרת ירדני ע"י ת"י 1212 ללא נעילה
מחזיר דלת מותאם למשקל הדלת דורמה מסוג TS-91

זיגוג

גמר
צבע למתכת צבוע בתנור בגוון לבחירת האדריכל.

הערות
דלת בעלת עמידות אש ל-30 דקות בידוד ו-30 דקות כשל תחילתי ויציבות
ע"פ ההנחיות או ש"ע באישור האדריכל.

כיוון פתיחה
לפי תכנית

01

כמויות
סה"כ