

נספח 2

משרד הקליטה והעליה ת"א

מאגר מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
<b>02</b>	<b>עבודות בטון יצוק באתר</b>				
<b>02.061</b>	<b>קירות בטון</b>				
02.061.9470	ניסור במסור יהלום באלמנטים מבטון מזוין לפי י"ע, לרבות 3פועלים, משאבת מים, הגנה על איזור נפילת חלקי הניסורוניקיון, ללא פינוי הפסולת. המחיר הינו לניסור בעובי עד 40ס"מ	י"ע	1.00	4,700.00	4,700.00
	<b>סה"כ לקירות בטון</b>				<b>4,700.00</b>
<b>02.087</b>	<b>עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלותעיגון ותוספות</b>				
02.087.0330	עוגן כימי בקוטר 16 מ"מ לרבות קידוח חור בקוטר 19-20מ"מ ובעומק 150 מ"מ, הזרקת דבק כימי והחדרת העוגן	יח'	20.00	62.00	1,240.00
	<b>סה"כ לעמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות עיגון ותוספות</b>				<b>1,240.00</b>
<b>02.088</b>	<b>חיזוק, שיקום ותפרים סייסיים במבני בטון</b>				
02.088.0600	תפר סייסימי אופקי ברוב נומינלי" 2 (08.5 ס"מ), עומק" 11/2 (81.3 ס"מ), לרצפות/קירות (floor-to-Wall), מסוג" 200SJPW כדוגמת "דומא" או ש"ע, לשימוש פנימי וחיצוני, עשוימאלומיניום. התפר כולל ברגים, חומרי הדבקה וחיבור שונים, הכל בהתאם למפרט היצרן. (התפר ביחידות באורך של 05.3מ' או 1.6 מ'), לרבות הכנה, ניקוי ופילוס קצוות פני רצפתהבטון ע"י דיס, הכל עד גמר מושלם (ניסור ו/או חציבה בבטוןימדדו בנפרד)	מ'	15.00	540.00	8,100.00
02.088.9508	שיקום בטונים קיימים בשטחים בהם הבטון סדוק והזיון חלוד, ע"י טיח מיוחד לתיקונים קונסטרוקטיביים. המחיר כולל סיתותהטיח וחלקי הבטון הרופפים, ניקוי הזיון החלוד במברשתפלדה ומריחה בחומר מסוג" Ardex adilatex או ש"ע ותיקוןהבטון במלט בלתי מתכווץ מסוג" Rep-mur f בסיווג R3 אומסוג" Rep-mur ar בסיווג R4 או ש"ע, בשכבה בעובי 2-3ס"מ, בכמות של כ-16 ק"ג/מ"ר. התיקון בשטח שיקום בטוניםמעל 4.0 מ"ר, המדידה לפי שטח במ"ר	מ"ר	50.00	196.00	9,800.00
	<b>סה"כ לחיזוק, שיקום ותפרים סייסיים במבני בטון</b>				<b>17,900.00</b>
	<b>סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר</b>				<b>23,840.00</b>
<b>04</b>	<b>עבודות בניה</b>				

					<b>בניה בבלוקי בטון</b>	<b>04.010</b>
1,096.00	274.00	4.00	מ"ר	קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 15 ס"מ		04.010.0030
1,740.00	290.00	6.00	מ"ר	קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ		04.010.0040
2,400.00	240.00	10.00	מ"ר	חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) בשטחעד 0.2 מ"ר במחיצות בנויות ומטוייחות בעובי 10 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר		04.010.9110
<b>5,236.00</b>					<b>סה"כ לבניה בבלוקי בטון</b>	

<b>משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר</b> מאוחד יולי 2025						
מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ	
	<b>סה"כ לעבודות בניה</b>				<b>5,236.00</b>	
<b>06</b>	<b><u>נגרות אומן ומסגרות פלדה</u></b>					
<b>06.010</b>	<b><u>דלתות עץ, פולימר וזכוכית</u></b>					
06.010.0550	דלת עם מילוי 100% עץ לבן, חד כנפית לפתיחה צירית, במידות 210/80-70 ס"מ, קנט גושני בצידי הדלת, מעטפתהדלת דיקט "סנדוויץ" 8 מ"מ, ציפוי פורמיקה דו צדדיתכדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, עובי 6.0 מ"מ בגווניםסטנדרטיים, משקוף פח מגולבן עובי 2 מ"מ צבוע	יח'	7.00	3,070.00	21,490.00	
06.010.0572	דלת עם מילוי 100% עץ לבן, חד כנפית לפתיחה צירית, במידות 210/100-90 ס"מ, קנט גושני מעץ בוק בצידי הדלתברוחב 40 מ"מ בולט 15 מ"מ, מעטפת הדלת דיקט "סנדוויץ" 5 מ"מ, ציפוי פורמיקה כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, בעובי 5.2 מ"מ כולל חריץ מידות 3/3 מ"מ בין קנט הבוקלציפוי (במידה ונדרש), משני הצדדים, משקוף פח מגולווןצבוע בתנור בעובי מינימלי של 2 מ"מ	יח'	6.00	3,490.00	20,940.00	
06.010.9000	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן	יח'	47.00	173.00	8,131.00	
06.010.9040	פירוק דלתות הזזה מעץ חד כנפיות ומשקופיהן	יח'	1.00	207.00	207.00	
	<b>סה"כ לדלתות עץ, פולימר וזכוכית</b>				<b>50,768.00</b>	
<b>06.020</b>	<b><u>ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים</u></b>					
06.020.9001	פירוק ארון מטבח תחתון ברוחב 60 ס"מ ובגובה 90 ס"מ. פירוק השיש נמדד בנפרד	מ'	5.00	134.00	670.00	

670.00					סה"כ לארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים	
					<u>דלתות פלדה</u>	<b>06.031</b>
255.00	255.00	1.00	יח'		פירוק דלתות פח חד כנפיות ומשקופיהן	06.031.9000
<b>255.00</b>					סה"כ לדלתות פלדה	
					<u>דלתות פלדה רב זרועיות</u>	<b>06.032</b>
5,160.00	5,160.00	1.00	יח'		דלת פלדה רב זרועית דגם "740/בייסיק" כדוגמת "רב בריח"או ש"ע, במידות 210/100-90 ס"מ, ברמת רעש עד db30, עם מנעול בנעילה גאומטרית, מנעול וצילינדר (PB), הדלתעם גומי אטימה היקפי, לרבות משקוף פלדה, צביעה בתנור	06.032.0023
<b>5,160.00</b>					סה"כ לדלתות פלדה רב זרועיות	
					<u>מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק</u>	<b>06.055</b>
620.00	62.00	10.00	מ'		פירוק מאחזי יד או מגיני קירות קיימים	06.055.9010
<b>620.00</b>					סה"כ למאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק	
<b>57,473.00</b>					סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה	
					<u>מתקני תברואה</u>	<b>07</b>

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
<b>07.011</b>	<b><u>צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים</u></b>				
07.011.0110	התחברות של צינור חדש קוטר עד" 1 אל צינור גלוי קיים קוטר מעל" 1 ועד" 2, לרבות ניתוק קו קיים, חיתוך הצינור הקיים, ספחים (הכלולים), לחיבור הצינור החדש לקיים, חיבורבהברגה ובדיקת החיבור ללחץ מים	קומפ	2.00	397.00	794.00
07.011.0132	התחברות של צינור חדש קוטר מעל" 1 עד" 2 אל צינור גלוי קיים קוטר מעל" 2 ועד" 4, לרבות ניתוק קו קיים, חיתוך הצינור הקיים, ספחים (הכלולים), לחיבור הצינור החדש לקיים, חיבור בהברגה ו/או בריתוך ובדיקת החיבור ללחץ מים	קומפ	3.00	700.00	2,100.00

5,240.00	262.00	20.00	מ'	צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 ללא תפר למים קריסוחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג " Quick up", קוטר צינור" 2, לרבות ספחים	07.011.0450
3,110.00	311.00	10.00	מ'	צינורות פלדה מגולוונים סקדיוול 40 ללא תפר למים קריסוחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים מחוברים בריתורן/או במחברים מהירים מסוג" Quick up", קוטר הצינור" 3, לא כולל ספחים למעט מחברים	07.011.0460
<b>11,244.00</b>				<b>סה"כ לצינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים</b>	
				<b><u>צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)</u></b>	<b>07.012</b>
				הערות: 1. התחברות צינור חדש פלסטי מסוגים שונים בקווימים, אל צינור מים קיים, זהה בעלויות להתחברות צינור חדש מפלדה מגולוונת - ראה סעיפים 0100.011.07 והלאה. 2. ספחים לצינורות לחץ מ-P.V.C, לצינורות "פקסגול" ולצינורות פוליאיתילן - ראה תת פרק 012.57. 3. בידוד תרמי לצנרת מים חמים ואביזרים, וכן עטיפות שונות מעל לבידוד הצנרת - ראה תתי פרקים 058-051.16. 4. חיבור קו מים חדש לקו קיים בקרקע - ראה תת פרק 57.014.	
4,040.00	101.00	40.00	מ'	צינורות פוליאיתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעינאלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 16 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	07.012.0010
4,840.00	121.00	40.00	מ'	צינורות פוליאיתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעינאלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 20 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	07.012.0020
2,880.00	144.00	20.00	מ'	צינורות פוליאיתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעינאלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 25 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	07.012.0030
<b>11,760.00</b>				<b>סה"כ לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)</b>	
				<b><u>ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים</u></b>	<b>07.021</b>
984.00	164.00	6.00	יח'	ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר" 3/4 ללא הרקורד המשולם בנפרד	07.021.0020
526.00	263.00	2.00	יח'	ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר" 1 ללא הרקורד המשולם בנפרד	07.021.0030

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	<b>סה"כ לברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים</b>				<b>1,510.00</b>
<b>07.023</b>	<b><u>ספחים מגולוונים מתוברגים לקווי מים קרים וחמים</u></b>				
07.023.0070	זוויות 90 מעלות מגולוונות קוטר" 3, חיבורים בהברגה	יח'	2.00	288.00	576.00
07.023.0461	צלבים מגולוונים קוטר" 3, חיבורים בהברגה	יח'	1.00	550.00	550.00
	<b>סה"כ לספחים מגולוונים מתוברגים לקווי מים קרים וחמים</b>				<b>1,126.00</b>
<b>07.031</b>	<b><u>צינורות למערכת נקזים</u></b>				
07.031.0395	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים	מ'	40.00	115.00	4,600.00
07.031.0401	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מ'	70.00	118.00	8,260.00
07.031.0430	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מ'	20.00	187.00	3,740.00
07.031.0995	התחברות של צינור שפכים/ניקוז חדש מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) קוטר 50-63 מ"מ לצינור קיים קוטר 50-63 מ"מ, לרבות חיתוך הצינור הקיים, הסתעפות, מעברקוטר, מופות לריתוך וחיבור	קומפ	2.00	359.00	718.00
07.031.0997	התחברות של צינור שפכים/ניקוז חדש מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) קוטר 110 מ"מ לצינור קיים קוטר 110 מ"מ, לרבות חיתוך הצינור הקיים, ספחים (מעבר קוטר, מופות לריתוך, הסתעפות) וחיבור	קומפ	1.00	610.00	610.00
	<b>סה"כ לצינורות למערכת נקזים</b>				<b>17,928.00</b>
<b>07.032</b>	<b><u>עטיפת בטון לצינורות</u></b>				
07.032.0010	עטיפת בטון מזוין ב-20 בעובי 10 ס"מ מסביב לצינורות מכלסוג שהוא, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק) לצינורות קוטר 50 מ"מ (2")	מ'	30.00	96.00	2,880.00
	<b>סה"כ לעטיפת בטון לצינורות</b>				<b>2,880.00</b>
<b>07.033</b>	<b><u>ספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל</u></b>				

3,760.00	94.00	40.00	יח'	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזריביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת"גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 50 מ"מ	07.033.0010
1,980.00	198.00	10.00	יח'	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזריביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת"גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110 מ"מ	07.033.0040
96.00	96.00	1.00	יח'	כובעי איורור P.V.C קוטר" 4	07.033.1010
<b>5,836.00</b>				<b>סה"כ לספחים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל</b>	

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
<b>07.034</b>	<b>מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז</b>				
07.034.0200	מחסומי רצפה מפוליפרופילן" 4"/2 עם טבעת ורשת מפליז	יח'	6.00	374.00	2,244.00
	<b>סה"כ למחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז</b>				<b>2,244.00</b>
<b>07.041</b>	<b>אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות</b>				
	הערות: 1. המחירים כוללים אספקה והתקנה בשלמות שלהקבועות, חיבור למערכות מים וביוב, לרבות האביזריםהדרושים כגון: צינורות לחיבורי מים, צינור מאריך גמיש למיכלהדחה, ספחים, זוויות וברכיים לחיבור דלוחין, סיפון לכיורים,ברזי ניל וקונזולות תמיכה. 2. סעיפים לנקודות תברואה - קומפלט (צנרת מים, צנרתביוב והרכבת הכלים) וקבועות כולל התקנה בלבד - ראה בתתפרק 049.07. 3. אביזרים במקלחת ממתכת מצופה כרום ומפל"ב"מ (נירוסטה) - ראה תת פרק 011.30.				
07.041.0130	אסלה תלויה מחרס לבן דגם "ויטרה S-20" מק"ט 5507 אוש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושבומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים	יח'	1.00	1,150.00	1,150.00
07.041.0170	נגיש- אסלה תלויה מחרס לבן לאנשים עם מוגבלות דגם"ברקת" או ש"ע, באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכלהדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם"פרסה" או ש"ע וכל החיזוקים	יח'	1.00	2,960.00	2,960.00
07.041.0242	מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר גבס (הנמדדבנפרד), דגם "טרופאה" כדוגמת "גולן" או ש"ע לאסלה תלויה,לרבות לחצן כרום מבריק/מט ועיגון ע"י בטון בתחתית מתקןמיכל ההדחה	קומפ	2.00	1,850.00	3,700.00

7,810.00					סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות	
					<b>כיורים</b>	<b>07.042</b>
803.00	803.00	1.00	יח'	נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "קליר 50" מעוגל אוש"ע, במידות 51/42 ס"מ ובגובה 4.14 ס"מ		07.042.0033
2,170.00	2,170.00	1.00	יח'	כיור מטבח מגרניט במידות חוץ 45/43 ס"מ, דגם "אוניקס40" או ש"ע, להתקנה שטוחה		07.042.0460
796.00	199.00	4.00	קומפ	פירוק כיור מחרס או נירוסטה עם כל אביזריהם וסוללהבעמידה, לרבות ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת הפתחיםלפי הצורך		07.042.9000
3,769.00					סה"כ לכיורים	
					<b>ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)</b>	<b>07.045</b>
					הערות: 1. סוללה = סוללה למים קרים וחמים. 2. המחירים כוללים אספקה והתקנה בשלמות של הברזים,חיבור למערכות מים, לרבות האביזרים הדרושים כגון: סיפוןלכיורים, ברזי ניל, צינור מאריך גמיש לברזי ניל.	
880.00	880.00	1.00	יח'	סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קשתית בינונית מסתובבת,מסדרת "גליל", מק"ט 59806 או ש"ע גימור כרום מותקןמושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר		07.045.0139

משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר מאוחד יולי 2025						
מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ	
07.045.0176	סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה ארוכה מסתובבתמסדרת "אלפא" מק"ט 302561 או ש"ע עם מזלף נשלףמצופה כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	1.00	1,700.00	1,700.00	
07.045.0352	נגיש- סוללה לכיור עם פיה בינונית קבועה וידית מרפקלהתקנה מהקיר דגם "קליר" מק"ט 305333 או ש"ע, גימורכרום, מותקן מושלם	יח'	1.00	970.00	970.00	
					<b>3,550.00</b>	
						<b>סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)</b>
						<b>07.046</b>
						<b>משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחיםאקריליים</b>
07.046.0028	משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 5 - עורקים)בעובי 2 ס"מ, דגם 6046, 6131, 6313, 5130, 5113, 5140, 5141, 5143, 5212, 5820, 5810, 5110, 5112	מ"ר	5.00	3,860.00	19,300.00	
						5100, 5003, לרבות מדידה, הובלה והרכבה

550.00	550.00	1.00	יח'	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוךפתח לכיור בהתקנה שטוחה	07.046.0170
4,740.00	2,370.00	2.00	מ'	משטח מוצק אקרילי דוגמת "אורטגה" או ש"ע בעובי 15 מ"מברוחב עד 65 ס"מ, הגבהה אחורית עם רדיוס ובגובה 10ס"מ, קנט חזיתי עד גובה 4 ס"מ, לרבות פתחים לברזיםוסבונות, מדידה, הובלה והרכבה על ארון	07.046.1401
690.00	690.00	1.00	יח'	תוספת למשטח מוצק אקרילי דוגמת "אורטגה" עבור כיוררחצה דגם "אובלי 210 או 220 או 240 או 260" או דגם"עגול 290" או ש"ע	07.046.1461
990.00	495.00	2.00	מ'	תוספת למשטח מוצק אקרילי דוגמת "אורטגה" או ש"ע עבורסינר קידמי/בצד המשטח, עד גובה 30 ס"מ	07.046.1471
520.00	104.00	5.00	מ'	פירוק משטח שיש קיים ברוחב עד 65 ס"מ	07.046.9000
<b>26,790.00</b>				<b>סה"כ למשטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחיםאקריליים</b>	
				<b><u>נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות</u></b>	<b><u>07.049</u></b>
3,000.00	1,000.00	3.00	קומפ	נקודת הכנה למתקן מים על השיש, לרבות צינור מים קריםעד 5.1 מ', ברז סגירה וקידוח בשיש	07.049.0070
1,050.00	1,050.00	1.00	קומפ	נקודה לניקוז מזגן מפוצל או מיני מרכזי או מערכת VRF, לרבות צינור פוליפרופילן בקוטר 32-40 מ"מ ובאורך עד 0.4מ' וחיבור למחסום רצפה קיים	07.049.0700
<b>4,050.00</b>				<b>סה"כ לנקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד שלקבועות</b>	
				<b><u>דודי מים חמים חשמליים</u></b>	<b><u>07.075</u></b>
2,840.00	2,840.00	1.00	יח'	דודי מים חמים 60 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידודפוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר" 3/4ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופתאחריות של 3 שנים	07.075.0010
<b>2,840.00</b>				<b>סה"כ לדודי מים חמים חשמליים</b>	

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
<b><u>07.084</u></b>	<b><u>עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין</u></b>				

7,380.00	2,460.00	3.00	קומפ	עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדדבנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה" 2 עם מצמדשטורץ, 2 זרנוקים בקוטר" 2 ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס" 2, רב שימושי עם מצמד" 2, ברזכדורי" 1, גלגלון עם צינור גמיש קוטר" 3/4 באורך 30 מ',חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם	07.084.0012
3,150.00	350.00	9.00	יח'	מטפי אבקה יבשה 6 ק"ג	07.084.0050
<b>10,530.00</b>				<b>סה"כ לעמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין</b>	
<b>113,867.00</b>				<b>סה"כ למתקני תברואה</b>	
				<b><u>מתקני חשמל</u></b>	<b>08</b>
				<b><u>נקודות מאור</u></b>	<b>08.017</b>
51,450.00	245.00	210.00	נק'	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנהגלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 5.1 ממ"ר מהלוח עד היציאהמהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפולאו דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים אומשוויין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסףעבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	08.017.0010
<b>51,450.00</b>				<b>סה"כ לנקודות מאור</b>	
				<b><u>נקודות בתי תקע</u></b>	<b>08.018</b>
14,340.00	239.00	60.00	נק'	נקודת בית תקע או נקודת בית תקע דירתית מושלמת עשויהכבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה אוחשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגםמיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבותמתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	08.018.0010
770.00	30.80	25.00	יח'	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט אותה"ט	08.018.0030
2,000.00	50.00	40.00	יח'	תוספת לנקודת בית תקע או נקודת בית תקע דירתית עבורכבלים ו/או מוליכים 5.2 ממ"ר	08.018.0070
172.50	34.50	5.00	יח'	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים	08.018.0080
2,960.00	740.00	4.00	יח'	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 4 מודול" או "D14" או ש"ע ל-4 אביזרים, לרבות 2 בתי תקע A16, נקודת בית תקע A16 עם צנרתומוליכים 5.2 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודוליםעוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (נקודת מתחנמוך אחת ללא אביזרים) ונקודת טלפון מושלמת לרבותאביזר וכבל	08.018.0180

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
08.018.0190	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 8 מודול" או "D18" או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע A16, שתי נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 5.2 מ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל	יח'	100.00	1,430.00	143,000.00
08.018.0210	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 6 מודול" או "D17" או ש"ע לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4 אביזרים A16 דגם ישראלי, 1 נקודת טלפון מושלמת כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים	יח'	10.00	940.00	9,400.00
	<b>סה"כ לנקודות בתי תקע</b>				<b>172,642.50</b>
<b>08.019</b>	<b><u>נקודות חשמל שונות</u></b>				
08.019.0100	נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 מ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	נק'	15.00	316.00	4,740.00
08.019.0600	נקודת הכנה לטלויזיה בכבלים עשויה צינור בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, בהתקנה סמויה או חשיפה, כולל קופסאות הסתעפות, כל הקו מקופסת הסתעפות קומתית לרבות חלקובקו החלוקה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה	נק'	5.00	129.00	645.00
08.019.0700	נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקיום מתיבת הסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה	נק'	190.00	140.00	26,600.00
08.019.9700	פירוק נקודות חשמל במשרד (כח, מאור, מתח נמוך וכדו') לרבות פירוק גופי תאורה ותעלות כבלים (לא כולל לוח חשמל) עד קבלת משרד נקי. המחיר לפי שטח המשרד	מ"ר	300.00	37.00	11,100.00
	<b>סה"כ לנקודות חשמל שונות</b>				<b>43,085.00</b>
<b>08.021</b>	<b><u>צנרת חשמל פלסטית</u></b>				

1,030.00	10.30	100.00	מ'	צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 25 מ"מ, סמוייםאו גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומריעזר	08.021.0172
985.00	19.70	50.00	מ'	צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 50 מ"מ, סמוייםאו גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומריעזר	08.021.0178
<b>2,015.00</b>				<b>סה"כ לצנרת חשמל פלסטית</b>	
				<b><u>תעלות כבלים</u></b>	<b>08.023</b>
2,760.00	138.00	20.00	מ'	תעלות מחולקות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק,קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקיברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	08.023.0530

<b>משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר</b> מאוחד יולי 2025					
מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	<b>סה"כ לתעלות כבלים</b>				<b>2,760.00</b>
	<b><u>כבלי נחושת N2XY (XLPE)</u></b>				
	<b>08.031</b>				
08.031.0110	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 5X2.5ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות אומושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת"ארכה" או ש"ע	מ'	50.00	20.80	1,040.00
08.031.0170	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	50.00	36.40	1,820.00
	<b>סה"כ לכבלי נחושת N2XY (XLPE)</b>				<b>2,860.00</b>
	<b><u>הארקות והגנות אחרות</u></b>				
	<b>08.040</b>				
08.040.0050	נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואתהפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרתמגן ושלה תקנית	נק'	100.00	188.00	18,800.00
	<b>סה"כ להארקות והגנות אחרות</b>				<b>18,800.00</b>
	<b><u>בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורהלמתקני חשמל</u></b>				
	<b>08.043</b>				

3,230.00	3,230.00	1.00	קומפ	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 250X3 אמפר עד 910 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	08.043.0030
1,380.00	1,380.00	1.00	קומפ	סריקה תרמוגרפית לאיתור ליקויים במערכות חשמל והגשת דו"ח מפורט. הסריקה תבוצע בליווי וסיוע של קבלן החשמל או חשמלאי נציג המזמין. המחיר הינו קומפ' עבור סריקה שלמעל 5 ועד 10 לוחות - עבור כל הלוחות (כל לוח עד 2 תאים)	08.043.0060
<b>4,610.00</b>				<b>סה"כ לבדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמתתאורה למתקני חשמל</b>	
				<b><u>מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I</u></b>	<b>08.061</b>
2,800.00	1,400.00	2.00	מ"ר	פירוק חשמלי ומכני של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון המוליכים והכבלים שפורקו מהלוח. עומק הלוח עד 50 ס"מ. (פינוי אם נדרש, ימדד בנפרד)	08.061.9050
2,592.00	432.00	6.00	יח'	טיפול מונע ללוח חשמל בגודל עד 2 מ"ר, לרבות חיזוק ברגים, ניקוי הלוח, בדיקת הארקות ומעגל התקלה, בדיקה ויזואלית ורישום תוצאות הבדיקה והליקויים, לביצוע בשעות חריגות בתאום עם המזמין	08.061.9410
<b>5,392.00</b>				<b>סה"כ למבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I</b>	
				<b><u>מא"זים אופיין C ו-K</u></b>	<b>08.062</b>
1,200.00	60.00	20.00	יח'	מא"ז אופיין C לזרם 32-10 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	08.062.0060
1,190.00	238.00	5.00	יח'	מא"ז אופיין C לזרם 32-10 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	08.062.0250

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	<b>סה"כ למא"זים אופיין C ו-K</b>				<b>2,390.00</b>
<b>08.066</b>	<b><u>ממסרים ומגענים</u></b>				
08.066.0050	ממסר צעד חד קוטבי 16A, דוגמת גוויס או ש"ע	יח'	5.00	173.00	865.00
08.066.0210	ממסר פחת 2X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	4.00	361.00	1,444.00

1,784.00	446.00	4.00	יח'	ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "Hager" כדוגמת "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" אוש"ע	08.066.0230
1,185.00	237.00	5.00	יח'	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 12 אמפר AC3 - 5.5KW	08.066.0598
<b>5,278.00</b>				<b>סה"כ לממסרים ומגענים</b>	
				<b><u>אביזרי חשמל שונים</u></b>	<b>08.073</b>
326.00	163.00	2.00	יח'	מפסק זרם פקט 1X25 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	08.073.0210
394.00	197.00	2.00	יח'	מפסק זרם פקט 3X25 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	08.073.0230
488.00	244.00	2.00	יח'	מפסק זרם פקט 3X32 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	08.073.0235
<b>1,208.00</b>				<b>סה"כ לאביזרי חשמל שונים</b>	
				<b><u>גופי תאורת חרום</u></b>	<b>08.083</b>
5,460.00	546.00	10.00	יח'	שלט הכוונה חירום, דו צדדי, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת LED 4.1W בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "PLASMA MEGA TEC X2GP" תוצרת "שאוולטכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	08.083.0210
8,160.00	340.00	24.00	יח'	גוף תאורת חירום שקוע 3W חד תכליתי להתמצאות נורת LED 3W בעוצמה של LM 180 זמן גיבוי 180 דקות מתאים להתקנה עד 5 מטר גובה, מק"ט EL100X2911EMLED, דוגמת ecoled או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	08.083.0500
<b>13,620.00</b>				<b>סה"כ לגופי תאורת חרום</b>	
<b>326,110.50</b>				<b>סה"כ למתקני חשמל</b>	
				<b><u>עבודות טיח</u></b>	<b>09</b>
				<b><u>טיח פנים</u></b>	<b>09.011</b>
0.00	63.00	0.00	מ'	טיח פנים על חשפים (גליפים) מישוריים ברוחב עד 22 ס"מ, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) זוויתנים	09.011.0200
0.00	96.00	0.00	מ"ר	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים לאחריפירוק חיפויים ולפני הדבקת קרמיקה חדשה (השכבה השניה ללא סיד - שליכטה שחורה)	09.011.9018

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
09.011.9043	תיקוני טיח פנים קיים בשטחים מעל 5.0 מ"ר ועד 0.1 מ"ר, לרבות סיתות טיח קיים רופף	יח'	50.00	143.00	7,150.00
09.011.9050	תיקוני טיח פנים קיים ושפכטל ברצועות צרות מעל 10 ועד 15 ס"מ, מעל שיפולים חדשים או מעל חיפוי קיר מקרמיקה אוגרניט פורצלן שהוחלפו בקיר קיים	מ'	0.00	62.00	0.00
	<b>סה"כ לטיח פנים</b>				<b>7,150.00</b>
	<b>סה"כ לעבודות טיח</b>				<b>7,150.00</b>
<b>10</b>	<b><u>עבודות ריצוף וחיפוי</u></b>				
<b>10.010</b>	<b><u>ריצוף באריחי טרצו</u></b>				
10.010.9000	פירוק ריצוף קיים	מ"ר	150.00	47.00	7,050.00
10.010.9060	פירוק שיפולים (פנלים) קיימים	מ'	570.00	18.00	10,260.00
	<b>סה"כ לריצוף באריחי טרצו</b>				<b>17,310.00</b>
<b>10.031</b>	<b><u>ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</u></b>				
10.031.0131	ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80 ס"מ או 90/90 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר	מ"ר	20.00	421.00	8,420.00
	<b>סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>				<b>8,420.00</b>
<b>10.050</b>	<b><u>חיפוי קירות</u></b>				
10.050.0029	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 15/90 ס"מ, 120/20 ס"מ, או 120/60 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר	מ"ר	30.00	379.00	11,370.00
10.050.0700	חיפוי קירות פנים וחוץ בלבנים (בריקים) מחרס בהדבקה במידות 5.6/5.21 ס"מ בעובי 5 ס"מ, בעיבוד מנוסר, לרבות פוגות אופקיות ואנכיות בעובי 5.1 ס"מ, כדוגמת "קרן סטון" אוש"ע, מחיר יסוד 270 ש"ח/מ"ר	מ"ר	10.00	723.00	7,230.00
10.050.9000	פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מועדים להריסה, לרבות סיתות שכבת הטיט מהקיר	מ"ר	80.00	59.00	4,720.00
	<b>סה"כ לחיפוי קירות</b>				<b>23,320.00</b>

				<b>רצפות עץ</b>	<b>10.090</b>
169,120.00	302.00	560.00	מ"ר	רצפת פרקט למינציה דמוי עץ דגם "Egger" או ש"ע, בעובי 11 מ"מ, עם פאזות, בגוונים שונים, בהתקנה צפה ע"ג משטחמיושר וקשיח (הנמדד בנפרד), מחיר יסוד 180 ש"ח/מ"ר	10.090.0044
35,700.00	51.00	700.00	מ'	פנל "ישר" או "מעוגל" או "עם מקור ציפור" לריצוף מפולימרקשיח בגובה 6 ס"מ ובעובי 5.1 ס"מ (מחיר יסוד 16 ש"ח/מ'), לרבות הדבקה ע"י סיליקון/דבק "סופר 7" וגימור ע"י מסטיקאקרילי, גוון לבן, מותקן מושלם	10.090.0900
<b>204,820.00</b>				<b>סה"כ לרצפות עץ</b>	
				<b>תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי</b>	<b>10.094</b>

<b>משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר</b> מאוחד יולי 2025					
מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
10.094.0320	פרופיל סף הפרדה מאלומיניום "T" ברוחב עליון 20 מ"מ, רוחב תחתון 2 מ"מ ובגובה עד 40 מ"מ במפגש בין סוגי ריצוף שונים	מ'	45.00	62.00	2,790.00
	<b>סה"כ לתוספות לעבודות ריצוף וחיפוי</b>				<b>2,790.00</b>
	<b>סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי</b>				<b>256,660.00</b>
<b>11</b>	<b>עבודות צביעה</b>				
<b>11.011</b>	<b>צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס</b>				
11.011.0010	סיוד ב"פוליסיד" (סייד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות	מ"ר	100.00	32.50	3,250.00
11.011.0076	מרק (שפכטל) מלא ב-3 שכבות והחלקתו עד למראה מושלם על קירות פנים מעל טיח. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד	מ"ר	100.00	82.00	8,200.00
11.011.0087	מרק (שפכטל) מלא ב-3 שכבות והחלקתו עד למראה מושלם על תקרות גבס. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד	מ"ר	100.00	99.00	9,900.00
11.011.0220	צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע	מ"ר	2,650.00	48.00	127,200.00
11.011.0710	צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקריל" או ש"ע על טיח פנים ב-3 שכבות	מ"ר	170.00	47.00	7,990.00

0.00	52.00	0.00	מ"ר	תיקוני שפכטל ב-2 שכבות בשטחים ולאורך סדקים על קירות קיימים עם שפכטל, לרבות שפשוף שטח התיקון, סיתות הסדקים והתאמת עובי השפכטל החדש לקיים, עד למראה מושלם	11.011.9016
0.00	132.00	0.00	מ"ר	החלקת קירות עד למראה מושלם ע"י טיח גבס בשכבה אחת (שפכטל) בשתי שכבות, לרבות יישור ופלוס ברצועות לפי פרופילים - "מייקים" ועיבוד מקצועות (פינות)	11.011.9018
<b>156,540.00</b>				<b>סה"כ לצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס</b>	
<b>156,540.00</b>				<b>סה"כ לעבודות צביעה</b>	
				<b><u>עבודות אלומיניום</u></b>	<b>12</b>
				<b><u>דלתות אלומיניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים</u></b>	<b>12.051</b>
628.00	314.00	2.00	יח'	פירוק דלתות אלומיניום ומשקופיהן בשטח של עד 4 מ"ר רופיניין	12.051.9000
<b>628.00</b>				<b>סה"כ לדלתות אלומיניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים</b>	
				<b><u>ויטרינות כניסה מאלומיניום בשטחים ציבוריים</u></b>	<b>12.061</b>
392.00	98.00	4.00	מ"ר	פירוק ויטרינה מאלומיניום, לרבות המשקוף	12.061.9000
<b>392.00</b>				<b>סה"כ לויטרינות כניסה מאלומיניום בשטחים ציבוריים</b>	

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	<b>סה"כ לעבודות אלומיניום</b>				<b>1,020.00</b>
<b>15</b>	<b><u>מתקני מיזוג אוויר</u></b>				
<b>15.020</b>	<b><u>מפוחים</u></b>				
15.020.0102	מפוח (וונטה) 8" דו כווני, ללא הפעלה עם התאורה	יח'	1.00	1,010.00	1,010.00
	<b>סה"כ למפוחים</b>				<b>1,010.00</b>
<b>15.041</b>	<b><u>מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות</u></b>				

10,680.00	10,680.00	1.00	קומפ	מזגן מפוצל אינורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "הייסנס" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 30,000 (5.3 כ"ס) לרבות 0.2 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	15.041.1740
<b>10,680.00</b>				<b>סה"כ למזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות</b>	
				<b><u>מערכות VRF</u></b>	<b>15.042</b>
43,960.00	21,980.00	2.00	יח'	מעבה (יחידה חיצונית) Heat Pump זריקת אויר אנכית לתפוקת קירור של BTU/HR 76,400 דגם "AM080AXVGGH/EU" כדוגמת "סמסונג" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0020
27,010.00	27,010.00	1.00	יח'	מעבה (יחידה חיצונית) Heat Pump זריקת אויר אנכית לתפוקת קירור של BTU/HR 114,600 דגם "AM120AXVGGH/EU" כדוגמת "סמסונג" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0040
31,920.00	5,320.00	6.00	יח'	מאייד (יחידה פנימית) נסתר לתפוקה של BTU/HR 28,000 כדוגמת "אלקטרה" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	15.042.0220
26,400.00	4,400.00	6.00	יח'	מאייד (יחידה פנימית) מסוג "קסטה" חד כוונת, במידות 120/60 ס"מ ברמת רעש עד 29dBa לתפוקה של 600,9 BTU/HR, דגם "AM028NN1DKH/EU" כדוגמת "סמסונג" או ש"ע	15.042.0332
29,760.00	930.00	32.00	יח'	פנל תרמוסטט קירי חוטי ללא טיימר עבור מאייד (יחידה פנימית), דגם "MWR-SH11N" כדוגמת "סמסונג" או ש"ע	15.042.0400
28,000.00	280.00	100.00	מ'	אלומת צנרת VRF למערכת מסוג "משאבת חום" הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמים תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבלתקשורת	15.042.0500
<b>187,050.00</b>				<b>סה"כ למערכות VRF</b>	
				<b><u>תעלות פח למערכות פיזור אוויר</u></b>	<b>15.061</b>
2,840.00	142.00	20.00	מ"ר	תעלות מרובעות מפח מגולוון בעובי פח 6.0 מ"מ	15.061.0006
35,200.00	176.00	200.00	מ"ר	תעלות פח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 8.0 מ"מ	15.061.0060
<b>38,040.00</b>				<b>סה"כ לתעלות פח למערכות פיזור אוויר</b>	

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
<b>15.064</b>	<b><u>תעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר</u></b>				
15.064.0020	תעלה גמישה מאלומיניום קוטר" 8 עם בידוד" 1 בצפיפות 16ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755	מ'	60.00	118.00	7,080.00
15.064.0100	תעלה גמישה מאלומיניום קוטר" 6 ללא בידוד, עומדת בת"י 755	מ'	10.00	78.00	780.00
	<b>סה"כ לתעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר</b>				<b>7,860.00</b>
<b>15.065</b>	<b><u>אביזרי פיזור אוויר</u></b>				
15.065.0010	מפזר אוויר תקרתי, בדומה לתוצרת "מטלפרס HB" צבועבתנור בשטח עד 085.0 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר	יח'	6.00	244.00	1,464.00
15.065.0020	מפזר אוויר תקרתי בדומה לתוצרת "מטלפרס HB" צבועבתנור בשטח מעל 085.0 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר	מ"ר	6.48	2,100.00	13,608.00
15.065.0040	מפזר אוויר קירי אספקה בשני כיוונים, צבע בתנור, בשטחמעל 085.0 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר	מ"ר	2.05	1,500.00	3,075.00
15.065.0220	תריס נגד גשם צבוע בתנור לרבות רשת נגד ציפורים בשטחעד 1.0 מ"ר	יח'	4.00	283.00	1,132.00
	<b>סה"כ לאביזרי פיזור אוויר</b>				<b>19,279.00</b>
<b>15.080</b>	<b><u>בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות</u></b>				
15.080.0010	בידוד תרמי לתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מטיפוס חצימוקשה מוגן ע"י רדיד אלומיניום מחוזק בעובי" 1	מ"ר	40.00	67.00	2,680.00
15.080.0040	בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מצופיםנאופן בעובי" 1	מ"ר	160.00	66.00	10,560.00
	<b>סה"כ לבידוד תרמי ואקוסטי לתעלות</b>				<b>13,240.00</b>
	<b>סה"כ למתקני מיזוג אוויר</b>				<b>277,159.00</b>
<b>16</b>	<b><u>מתקני הסקה</u></b>				
<b>16.051</b>	<b><u>בידוד צנרת מים חמים, עם טיט ורמיקוליט</u></b>				
16.051.0020	בידוד לצינורות מים חמים קוטר" 1 בחריצים בקירות עם טיטורמיקוליט	מ'	10.00	35.30	353.00
	<b>סה"כ לבידוד צנרת מים חמים, עם טיט ורמיקוליט</b>				<b>353.00</b>

353.00				סה"כ למתקני הסקה	
				<u>תשתיות תקשורת</u>	<u>18</u>
				<u>כבלים ומגשרים</u>	<u>18.010</u>

<b>משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר</b> מאוחד יולי 2025					
מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
18.010.0065	<p>כבל תקשורת S/STP, יצוק במבנה כבל כפול Twin/Fig8, תואם לסטנדרט Cat-7a, ארבעה זוגות שזורים AWG23, נבדק ל- Mhz1000, מעטה HFFR, התאמה ל- POE, תאימות לעבודה ב- Gbps10, כולל התקנה, השחלה, סימוןבשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויהלעמידה בדרישות התקן</p>	מ'	1,000.00	15.90	15,900.00
18.010.0295	<p>מגשר CAT-7 בנוי מכבל גישור גמיש, 4 זוגות שזורים(Stranded), נבדק ל- 600MHz סטנדרט Cat-, מחברי RJ-45 מסוככים, לרבות כיסוי, סימון אורך, ספרור רציף בשרוולמתכווץ בקצוות - אורך עד 100 ס"מ, צבע אפור</p>	יח'	60.00	24.89	1,493.40
	<b>סה"כ לכבלים ומגשרים</b>				<b>17,393.40</b>
<u>18.020</u>	<u>אביזרי קצה לכבילת נחושת</u>				
18.020.0300	<p>בדיקת תקינות שקע תקשורת מקצה לקצה ע"י מכשיר ייעודיכגון Fluk מתאים לסטנדרט הנבדק CATxx, כולל מסירתקובץ פלט מפורט של תוצאות הבדיקה, המכשיר נבדק וכייללא יאוחר מ 12 חודשים לפני ביצוע הבדיקה</p>	יח'	60.00	11.50	690.00
	<b>סה"כ לאביזרי קצה לכבילת נחושת</b>				<b>690.00</b>
<u>18.030</u>	<u>מסדים/ארונות ואביזרי זיווד</u>				

5,990.00	5,990.00	1.00	קומפ	מסד תקשורת ייעודי בגובה עד U44, רוחב 750 מ"מ, עומק 1000 מ"מ. כולל מסילות מחורצות ניתנות להזזה (T-NUT) לציווד ברוחב 19 או פסי" 19 עם חורים לאומי כלוב, כולל סימון U, כולל רגליות פטריות קבועות, כולל דפנות צד, כולל דלת קדמית מתכתית מחוררת 80%, שתי דלתות אחוריות מחוררות 80%, כל הדלתות פריקות, כל הדלתות עם נעילה המפתח צילינדר ייחודי בעל 4 נק' נעילה. כולל קיט חיבור לארון שכן, כולל קיט הארקה, כולל פתחי כבילה בגג הארון, כולל פסים אנכיים עם טבעות תמיכה להעברת כבלי גישורת ליית פסי ZERO U. צבע הארונות יהיה שחור RAL-9011. עומס פנימי נדרש 500 ק"ג כולל הרכבה, התקנה ופילוס	18.030.0015
424.00	212.00	2.00	יח'	פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת" 19. הפס יכול ל-6 שקעי כח מסוג ותקן "ישראליים" כולל מתג מאמ"ת 16 A מסוג G ונורית סימון. לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן. כולל כבל פנדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע חשמלי מסוג CEE16A	18.030.0071
412.00	103.00	4.00	יח'	פנל תמיכה ומעבר למגשרים בגובה U1, מתכתי, כולל 5 טבעות" C" מתכתיות אנכיות המותקנות על גביו וצידם העליון פתוח מעט להכנסת מגשר	18.030.0140
164.00	41.00	4.00	יח'	פנל מעבר למגשרים, U1 או U1/2, עם מברשת בחריץ המעבר ("פנל שערות")	18.030.0145
4,050.00	810.00	5.00	קומפ	לוח ניתוב" 19, CAT6 UTP, עם מעגל מודפס 24 שקעים RJ-45, עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, כולל סידור לקשירת הכבלים וכולל התקנה וחיווט. צבע שחור או אפור	18.030.0220
79.20	19.80	4.00	יח'	סימון לוח ניתוב במסד בפס שילוט פלסטי חרוט 2 צבעים מודבק בדבק מהיר	18.030.0320
<b>11,119.20</b>				<b>סה"כ למסדים/ארונות ואביזרי זיווד</b>	

**משרד הקליטה והעליה ת"א מאגר**

מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
<b>18.064</b>	<b><u>מערכות כריזה - הפצת מוזיקה</u></b>				
18.064.0030	עמדת כריזה ל-8 אזורים לרבות מיקרופון ופנל הפעלה	יח'	1.00	3,110.00	3,110.00
18.064.0050	רמקול 15 ווט" 8, לרבות ארגז עץ ושנאי קו	יח'	24.00	266.00	6,384.00
	<b>סה"כ למערכות כריזה - הפצת מוזיקה</b>				<b>9,494.00</b>
	<b>סה"כ לתשתיות תקשורת</b>				<b>38,696.60</b>

					<b>רכיבים מתועשים בבניין</b>	<b>22</b>
					<b>מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות</b>	<b>22.011</b>
7,358.00	283.00	26.00	מ"ר	מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 75 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 2.1 מ"מ מובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)	22.011.0010	
52,630.00	277.00	190.00	מ"ר	מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 95-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 2.1 מ"מ מובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)	22.011.0020	
6,060.00	303.00	20.00	מ"ר	מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 120-125 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 2.1 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)	22.011.0030	
8,000.00	80.00	100.00	מ"ר	תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים)	22.011.0040	
0.00	199.00	0.00	מ"ר	חיפוי קירות בלוח גבס בעובי 5.12 מ"מ ע"י הדבקה בדבק פלסטר ללא קונסטרוקציה ובידוד, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה	22.011.0210	
660.00	12.00	55.00	מ"ר	תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס רגיל - (בצד אחד)	22.011.0500	
8,940.00	298.00	30.00	מ"ר	חיפוי קיר קיים בגב נישה ע"י לוח גבס וקונסטרוקציה מחוזקת לקיר, בשטח מעל 0.1 מ"ר ועד 0.3 מ"ר ובעובי כולל עד 10 ס"מ, לרבות ביצוע גמר פינות פנימיות, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה (חיפוי גבס לגב נישה בשטח מעל 0.3 מ"ר ימדד לפי סעיף 0201.011.22)	22.011.0709	
16,400.00	164.00	100.00	מ"ר	תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 3 במשקל 80 ק"ג/מ"ק	22.011.2040	
18,200.00	70.00	260.00	מ"ר	פירוק מחיצות גבס חד קרומיות קיימות, לרבות מסלולים, ניצבים מפלדה ובידוד (במידה ונדרש)	22.011.9000	
462.00	462.00	1.00	מ"ר	סגירת פתח דלת במחיצת גבס קיימת, ע"י לוחות גבס חד קרומיות (בשני הצדדים) לרבות הקונסטרוקציה להרכבת הגבס ובידוד ע"י צמר סלעים בעובי 2 במשקל 60 ק"ג/מ"ק וקונסטרוקציה סביב הגבס ליישור עם הקיר הקיים	22.011.9100	
<b>118,710.00</b>				<b>סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות</b>		

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
 מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
<b>22.020</b>	<b><u>תקרות מונמכות</u></b>				
	סה"כ לתקרות מונמכות				<b>0.00</b>
<b>22.021</b>	<b><u>תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים</u></b>				
22.021.9010	פירוק תקרה אקוסטית או תקרת גבס קיימת לרבות פירוק אלמנטי התליה, גופי התאורה והבידוד בעובי עד" 1 (במידהוקיים)	מ"ר	700.00	64.00	44,800.00
22.021.9030	פירוק תקרת מגשים עם תעלות תאורה, לרבות אלמנטיהתליה, גופי תאורה והבידוד בעובי עד" 1 (במידה וקיים)	מ"ר	20.00	88.00	1,760.00
	סה"כ לתקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים				<b>46,560.00</b>
<b>22.025</b>	<b><u>תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות</u></b>				
22.025.0010	תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 5.12 מ"מ וקונסטרוקציה(בגובה עד 0.1 מ')	מ"ר	225.00	250.00	56,250.00
22.025.1010	פתח שירות נסתר מסוג "אלוטופ" דגם" REVO-A" דוגמת"אורבונד" או מסוג" RUG SAMIN" דוגמת "טמבור" או ש"ע,או ש"ע במידות 60/60 ס"מ	יח'	12.00	610.00	7,320.00
	סה"כ לתקרות גבס, ספוג ופתחי שירות				<b>63,570.00</b>
<b>22.026</b>	<b><u>סגירות אנכיות ואופקיות מגבס</u></b>				
22.026.0010	סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 5.12 מ"מ בגובה עד 100 ס"מ צד אחד בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסיםשונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 0.1 מ') הכל עד גמרמושלם מוכן לצביעה	מ'	5.00	263.00	1,315.00
22.026.0016	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 5.12 מ"מ באותומפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס עד 20 ס"מ,בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 0.1 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסהבמ"ר)	מ"ר	5.00	950.00	4,750.00
22.026.0017	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 5.12 מ"מ באותומפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 20 ס"מ עד 40 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 0.1 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	מ"ר	45.00	632.00	28,440.00

53,480.00	382.00	140.00	מ"ר	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 5.12 מ"מ באותומפּלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 40 ס"מ עד 60 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 0.1 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	22.026.0018
8,250.00	330.00	25.00	מ"ר	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 5.12 מ"מ באותומפּלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 60 ס"מ עד 100 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 0.1 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	22.026.0019
<b>96,235.00</b>				<b>סה"כ לסגירות אנכיות ואופקיות מגבס</b>	

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
<b>22.042</b>	<b><u>מחיצות מודולריות למשרדים - גימור מתכת, עץ או זכוכית</u></b>				
22.042.0420	מחיצות מודולריות דגם "M2" תוצרת "Mydesk" או ש"ע, מורכבות ממודולים, זיגוג בודד, זכוכית טריפלקס (בעובי 5+5 מ"מ או 6+6 מ"מ עם יריעת PVB בעובי 76.0), המחוברות בחיבורים בין הזכוכיות באמצעות פרופיל H מפוליקרבונט שקוף ודבק M3. המחיצות כוללות פרופילים עליון ותחתון בגובה 4 ס"מ וברוחב 5.2 ס"מ ממתכת צבועה בתנור באבקה בעובי 80 מיקרון בגוון RAL לבחירה, לרבות אטם גומיאקוסטי לכל היקף הפרופיל. גובה מחיצה עד 300 ס"מ. המדידה נטו לפי מ"ר בניכוי שטחי הדלתות (הנמדדות בנפרד)	מ"ר	15.00	890.00	13,350.00
22.042.0510	יחידת דלת אינטגרלית זכוכית תוצרת "Mydesk" או ש"ע, בעובי זכוכית 10 מ"מ, ברוחב 95-100 ס"מ ובגובה מלא שלה מחיצה (עד 290 ס"מ) צבועה באבקה בעובי 80 מיקרון, בגוון RAL לבחירה, לרבות אטם אקוסטיים במשקוף, פרזול סטנדרטי, ידיות, מנעול, צילינדר ומעצור דלת עשויים מנירוסטה תוצרת "JNF" או ש"ע	יח'	28.00	4,830.00	135,240.00
	<b>סה"כ למחיצות מודולריות למשרדים - גימור מתכת, עץ או זכוכית</b>				<b>148,590.00</b>
	<b>סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין</b>				<b>473,665.00</b>
<b>29</b>	<b><u>שילוט והכוונה בבניינים</u></b>				
<b>29.010</b>	<b><u>שילוט ותמרור מואר</u></b>				
29.010.9010	תלייה בלבד של שלט בגודל מעל 20/20 ס"מ ועד 60/60 ס"מ. (שלטים יוספקו ע"י המזמין)	יח'	2.00	84.00	168.00

168.00					סה"כ לשילוט ותמרור מואר	
168.00					סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים	
					<u>ריהוט וציוד מורכב בבנין</u>	<b>30</b>
					<u>אביזרים במקלחת ובשירותים</u>	<b>30.011</b>
151.00	151.00	1.00	יח'	נגיש- קולב זוגי ממתכת מצופה ניקל, בתא בצד הפנימי שלהדלת בגובה 140 ס"מ דגם "דאלאס" מק"ט 4302 או ש"עברוחב 560 מ"מ, גובה 38 מ"מ ובעומק 37 מ"מ , מותקןמושלם		30.011.0130
494.00	494.00	1.00	יח'	נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ מאלומיניום בציפוי ניילון להתקנהעל כנף דלת תא שירותי נכים, דגם "PP 440/A" דוגמת "פנלפרוייקטים" או ש"ע, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקןמושלם		30.011.4205
870.00	870.00	1.00	יח'	נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 ס"מ, מאלומיניום בציפוי ניילון לשירותי נכים להתקנה על הקיר לידהאסלה, דגם "PP 422/S" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם		30.011.4220

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
30.011.4240	נגיש- מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 90-73 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מאלומיניוםבציפוי ניילון, דגם "PP 445" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקןמושלם	יח'	1.00	1,960.00	1,960.00
30.011.4800	נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיורבאורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ , עשוי לוחות "טרספה" עםקצוות מעוגלות לפי ת"י 1918	יח'	1.00	300.00	300.00
30.011.5010	מראה אובלית במידות 50/70 ס"מ ובעובי 6 מ"מ לרבותתופסנים בגוף המראה	יח'	3.00	500.00	1,500.00
	<b>סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים</b>				<b>5,275.00</b>
<b>30.050</b>	<u>צלונים ווילונות</u>				

22,950.00	459.00	50.00	מ"ר	וילון מסוג "סאן סטריפ קסטה" תוצרת "אורגון" או "דומוס" אוש"ע, עשוי משתי שכבות - בד רשת ובד אטום, מאפשרתשינוי מצב החפיפה ביניהן. ברוחב מ-300 מ"מ עד 1800 מ"מ, לרבות קסטה עליונה, מנגנון הפעלה מסוג בטיחותילדים, עם שרשרת ומסילה תחתונה	30.050.0280
1,700.00	34.00	50.00	מ"ר	פירווק צלונים/וילונות ונציאניים מסוגים שונים, לרבותקונסטרוקצית תליה וכבלים	30.050.9000
<b>24,650.00</b>				<b>סה"כ לצלונים ווילונות</b>	
<b>29,925.00</b>				<b>סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין</b>	
				<b><u>מערכות גילוי וכיבוי אש</u></b>	<b>34</b>
				<b><u>אביזרים לרכזת כתובתית (ממוענת), במערכת לגילוי אשועשן</u></b>	<b>34.012</b>
28,334.00	457.00	62.00	יח'	גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת)	34.012.0020
2,478.00	413.00	6.00	יח'	לחצן אזעקה למערכת ממוענת	34.012.0050
2,448.00	408.00	6.00	יח'	צופר אזעקה להתקנה פנימית	34.012.0070
503.00	503.00	1.00	יח'	יחידת כתובת לקבלת אינדיקציה	34.012.0090
912.00	152.00	6.00	יח'	מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת	34.012.0300
524.00	524.00	1.00	יח'	חיבור מושלם של מפסק זרימה או ברז לרבות חומרי העזר	34.012.0400
5,140.00	5,140.00	1.00	יח'	בדיקת מכון התקנים לרבות אגרה ולווי בודק, מחיר עד ליי"עשל בודק	34.012.0780
<b>40,339.00</b>				<b>סה"כ לאביזרים לרכזת כתובתית (ממוענת), במערכתלגילוי אש ועשן</b>	
				<b><u>חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש</u></b>	<b>34.013</b>
1,010.00	1,010.00	1.00	יח'	חייגן אוטומטי קווי לרבות הודעה מוקלטת	34.013.0010
8,820.00	140.00	63.00	נק'	חיווט נקודת גילוי אש בכבל תקני אדום	34.013.0030

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
------	------	----------	------	------	------

9,830.00					סה"כ לחייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש	
					<b>רכזות בקרה כתובתית (ממוענת)</b>	<b>34.027</b>
12,396.00	12,396.00	1.00	יח'		רכזת בקרה כתובתית עד 254 כתובות, לרבות ממשק מובנה לחייגן סלולרי, ואפשרות שרשור בפרוטוקול LonWorks	34.027.0050
12,396.00					סה"כ לרכזות בקרה כתובתית (ממוענת)	
62,565.00					סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש	
					<b>בקרית מערכות במתקן</b>	<b>35</b>
					<b>תוספות למערכות בקרה וגילוי פריצה</b>	<b>35.051</b>
29,160.00	7,290.00	4.00	קומפ		מתג רשת 24 פורט POE, דגם "EX-2300", לרבות כלהציוד הנדרש להתקנה והפעלה, תוצרת "Juniper" או ש"ע	35.051.0110
29,160.00					סה"כ לתוספות למערכות בקרה וגילוי פריצה	
29,160.00					סה"כ לבקרית מערכות במתקן	
					<b>מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</b>	<b>60</b>
					<b>ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה</b>	<b>60.020</b>
18,000.00	4,500.00	4.00	י"ע		צוות מסגרים - 2 פועלים (מסגר ורתך) - לרבות ציודורכב/טנדר למרחק עד 70 ק"מ. הסעיף הינו עבור קריאהמיוחדת, לאחר סיום העבודה או באישור מיוחד של המפקח, ובתנאי שלא ניתן לתמחר את העבודה לפי סעיפים אחרים והיא אינה כלולה כחלק מחובת תיקון הליקויים של הקבלן. מחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע, בשעות רגילות	60.020.0062
18,000.00					סה"כ לש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה	
					<b>ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים</b>	<b>60.030</b>
2,900.00	1,450.00	2.00	קומפ		השכרה, הובלה ופינוי של מכולה עם פסולת בניין. נפח המכולה 8-12 מ"ק (מכולה קטנה), למרחק עד 15 ק"מ (לאחר הטמנה או תחנת מעבר הקרובים ביותר), לא כוללת אגרות הטמנה, באישור המפקח בלבד. הסעיף אינו מיועד לעבודות פינוי שמחירן נכלל בעבודות בניה/שיפוץ המבוצעות במבנה	60.030.1400
2,900.00					סה"כ לש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים	
					<b>במות הרמה ומלגזות</b>	<b>60.056</b>

3,500.00	3,500.00	1.00	יח'/חודש	במת הרמה חשמלית "מספריים" גובה עבודה 10 מ', מידותפלטפורמה 13.3/14.1 מ', משקל עצמי 2153 ק"ג - מחירההשכרה הינו ליח' במה לחודש, לא כולל הובלה	60.056.0020
820.00	410.00	2.00	קומפ	הובלת במות הרמה/מלגזה במשקל עד 5.6 טון במשאיתלמרחק עד 30 ק"מ לכיוון אחד	60.056.0690
<b>4,320.00</b>				<b>סה"כ לבמות הרמה ומלגזות</b>	

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	<b>סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</b>				<b>25,220.00</b>
<b>69</b>	<b><u>תחזוקת מבנים ומערכות</u></b>				
<b>69.020</b>	<b><u>עבודות ניקוי מבנים לאחר בניה ולפני איכלוס וכן לאחרנזקי שריפות ושטפונות</u></b>				
69.020.0010	ניקיון יסודי חד פעמי לאחר בנייה לפני איכלוס, לאחר ניקויראשוני ע"י הקבלן המבצע. יתכנו שינויים במחיר בהתאםלחלוקה פנימית וכמות החלונות. המחיר לכמות הקטנה הינומעל 100 מ"ר ועד 500 מ"ר. המחיר לכמות הגדולה הינו מעל500 מ"ר ועד 1,000 מ"ר	מ"ר	800.00	16.00	12,800.00
	<b>סה"כ לעבודות ניקוי מבנים לאחר בניה ולפני איכלוס וכן לאחר נזקי שריפות ושטפונות</b>				<b>12,800.00</b>
	<b>סה"כ לתחזוקת מבנים ומערכות</b>				<b>12,800.00</b>
<b>99</b>	<b><u>חריגים</u></b>			<b><u>מחיר ליחידה</u></b>	
<b>99.001</b>	<b><u>ריהוט</u></b>				
99.001.0001	קומת קרקע - שולחן מתקפל על גלגלים בגודל 70/140 ס"מ, קנט ישר, טופ 25 מ"מ לרבות מחבר לשולחן פולדינג זכרונקבה (20 יח') דגם ליאו של חברת וקסמן או שו"ע ראהתכנית ריהוט ש-1	יח'	10.00		
99.001.0002	קומת קרקע - כיסא גב רשת שחור, מושב מרופד, 4 גלגליםנאסף, דגם "אינדקס" של חברת וקסמן או שו"ע, ראה תכניתריהוט כ-1	יח'	20.00		

		11.00	יח'	קומת קרקע - כיסא גב רשת שחור , מושב מרופד + משטחתיבה ימין + ידית שמאל + גלגלים נאסף דגם אינדקס שלחברת וקסמן או שו"ע לפי תכנית ריהוט כ-2	99.001.0003
		1.00	יח'	קומה 2 - ספה תלת מושבית שלד שחור , מרופדת דגם "WILLOW" במידות באורך 196 ס"מ של חברת ספייס איטאו שו"ע ראה תכנית ריהוט כ-7	99.001.0004
		2.00	יח'	קומה 2 - כורסא דגם "EPOCC" ארבע רגליים, משענתידים, גוף מרופד, ללא ריפוד ידיות של חברת ספייס איטאו שו"ע ראה תכנית ריהוט כ-6	99.001.0005
		1.00	יח'	קומה 2 - שולחן קפה נמוך בגודל 50/141/31 ס"מ גוון מתכתדגם "בלייד" של חברת וקסמן או שו"ע ראה תכנית ריהוט ש-5	99.001.0006
		8.00	יח'	קומה 2 - ספה מודולרית המורכבת ממספר יחידות מודולריותלפי שרטוט לרבות מחברים בין מודולים גוון לבחירת המעצבדגם "סטון SP" של חברת וקסמן או שו"ע ראה תכנית ריהוטכ-12	99.001.0007
		6.00	יח'	קומה 2 - ספה מודולריות מעוגלת עפ"י שרטוט דגם MOD-SF-SR1 " של חברת וקסמן או שו"ע לפי תכנית ריהוט כ-14	99.001.0008
		38.00	יח'	כיסא אורח מרופד דגם BLUMI רגליים שחורות של חברתוקסמן או שו"ע ראה תכנית ריהוט כ-4	99.001.0009
		3.00	יח'	שולחן קפה קוטר 40 ס"מ ממשטח אלומיניום דגם "STILO של חברת ספייס איטאו שו"ע לפי תכנית ריהוט ש-4	99.001.0010

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר
99.001.0011	שולחן חדר ישיבות עגול , רגלי מתכת, משטח פורמייקהיצוקה קנט ישר, קוטר 100 ס"מ לפי תכנית ריהוט ש-5	יח'	7.00	
99.001.0012	כיסא בר מושב 65 ס"מ דגם "ואריה" או שו"ע של חברתוקסמן או שו"ע ראה תכנית ריהוט כ-5	יח'	2.00	
99.001.0013	כיסא ניח שלד קונוס אלומיניום 4 זרועות דגם "ספייק" שלחברת וקסמן או שו"ע ראה תכנית ריהוט כ-8	יח'	8.00	
99.001.0014	כיסא נייד שלד 5 זרועות + בוכנה + מנדנד דגם "ספייק" שלחברת וקסמן או שו"ע ראה תכנית ריהוט כ-9	יח'	10.00	
99.001.0015	קומה 2 - ספה מודולרית 3 מושבים דו צדדיים כולל 2שולחנות מחוברים עפ"י שרטוט דגם "אסקלס SP" של חברתוקסמן או שו"ע לפי תכנית ריהוט כ-15	יח'	1.00	

		1.00	יח'	קומה 2 - ספה מודולרית 3 מושבים דו צדדיים + 2 מושבים עם משענת + שולחן צד מחובר עפ"י שרטוט דגם "אסקלס" של חברת וקסמן או שו"ע לפי תכנית ריהוט כ-16	99.001.0016
		26.00	יח'	ארונית במידות 90/04/90 מפרומייקה יצוקה - 2 דלתות ראה תכנית ריהוט א-1	99.001.0017
		49.00	יח'	כיסא עובד דגם "BUTTERFLY" גוף+בסיס שחור, ידיות מתכווננות, ריפוד רשת ראה של חברת ספייס איט או שו:עראה תכנית ריהוט כ-3	99.001.0018
		37.00	יח'	שולחן עובד במידות 70/180 ס"מ, פרומייקה יצוקה, קנטמדוקק, רגלי מתכת לבחירה, כולל שלוחה נמוכה 50/120/63 כולל סינר צניעות, ראה תכנית ריהוט ש-2	99.001.0019
		2.00	יח'	שולחן מנהל במידות 70/200 ס"מ, פרומייקה יצוקה, קנטמדוקק, רגלי מתכת לבחירה, כולל שלוחה נמוכה 50/120/63 כולל סינר צניעות, ראה תכנית ריהוט ש-3	99.001.0020
				<b>סה"כ לריהוט</b>	
				<b>מחיצות</b>	<b>99.002</b>
		2.00	יח'	מחזיר שמן עליון לדלת מדגם JNF	99.002.0004
		2.00	יח'	דלת זכוכית ממוסגרת לכניסה, כנף מתכת בפתיחה רגילה בעובי 40 מ"מ, בגובה מלא של המחיצה. כולל משקוף היקפי בעובי 50 מ"מ, הכולל אטמים עבים לאקוסטיקה מירבית ופרזול איכותי, 2 צירי מסב, ידית/מנעול/צילינדר/מעצור דלת. כנף 101 ס"מ עשוי מזכוכית שקופה + אלומיניום. כולל הובלה והתקנה. ראה רשימת אלומיניום א-2	99.002.0006
		1.00	יח'	קומת קרקע - מחיצה ניידת בשילוב זכוכית ואלומיניום, באורך 9.63X2.35 מ', מספר פנלים 6, ברוחב 122 ס"מ כולל פנלטסקופי + משקוף קבוע על הקיר, כולל דלת במלוא גובה המחיצה וברוחב 90 ס"מ. מפרט טכני - מסילה עליונה מערכת גלגלים מרכזית, אחסון על ציר המסילה, משקוף קבוע גמר פנלים זכוכית. בידוד אקוסטי עד 46DB בתנאי מעבדה, לרבות קונסטרוקציה בתקרה לתמיכת המחיצה עד לגימור מושלם.	99.002.0007
				<b>סה"כ למחיצות</b>	

**משרד הקליטה והעליה ת"א מאגר**  
מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר
<b>99.003</b>	<b>תקרות</b>			

		200.00	מ"ר	<p><b>FOCUS E 60/60 כולל פרופיל פיין ליין שחור.</b>  אריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה, פני האריח מחופים ב AKUTEX FT. גב האריח מחופה בגיזת צמרזכוכית. דופן האריח צבוע מוקשח. עובי האריח 20 מ"מ.  משקל כולל פרופילציה 3 ק"ג/מ"ר צבע סטנדרט-לבן.  ניתן להזמין בצבעים נוספים לפי קטלוג יצרן.  מחיר בסיס 145 שח למ"ר</p>	99.003.0001
		17.00	מ"ר	<p><b>BOX אקושייפ דיאגונל מסגרת ישרה עם מכסההלוחות</b>  עשויים 100% PET פוליאסטר, מתוכם כ 70% ממוחזרים מבקבוקי שתיה. תקרה פריקה בגודל 60/60 ס"מ, במבחר גוונים ממניפת צבעים קיימת. ניתן לשלב הדפסה – בכל גוון או טקסטורה. עובי האריחים: 12 מ"מ.  מחיר בסיס 660 שח למ"ר</p>	99.003.0002
		10.00	מ"ר	<p><b>למלות U-31</b>  מערכת למלות אלומיניום רציפה לא פריקה. הלמלות בגובה 39 מ"מ רוחב 31 מ"מ אורך מקסימלי 3000 מ"מ. משקל המערכת כ- 5 ק"ג/מ"ר. הלמלות בגמר צבע טקסטורה עץ RAL לפי בחירת המתכנן, בגמר לכה על בסיס פוליאסטר.  כמו כן המוצר זמין עם הגנה מיוחדת לסביבה ימית (בריכות שחיה, תנאי חוץ באזור הים). על מנת לקבל יכולת אקוסטית להניח אריח שחור בעל ערך אקוסטי - αw 0.95.  מחיר בסיס 340 שח למ"ר</p>	99.003.0003
		65.00	מ"ר	<p><b>פוקוס DG חצי נסתר 60/120 + 160/60 כולל פרופיל T24</b>  אריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה, פני האריח מחופים ב- AKUTEX FT. גב האריח מחופה בגיזה. דופן האריח צבוע מוקשח. עובי האריח 20 מ"מ. משקל כולל פרופילציה כ 3-4 ק"ג/מ"ר. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. צבע סטנדרט לבן, ניתן להזמין בצבעים נוספים לפי קטלוג יצרן.  מחיר בסיס 260 שח למ"ר</p>	99.003.0004
		85.00	מ"ר	<p><b>רשת Expanded E - תקרה חצי שקועה 60/120 כולל פרופיל T15 לבן</b>  חומר האריח הוא רשת מגולוונת עובי הפח יקבע בהתאם לגודל האריח ולפי הנחיות התקן האירופאי ATIM. משקל כולל פרופילציה משתנה בהתאם לגודל האריחים. סוג החירור בהתאם לבחירת האדריכל. צביעה אלקטרוסטטית לפי קטלוג צבעי R  מחיר בסיס 275 שח למ"ר</p>	99.003.0005
		70.00	מ"ר	<p><b>פוקוס A מונח בגודל 120/60 ס"מ על גבי טי 24 מ"מ מונח</b>  מתחת לתקרת רשת על מנת להוסיף אקוסטיקה לחלל במקומות המיועדים לכך.  מחיר בסיס 90 שח למ"ר</p>	99.003.0006
		35.00	מ"ר	<p><b>רשת Expanded E - תקרה חצי שקועה 60/60 כולל פרופיל T15 לבן</b>  חומר האריח הוא רשת מגולוונת עובי הפח יקבע בהתאם לגודל האריח ולפי הנחיות התקן האירופאי ATIM. משקל כולל פרופילציה משתנה בהתאם לגודל האריחים. סוג החירור בהתאם לבחירת האדריכל. צביעה אלקטרוסטטית לפי קטלוג צבעי R  מחיר בסיס 275 שח למ"ר</p>	99.003.0007

משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר

מאוחד יולי 2025

מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר
99.003.0008	<b>רשת Expanded E - תקרה חצי שקועה 60/120</b> כולל פרופיל T15 לבן אריחים משולבים בחדרי הנהלה בתקרת FOCUS E 15 מחיר בסיס 275 שח למ"ר	מ"ר	9.00	
99.003.0009	<b>FOCUS E כולל פרופיל פיין ליין שחור במידות משתנות</b> 60/120 60/60 חדרי הנהלה אריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה, פני האריח מחופים ב AKUTEX FT. גב האריח מחופה בגיזת צמר זכוכית. דופן האריח צבוע מוקשח. עובי האריח 20 מ"מ. משקל כולל פרופילציה 3 ק"ג/מ"ר צבע סטנדרט-לבן. ניתן להזמין בצבעים נוספים לפי קטלוג יצרן. מחיר בסיס 145 שח למ"ר	מ"ר	20.00	
99.003.0010	כיסא אורח גב ומושב מרופד דגם "בלומי" של חברת וקסמן אוש"ע	יח'	38.00	
	<b>סה"כ לתקרות</b>			
<b>99.004</b>	<b>מיוחדים</b>			
99.004.0001	<b>סגירה אנכית מגבס מעל מחיצות הזכוכית.</b> סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 5.12 מ"מ בגובה עד 100 ס"מ עבור 2 צדדים, כולל חיזוק מלוח עץ או סנדוויץ' בעובי 22-18 מ"מ וברוחב עד 15 ס"מ מעל פתחים. הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה.	מ'	5.00	
99.004.0002	פירוק מחיצה אקוסטית ניידת כולל מסילות רצפה ואו תקרה פירוק אזור איסוף פאנל המחיצה	יח'	1.00	
99.004.0003	<b>ריצוף מעברים SPC סדרת 7 EVOLUTION</b> טראצומק"ט 150387 כהה גודל 91/91 ס"מ עובי 3 מ"מ במחיר בסיס של 138 שח למ"ר	מ"ר	210.00	
99.004.0004	עץ זית מלאכותי דקורטיבי במידות גובה 240 ס"מ רוחב 250 ס"מ. גזע 15-25 ס"מ בנוי מפיברגלס. ענפים טבעיים אמיתיים, עלים מלאכותיים איכותיים בשילוב זיתים. פתח 50X50 ס"מ של חברת PLASTICISRAEL או שו"ע לרבות הובלה והתקנה.	יח'	1.00	
99.004.0005	טריבונה מודלרית של חברת tekunion bene box - דגם BBPAK01 דגם המכיל: Solid Bene Box 13 + Bene Box with 17 + one opening Long Bene Box Tray 2 + Long Bene Box Top 2 + 6 Seating Pad	יח'	2.00	

				<b>סה"כ למיוחדים</b>	
				<b>חשמל</b>	<b>99.098</b>
		1.00	יח'	תימחור עבור החלפת לוחות חשמל קיימים בלוחות חדשים באיזורים שמבצעים שיפוץ תקרות, הנושא יבחן במהלך הביצוע וככל ויידרש תבוצע החלפה, באישור יועץ החשמל. הלוחות החדשים ככל ויבוצעו, יתומחרו לאחר הביצוע בהתאם לסעיפי המאגר.	99.098.0001

<b>משרד הקליטה והעליה ת"א מאגר</b> מאוחד יולי 2025					
מספר	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר	
99.098.0002	אספקת גופי תאורה בלבד ללא הכנת תשתית וללא התקנה מספק חיצוני בהתאם למפרט המצורף, כולל רווח קבלני	קומפ	1.00		
	<b>סה"כ לחשמל</b>				
	<b>נגרות</b>				<b>99.099</b>
99.099.0001	קומת קרקע - מטבחון בתוך נישה - ראה תכנית נגרות נ-1	קומפ	1.00		
99.099.0002	ארוניות בגובה 90 ס"מ עם חלוקה לדלתות ראה רשימת נגרות נ-2/נ-3/נ-4	קומפ	1.00		
99.099.0003	קומה 1 - דלפק קבלה בנות שירות לפי רשימת נגרות נ-5	יח'	2.00		
99.099.0004	קומה 2 - דלפק מזכירות ראה רשימת נגרות נ-9	יח'	1.00		
99.099.0005	קומה 1 - דלפק סטודנט מסדרון - ראה רשימת נגרות נ-6	יח'	1.00		
99.099.0006	קומה 2 - ספת ישיבה בתוך נישה - ראה רשימת נגרות נ-10	יח'	1.00		
99.099.0007	קומה 2 - בוט ישיבה זוגי - ראה רשימת נגרות נ-12	יח'	1.00		
99.099.0008	קומה 2 - דלפק בר + אדנית לעציץ לרבות צמחיה מלאכותית- לפי רשימת נגרות נ-13/נ-14	יח'	1.00		
99.099.0009	קומה 2 - שערי עץ מסביב לפתחים - ראה רשימת נגרות נ-15/נ-16	יח'	1.00		
99.099.0010	קומה 2 - דלתות קו אפס לארונות חשמל ותקשורת - ראה רשימת נגרות נ-17/נ-18	יח'	1.00		

		החישוב יבוצע ע"י המזמין		עבור עבודה באתר מאוכלס בגין רכיב ב (פרק 99), תוספת של 5%	
		החישוב יבוצע ע"י המזמין		סה"כ לחריגים	

**משרד הקליטה והעליה ת"אמאגר**  
מאוחד יולי 2025

סה"כ למאוחד

		סה"כ למאוחד	
23,840.00		02	עבודות בטון יצוק באתר
5,236.00		04	עבודות בניה
57,473.00		06	נגרות אומן ומסגרות פלדה
113,867.00		07	מתקני תברואה
326,110.50		08	מתקני חשמל
7,150.00		09	עבודות טיח
256,660.00		10	עבודות ריצוף וחיפוי
156,540.00		11	עבודות צביעה
1,020.00		12	עבודות אלומיניום
277,159.00		15	מתקני מיזוג אוויר
353.00		16	מתקני הסקה
38,696.60		18	תשתיות תקשורת
473,665.00		22	רכיבים מתועשים בבניין
168.00		29	שילוט והכוונה בבניינים
29,925.00		30	ריהוט וציוד מורכב בבנין
62,565.00		34	מערכות גילוי וכיבוי אש
29,160.00		35	בקרת מערכות במתקן
25,220.00		60	מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

12,800.00

תחזוקת מבנים  
ומערכות

69

1,897,608.10

סה"כ עבור רכיב א' פרק 02 עד  
פרק 69 -

94,880.41

עבור עבודה באתר מאוכלס בגין  
רכיב א (פרק 02 עד 69), תוספת  
של 5%

חותמת:

חתימה:

חותמת:

חתימה: