

1.1.2026

לכל משתתפי מכרז פומבי מס' 24/2025

שלום רב,

הנדון : מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 24/2025 למערכת לניהול ועדה לתכנון ובניה
לרשות רישוי ארצית במינהל התכנון

1. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
2. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.
3. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
4. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
5. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
6. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

להלן ריכוז שאלות ותשובות ההבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס'	פרק	סעיף	השאלה	התשובה
1	פרק ג'	6.7 ממשקים	בעמ' 44 ובעמ' 50 מצוין כי "מצורף נספח של שירות התשלומים הממשלתי" המפרט את תהליך התשלום ואת הממשק הנדרש. עם זאת, נספח זה אינו מופיע בתוכן העניינים או ברשימות הנספחים ואינו מצורף למסמכי המכרז. נודה לקבלת הנספח החסר או לחלופין נודה לקבלת פירוט הדרישות הטכניות לממשק זה.	הנספח מצורף למסמכי המכרז
2	פרק א'	7.1.1	לאור מורכבות השאלות הכלולות במכרז (ראו שאלות מצורפות), נבקש דחייה של שבועיים במועד ההגשה על מנת להיערך באופן מיטבי לניתוח המענה הנדרש.	מקובל, ראו נוסח מעודכן של מסמכי המכרז
3	פרק א'	7.2.3	לאור המידע החסר במספר נושאים / נספחים נבקש כי יהיה מועד נוסף להגשת שאלות.	מקובל, ראו נוסח מעודכן של מסמכי המכרז
4	נספח 1	מחירים 1	סעיף 1 בטבלה מערכות לשימוש הוועדה נבקש להעלות את המחיר המערכת באופן משמעותי – עלות חודשית של 11,000 ₪ כולל מע"מ כמחיר מקסימלי אינה משקפת את התכולות הנדרשות במסגרת המכרז לרבות 100 שעות הטמעה, ראו פרוט בשאלות נוספות.	אין שינוי בתנאי המכרז
5	נספח 1	מחירים 1	סעיף 2 בטבלה ממשק למערכות מידע הקיימות במינהל התכנון. נבקש כי עלות פיתוח כל ממשק תקבע באופן עצמאי לאחר הבהרה של הממשק הנדרש / העברת מסמך דרישות. עלות מקסימום של 5,000 ₪ כולל מע"מ מבטאת כ 15 שעות עבודה של עובד בכיר שאינן היקף סביר לפיתוח ממשק.	ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים + שינוי בטופס הצעת המחיר
6	נספח 1	מחירים 1	סעיף 4 בטבלה הקמת מערכת נבקש הבהרה מהי התכולה הנדרשת בסעיף הקמת המערכת לניהול ועדה כולל יעודי קרקע?	הקמת המערכת כוללת את כל האמור במסמך י' 1 - תכנית עבודה – תקופת הקמת המערכת שלב א'
7	נספח 1	מחירים 2	סעיפים 1-4 נבקש להעלות את כל מחירי המקסימום ב 25%. המחירים במכרז הינם כוללים מע"מ ונמוכים בהתייחס למחירים הנהוגים כיום בוועדות / רשויות מקומיות.	הבקשה נדחית, טופס הצעת המחיר אינו כולל מע"מ, ראו טופס הצעת מחיר מעודכן
8	נספח 1	מחירים 3	עבודות למחשוב נתונים- א. נבקש לוודא כי בסעיף 1 נדרשת סריקה רק של תכנית אחת. ב. נבקש כי במידה ומדובר בסריקה של תכניות תשתיות שהינן ארוכות באופן משמעותי ינתן תעריף נוסף / נפרד לסריקה. ג. מאחר ומדובר בבקשות מקוונות האם לא כל החומר קיים גם באופן דיגיטלי? ד. המחירים במכרז הינם מחירים כוללים מע"מ ונמוכים בהשוואה להתקשרויות קיימות בוועדות מקומיות, נבקש להעלותם ב 30%. ה. נבקש כי עבודת הטיוב תבוצע בהתאם לשעות עבודה של עדכון נתונים.	א. ראה עדכון לטבלת מחירים מס 3 ב. אין מדובר בסריקה של תכניות תשתיות ג. ככל שקיים חומר סרוק לא תידרש סריקה ד. ראה עדכון לטבלת מחירים מס 3 ה. אין שינוי בתנאי המכרז
9	נספח 1	מחירים 3	סעיף 3 יבוא נתונים נבקש לדעת מהו מבנה הנתונים הנדרש להסבה וכי יהיה ניתן להגיש הצעה לכל בסיס נתונים בנפרד. נושא זה מהותי בעיקר לאור התכולה המפורטת בסעיף 6.9.4 הכולל בסיסי נתונים שונים. עלות מקסימום של 5,000 ₪ כולל מע"מ מבטאת כ 15 שעות עבודה של עובד בכיר שאינן היקף סביר לביצוע הסבה.	ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים לא נדרש לתת הצעת מחיר במסגרת המענה למכרז
10	פרק ג'	6.5.1.7	על מנת שנוכל לבדוק משמעות התאמה לדרישות מינהל התכנון נבקש כי יועבר נספח לשליחת SMS או דוא"ל.	ראה סעיף לאחר עדכון עלות רכישת חבילות sms תחול על רשות רישוי ארצית

	בנוסף, נבקש לוודא כי עלות רכישת חבילת ה SMS תחול על וועדת הרישוי.			
11	פרק ג'	6.5.1.10	נבקש לוודא כי פיתוח ממשק למערכת חיצונית כגון מפ"י יבוצע במסגרת פיתוח ממשקים בתמחור נפרד.	מקובל, ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים
12	פרק ג'	6.5.5	לא צורך למסמכי המכרז מפרט התממשקות לשירות התשלומים הממשלתי. נבקש את הנחייתכם על מנת שנוכל להעריך את הפיתוח הנדרש וכי הוא יבוצע בתמחור נפרד.	ראו התייחסות לעיל שאלה מס 1
13	פרק ג'	6.5.6	חתימה דיגיטלית, נבקש לוודא כי ניתן לחתום באמצעות Acrobat Reader . במידה ונדרשת אספקת תוכנת חיתום נפרדת נבקש להוסיף סעיף תמחור נפרד.	נבהיר כי ניתן לחתום באמצעות acrobat reader
14	פרק ג'	6.5.10	נבקש הבהרה בנושא תיקי עבירות בניה, האם התיקים אינם מנוהלים ביחידה הארצית לפיקוח על הבניה ?	הרשות תעבוד מול היחידה הארצית לפיקוח על הבניה, אך בכל מקרה יש לאפשר ניהול תיקים עצמאי
15	פרק ג'	6.5.11	נבקש הבהרה לנושא מודול יעודי קרקע, מאחר והמכרז אינו כולל איסוף וניתוח נתוני תכנון, על ידי איזה גורם תבוצע הקליטה והקמת בסיס הנתונים ?	בשלב ראשון המערכת תפעל ללא שימוש במודול יעודי קרקע. הנושא יוכנס לעבודה עתידית ככל שתתבצע בנושא יעודי קרקע
16	פרק ג'	6.6.6	נבקש כי במידה ונדרשת הקמת טפסים מקוונים לאור המורכבות הצפויה בגישה למערכת בסביבת העבודה של שרתי מינהל התכנון הם יוקמו בתמחור נפרד.	אין שינוי בתנאי המכרז
17	פרק ג'	6.6.7	נבקש כי במידה והוועדה תחליט על עיצוב נפרד שאינו בהתאם לתבנית הסטנדרטית הקיימת, הפיתוח והעיצוב יתומחרו בהתאם לשעות פיתוח. לא ניתן להכיל עלויות אלו במחיר דמי התמיכה.	ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים
18	פרק ג'	6.7.1.3	נבקש כי הוועדה תפרט את הדרישות מהממשק למערכת תשתיות לאומיות וכי ממשק זה יפותח בעלות נפרדת בהתאם להצעת מחיר מבוססת על שעות פיתוח.	ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים
19	פרק ג'	6.10.3	נבקש כי שעות עבודת ניהול הפרויקט יחויבו במסגרת שעות הטמעה. מאחר ומדובר בפרויקט שאינו סטנדרטי יתכן וידרשו לפחות בשנה הראשונה מספר רב של שעות ומחיר המערכת אינו נותן ביטוי לתכולה זאת.	אין שינוי בתנאי המכרז
20	פרק ג'	6.11.3	נבקש להפחית את שעות ההדרכה הכלולות במערכת ל 30 שעות וכי שעות מעבר למכסה זאת יהיו בתשלום.	אין שינוי בתנאי המכרז
21	מסמך 1"	5	לוח הזמנים למימוש הממשקים אינו סביר בהתאם לתכולות הנדרשות. נבקש כי לוח הזמנים למימוש כל ממשק יקבע לאחר אפיון מפורט ובהסכמה בין הספק לוועדה.	מקובל, ראה סעיף 5 מעודכן
22	מסמך 1"	8	כי הדרכות ריענון יבוצעו במסגרת שעות הטמעה נבקש 8.1. במחירי המערכת מחויבות, לא ניתן לספוג עלויות אלו. נבקש לסייג את המידע המועבד בהתאם לסעיף זה 8.2. למדריך למשתמש המערכת הינה קניינה של הספק וישנם תיעודיים שהינם סוד מסחרי.	מקובל ראה סעיף 8 מעודכן ההסתייגות מקובלת
23	פרק ד'	13	נבקש כי יצורף נספח ביטוח על מנת שנוכל להעביר להערות המבטח של החברה.	ראו סעיף 13 להסכם, לא נדרש נספח ביטוח
24	פרק ד'	16.2.6	נבקש לוודא כי על מנת שנוכל לספק שירות הולם למערכות החברה יהיה ניתן להתחבר לשרתים עליהם יותקנו המערכות ולמשתמשי המערכות באופן עצמאי ללא תלות בגורם אחר. לוחות הזמנים לטיפול / פיצויים אינם סבירים מתוך נקודת הנחה כי המערכות אינן מותקנות בשרתי הספק ויתכנו גורמים שאינם תלויים בו.	לגבי המערכת התפעולית שתותקן בתוך סביבת מינהל התכנון - החיבור הינו באחריות ובשליטת מינהל התכנון. לגבי אתרים ציבוריים שיתארו בסביבת ממשל זמין (מערך הדיגיטל) - החיבור הינו באמצעות תשתית מאובטחת של מערך הדיגיטל, כפי

שמתחברים כל הספקים והמשרדים הממשלתיים המתחזקים מערכות בסביבת מערך הדיגיטל.				
המערכת תותקן ע"י שרת פנימי של מינהל התכנון. עלות Sql Server, אם תידרש, תחול על רשות רישוי ארצית.	נבקש הבהרה היכן תותקן המערכת לניהול ועדה מקומית ועל מי תחול עלות הרישוי הנדרש כגון שרת Sql server ?	כללי	כללי	25
מקובל	עמ' 11 - לאור סמיכות המועדים בין פרסום המכרז לבין מועד השאלות, נבקש לקבל מועד נוסף לשאלות הבהרה.	7.1.1	פרק א'	26
אין שינוי בתנאי המכרז	עמ' 33 - בשורה אחרונה רשום "קו"ח ותעודות השכלה של מנהל הפרויקט וחברי הצוות" אולם צירופם לא נדרש בתנאי הסף. נבקש הבהרתכם לאמור והאם אכן נדרש צירוף מסמכים אלו?	נספח 3	פרק ב'	27
אין שינוי בתנאי המכרז,	עמ' 34 - מחיר המקסימום החודשי הנקוב בטבלת המחירים אינו סביר ונמוך משמעותי ממחירי השוק המקובלים לארבעת הרכיבים הנדרשים: מערכת ניהול ועדה לתו"ב+ אתר הנדסי+ מודול מסחר+ מודול טיפול בבקשות מקוונות. נבקש להעלות את תעריפי המקסימום באופן משמעותי ובהלימה למחירים המקובלים בשוק להיקף השירותים הנדרש.	סעיף מס' 1	נספח 1	28
אין שינוי בתנאי המכרז,	עמ' 34 - עלות הקמת המערכת (חד פעמי) לניהול וועדה כולל ייעודי קרקע נמוכה משמעותית לפעילות ההקמה הנדרשות. נבקש להעלות את תעריפי המקסימום באופן משמעותי מהמחיר הנקוב.	סעיף מס' 4	נספח 1	29
ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים	עמ' 34 - מחיר המקסימום לעלות חד פעמית של ממשק מול מערכת מידע קיימת במנהל התכנון נמוך ולא משקף את העולות אל מול הגדרה כללית מיד. מניסיונו – קיימות מערכות במנהל התכנון שפיתוח ממשק מולן כרוך בחודשי אדם רבים.	סעיף 3	נספח 1	30
מקובל, ראו נוסח מתוקן	עמ' 35 – על מנת ליצור אחידות בתמחור, נבקש כי סכום הצעת המחיר למילוי יהא ללא מע"מ כמקובל, בדומה לרשום בעמודה בטבלת המחירים מס' 1.	טבל' 2, 3	נספח 1	31
ראו סעיף לאחר עדכון	עמ' 42 - חסר במסמכי המכרז נספח שירות שליחת הודעות SMS או דוא"ל. הנ"ל נדרש על מנת לוודא את משמעות הפיתוח הנדרש.	6.5.1.7	פרק ג'	32
עלות רכישת חבילות sms תחול על וועדת הרישוי	עמ' 42 - נבקש לוודא כי באחריות המזמין לרכוש חבילת הודעות SMS ועל הספק לממש התממשקות מול API קיים לשליחת הודעות.	6.5.1.7	פרק ג'	33
ראו תשובה לשאלה 1 לעיל	סעיפים 6.5.5 + 6.7.14, עמ' 44 - נבקש לקבל לעיונו את נספח שירות התשלומים הממשלתי שלא צורף כחלק ממסמכי המכרז.	6.5.5	פרק ג'	34
ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים	עמ' 44 - כחלק מדרישות המכרז מובהר כי כל התשלומים שהמערכת תייצר ישולמו באמצעות מערכת של שירות התשלומים הממשלתי. הממשק למערכת יהיה בהתאם לנספח המצורף המפרט את תהליך התשלום ואת הנספח הטכני למימוש, על המציע להתאים לדרישות המופיעות בנספח ושינויים מעת לעת ככל ויהיו - עלות פיתוח ממשק פעילות מסוג זה אל מול מערכת תשלומים ממשלתית מוערכת לכדי מספר חודשי אדם ואינה חלק מרכיבי מוצר המדף הקיימים, נבקש ליתן ביטוי לעלות זו בטבלת הצעת המחיר.	6.5.5	פרק ג'	35
ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים	עמ' 44 - נדרשת היכולת להפקת דף מידע תכנוני. במקומות נוספים במסמכי המכרז נדרש שילוב של מידע בנושא זכויות בניה ויעודי קרקע (למשל בסעיף 6.5.1.0). נבקש להבהיר שמימוש סעיפים אלו ידרוש ממשק למערכות ייעודי קרקע של הוועדות המקומיות ו/או קליטת ותחזוקת נתוני ייעודי קרקע כפרויקט שיש לתמחר בנפרד מהקמת ותחזוקת המערכת לניהול ועדת רשות רישוי ארצית.	6.5.3.4	פרק ג'	36
ההבהרה מקובלת	עמ' 44 - נבקש לוודא האם הדרישה היא לחתימה דיגיטלית מסוג "גורם מאשר"? במידה שכן, נבקש לוודא שבאחריות המזמין לרכוש את התוכנות והרשיונות המתאימים מחברת	6.5.6	פרק ג'	37

	קומסיין ובאחריות הספק לממש ממשק בין המערכת לניהול ועדה ובין תוכנת החתימה של קומסיין.			
38	פרק ג'	6.5.10	עמ' 45 - למיטב ידיעתנו, פיקוח על עבירות בניה נמצא באחריות וטיפול הוועדות המקומיות שבתחומן ניתן ההיתר ו/או הרשות הארצית לאכיפה במקרקעין. האם נדרשת כל הפונקציונליות המפורטת בסעיף זה?	ראה תשובה לשאלה 14 לעיל
39	פרק א'	7.1.1	עמ' 11 – נוכח מורכבות המכרז והמענה נבקשכם לדחות את מועד הגשת ההצעות בשבוע ימים לפחות.	מקובל, ראו נוסח מעודכן של מסמכי המכרז
40	פרק ג'	6.5.11	עמ' 46 - בהמשך לשאלה על סעיף 6.5.3.4 נבקש לוודא שהדרישה היא למימוש היכולות לקליטת נתונים וחישוב זכויות וכו', ולא לקליטת הנתונים של התכניות ויעודי הקרקע שיתומחרו בנפרד.	מקובל
41	פרק ג'	6.5.12	עמ' 47 - ייתכן שאילוצים טכנולוגיים, בעקבות ארכיטקטורת ההתקנה במנהל התכנון ו/או אילוצי אבטחת מידע, יחייבו התאמות ופיתוחים במודול הפיקוח בשטח ויהיה צורך לתמר זאת בנפרד.	ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים
42	פרק ג'	6.6	עמ' 48 - נדרשת במסמכי המכרז התאמה לדרישות אבטחת המידע של הארגון ושל יחידת אבטחת המידע הממשלתית. התאמות אלו עלולות להיות כרוכות בעלויות פיתוח ואינטגרציה נוספות. יש לתמחר זאת בנפרד.	ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים
43	פרק ג'	6.6.4	נבקש הבהרתכם האם הדרישה לאפשר תשלומים באתר לא מתנגש עם הדרישה בסעיף 6.5.5 שכל התשלומים ישולמו באמצעות שירות התשלומים הממשלתי.	על המציע להעריך בהתאם ולאפשר תשלום על פי הנחיות הרשות
44	פרק ג'	6.6.7	עמ' 49 - נבקש כי במידה והוועדה (המזמין) יבחר לעצב את האתר בהתאם להנחיות הוועדה ולא דווקא על בסיס תבנית קיימת, יעביר הספק את המשמעויות הנדרשות מבחינה כספית לשינויים הנדרשים והם יחויבו עפ"י אישור הוועדה בנפרד כשעות עבודה לפיתוח תוכנה במערכת ניהול הוועדה כמפורט בסעיף 3 לטבלת מחירים 2 - עבודות בתשלום במערכת עמ' 35	ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים
45	פרק ג'	6.6.11	עמ' 49 - בהמשך לשתי השאלות הקודמות נבקש להסיר סעיף זה ולתמחר בנפרד את העלויות הנוספות.	אין שינוי בתנאי המכרז
46	פרק ג'	6.7.1.2	עמ' 49 - מודגש במסמכי המכרז שמדובר במערכת מילולית – אלפאנומרית. נראה שסעיף זה דורש ממשק מול שכבות GIS. נבקש להבהיר את הדרישה בסעיף.	הממשק הינה "להקפצה" במערכת המדוברת ולא מעבר לכך
47	פרק ג'	6.7.1.3	עמ' 49 - נבקש להבהיר ולפרט את הדרישה לממשק מול המערכת לתשתיות לאומיות. באיזה תהליכים, מול איזה ישויות ונתונים, באיזה כיוון?	ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים
48	פרק ג'	6.7.1.4	עמ' 50 - בדומה לשאלה 22 - נבקש להבהיר ולפרט את הדרישה לממשק מול המערכת שירות התשלומים הממשלתי. באיזה תהליכים, מול איזה ישויות ונתונים, באיזה כיוון?	ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים
49	פרק ג'	6.7.1.4	עמ' 50 - פיתוח ואינטגרציה של ממשק דו-סידרי מול שירות התשלומים הממשלתי כרוך בהשקעה של מספר חודשי אדם. נבקש לתמחר את מימוש סעיף זה בנפרד ולתזמן את עלייתו לאויר במועד מאוחר יותר, ולא ביחד עם הקמת המערכת הבסיסית.	ראו נספח 1.1 תמורה לשירותים הנוספים
50	פרק ג'	6.11.3	עמ' 54 - נבקש לוודא כי עלויות שעות ההדרכה וההטמעה המוצעות (100 שעות) יבוצעו בתשלום נפרד ולא כלולות כחלק מהצעת הספק.	אין שינוי בתנאי המכרז
51	מסמך 1	סעיף 1	עמ' 55 - לוחות הזמנים הנדרשים למימוש הממשקים (60 י"ע) אינם ריאליים לאור חלק מהדרישות לדוגמא: "פיתוח ממשק לשירות התשלומים הממשלתי" ועוד, נבקש להציג תוכנית עבודה ומשאבים פרטנית רק עם זכייה בפרויקט.	מקובל ראה מסמך עדכני
52	הסכם התקשר	13.1	עמ' 64 - נבקש כי לאחר המילים: "מינהל התכנון" ייכתב: "בכפוף להרחבי השיפוי המפורטים" או לחילופין: "בגין מעשי ו/או מחדלי הספק".	אין שינוי בתנאי המכרז
53	הסכם התקשר	13.6	עמ' 65 - יומצא אישור קיום ביטוחים כמקובל. הפוליסות מכילות מידע מסחרי ו/או סודי. לחילופין הפוליסות יומצאו	אין שינוי בתנאי המכרז

	תוך זמן סביר מדרישה מראש ותוך השחרת כל פרט סודי ו/או מסחרי.			
54	הסכם התקשר	16.1.1.1	עמ' 66 - נבקש כי בסיפא יתווספו המילים: "אולם, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימים מדרישת הלקוח ובלבד שנשמר הרצף הביטוחי על פי הסכם זה".	אין שינוי בתנאי המכרז
55	הסכם התקשר	16.2.6.15	עמ' 69 - במערכות מידע מורכבות ובפרט במצב של התקנה בסביבה טכנולוגית שאינה של הספק, יתכנו תקלות הנובעות מהסביבה הטכנולוגית שאינן בשליטת הספק. כמו כן, עמידה ב SLA למתן שירות וטיפול בתקלות מופנה במתן אפשרות נוחה וזמינה של התחברות נציגי התמיכה של הספק עם תוכנות השתלטות מרחוק, הן לעמדות המשתמשים והן לסביבת השרתים עליהם תותקן המערכת. נבקש להוסיף הסתייגות שלטובה עמידה ב-SLA, המזמין יספק אפשרות להתחברות מרחוק לעמדות המשתמשים והשרתים הרלבנטיים ושהעמידה ב-SLA מצד הספק תהיה רק בגין תקלות שנמצאות בשליטתו.	יובהר כי העמידה ב-SLA מצד הספק תהיה רק בגין תקלות שנמצאות בשליטתו
56	פרק ג'	6.8	עמ' 50 - נבקש להבהיר שהדרישה להקמת תיקי בניין ובקשות צריכה להיות חלק אופציונלי (בדומה לסעיף 6.9 - הסבת נתונים)	מקובל
57	נספח ה'	מבדקי חדיר	עמ' 76 - נבקש לוודא שבאחריות המזמין לבצע מבדקי חדירה לאתר ההנדסי. באחריות הספק לטפל בממצאים שיעלו במבדקי החדירה. במידה והספק נדרש לבצע ו/או לשלם על מבדקי החדירה, יש לתמחר אותם בנפרד שכן מדובר בהוצאה נפרדת מול ספקים מומחים בתחומי אבטחת המידע והסייבר.	מקובל. מבדקי חדירות יבוצעו ע"י המזמין. התיקון יהיה באחריות הספק.