

מכרז 27/2025

אספקת מדים

הנדון: הבהרה מספר 2 – עדכון נספח ט"ו.5 – תכולת עבודה

**מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של
מסמך זה ולצרפו להצעתם.**

הרינו להביא לתשומת לב המציעים כי נספח ט"ו.5 – תכולת העבודה למכרז 27/2025 המפורסם במסגרת מסמכי המכרז מבוטל ובמקומו יופיע הנוסח הבא (השינויים סומנו בצבע אדום וכוללים גם את השינויים שאושרו במענה לשאלות הבהרה):

נספח ט"ו 5 – תכולת עבודה עדכנית במסגרת הבהרה מס' 2
(נכון להתקשרות לכלל הסלים)

1. כללי

- 1.1. להלן יפורטו תנאי העבודה בין הספק הזוכה לרשות עבור אספקת המוצרים והשירותים:
- 1.2. שיטת העבודה תבוצע כדלהלן:
 - 1.2.1. **שלב ראשון:** שליחת הזמנת לספק באמצעות פורטל ספקים, כאשר היא חתומה ע"י מורשי החתימה המוסמכים של הרשות;
 - 1.2.2. **שלב שני:** שליחת הודעה לאספקת המוצרים על ידי מפעיל ההסכם לספק ותאום מועד האספקה.
 - 1.2.3. **שלב שלישי:** הספק יספק ויפרוק את המוצרים, במקום שיקבע על ידי מפעיל ההסכם.
 - 1.2.4. **שלב רביעי:** במועד האספקה ימסור הספק תעודת משלוח למפעיל ההסכם ויחתים אותו על העתק תעודת המשלוח. חתימת מפעיל ההסכם על תעודת המשלוח, ורק היא, תהווה את אישור הרשות בדבר קבלת המוצרים. מפעיל ההסכם יציין את תאריך, שעת ומקום אספקת המוצרים ויחתום על תעודת המשלוח, באופן קריא וברור, תוך ציון שמו המלא ותיאור תפקידו.
 - 1.2.5. **שלב חמישי:** הספק יעביר למפעיל ההסכם חשבונית לתשלום באמצעות פורטל ספקים עבור המוצרים שסופקו, לחשבונית יצורף העתק תעודת המשלוח החתומה על ידי מפעיל ההסכם שקיבל את המוצרים.
 - 1.2.5.1. החשבונית שתוגש לרשות תהא לאחר חישוב הצמדה.
 - 1.2.5.2. במקרה בו הספק הגיש חשבונית שאינה תואמת לתחשיב ההצמדה יידרש להגיש חשבונית זיכוי אשר תואמת לתחשיב ההצמדה.
 - 1.2.6. **הערה:** קבלת הזמנת רכש והעברת חשבונית ותעודת המשלוח תעשה באמצעות פורטל הספקים הממשלתי.
- 1.3. כמות המוצרים המינימלי להזמנה הינו יחידה אחת (1).

2. אספקת המוצרים

- 2.1. האספקה תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו, הספק יפרוק את המוצרים במקום שיקבע על ידי הרשות.
- 2.2. אספקת המוצרים ומתן השירותים יהיו לכל תחנות הכיבוי במדינת ישראל ובאתרי אחסון של הרשות, לרבות תחנות כיבוי ברמת הגולן ביהודה ובשומרון.
 - 2.2.1. **אספקת מוצרים לתחנות הכיבוי ברחבי הארץ**
 - 2.2.1.1. הרשות תזמין לצורך אספקת המדים הראשונית לעובדים, מוצרים ארוזים באריזה אישית לכל עובד בהתאם לפריטים המסופקים לו, מוצרים אלו יסופקו ויחולקו ישירות למטות הכבאות ולתחנות האזוריות ברחבי הארץ.
 - 2.2.1.1.1. הרשות שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במנגנון האספקה הזה גם למקרים נוספים ולא רק באספקה הראשונית והספק מתחייב לבצע האספקה בתנאים אלו ללא תוספת עלות.
 - 2.2.1.2. הרשות תעביר לספק מראש את רשימת העובדים וסט הפריטים לו זכאי כל עובד.
 - 2.2.1.3. הספק יספק ויפעיל **מערכת ממחושבת מקוונת** בה יוכל כל עובד להזין את רשימת המידות לסט הפריטים להם הוא זכאי.
 - 2.2.1.3.1. לנציג הרשות תהיה הרשאה למערכת מקוונת זו והוא יוכל להיכנס ולעדכן בה נתונים נדרשים בהתאם לצורך וכן לגזור דוחות שיוגדרו.
 - 2.2.1.4. על הספק להעביר לרשות את מועד ההספקה הצפוי והתחנות שבהן תבוצע החלוקה וכן דו"ח שתכולתו תוגדר ע"י הרשות וכל זאת טרום החלוקה.

2.2.2. אספקת מוצרים לנציבות הכבאות ו/או למרל"ג.

2.2.2.1. אספקת המדים השוטפת תהיה לנציבות הכבאות בראשון לציון ו/או למרל"ג הכבאות במיקום שימסר לספק.

2.2.2.2. תיאום האספקה לנציבות או למרל"ג יבוצע מראש על ידי הספק למול נציג הרשות.

2.2.2.3. אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לכמויות המופיעות בהזמנת הרכש שתועבר לספק.

2.2.2.4. על הספק להעביר לרשות את מועד ההספקה הצפוי בהתאם לזמני האספקה האמורים במכרז.

3. זמני אספקת המוצרים והשירותים

3.1. אספקה הזמנה: הזמנה תסופק באופן מלא תוך 120 ימים קלנדריים (לא ימי עסקים) לכל היותר מיום שליחת ההזמנה על ידי הרשות. יובהר כי לוחות הזמנים לאספקה הינם בפעילות עסקית שוטפת ותיתכן דחייה שלהם בשל אירועי כוח עליון (מלחמה, מגפה וכדומה).

אספקה הזמנה: הזמנה תסופק באופן מלא תוך 180 ימים קלנדריים (לא ימי עסקים) לכל היותר, בהזמנה הראשונה, וזאת מיום אישור הדוגמאות. ובתוך 150 ימים קלנדריים (לא ימי עסקים) לכל היותר, בהזמנות הבאות, וזאת מיום שליחת ההזמנה על ידי הרשות. יובהר כי לוחות הזמנים לאספקה הינם בפעילות עסקית שוטפת ותיתכן דחייה שלהם רק בשל אירועי כוח עליון (מלחמה, מגפה וכדומה).

3.2. מנגנון אישור העברת הזמנה לייצור בהזמנה הראשונה –

3.2.1. הספק יספק לרשות, תוך 21 ימים קלנדריים (לא ימי עסקים) לכל היותר מיום שליחת ההזמנה על ידי הרשות, פריט אחד (1) מוגמר מכל מוצר בסל במידה שיימסר לו על ידי הרשות. על פריט זה יועברו הערות לייצור לספק לפני ייצור סט מידות מלא.

3.2.1.1. ייתכן ויהיה ניתן להשתמש בדוגמא של הספק בשלב הדוגמאות במכרז לצורך סעיף זה, אך ההחלטה על כך הינה של הרשות.

3.2.2. הספק יספק לרשות, תוך 30 ימים קלנדריים (לא ימי עסקים) לכל היותר מיום העברת הערות הייצור (ראה סעיף קודם), סט מידות מלא (פריט אחד (1) מוגמר מכל מידה מוזמנת). במסגרת זמן זה יקבל הספק גם אישור גוון מהרשות ~~בהתאם למאסטר צבעי המדים הקיים ברשות באמצעות lab dips~~ שיועברו ע"י הספק לבחירת גוון. אין לצבוע את הבד המוזמן טרם קבלת אישור בכתב מהרשות.

3.2.3. הספק יספק לרשות, תוך 45 ימים קלנדריים (לא ימי עסקים) לכל היותר מיום שליחת ההזמנה על ידי הרשות, אישורי מעבדה בינלאומית, מאושרת על ידי הרשות, להוכחת עמידה בכלל הדרישות המפורטות בנספח א' במפרט הטכני - נספח הבדים לכל אחד מהסלים במכרז.

3.2.3.1. המעבדה תהיה מאושרת מטעם ILAC או רשות לאומית להסמכת מעבדות להסמכתה לביצועי בדיקות בתקן ISO17025.

3.2.3.2. לצורך בדיקת 10 מחזורי כביסה עפ"י תקן AATCC143 נדרש אישורים ממעבדה בישראל (מכון התקנים או שנקר). האישורים יהיו לפריט המוגמר כולל כל האביזרים.

3.2.4. הרשות תעביר לספק תוך 7 ימי עסקים לאחר קבלת אישורי המעבדה שלעיל, אישור להעביר ההזמנה לייצור או לחלופין הערות לתיקון.

3.2.5. הרשות תערוך גם בחינה של כביסה תעשייתית על חלק מפריטי סט המידות המלא שיסופק. הבחינה תערוך על פריטים לבחירת הרשות והבחינה תערוך בהתאם לכללים שתיקבע הרשות.

3.2.6. יודגש כי לוחות הזמנים במנגנון אישור העברת ההזמנה לייצור זה לא מהווה עילה לעיכוב אספקת ההזמנה בהתאם לזמנים המנויים בסעיף 3.1.2-1 לעיל.

3.3. מנגנון אישור העברת הזמנה לייצור בהזמנות חוזרות –

- 3.3.1. הספק יספק לרשות, תוך 30 ימים קלנדריים (לא ימי עסקים) לכל היותר מיום שליחת ההזמנה על ידי הרשות, סט פריטים הכולל 2 מידות שונות מכל פריט בהזמנה, ו- **dips lab** לאישור גוון **בהתאמה למאסטר הצבעים הקיים ברשות וכן** אישור מעבדה כמפורט בסעיף **3.2.3 2-2-3**. לעיל.
- 3.3.2. הרשות תעביר לספק תוך 7 ימי עסקים לאחר קבלת אישורי המעבדה שלעיל, אישור להעביר ההזמנה לייצור או לחלופין הערות לתיקון.
- 3.3.3. יודגש כי לוחות הזמנים במנגנון אישור העברת ההזמנה לייצור זה לא מהווה עילה לעיכוב אספקת ההזמנה בהתאם לזמנים המנויים בסעיף **3.1 2-1** לעיל.
- 3.4. יובהר כי רק לאחר שליחת הזמנת רכש מאושרת מטעם הרשות לספק – יחל מניין הימים לאספקת המוצרים כאמור לעיל.

4. הנחיות מקצועיות

- 4.1. הפריטים שיופקו לרשות יעמדו בכל דרישות המפרט הטכני ותכולת העבודה.
- 4.2. טבלת המידות- סטייה מאושרת (טולרנס) **במידות המצוינות בתוך טבלת המידות בלבד**, בהתאם למצוין בטבלאות המידות, בכל מקום בו קיימת מידה ללא ציון סיבולת, תוודק הסיבולת המקסימלית תהיה עד 3%. **לא יאושר טולרנס למידות המפורטות מחוץ לטבלת המידות**.
- 4.3. בכל המפרטים שלעיל, יתכנו שינויים בעיצוב ו/או במידות בהתאם להחלטת הרשות.
- 4.4. בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן המפרט הטכני לבין המצוין בשרטוטים - **תוכן המפרט הטכני קובע יש לפנות ולקבל הנחיה מעורך המכרז**.

4.5. הנחות יסוד

- 4.5.1. כל המוצרים ייוצרו מבדים אשר עברו תהליכי צביעה ואשפרה הכוללים לפחות: חריכה, פישור, מירצור, אל כוץ, טרמופיקסציה, ריכוך. זאת לקבלת בדים בעלי איכות טובה ולפי כללי המקצוע הטובים.
- 4.5.2. לא יאושרו בדים שקופים.
- 4.5.3. טרום ייצור הבד המוזמן יש לאשר מול הרשות מגע בד- hand feel גם אם הבד עומד בכלל דרישות המפרט הטכני. **עמידה בדרישה זו הינה תנאי לאישור ייצור**.
- 4.5.4. **יש להציג אישורים מכל יצרני הבדים המספקים חומרי גלם למכרז זה על כך שהצביעה והאשפרה של בדים אלה הינה ללא שימוש בפורמלדהיד או בצבעני AZO או כל צביעה או אשפרה הידועה כמסוכנת / לא בריאה לשימוש**.
- 4.5.5. המוצרים שיופקו על ידי הספק לא יכללו כל רכיב אשר עשוי לפגוע בבריאות המשתמשים ו/או שהשימוש בהם יכול להוות סכנה למשתמש.

4.6. עיבוד

- 4.6.1. כל חלקי הפריט יגזרו משכבת בד אחת כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
- 4.6.2. כל חלקי הפריט יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד, אלא אם צוין אחרת.
- 4.6.3. על כל חלקי הפריט להתאים בצבע ובגוון בצורה מוחלטת, אלא אם צוין אחרת במפורש.
- 4.6.4. על כל חלקי הפריט להתאים מבחינת סמיכות/ צפיפות וגמישות- לפונקציונליות.
- 4.6.5. המידות בטבלאות המידות עשויות להשתנות במהלך תקופת ההתקשרות.
- 4.6.6. הפריטים ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל לפריט לבוש מטיב מעולה.
- 4.6.7. כל המוצרים ייוצרו לפי כללי המקצוע הטובים (best practice).

4.7. תפירה

כללי

- 4.7.1. על חוטי התפירה להיות בצבע, הרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד הנתפר, זאת למניעת התכווצויות, ליציבות התפרים ושמירה עליהם.
- 4.7.2. יש לבצע כל פריט בהתאם למפרט התפירה ודוגמאות להכוונה במידה ויהיו.
- 4.7.3. על האבזורים (דוגמת כפתורים, רוכסנים, בטנות וכיוב') להתאים במדויק מבחינת גוון לגוון בד הפריט אלא אם מצוין במפורש אחרת.
- 4.7.4. בכל הפריטים בעלי כפתורים נדרש כפתור רזרבי בתפר פנימי (מכנסיים, חולצות וכי').
- 4.7.5. ~~פריטים ייצוגיים~~ בכל מקרה שיש שתי שכבות בד (חולצות מכופתרות וכיוב') יש להשתמש בפליזלין מתאים ואיכותי (לצווארונים, כפתרות, עיבוד וכיוב').
- תפרים ותכים: בכל מקום בו נדרש ביאור לסוג תפר או מספר תכים יש להתייחס לתקן ישראלי 924.
- 4.7.6. תפר כפול בצפיפות 4-5 תכים בס"מ, ישמש לתפירת חלקי גב החולצה באזור תפרי הגסקה, שרוולי החולצה, דפי חיפוי, חיבור ועיצוב כיסים. (חולצה מכופתרת).
- 4.7.7. תפר רגיל בצפיפות 4-5 תכים בס"מ, סוג תך 301 מספר לתפירת חלקים קדמיים ומשניים.
- 4.7.8. תפר "אוברלוק" 3-5 תכים בס"מ ברוחב 4.0-5.0 מ"מ, סוג התך 503 או 504 לכל השוליים הגזורים והגלויים של הבד.
- 4.7.9. מדי שגרה: תפר חיזוק אוטומטי "ריגל" עם 2 ± 42 תכים באורך 4.1-6.1 ס"מ, עבור:
- ארבע פינות כיסי המכנסיים.
 - שתי פינות החיבור העליונות של דפי הכיסים.
 - חיבורי פתח שפת כיסי החולצות.
 - תפרי חיבור לולאות החגורה - 2 לכל לולאה.
 - אנכית לתפר ישיבה בשני קצותיו.
 - הרוכסנים והסרטים יתפרו בתפרים חוזרים ויחזקו בתפר חוזר באורך 0.5-1 ס"מ.
 - יש לבצע תפרי ריגל בכל נקודת חולשה אחרת שתעלה ויידרש תפר חיזוק.
- 4.7.10. קרע בחוט התפירה יחזק ע"י תפירה חוזרת מעבר למקום הקרע, כשאורך החפיפה אינו פחות מ-5.1 ס"מ.
- 4.7.11. התפרים יהיו ללא דילוגים וללא קרעים.
- 4.7.12. התחלות וסיום תפרים וקצוות התפרים יחזקו בתפר חוזר.
- 4.7.13. כל שולי הבד הגזורים החופשיים, יעובדו בתפר אוברלוק.

4.8. רקמות ודפוסים

- יש לאשר גרפיקות של פאטצ'ים, רקמות ודפוסים ומיקומם לפני ביצוע ולקבל אישור בכתב.
- 4.8.1. פאטצ'ים רקמות ודפוסים פאטצ'ים:
- 4.8.1.1. המחיר המוצע במכרז יכלול דפוסים, רקמות ופאטצ'ים במידת הצורך בהתאם למוגדר במפרטים הרלוונטיים.
- 4.8.1.2. על כל הרקמות, כולל של פאטצ'ים, מלבד חולצת הטריקו וסריג פוטר, להיות מבוצעות טכנית על גבי בד החולצה, על החלק הרלוונטי של החולצה. משמע- אין לחבר פאטצ'ים באמצעות תפירה אלא לרקום ישירות על החולצה עצמה במיקום המוגדר במפרט ע"ל גבי בד רקע דריל רלוונטי שחור, אלא אם הוגדר במפורש אחרת.

4.9. צבעים

4.9.1. קיימת חשיבות יתרה לאשר גוון אפור נדרש למדי השגרה טרום הייצור. **בכל הזמנה יש**

לקבל אישורים על הגוון באמצעות lab dips שיוגשו ע"י הספק לבחירה ואישור לפני הייצור.

4.9.2. צבע שחור לכלל סוגי הסריגים הינו לפי דוגמאות בד שתמסרנה לספק הזוכה לצורך התאמה.

5. אביזרים

5.1. כל האביזרים יתפקדו באופן מלא, יהיו תקינים ובאחריות הספק לאורך כל זמן האחריות המוגדר על הפריט.

5.2. בפריטים המוגדרים כסט ללבישה יעשה שימוש באביזרי עיבוד, דיגום וגימור זהים.

5.3. **כל האביזרים יוגשו לאישור בתיק המוצר בצירוף תיעוד/אחריות ממעבדת היצרן.**

5.4. כל חומרי הגלם, אביזרי הפלסטיק, המתכת והטקסטיל יהיו זהים בכל הפריטים ובכל מנות האספקה ובלבד שתכונותיהן ומאפייניהם עומדים בדרישות המפרט / תואמים לאלו שאושרו מראש ובכתב בשלב אישורי הדגם ויהיו ללא תקלות ופגמים.

5.5. האביזרים לרבות סיומות הצמדנים הנדרשים, יהיו בגוונים זהים לבדים העיקריים לרבות אביזרים נסתרים ולא גלויים.

6. מידות וסימטריות

חלקי הפריטים יעובדו על פי טבלאות המידות המאושרות, ובסימטריות מלאה באופן כזה שמיקום הכיסים הסמלים והאביזרים, לרבות כפתורים ואבקות כפתורים יחפפו להתאמה מלאה בקיפול.

7. אחריות הספק

7.1. הספק מתחייב לספק למוצרים אחריות מלאה כולל מתן שרותי תיקונים והחלפת חלקי חילוף, לתקופה של שנים עשר (12) חודשים או לפי תקופת האחרון שנותן היצרן, הגבוה מביניהם, ממועד אישור הרשות על קבלת המוצרים (להלן: "תקופת האחריות").

7.2. האחריות תכלול תיקון לכל פגם בפריט הנובע מכשל בייצור שיגרום לתקלה במוצר בזמן אחסנה או הפעלה בתנאים המקובלים ברשות לפריט זה.

7.3. השרות יינתן באתר של הספק, באחריות הספק לבצע משיכה של הפריט הפגום ממקום אשר יוגדר ע"י הרשות ולהחזירו לאחר התיקון לאותו המתקן.

7.4. משך הזמן מרגע קבלת הפריט אצל היצרן עד לסיום התיקון ואספקתו לרשות לא יעלה על שבוע ימים.

~~7.5. הספק יצרף לכל מוצר בנפרד, תעודת אחריות חתומה הכוללת את מועד המסירה, מועד סיום תקופת האחריות ואת מספרו הייחודי של מוצר.~~

~~7.6. סימון תקופת האחריות יהיה בהתאם לאמור בסעיף 9 להלן.~~

8. בחינות קבלה

8.1. במסגרת בחינות הקבלה לאספקה ראשונה והזמנות חוזרות, תאומת הימצאותן של בדיקות מעבדה והתאמת ממצאיהן לדרישות לגבי האיכויות הנדרשות: ההרכבים, החומרים, הבדים, האביזרים וכדומה, כפי שנדרש באופן מפורט במפרטים ובטבלת הדרישות הטכניות המצורפת.

8.2. התאמת הפריטים שסופקו תיבדק בהתאמה לפריטים שאושרו על ידי וועדת הבדיקה של הרשות, כולל גוון הפריט.

8.3. הרשות זכאית להוציא בדיקה מדגמית מהאספקה ולשלוח לבדיקה במעבדת טקסטיל בלתי תלויה מטעמה, על חשבון הספק, תוצאות בדיקה זו הינן הקובעות.

8.4. בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.

8.5. הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2, דגימה כפולה, עם AQL 4% לכל הפגמים.

8.6. בכל דוגמא לאישור טרום ייצור ובאספקה עצמה יבדקו הפרטים הבאים:

8.6.1. התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

8.6.2. התאמת האבזורים לנדרש.

8.6.3. ביצוע הפרטים של הפריט.

8.6.4. התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי הפריט.

8.6.5. התאמת המידות לטבלת המידות.

8.6.6. טיב התפירה וחיזוק התפרים.

8.6.7. שגיאות אריגה והדפסה.

8.6.8. התאמת חוטי התפירה.

8.6.9. ניקיון, סימון ואריזה.

9. תקלה אפידמית

במקרה של תקלה אפידמית (תקלה החוזרת שלוש (3) פעמים באותו דגם מוצר, במהלך תקופת ההתקשרות), וכחלק מהאחריות שיספק הספק לרשות, הספק יספק מוצרים תקינים ללא תוספת תשלום, במקום כל מוצר אשר יתגלה כפגום ו/או בלתי מתאים למפרט.

10. מידות מיוחדות

על הספק לתפור פריטים רלוונטיים במידות מיוחדות (מידות שאינן מופיעות בטבלת המידות) בבדים מהם הפריטים מוזמנים עבור עובדים בעלי מידות חריגות במחיר המכרז וללא הגדרת כמות מינימום.

11. סימון ואריזה

11.1. סימון הפריטים:

11.1.1. במרכז תפר גב הפריט הפנימי תיתפר על ארבעת צלעותיה תווית הכוללת:

11.1.1.1. לוגו הרשות עפ"י גרפיקה שתימסר.

11.1.1.2. מידת הפריט

11.1.1.3. הרכב

11.1.1.4. סמלי כביסה בהתאם להגדרות המפרט הטכני

11.1.1.5. שנת אספקה בפועל

11.1.2. בתפר הפנימי של הפריט, בצד שמאל, תיתפר תווית הכוללת:

11.1.2.1. שם היבואן

11.1.2.2. ארץ ייצור

~~11.1.3. סימון אחריות – על כל מוצר בנפרד תודבק מדבקה, בה יפורט מועד אישור הרשות~~

~~על קבלת המוצר ומועד תום תקופת האחריות למוצר.~~

11.2. אריזת הפריטים:

11.2.1. הפריטים ינוקו מכל קצוות חוטי התפירה, יגוהצו, ויקופלו לפי הנוהל המסחרי

המקובל לפרטי לבוש מטיב מעולה. אחרי הקיפול, כל פריט לבוש יוכנס לתוך שקית

שקופה, לכל שקית יוכנס חומר silica gel לשמירה על הלחות או כל הצעה אחרת שתגן

מפני לחות.

11.2.2. יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כל שהיא באיכות המוצר (לרבות שינוי

גוון, אורך זמן אחסנה וכדומה).

- 11.2.3. על אריזת הפריט, במיקום בולט תודבק מדבקה, בשפה האנגלית או העברית, הכוללת את הפרטים הבאים:
- 11.2.3.1. שם פריט והמידה (תוך פירוט גבר/אישה)
 - 11.2.3.2. שם היצרן
 - 11.2.3.3. סדרת ייצור – חודש ושנת ייצור
 - 11.2.3.4. סמל הרשות הארצית לכבאות והצלה
 - 11.2.3.5. מספר קטלוגי
 - 11.2.3.6. ברקוד ומספר ברקוד
- 11.2.4. אריזת המוצרים לאספקה לנציבות כבאות והצלה בראשון לציון וא/או למרל"ג:
- 11.2.4.1. הפריטים המוזמנים יארזו בארגזי קרטון נפרדים לכל פריט ולכל מידה.
 - 11.2.4.2. על הארגזים יופיע במיקום בולט הפרטים הבאים בשפה העברית, המפרטים את תכולת הארגז:
 - 11.2.4.2.1. שם הפריט ומק"ט הרשות
 - 11.2.4.2.2. מידה
 - 11.2.4.2.3. כמות
 - 11.2.4.2.4. שם היצרן.
 - 11.2.4.2.5. תאריך אספקה.
- 11.2.5. אריזת המוצרים באריזה אישית לעובד לאספקה בתחנות הכיבוי ברחבי הארץ:
- 11.2.5.1. האריזה תהיה בשקית ניילון אטומה.
 - 11.2.5.2. על האריזה תודבק מדבקה המכילה את המידע הבא בעברית:
 - 11.2.5.2.1. שם העובד
 - 11.2.5.2.2. הפריטים והכמויות לכל פריט הכלולים באריזה.
 - 11.2.5.2.3. שם התחנה שבה סופקה האריזה.
 - 11.2.5.3. לאחר האספקה לאתרים השונים, יעביר הספק לרשות דוח מרוכז של כלל הפריטים שסופקו לכל תחנה ואתר בפירוט של כל עובד והפריטים שסופקו לו.
- 11.3. דרישות למשטוח (במקרה ונדרש)
- 11.3.1. המשטחים יהיו משטחי יורו המתאימים לעומס מירבי של עד 900 ק"ג.
 - 11.3.2. הגובה המרבי של המשטח כולל מטען לא יעלה על 1.55 מ'.
 - 11.3.3. ע"ג המטען תודבק מדבקה גדולה המתארת את תכולת המטען – שם הפריט מידות וכמות מכל מידה.
 - 11.3.4. חריגה לרוחב מסיפון המשטח מותרת עד 5 ס"מ לכל היותר, מעבר כל דופן.
 - 11.3.5. המטען ייקשר למשטח באמצעות ניילון נצמד (סטרץ') בעובי 2 מיקרון לפחות או באמצעות 4 סרטי מתיחה (בהצלבה 2/2) עשויים פוליפרופילן ברוחב 12 מ"מ לפחות, כאשר פינות המטען מוגנות באמצעות פיסות קרטון למניעת מעיכות.
 - 11.3.6. משקל הציוד והמשטח לא יעלה על 900 ק"ג.
- 11.4. רכב השינוע:
- 11.4.1. באחריות הספק להעמיס ולפרוק את המטען בתחנות הכיבוי.
 - 11.4.2. רכב השינוע מטעם הספק יכלול את כל האמצעים הנדרשים להורדת המטען מרכב השינוע (מנוף, דופן הידראולי או כל אמצעי אחר על מנת להביא את המטען לנקודת הפריקה באתר הרשות.
 - 11.4.3. הספק ייקח בחשבון את כל הנדרש על מנת לשנע את המטען באופן תקין ובטוח לרבות אופן שינוע, צורת האריזה, סדרי הדיווח והתיעוד וכו' ועד להגעת המוצרים ליעדם.

11.4.4. הספק יהיה אחראי בלעדי להעמסה ופריקה של המוצרים באתרי הרשות.

12. זמינות השירות

12.1. נציג הספק יהיה זמין למענה טלפוני בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 17:00.

13. בטיחות

- 13.1. הספק יפעל לפי כל דרישות החוק הרלוונטיות כולל תקנות הבטיחות בעבודה הכרוכות באספקת המוצרים/השירותים.
- 13.2. הספק מתחייב לקיים השגחה קפדנית ולוודא כי הוא וכל הפועלים מטעמו ימלאו אחר כל דרישות הרשות והוראות המכרז.
- 13.3. הספק אחראי באופן חד משמעי לתקינותם של המוצרים, הציוד והכלים אשר ברשותו וכן לשימוש הנכון והבטיחותי בהם.

14. פעילות בזמן חירום

- 14.1. הגדרה – "זמן חירום" יהיה בהתקיים אחד או יותר מהתנאים שלהלן:
 - 14.1.1. הכרזת ממשלה על מצב מיוחד בעורף או שעת התקפה, בהתאם לחוק התגוננות אזרחית התשי"א-1951.
 - 14.1.2. הכרזה על אירוע אסון המוני בשטח המדינה כולה ו/או בחלק מסוים ממנה בהתאם לס' 90 לפקודת המשטרה (נוסח חדש) התשל"א-1971.
 - 14.1.3. עפ"י החלטת נציב כבאות והצלה.
- 14.2. המוצרים ו/או השירותים נשוא מכרז זה על כל מרכיביו חיוני בזמן חירום ואספקתו נדרשת לרשות בזמן חירום באופן רציף וסדיר, באיכות הנדרשת על פי תנאי המכרז ומסמך תכולת העבודה.
- 14.3. הרשות תודיע לספק כי היא נמצאת בזמן חירום. עם קבלת הודעה, מתחייב הספק לספק את המוצרים ו/או השירותים בתוך פרק הזמן הנדרש.
- 14.4. ידוע לספק כי בזמן חירום, תהא לרשות זכות ראשונים לקבלת המוצרים ו/או שירותים כפי שהוגדר בתנאי המכרז.
- 14.5. הספק מתחייב לתת המוצרים ו/או השירותים באופן מלא כנדרש במסמך תכולת העבודה, מקצועי ורצוף כנדרש בשגרה, מרגע קבלת ההודעה מהרשות כי מדובר בזמן חירום, ללא שיבוש או הפרעה, בהתאם לתנאי מסמך תכולת העבודה.
- 14.6. לשם כך, מתחייב הספק לעשות כל הנדרש על מנת לספק את המוצרים ו/או השירותים בזמן חירום בתוך הזמן שנקבע בהתאם להתחייבותו, לרבות תגבור כ"א וכלי רכב לפי הצורך גם מעבר לשעות הפעילות לרבות בשבתות וחגים.
- 14.7. חובת הספק כאמור לעיל חלה עליו גם במקרה שהמוצרים ו/או השירותים מסופקים באמצעות ספקי משנה, והוא יהיה אחראי כלפי הרשות לאי אספקת המוצרים ו/או השירותים כנדרש בזמן חירום.
- 14.8. אי עמידה של הספק בהתחייבות לפי סעיף זה, תהא הפרה יסודית של תנאי המכרז.

15. רישום מפעל חיוני לשעת חירום

- 15.1. על מנת למזער את הפגיעה ברציפות התפקודית של אספקת המוצר ומתן השירותים מושא מכרז זה, בכוונת הרשות לרשום את הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו במסגרת אספקת המוצר ומתן השירותים הכלולים במכרז, כמפעל חיוני לשעת חירום, לטובת הרשות הארצית לכבאות והצלה, בהתאם לאמור בחוק שירות עבודה בשעת-חירום התשכ"ז-1967.
- 15.2. על הספק לסייע למפעיל ההסכם ככל שיידרש על מנת לרשום את כל הפועלים מטעמו לאספקת המוצר ומתן השירותים מושא מכרז זה.