

תאריך : י"ז בטבת תשפ"ו
06 בינואר 2026
סימוכין : 2000-2003-2026-0000004

לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

לכבוד

באמצעות
המייל

שלום רב,

הנדון : מכרז 11/2025 לרכש שרתים ומאזנים ומתן שירותי אחריות ותחזוקה- מענה על שאלות הבהרה
מס' 2

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

בהמשך לשאלות הבהרה שהועלו על ידי משתתפים במכרז שבנדון, המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה (להלן – "המזמין") מודיע על עדכון מסמכי המכרז והארכת המועד להגשת הצעות. נוסח עדכון מסמכי המכרז מפורסם באתר האינטרנט של המזמין ובאתר מנהל הרכש של משרד האוצר.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

מס"ד	מסמך	כותרת, סעיף, ועמוד	שאלה	תשובה
1.	פרק א'- הליך המכרז	מועדי המכרז סעיף 7.1 עמ' 10	מועד הגשת המכרז: לאור שאלות הבהרה שהוגשו ולפנים משורת הדין נבקש לדחות את מועד ההגשה ב 10 ימים לכל הפחות, לאחר קבלת מענה לשאלות הבהרה בסבב זה.	הבקשה מתקבלת. מועד הגשת ההצעות הוא עד ל- 2.2.2026 בשעה 13:00.
2.	פרק ב'- חוברת ההצעה	הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים סעיף 11.3 עמ' 22	הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים: לאחר עיון במסמכי המכרז, שמנו לב כי בפרק תנאי הסף	מצורף קובץ אקסל להוכחת העמידה בסעיף 11.3.2 לתנאי הסף המקצועיים.

			המקצועיים אין אפשרות מספקת להזין את כלל הנתונים והמידע הנדרש בצורה מלאה, מסודרת ומקצועית בטבלאות שפרסמתם. על מנת שנוכל להציג את מלוא הפרטים הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז, נבקש כי תפורסם גרסה עריכה של מסמך תנאי הסף בקובץ WORD. קובץ כזה יאפשר לנו למלא את המידע בצורה מדויקת, ברורה ומובנית, ובכך להבטיח עמידה מלאה בדרישות המכרז והגשת הצעה שלמה ומקצועית.
3.	פרק ב'- חוברת ההצעה	אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד עמ' 32	נבקש לאשר להוסיף לאחר המילים "לכל דבר ועניין" את המילים - "בקשר למכרז זה".
4.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	השירותים הנדרשים- מפרט טכני עמ' 39	המפרטים הנדרשים גורמים לכך שהמכרז יכול להתאים רק ל- HP Synergy 1200 בלבד, האמנם?
5.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	השירותים הנדרשים- מפרט טכני עמ' 39	דרישת המינימום היא למארז של 12 שרתים לפחות, האם ניתן להגיש הצעה למארז של 8 שרתים בלבד?
6.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	א. האם יינתן יתרון לפתרון טכנולוגי אשר מספק תקשורת G100 מקצה לקצה, ז"א בחיבור מהשרת עד למתגי TOR ב. האם יינתן יתרון לפתרון טכנולוגי אשר מספק פתרון לשרתי INTEL ו- AMD במארז אחד א. לא. ב. לא. ג. לא. ד. לא. ה. כן, ובתנאי ומספר המבואות החיצוניים המסופק עומד בדרישות המפרט. ו. לא.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
 Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

ז. כיום תשתית ה-FC תומכת 64GB. הציוד הקיים מחובר בקצבים שונים (64GB, 32GB) ח. כ-600 מטרים. ט. הכוונה לנהל כסביבה אחת, אולם החלטה זאת יכולה להשתנות, בהתאם לשיקולי המזמין. י. קיימים סיבים אופטיים בין חדרי המחשב.	ג. האם יינתן יתרון לפתרון טכנולוגי שמספק תמיכה בפתרונות שונים מבוססי AI, אשר דורשים סוגי כרטיסי GPU מגוונים, כגון NVIDIA ו- AMD במארז אחד ד. האם פתרון ניהול של המערכת יכול להתארח בענן ה. עקב צורת העבודה של פתרון UCS אשר כוללת בתוכה רכיבי FI ש נותנים פתרון תקשורת LAN, תקשורת SAN וניהול ביחידה אחת, הנ"ל מייצר מתגי תקשורת LAN ו SAN נוספים וכן מודול ניהול חיצוני – האם אפשר להתייחס לזה במענה כמערכת אחת למענה לסעיף 11.3 ו. האם יינתן יתרון לפתרון טכנולוגי אשר מספק תמיכה במערכות / hypervisor HCI כמו Nutanix ז. האם דרישה לתמיכה של תקשורת FC במהירות 64 GB, שנוספה בדרישה מעודכנת, מתבססת על תשתית קיימת או שקיימת היום תשתית FC במהירות שונה (נמוכה יותר) ונדרש לתת מענה לתשתית קיימת היום, ולתמוך בתשתית עתידית במהירות עד 64 GB? ח. מה מרחק בין חדרי מחשב שיהיו מותקנים מארזים? ט. האם 2 מארזים שיותקנו ב2 חדרי מחשב יפעלו כסביבה			
--	--	--	--	--



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | 04-7744202 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

				אחת או יהיו 2 סביבות נפרדות עם ניהול נפרד? י. איזו תשתית תקשורת קיימת בין שני חדרי מחשב?
7.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	מערכת ניהול: בתשובות ההבהרה חודדה הדרישה למערכת ניהול. נבקש את הבהרתכם : האם מדובר בחומרה ייעודית למטרת ניהול בלבד (Management Module), ושאינה שרת ייעודי בתוך המארז?	מדובר על חומרה ייעודית, שיכולה להיות שרת נפרד מחוץ למארז או חלק מהמארז אבל עם תקשורת ייעודית לניהול.
8.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	Pass-Through: רכיב ה-Pass-Through אינו חלק מהפתרון של מרבית היצרנים בשוק ואינו מהווה רכיב מהותי במענה המבוקש. לפיכך, דרישה זו מצמצמת את מעגל המשתתפים ועלולה לפגוע בתחרות הוגנת, ועל כן נבקש לבטלה.	הדרישה בוטלה.
9.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	ממשקי תקשורת: נבקש לאשר כרטיס Dual Port 50 Gbps התומך הן ב-FC והן ב-Ethernet, עם אפשרות חלוקה עד 8 רשתות לוגיות.	מאושר. מדובר בכרטיסים בתוך השרת ולא הממשק שיוצא מהמארז. הממשק היוצא מהמארז צריך להיות 100 Gb
10.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	כמות מארזים: בדרישה המקורית (סעיף 2.1.2) נכתב: ספק שיציע מארז המכיל פחות מ-12 להבים – יציע 2 מארזים. בשאלה 6 בשאלות ההבהרה סעיף ב' נשאל האם נדרשים מארזים נוספים, אך התשובה לא הבהירה את הנקודה. נא להבהיר באופן חד משמעי: האם הדרישה להצעת 2 מארזים (במקרה של מארז עם פחות מ-12 להבים) עדיין תקפה?	מאושר, ראו תיקון במסכמי המכרז המעודכנים.
11.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	מהירות חיבור: בהתייחס לשאלה 2 סעיף ה' – נבקש לאשר תמיכה במהירות 32Gb.	ראו תשובה לשאלה 10 לעיל.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

12.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	בשאלה 6 מופיע בתשובת ההבהרה שיש לספק שני חיבורי LAN בתוך השרת בקצב של GB100 נבקש לקבל הבהרה, האם ניתן לשים שני כרטיסים של GB50 בתצורת LACP, או כרטיס עם 4 יציאות של GB25	אין שינוי במסמכי הבקשה. נדרשים שני חיבורי 100G, ולא כל תצורה אחרת.
13.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרטי המארזים הנדרשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	מהי מערכת השו"ב המרכזית של המזמין	SCOM, vRops
14.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרט השרתים המבוקשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	המארז המוצע על ידינו מתבסס על פתרון התקשורת האחודה של חברת סיסקו הנחשבת למתקדמת בשוק. דרך מתגים אלו המובנים במארז ניתן לקבל תקשורת FC, Gb-Ethernet, FCOE ובעלי 8 פורטים GB100 המקנים מהירות כוללת של Tb1.6 ברמת המארז. לא ניתן עם זאת להוסיף זוג מתגים בתוך השסי. נבקש לבטל את הדרישה לאופציה ל 2 מתגים נוספים בתוך המארז.	הדרישה לאופציה ל 2 מתגים נוספים בתוך המארז נדרש לשם הפרדה רישתית פיזית בין ה LAN ל DMZ כפי הנדרש על פי הנחיות אבטחת מידע שלנו.
15.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרט השרתים המבוקשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	טבלת המארזים הנדרשים - Pass-Through : רכיב ה-Pass-Through אינו חלק מהפתרון של מרבית היצרנים בשוק ואינו מהווה רכיב מהותי במענה המבוקש. לפיכך, דרישה זו מצמצמת את מעגל המשתתפים ועלולה לפגוע בתחרות הוגנת, ועל כן נבקש לבטלה.	הדרישה בוטלה, ראו תיקן במסמכי המכרז המעודכנים.
16.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרט השרתים המבוקשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	טבלת המארזים הנדרשים - מערכת ניהול : בתשובת ההבהרה חודדה הדרישה למערכת ניהול. נבקש את הבהרתכם: האם מדובר בחומרה ייעודית למטרת ניהול בלבד (Management Module), ושאינה שרת ייעודי בתוך המארז?	מדובר על חומרה ייעודית, שיכולה להיות שרת נפרד או חלק מהמארז.

17.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרט השרתים המבוקשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	טבלת המאזנים הנדרשים - ממשקי תקשורת : נבקש לאשר כרטיס Dual Port 50 Gbps התומך הן ב-FC והן ב-Ethernet, עם אפשרות חלוקה עד 8 רשתות לוגיות.	אין שינוי במסמכי הבקשה. נדרשים שני חיבורי 100G, ולא כל תצורה אחרת.
18.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרט השרתים המבוקשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	טבלת המאזנים הנדרשים - כמות מאזנים : בדרישה המקורית (סעיף 2.1.2) נכתב : ספק שיציע מארז המכיל פחות מ-12 להבים – יציע 2 מאזנים. בשאלה 6 בשאלות ההבהרה סעיף ב' נשאל האם נדרשים מאזנים נוספים, אך התשובה לא הבהירה את הנקודה. נא להבהיר באופן חד משמעי : האם הדרישה להצעת 2 מאזנים (במקרה של מארז עם פחות מ-12 להבים) עדיין תקפה?	כן. במקרה שמארז יש מקום לפחות מ-12 שרתים, נדרש להציע שני מאזנים.
19.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרט השרתים המבוקשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	טבלת המאזנים הנדרשים - מהירות חיבור : בהתייחס לשאלה 2 סעיף ה' במענה לסבב שאלות מס' 1 בו כתבתם כי כן. נדרשים לפחות 2 ממשקים בקצב Gb64 . <u>נבקש לאשר תמיכה במהירות Gb32.</u>	מפרטי המאזנים הנדרשים מפורטים בסעיף 2.3.1 עמ' 40 סעיף ז
20.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרט השרתים המבוקשים סעיף 2.3.1 עמ' 40	טבלת המאזנים הנדרשים - בשאלה 6 במענה לסבב שאלות מס' 1 מופיע בתשובת ההבהרה שיש לספק שני חיבורי LAN בתוך השרת בקצב של GB 100 <u>נבקש לקבל הבהרה, האם ניתן לשים שני כרטיסים של GB50</u>	אין שינוי במסמכי הבקשה. נדרשים שני חיבורי 100G, ולא כל תצורה אחרת



**המרכז הרפואי
הלל יפה**
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

		בתצורת LACP , או כרטיס		
		עם 4 יציאות של GB25		
21.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרט השרתים המבוקשים סעיף 2.3.2 עמ' 41	א. מה כמות הזיכרון הנדרשת בשרת? ב. מה גודל הדיסקים הנדרשים עבור ה-BOOT. ג. אבטחת מידע, אופציה להצפנת ה- BIOS : נא להרחיב ביכולת הנדרשת מסעיף זה.	א. 3TB ב. 480GB לכל דיסק. 2 דיסקים לשרת. ג. הכוונה לכלי חומרה ותוכנה לשמירה והגנה על הקושחה (BIOS) בפני שינויים שאינם מורשים, לדוגמא, HP Sure Admin, Secure Boot ו- HP Sure Start בשרתי HP או שימוש בדיסקי SED ו- Secure Boot בשרתי Lenovo.
22.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	מפרט השרתים המבוקשים סעיף 2.3.2 עמ' 41	על מנת לספק מענה לדיסקים עבור BOOT המוצר המוצע על ידינו מתבסס על בקר המאפשר תצורת RAID1 ותומך בדיסקים SSD (אך לא NVME). הלוגיקה היא שמאחר ומדובר על דיסקים עבור סיסטם, דיסקים SSD מספקים בהחלט את המענה הנדרש מבחינת אמינות וביצועים. נבקש לשנות את הדרישה על מנת לאפשר דיסקים SSD עבור BOOT.	הבקשה מאושרת. ראו תיקון במסמכי המכרז המעודכנים.
23.	פרק ג'- מפרט הטובין והשירותים	שאלות טכניות	א. כמה שרתי Blade יש להתקין בכל אחד מ-2 מארזי Chassis (מה הכמות סה"כ של שרתי blade שיש לאפיין)? ב. האם נדרשים מארזי Blade נוספים מעבר ל-2 המצוינים בסעיף 2.1.2? ג. מה כמות וגודל מודולי הזיכרון (RAM) הנדרשים בכל שרת Blade ומה המהירות של כל כרטיס? סעיף 2.3.2 מציין תמיכה בעד 16 כרטיסי RDIMM DDR5 בנפחים של G, 128G, 64, 32G, 256G16 כמה סה"כ נפח זיכרון	א. 4 שרתים בכל מארז (סה"כ 8 שרתים). ב. לא נדרשים מארזי blade נוספים, מעבר ל-2 המבוקשים. ג. נפח הזיכרון המבוקש הינו 3TB, באמצעות DDR5. סוג המודולים הינו לשיקול המציע. ד. ראו תשובה 2 בקובץ הבהרות מס' 1 מה- 17.12.25 ה. לכל שרת נדרשים שני חיבורי LAN בקצב 100G ושני חיבורי SAN בקצב 64G. החיבוריות הינה בממשקים אופטיים לתשתית Multi-Mode במחברי LC. ו. ראו תשובה 6 בקובץ הבהרות מס' 1 מה- 17.12.25 ז. ראו תשובה 2 בקובץ הבהרות מס' 1 מה- 17.12.25 ח. ראו תשובה 2 בקובץ הבהרות מס' 1 מה- 17.12.25



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

ט. השרתים נדרשים לתמוך ב-ESX 9 וב-Windows Server 2025 . י. ראה הטבלה במענה על שאלות ההבהרה מס' 1 מה- 17.12.25	Blade (RAM) כל שרת צריך או שמבקשים תמחור עבור כל אחד מהנפחים? ד. מה קיבולת האחסון המדויקת בכל שרת ? או שמבקשים תמחור עבור כל סוג נפח? ה. אילו דרישות יש לתעבורת הרשת המובנית? מהירויות SFP/SFP+ מדויקות, סוגי חיבורים ותאימות לרשת הייצור? ו. איזה מחברי SFP (אם בכלל נדרש) צריך לספק? בקשתם בסעיף 2.3.2 תמיכה ב G,25G,40G,100G10. ז. מה הדרישות לחיבורי SAN ? ח. כמות וביצועים של כרטיסי HBA ט. האם יש דרישה לגרסאות ספציפיות של מערכות הפעלה וירטואליות? hypervisor VMware ESXi י. האם ניתן לקבל טבלה מפורטת של כלל הכמויות? שרתים, מארזים, אביזרים, שירותים – מעבר למה שמצוין בנספח ג'		
הבקשה נדחית.	נבקש להסיר את המילים: "ולטובת מדינת ישראל-משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה".	ביטוח סעיף 14 א. עמ' 62	24. פרק ד'- הסכם התקשרות
הבקשה נדחית. תשמת הלב לסעיף 14 ו'.	נבקש להחליף את המילים: "לא יפחתו מהמצוין" במילה: "כמפורט".	ביטוח סעיף 14 א. עמ' 62	25. פרק ד'- הסכם התקשרות

26.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח חבות מעבידים סעיף 14 א.1 (2) עמ' 63	נבקש להחליף את המילים : "לא יפחת מסד" במילה : "בסד".	הבקשה נדחית. תשומת הלב לסעיף 14 ו'.
27.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח חבות מעבידים סעיף 14 א.1 (4) עמ' 63	נבקש להחליף את המילה : "ונטען" במילה : "ויקבע". נבקש להסיר את המילים : "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם בשירותו".	הבקשות נדחות.
28.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי סעיף 14 א.2 (1) עמ' 63	יש להסיר את המילים : "כולל נזקי גרר".	הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים להוראות "הביט" והפסגה לעניין זה.
29.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי סעיף 14 א.2 (2) עמ' 63	נבקש להחליף את המילים : "לא יפחת מסד" במילה : "בסד".	הבקשה נדחית. תשומת הלב לסעיף 14 ו'.
30.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי סעיף 14 א.2 (3) עמ' 63	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים : "בקשר לשירותים נשוא הסכם זה".	הבקשה מקובלת.
31.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי סעיף 14 א.2 (5) עמ' 63	נבקש להסיר את הסעיף הנ"ל- אינו רלוונטי.	הבקשה נדחית.
32.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי סעיף 14 א.2 (6) עמ' 63	נבקש להסיר את הסעיף הנ"ל בהינתן קיומה של פוליסת חבות מוצר.	הבקשה נדחית.
33.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי סעיף 14 א.2 (7) עמ' 63	נבקש להחליף את המילים : "ככל וייחשבו אחראים" במילים : "בגין אחריות שתוטל עליה בגין". נבקש להוסיף את המילה : "בגין" לפני המילים : "כל הפועלים מטעמו".	הבקשות נדחות.
34.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר סעיף 14 א.2 (3) עמ' 64	נבקש להוסיף לאחר המילה : "חבותו" את המילים : "עקב נזק פיזי כתוצאה". נבקש להוסיף לאחר המילה : "במוצר את המילים : "שבגיננו אחראי הספק".	הבקשה נדחית, תשומת הלב המציע להוראות מוצר המדף שהתבקש במכרז לנושאים אלו. למען הסר ספק מובהר סעיפים אלו כפופים לכיסוי שנדרש במוצר המדף שפורט במכרז.
35.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר סעיף 14 א.3 (3) עמ' 64	יש להחליף את גבול האחריות למטבע דולרי. יש להחליף את המילה : "למקרה" במילה : "לתביעה".	הבקשה לשנות : "מקרה" מקובלת. אין שינוי בגבולות האחריות אולם מובהר כי עורך המכרז לא יעיר על ביטוחים שנערכים במטבע דולרי ובלבד שגבול האחריות לא יפחת מגבול האחריות כשהוא מומר בש"ח לפי שער יציג אל מול הדרישות שבמכרז.



**המרכז הרפואי
הלל יפה**
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

36.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר סעיף 14 א. 3(4). עמ' 64	יש להוסיף בסוף המשפט את המילים: "למעט במקרה של מרמה ו/או אי תשלום פרמיה ו/או היה ונערך ביטוח מקביל באמצעות מבטחת אחרת".	הבקשה מקובלת.
37.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר סעיף 14 א. 3(4). עמ' 64	יש להוסיף בסוף המשפט את המילים: "למעט בגין אחריותה המקצועית הישירה של מדינת ישראל- המשרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה".	תבוא הסיפא: "אולם הביטוח לא יכסה את תביעות הספק כנגד מדינת ישראל – משרד הבריאות".
38.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר סעיף 14 א. 3(5) עמ' 64	נבקש להחליף את המילה: "לגבי" במילה: "בגין". נבקש להוסיף את המילה: "בגין" לפני המילים: "כל הפועלים מטעמו" בשני המופעים בסעיף הנ"ל.	הבקשה נדחית.
39.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח רכוש סעיף 14 א. 4 עמ' 64	נבקש להוסיף את המילים: "על בסיס נזק ראשון" לאחר המילים: "פריצה ושוד".	הבקשה מקובלת.
40.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח- כללי סעיף 14 א. 5(8) עמ' 65	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים: "אך מוסכם בזאת בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות הספק על פי דין"	הבקשה מקובלת.
41.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח- סעיף 14 ב' עמ' 65	נבקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "ולעניין ביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות המוצר, לתקופה נוספת של 36 חודשים לאחר סיום ההתקשרות".	הבקשה נדחית.
42.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח- סעיף 14 ח' עמ' 67	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים: "אולם איחור בהעברת אישור ביטוח של כ- 10 ימים עסקים לא תהווה הפרה בכפוף לשמירה על רצף ביטוחי".	מקובל כי תבוא הסיפא: "אולם איחור בהצגת אישור ביטוח של 7 ימים מעת החידוש לא יהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את כל התנאים הנדרשים לפי ההסכם.
43.	פרק ד'- הסכם התקשרות	ביטוח- סעיף 14 ד' עמ' 66	יש להסיר את הסעיף הנ"ל- אנו לא מעבירים העתקי פוליסות אלא אישור ביטוח חתום על ידי המבטחת בלבד.	הבקשה נדחית.
44.	פרק ד'- הסכם התקשרות	אישור קיום ביטוחים	נבקש כי המלל בסמוך לקודים יוסר או ירשם באופן מלא בהתאם להוראות חוזר הפיקוח העדכני 2022-1-17.	אישור ביטוח מאת מבטח בעל רישיון רשות שוק ההון יוצג בכפוף להוראות רשות שוק ההון בלבד, בגין הביטוחים שנערכו והותאמו לפי המכרז.
45.	פרק ד'- הסכם התקשרות	אישור קיום ביטוחים-אחריות המוצר	א. נבקש כי פוליסה משולבת בגבול אחריות דולרית לא תהווה הפרה.	א. הבקשה מקובלת. אין שינוי בגבולות האחריות אולם מובהר כי עורך המכרז לא יעיר על ביטוחים שנערכים במטבע



**המרכז הרפואי
הלל יפה**
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | תל. 04-7744202 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

			ב. נבקש להסיר את הדרישה לנוסח ביט . מדובר בנוסח בשוק בלונדון. ג. נבקש להסיר את קוד 347.	דולרי ובלבד שגבול האחריות לא יפחת מגבול האחריות כשהוא מומר בש"ח לפי שער יציג אל מול הדרישות שבמכרז. ב. אין שינוי בדרישה. הספק יהיה רשאי להציג את הפוליסה המיוחדת בצירוף כל המידע הרלוונטי לעורך המכרז. ככל ועורך המכרז יסרב לאשרר שהיקף הכיסוי פחות מהנוסח הדרוש במכרז, והמבטח לא יאשרר זאת, יהיה על הספק לערוך ביטוח באופן מקומי כנדרש במכרז. פוליסה זרה תכלול סעיף לפיה הגדרות דין שיפוט וגובלות טירטוראליים כוללים את מדינת ישראל. תשומת הלב כי אין "ביט" לעניין ביטוח חבות המוצר המשולב שהתבקש במכרז. ג. הבקשה נדחית.
46.	פרק ד'- הסכם התקשרות	אישור קיום ביטוחים- ביטול/שינוי הפוליסה	נבקש להחליף את מנין הימים ל-30 במקום 60.	הבקשה נדחית.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____
 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

 אפרת קולטון זלמה, ענ"ד
 מרכזת ועדת מכרזים
 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתק :
 חברי ועדת המכרזים, כאן
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
 מר מיכאל טולדנו, ממונה אבטחת מידע והגנת סייבר, כאן
 מר ארז קריסי, מנהל תחום יישומים, כאן
 מר ארי גבאי, מנהל תשתיות, כאן
 תיק
 ת.ת.