

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת הרכישות והמכירות
28/01/2026

עדכון מס' 3

**למכרז 2/2026 - אספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות לצורך אכיפת עבירות
מהירות במקטע דרך (מהירות ממוצעת)**

1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה נדחה, המועד האחרון העדכני להגשת הצעות הינו 22.2.26 בשעה 14:00.

2. להזכירכם, המועד האחרון להמצאת שאלות הבהרה הסתיים.

3. מסמכי המכרז עודכנו, השינויים סומנו בצהוב להלן השינויים:

חלק	סעיף	מהות השינוי
מסחרי	1.6.1	שונה המלל בסעיף
מסחרי	1.6.4	נוסף הסעיף
מסחרי	3.2	עודכנו השנים
מסחרי	3.3	נוספו -רשות ממשלתית, גון סטטוטורי ציבורי
מסחרי	5	עודכן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז
מסחרי	6.6.5	נוסף הסעיף
מסחרי	11.1.4.4.3.3	עודכן הסעיף
מסחרי	11.1.4.4.3.4	הוכחה טבלת היתכנות טכנולוגית מס"ד 5 ו- 6 המהירות עודכנה עד 205 קמ"ש
מסחרי	11.1.4.6	עודכן הסעיף
מסחרי	11.1.4.7	עודכן הסעיף
מסחרי	14	טבלת פיצוי מוסכם מס"ד 1- עודכן ל-4 שעות
מסחרי	20	הסעיף עודכן (לספק סגמנט)
מסחרי	23.3	עודכן הסעיף
מסחרי	23.5	בטבלה סעיף 4.16.1 עודכן הסכום
מסחרי	23.6.1	עודכן הסכום
מסחרי	נספח ב'	מס"ד 1- שונה השם מס"ד 14- שונתה הכמות לשקלול
מסחרי	מספח ג'1	עודכן הנספח בהתאמה לשינוי שבוצע בסעיף 3.2
מסחרי	נספח ג'2	עודכן הנספח בהתאמה לשינוי שבוצע בסעיף 3.2
מסחרי	נספח ג'3	עודכן הנספח בתאם לשינוי בסעיף 3.3
מסחרי	נספח ז'	א.2.ג- שונה נוסח הסעיף א.3.ב.1- נמחקה המילה הזנחה א.3.ד – עודכן הסעיף

א.6.ח- נוסף מלל בסוף הסעיף		
עודכן שם הפריט במס"ד 1 בכל טופס	נספחים ח'1, ח'3 ו- ח'5	מסחרי
1.1 - בוצע שינוי בסעיף 3.2- נוסף מלל בסוף הסעיף 3.4- נוסף מלל בסוף הסעיף 3.5- נוסף מלל בסוף הסעיף	נספח יג'	מסחרי
עודכן המלל בהתאם לשינוי שבוצע בסעיף 3.3	נספח טז'	מסחרי
עודכן הסעיף בכותרת	2.2.4.4	מפרט טכני
שונה המלל	2.4.4	מפרט טכני
בוצע עדכון בסעיף- כולל תתי סעיפים	2.9	מפרט טכני
עודכן הסעיף	3.14	מפרט טכני
עודכן הסעיף	4.12.3.4	מפרט טכני
נמחק הסעיף	4.12.3.6	מפרט טכני
4.12.7.4- עודכן הסעיף	4.12.7	מפרט טכני
עודכן הסעיף ונוספו תתי סעיפים	4.12.10	מפרט טכני
עודכן הסעיף	1.1	תכולות עבודה (SOW)
נמחק הסעיף	3.3.3.3.14	תכולות עבודה (SOW)
עודכן הסעיף	5.7.6	תכולות עבודה (SOW)
עודכן הסעיף	6.1.1.6	תכולות עבודה (SOW)
עודכן הסעיף	6.1.3.4	תכולות עבודה (SOW)
עודכן הסעיף	6.2.1.2	תכולות עבודה (SOW)
עודכן הסעיף	7.1.6	תכולות עבודה (SOW)

4. מצ"ב מענה לשאלות הבהרה:

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/ פרק	שאלה	התייחסות משטרת ישראל
1.	מכרז כללי	4	3.3	מאחר ובארץ לא קיים ניסיון אמיתי ביישום פרויקט מצלמות מהירות ממוצעת בקנה מידה ארצי נבקש לאשר שימוש בניסיון קבלן משנה מחו"ל שביצע פרויקטים מוצלחים בעולם	בקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
2.	מכרז כללי	4	3.4	מאחר ובארץ לא קיים ניסיון אמיתי ביישום פרויקט מצלמות מהירות ממוצעת בקנה מידה ארצי נבקש לאשר שימוש בניסיון קבלן משנה מחו"ל שביצע פרויקטים מוצלחים בעולם	בקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
3.	מכרז כללי	4	3.5	מאחר ובארץ לא קיים ניסיון אמיתי ביישום פרויקט מצלמות מהירות ממוצעת בקנה מידה ארצי נבקש לאשר שימוש בניסיון קבלן משנה מחו"ל שביצע פרויקטים מוצלחים בעולם	בקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
4.	מכרז כללי	4	3.6	מאחר ובארץ לא קיים ניסיון אמיתי ביישום פרויקט מצלמות מהירות ממוצעת בקנה מידה ארצי נבקש לאשר	בקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז

	שימוש בניסיון קבלן משנה מחו"ל שביצע פרויקטים מוצלחים בעולם				
.5	מכרז כללי	7	5	המועד האחרון לשאלות הבהרה נדחה עד 8.1.2026 והסתיים.	מאחר וקבלני משנה מחו"ל נמצאים בחופש סוף שנה נבקש לאשר מועד שאלות נוסף עד ליום 7/1
.6	מכרז כללי	7	5	המועד האחרון עודכן לתאריך 22.2.26	בהתאם נבקש לדחות את מועד ההגשה ליום 31/01/2026
.7	מכרז כללי	11	6.8.14	הבקשה לא מתקבלת, יש להגיש הצעת מחיר בשקלים	מאחר והצעות מחיר מקבלני משנה בחו"ל הם בירו ונבקש לאשר הצמדה לירור או לחילופין להציג בהצעת המחיר את ההצעה במטבע המקור (ירור/דולר)
.8	מכרז כללי	24	11.1.4.8	התשלום יהא בהתאם למחיר שהוגש בטופס הצעת המחיר ובהתאם לאמור בסעיף 11.1.4.8 במסמכי המכרז	בכדי לאפשר POC המשרת את דרישות המזמין נבקש לקבוע סכום מינימלי של 100,000 ₪ לטובת ביצוע השלב אשר ישולם לכל מציע שעבר את שלב הבדיקה המקדימה ונמצא מתאים לביצוע הוכחת היכולות.
.9	נספח ב	46	טופס הצעת המחיר	רכיב התוכנה הינו Build IN במצלמה, אין בקשה לתוכנת שליטה ובקרה על המצלמות במכרז אלא יש בקשה לתוכנת הפצת עדכונים מרוחקת שהינה באספקה הספק הזוכה ללא תמורה. סעיף 2.6.2 במפרט הטכני	ממערב על פירוט הצעת המחיר לא מצאנו את ההתייחסות לרכיב התוכנה ורכיב שליטה ובקרה על המצלמות, אנא עדכנו האם רכיבים אלו יתווספו בהמשך או שיש לתמחרם כבר בשלב זה
.10	מכרז כללי	3+4+5		לא, מציע יכול להגיש רק הצעת מחיר אחת בלבד. ככל ויוגשו שתי הצעות מחיר תילקח הזולה ביותר, יתר ההצעות ייפסלו ולא יילקחו בחשבון	האם מציע אחד יכול להגיש יותר מהצעה אחת במכרז (עם ספקי מצלמות שונים)?
.11	מכרז כללי	3+4+5		אין הגבלה ליצרן המצלמות יובהר כי מציע יכול להגיש רק הצעה אחת בלבד למכרז	האם יצרן מצלמות רשאי לגשת למכרז עם יותר ממציע אחד?
.12	מכרז כללי	3+4+5		כן, כל מה שיירכש הוא ברשות המשטרה	האם המשטרה רוכשת את המצלמות והציוד (והוא שייך לה בסיום ההתקשרות)?
.13	מכרז כללי	3+4+5		מדובר על 250 מצלמות ב 125 אתרי אכיפה, יובהר כי הכמויות המופיעות בטופס הצעת המחיר הן לשקלול בלבד ואין המשטרה מתחייבת לרכוש את הכמויות הנקובות (ייתכן והמשטרה תרכוש יותר/פחות מהכמויות שמופיעות בטופס הצעת המחיר)	האם מדובר על 250 מצלמות LPR (ב- 125 אתרי אכיפה) או 250 זוגות של מצלמות?

14.	מכרז כללי	3+4+5	האם לפי כללי המכרז יצרן המצלמות המוצע במכרז הינו 'קבלן משנה' של המציע?	ההוראות לעניין קבלן משנה מפורטות בסעיף 28.5.3 וסעיף 28.5.4 במסמכי המכרז
15.	מכרז כללי	3+4+5	האם לא ראוי להוסיף במכרז דרישות ו/או תנאי סף (כמו ניסיון קודם בתחום) עבור יצרן המצלמות? האם ניתן להגיש במכרז מצלמות סיניות?	הבקשה לא מתקבלת, אין הגבלה לארץ יצור המצלמה, על המצלמה לעמוד בכל דרישות המכרז והמפרט
16.	מכרז כללי	36+99	נספח טו + 26	הצהרת יצרן המערכת וחוות דעת מומחה מופנים ליצרן המערכת ולחתימתו. למניעת אי הבנות, האם תוכלו לפרסם תרגום שלהם לאנגלית?
17.	מכרז כללי	36	חווד מומחה - 26	הבקשה לא מתקבלת, המציעים רשאים לתרגם את הנספח ליצרן. יש להגיש את המסמך כפי שהוא פורסם בעברית (ללא שינויים) בחתימת היצרן.
18.	מכרז כללי	17	11	נא אישורכם שחוות דעת מומחה שנדרשת במכרז עוסקת אך ורק באיכות וביצועי המצלמה ולא במערכת הכוללת? (שעשויה להידרש בבימ"ש)
19.	מכרז כללי	19	11	האם ייבחר במכרז גם זוכה חלופי? אם כן האם יש ממנו דרישות כלשהן?
20.	מכרז כללי	46	טופס הצעת המחיר	רק המציע שדורג במקום הראשון ועבר את השלב השלישי יעבור לשלב הרביעי. קרי, רק מציע אחד יעבור לשלב הרביעי וזאת בהתאם לסעיפים 11.1.2, 11.1.3 ו-11.1.4
21.	מכרז כללי	95-98	נספח תקשורת - י"ד	הבקשה לא מתקבלת, משטרת ישראל אחראית לתווך התקשורת- אספקת הנתב וה-SIM. על הספק לספק מוצר שהנתב מתחבר אליו- מצלמה/מתג.
22.	מכרז כללי	3+4+5+6+7	2.2 צילום / תיעוד	כלל האמצעים בנספח התקשורת יסופקו ע"י המשטרה- על הספק חובה להתקינם בארון התקשורת ולספק כל אביזר תומך להתקנתם באתר ההתקנה ע"פ הדרישה המשטרתית.
23.	מכרז כללי	3+4+5+6+7	2.2 צילום / תיעוד	האם הצילום יתעד את קידמת הרכב או את הצד האחורי?
24.	מכרז כללי	46	נספח ב'	האם יצולמו כל כלי הרכב בנתיב או שיצולמו רק כלי רכב מעל מהירות מסוימת או כל סינון אחר?
25.	מכרז כללי	46	כללי	הבקשה לא מתקבלת נבקש לקבל את קובץ כתב הכמויות באקסל, הניתן לעריכה.
26.	מכרז כללי	כללי	כללי	ראה שינוי לסעיף 2.4.4 לעניין - כמו כן לסעיף 2.9.5 לעניין המהירות. למצלמה ?
26.	מכרז כללי	כללי	כללי	ההוראות לעניין קבלן משנה מפורטות בסעיף של המציע?

28.5.4 וסעיף 28.5.3 במסמכי המכרז					
האם ניתן להגיש במכרז מצלמות תוצרת סין?	כללי		מכרז	27	
הבקשה לא מתקבלת	19.1	31	מכרז	28	בשורה הראשונה לאחר המילה באחריות נבקש להוסיף "על פי דין"; בשורה השנייה לאחר המילה הזוכה נבקש להוסיף "במסגרת מכרז זה".
הבקשה לא מתקבלת	19.2	31	מכרז	29	בשורה הראשונה לאחר המילה אחראי נבקש להוסיף "על פי דין"; בסופו נבקש להוסיף "למעט נזק שמקורו במשטרת ישראל".
הבקשה לא מתקבלת	19.3	31	מכרז	30	לאחר המילה ייגרמו נבקש להוסיף "באחריותו".
הבקשה לא מתקבלת	19.5	31	מכרז	31	יש להכפיף את הדרישה לכך שהוכח כי מדובר באחריות הספק על פי הסכם זה.
הבקשה לא מתקבלת	19.6	31	מכרז	32	בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילים "יפצה ו", ולהוסיף "בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו והקובע את אחריותו, או להסכם פשרה בין הצדדים"; בשורה השביעית לאחר המילה עו"ד נבקש להוסיף "סבירים"; בשורה השמינית לאחר המילה דרישה נבקש להוסיף "בכפוף לפסק דין או הסכם פשרה כאמור"; בסופו נבקש להוסיף "ולאפשר לזוכה להתגונן".
הבקשה לא מתקבלת	28.5.1	39		33	נבקש להוסיף בתחילתו "למעט לחברה באשכול החברות שלו".
הבקשה לא מתקבלת. מובהר כי גבולות אחריות במטבע דולרי יתאפשרו בהלימה לשער השקלי	נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 5,000,000	א'1-ב חבות מעבידים	69	מכרז-ביטוח	34
הבקשה לא מתקבלת. מובהר כי גבולות אחריות במטבע דולרי יתאפשרו בהלימה לשער השקלי	נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 1,000,000	א' 2ב	69	מכרז-ביטוח	35
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את הסעיף	ביטוח אחריות-א' 2	69	מכרז-ביטוח	36
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את הסעיף	א' 2 ה	69	מכרז-ביטוח	37
הבקשה לא מתקבלת אולם, פוליסות נפרדות תהינה מקובלות בכפוף לתנאים הבאים: - היקף כיסוי של ביטוח חבות המוצר לא יפחת מתנאי ביטוח. - בביטוח אחריות מקצועית, יהיה כיסוי לנזק כספי	נבקש לקבל פוליסות נפרדות לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר	ביטוח משולב-א' 3	70	מכרז-ביטוח	38

טהור הנובע ממוצר טכנולוגי (מוחשי ולא מוחשי). - גבולות האחריות לא יפחתו מהדרישות במכרז. למען הסר ספק הספק יציג לעורך המכרז את הפוליסות לבחינתו והערותיו, ככל ועורך המכרז יסרב לקבל כי הבטוחים הנפרדים שיוצגו, הספק יערוך את הביטוח המשולב הנדרש במכרז.					
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש לקבל גבול אחריות בסך 1,000,000 \$ למקרה ו-2,000,000 \$ לתקופה	א' 3 ת	70	מכרז- ביטוח	39
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30	כללי א' 6 ב	72	מכרז- ביטוח	40
הבקשה מתקבלת.	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "מובהר כי ביטול החריג לא יגרע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי דין"	א' 6 ח	72	מכרז- ביטוח	41
הבקשה לא מתקבלת. תשומת לב הפונה למלל המצוין לפיו ניתן להציג פוליסות ללא מידע מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות.	נבקש להסיר את הדרישה ולהסתפק בהמצאת אישור קיום ביטוחים חתום כמקובל	ד'	72	מכרז- ביטוח	42
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "למרות האמור, מוסכם כי איחור עד 10 ימים בהמצאת אישור קיום ביטוחים לא ייחשב הפרה יסודית של ההסכם"	ז'	73	מכרז- ביטוח	43
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	שורה 3, במקום המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" נבקש להבהיר כי ביטוח שנערך על בסיס תביעה ייערך לתקופה נוספת של שנה אחת לאחר תום תקופת ההסכם.	18.1	30	מכרז	44
אישור קיום ביטוחים יועבר לזוכה בלבד	נבקש להמציא נוסח של אישור קיום ביטוח עצמו כדי שאפשר יהיה להתייחס אליו	18.2	31	מכרז	45
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להבהיר כי על אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 14 ימים ממועד קבלת הבקשה לקבלת האישור על ידי משטרת ישראל מראש ובכתב.	18.3	31	מכרז	46
ההבהרה אינה רלוונטית.	סעיף 3 (ד) לגבי חבות צולבת נבקש להבהיר כי האמור כפוף לחוזר הממונה על הביטוח ביחס לכך: "אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור)".	3	70	נספח ז' - ביטוח	47
מובהר כי צוין כאופציה. ככל ובמסגרת השירותים הספק הזוכה יחזיק ברכוש של המשטרה, עליו להציג	סעיף 4 – נבקש להבהיר האם במסגרת פרויקט זה צפוי להימסר רכוש המשטרה, איזה ומה שוויו?	4	71	נספח ז' - ביטוח	48

אסמכתא לעריכת הביטוח טרם העברת הרכוש ובשווי שיקבע ע"י המזמינה- לאחר תיאום עמה.					
ההבהרה לא מתקבלת.	סעיף 5 – נבקש להבהיר כי הרחבי השיפוי הם בגין מעשי או מחדלי המבוטח.	5	71	נספח ז' - ביטוח	49
מקובל.	סעיף 6 – סעיף קטן ח' – נבקש להבהיר כי אין באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח או זכויות המבוטח עלפי כל דין.	6	72	נספח ז' - ביטוח	50
ההבהרה לא מתקבלת.	סעיף ב' - במקום המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" מבוקש להבהיר כי ביטוח שנערך על בסיס תביעה ייערך לתקופה נוספת של שנה אחת לאחר תום תקופת ההסכם.	ב	72	נספח ז' - ביטוח	51
הבקשה וההבהרה לא מתקבלות. ביחס להמצאת הפוליסות- מובהר כי ניתן להמציא פוליסות ללא מידע מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות.	סעיף ד' – נבקש לאשר המצאת אישור קיום ביטוח כחלופה להמצאת העתקי הפוליסות עצמן. מבוקש להבהיר כי ניתן יהיה לבקש לערוך שינוי/תיקון ככל שמדובר בשינוי/תיקון מקובל ונדרש בענף הביטוח בהתקשרויות מסוג זה.	ד	72	נספח ז' - ביטוח	52
ההבהרה לא מתקבלת.	סעיף ז' - נבקש להבהיר כי על אף האמור אי המצאת אישור קיום ביטוחים לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 14 ימים ממועד קבלת הבקשה לקבלת האישור על ידי משטרת ישראל מראש ובכתב.	ז	73	נספח ז' - ביטוח	53
הבקשה לא מתקבלת, נדרשת חתימת רו"ח לשם זיהוי גם בתחתית נספח ג'1. נספח ג'2 עודכן כך שנדרשת חתימת רו"ח על שני הנספחים ג'1+ ג'2.	נבקש להסיר את הדרישה לחותמת רו"ח לשם זיהוי בתחתית נספח ג1 ואת המלל בתחתית נספח ג2 " נספח ג2 + נספח 33 מחויב בחתימת רו"ח אחד". (אגב, סביר והכוונה כאן היתה לנספח ג2 + ג1 ולא ג2 + ג3) . הסיבה לבקשתנו הינה העובדה שנספח ג2, אישור רו"ח, מתבסס (סעיף 4) על הדוחות הכספיים של המציע ולא על הצהרתו בנספח ג1, ולכן רו"ח לא אמור לשים חותמת על נספח ג1.	נספחים ג'1 + ג'2	57-58	מכרז	54
אין דרישה כזאת, מעבר למה שמופיע בדרישות המכרז והמפרט	משרד הביטחון עדכן את דרישותיו מספקים והגדיר תחומים נוספים להם נדרשת הסמכה בנוסף ל-ISO9001 כמו המשכיות עסקית (ISO22301) שתטפל בסיכוני המשכיות עסקית וסיכוני אספקות ללקוחות. האם נדרשת עמידה בתקן זה?	כללי	כללי	מכרז	55
אין הגבלה לארץ יצור המצלמה, על המצלמה לעמוד בכל דרישות המפרט.	לאור חדירות הסייבר שפורסמו בתקשורת, ובעיקר חדירות הסייבר (ככל הנראה המכוונות) באמצעות ציוד המיוצר על ידי חברות סיניות ו/או חברות הנשלטות על ידי ממשלת סין, האם קיימת הגבלה על הצעת מוצרים סיניים במכרז לרבות מוצרים המוצעים מחברות לא סיניות הנשלטות על ידי חברות סיניות? האם קיימת הגבלה על הצעת מוצרים לא סיניים במכרז המכילים מכלולים מרכזיים של חברות סיניות?	כללי	כללי	מכרז	56

57	מכרז	31	19	נבקש כי גבול האחריות של החברה יהיה בגובה היקף החוזה ויהיה על נזקים ישירים בלבד	הבקשה לא מתקבלת
58	מכרז	כללי	כללי	נבקש להבהיר באם הציוד המוצע נדרש לתמוך בתקן NDAA	הציוד המוצע נדרש לעמוד במפרט הטכני ובנספח אבטחת מידע
59	מכרז	31	19.2	נבקש להבהיר כי אחריות הספק הינה לנזקים שנגרמו על ידו ו/או מי שבא מטעמו – ומשטרת ישראל אחראית לנזקים שנגרמו על ידה או על ידי קבלנים אחרים בפרוייקט	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
60	מכרז	31	19.6	נבקש להוסיף כי כל תביעה כאמור תועבר לניהולו הבלעדי של הקבלן, והמשטרה לא תפגע ביכולת ההתגוננות שלו.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
61	מכרז	34	23.5	פריט 4.12.9 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחיר השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 2000 ל- 5000 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
62	מכרז	34	23.5	פריט 4.16.1 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחיר השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 250 ל- 630 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
63	מכרז	34	23.5	פריט 4.16.2 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחיר השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 2400 ל- 4700 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
64	מכרז	34	23.5	פריט 4.16.3 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחיר השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 4800 ל- 7600 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
65	מכרז	34	23.5	פריט 4.16.4 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחיר השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 4000 ל- 6400 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
66	מכרז	34	23.5	פריט 4.16.5 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחירי השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 8000 ל- 12000 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
67	מכרז	34	23.5	פריט 4.16.7 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחירי השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 2200 ל- 5200 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
68	מכרז	34	23.5	פריט 4.16.8 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחירי השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 500 ל- 1200 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
69	מכרז	34	23.5	פריט 4.16.11.3 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחירי השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 3500 ל- 7600 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
70	מכרז	34	23.5	פריט 4.16.11.4 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחיר השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 2500 ל- 4000 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
71	מכרז	34	23.5	פריט 4.16.11.5 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחיר השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 3000 ל- 5000 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
72	מכרז	34	23.5	פריט 4.16.12 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחיר השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 2400 ל- 8000 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז

73	מכרז	35	23.5	פריט 4.16.13 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת עלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 500 ל- 5000 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
74	מכרז	35	23.5	פריט 4.16.15 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחיר השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 2500 ל- 3800 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
75	מכרז	35	23.5	פריט 4.16.18 המחיר הנקוב הינו נמוך ביותר לעומת בהתייחס למחיר השוק המקובלים ועלויות הפריט עבורנו. נבקש להעלות מ- 2000 ל- 4000 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
76	מכרז	35	23.5	פריט 4.16.13.6 המחיר הנקוב עבור תיכנון והוצאת היתרים ותוכניות מדידה) בסך 600 ₪ אינו סביר, ונמוך משמעותית מהעלות עבורנו. נבקש להעלות מ- 600 ל- 5600 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
77	מכרז	35	23.5	פריט 4.16.13.6 המחיר הנקוב עבור קבלת היתר עבודה סופי מהרשות הרלוונטית הינו נמוך משמעותית מהעלות עבורנו. נבקש להעלות מ- 5500 ל- 18000 ₪	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
78	מכרז	35	23.6.1	מחיר של 250 ₪ כולל מע"מ לשעת עבודה הינו נמוך ביותר - נבקש להעלות ל- 350 ₪ כולל מע"מ התואם למחיר השוק	הבקשה מתקבלת חלקית, עודכן הסעיף
79	מכרז	35	23.8.1	נבקש להעלות לעלות מוכחת + 15%, ע"פ מחירי השוק	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
80	מכרז	34	23.3	נבקש להתייחס לכל מחירון דקל ולא רק למחירון בינוי ותשתיות	הבקשה לא מתקבלת. לציין כי, ככל ותהא סתירה בין מסמכי המכרז למחירון דקל לבין השורות בטופס הצעת המחיר ובסעיף התמורה. נוסח המכרז ייגבר.
81	מכרז	כללי	כללי	נבקש להבהיר כי אין בהסכם כדי להעביר בעלות או זכויות בקניין רוחני שהיה קיים טרם המכרז או שפותח ללא קשר למכרז או שלא פותח בתשלום מלא של הלקוח	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
82	מכרז	31	19	נבקש לוודא כי האחריות של הספק הינה על המוצרים שהיא מספקת, מאחר והמשטרה מספקת את לב המערכת – נבקש להבהיר שהאחריות אם המערכת אינה עובדת הינה של המשטרה.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
83	מכרז	כללי	כללי	נבקש להוסיף סעיף – "המזמינה מתחייבת לחתום על מסמכי יבוא ו/או מסמכי CERTIFICATE END USER ו/או מסמכי התחייבות לאי מכירת המשך, והכל לפי דרישות היצוא של מדינות המקור של הציוד, מובהר ומוסכם בזאת כי אי חתימה על מסמכים כאמור עלולה למנוע יבוא הציוד לישראל והספק יהא פטור מחובותיו לפי הסכם זה עד ליבוא הציוד."	ראו עדכון הוספת סעיף 1.6.4 ובנוסף האמור בסעיף 11.1.4.4.3.5
84	מכרז	כללי	כללי	נבקש להוסיף סעיף כוח עליון : הקורונה אמנם ידועה בשלב זה אך לא תוצאותיה – ולכן מבקשים לקבוע כי תוצאות הקורונה יחשבו כוח עליון. עיכובים כתוצאה מפעילות קבלן אחר של הלקוח – יחשב כוח עליון	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז

	אי קבלת אישור מגורם מוסמך, שלא כתוצאה מרשלנות שלנו – יחשב כוח עליון				
85	מכרז	כללי	כללי	נבקש להבהיר ששירות חייב להיות רציף, הפסקת שירות מחייבת יישור קו ע"ח הלקוח. במקרה שיש אופציה לשירות – חובה להפעיל את האופציה ברציפות	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. תקופת ההתקשרות בהתאם לאמור במסמכי המכרז סעיף 13
86	מכרז	כללי	כללי	נבקש להבהיר מתי עוברת הבעלות ברכוש הנמכר? נבקש להגדיר העברת בעלות לפי המוקדם מבין השניים – תחילת פעילות מבצעית או קבלה	לאחר סיום קבלת אתר ההתקנה ולאחר כלל בדיקות התקינות הנדרשות ע"פ סעיף 7 SOW
87	מכרז	כללי	כללי	נבקש להוסיף את הסעיף הבא - ציוד שהובא לאתר לקוח או שהותקן אך טרם התקבל על ידי הלקוח, באתר שהוא בחזקת הלקוח – יהיה באחריות הלקוח ונוק לו יהיה על חשבון הלקוח.	לא מקובל מלבד ונדליזם מוכח.
88	מכרז	כללי	כללי	נבקש להבהיר כי חובת לקוח לשדרג חומרה ותוכנה על חשבונו כדי לאפשר תמיכה במוצרים/במערכת/בשדרוגים. ניתן לתת הצעה ל SSA או לשדרוגים – אבל כל עוד לא נחתם חוזה לעניין שדרוגים (חומרה או תוכנה) – הם לא כלולים.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. הספק מחויב לאמור בסעיף 4 בתכולות העבודה, ובסעיף 12.5 בחלק המסחרי.
89		כללי	כללי	נבקש להבהיר כי במקרה של אי ביצוע שדרוגים - משמעו מניעת סיכול חוזה השירות והלקוח לא יהיה זכאי לשירות. הפסיק הלקוח את השירות או לא שדרג את המערכות ובכך מנע רצף שירות – חידוש השירות רק לאחר ביצוע סקר והבאת מערכת לקו אפס – על חשבון הלקוח.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. ראו סעיף 12.5 במסמכי המכרז, וסעיף 4.1 בקובץ תכולות עבודה.
90		כללי	כללי	נבקש להבהיר כי אין תמיכת שירות ליותר משני דורות אחורה (חומרה ותוכנה).	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. הספק יתמוך במוצרים, יתחזק אותם ויהיה אחראי בדבר תקינותם לכל תקופת ההתקשרות באם מוצר הינו בEOS או EOF ככתוב בפרק 24 בקובץ החלק המסחרי.
91	נספח י"ג	3.7	90	נבקש למחוק את סעיף 3.7 כיוון ואינו רלוונטי לזוכה - הזוכה מתבקש לספק מוצרים בלבד ללא חיבוריות לענן	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. ככל והזוכה יתבקש לעבוד בשירות ענן יידרש לעמוד בתנאי אבטחת המידע הכתובים בסעיף זה.
92	מכרז	28.5.4	39	נבקש להסיר סעיף זה. לא סביר שהלקוח יפנה שירות לקבלן משנה שלא דרך הזוכה בהקשר למכרז זה, ושהאחריות תהיה של הזוכה.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
93	מכרז	14.2.1	27	סכומי הקנסות גבוהים ביותר, נבקש להפחיתם ב- 50%	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז

<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>נבקש להחריג מתחשיב הפיצויים מקרים שאינם בשליטת הספק ואינם בתחום אחריותנו - כגון הפסקות חשמל, תקלות כוח עליון, נזקים שנגרמים במזיד</p>	<p>14.2.1</p>	<p>27</p>	<p>מכרז</p>	<p>94</p>
<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>נבקש להחריג נזק שנגרם בזדון ו/או כתוצאה משימוש שלא לפי הוראות יצרן ו/או כוח עליון</p>	<p>29.12-29.13-29.14</p>	<p>41</p>	<p>מכרז</p>	<p>95</p>
<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>נבקש להחריג נזק שנגרם בזדון ו/או כתוצאה משימוש שלא לפי הוראות יצרן ו/או כוח עליון</p>	<p>19</p>	<p>19</p>	<p>מכרז</p>	<p>96</p>
<p>מקובל, בתקופת המעבר עמידה ב- FIPS 140-2 עד קבלת הסמכה ל FIPS 140-3</p>	<p>"נבקש את התייחסותכם שמצלמה בעלת מכלול התקנים הנ"ל עומדות בדרישות הליבה של תקן FIPS 140-2: שימוש באלגוריתמים קריפטוגרפיים מאושרים ע"י NIST לרבות AES, SHA-2, HMAC, RSA/ECC</p> <p>ניהול מפתחות קריפטוגרפיים לאורך כל מחזור החיים (Key Lifecycle Management) לרבות יצירה, אחסון, שימוש והשמדה מבוקרים.</p> <p>הפרדת תהליכים, בקורות גישה והקשחה של רכיבי ההצפנה, בהתאם לדרישות Logical Separation ו- Role Based Authentication.</p> <p>TPM</p> <p>NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0</p> <p>ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018</p> <p>CSA STAR Certification</p> <p>NIST SP 800-series</p> <p>GDPR</p> <p>נבקש לאפשר הגשת מענה טכנולוגי של מוצר העומד במכלול התקנים הנ"ל לחברה או מוצר אשר היה לה FIPS 140-2 והיא כרגע בהליכי אישור של FIPS 140-3 ונמצאת בתקופה שבין הסמכות התקנים הנ"ל באופן כזה שדרישות האבטחה של ליבת תקן FIPS 140-2 מקבלות מענה וזאת עד לקבלת ההסמכה הרשמית ל FIPS 140-3. מצורף נספח מאת דור טוכמן, יועץ סייבר בכיר המאשר את נכונות הדברים."</p>	<p>3.14</p>	<p>9</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>97</p>
<p>ראה שינוי לסעיף 2.4.4 לעניין - כמו כן לסעיף 2.9.5 לעניין המהירות.</p>	<p>על פי הבנתנו, סעיף זה מחייב כי מצלמה אחת בלבד תספק כיסוי של ארבעה נתיבי נסיעה בו-זמנית, אף במהירויות העולות על 200 קמ"ש, וכי אין אפשרות להציב יותר ממצלמה אחת עבור מקטע כביש הכולל ארבעה נתיבים.</p>	<p>2.4.4</p>		<p>מפרט</p>	<p>98</p>
<p>ככל ואין למציע דגם מצלמה שעומד בדרישות הטכניות של המכרז ובמקביל עמידה בדרישות התקן FIPS 140-2 ברמת Level 2. יוכל המציע להגיש עם מסמכי הצעתו פתרון חלופי/ מנגנון מפצה לעמידה מלאה בדרישות התקן. הגורם הבלעדי לאישור</p>	<p>מבדיקות שערכנו בקרב יצרנים בינלאומיים עולה כי אין בנמצא מצלמה העומדת בדרישות הטכניות של המכרז, ואשר תומכת במקביל גם בתקן FIPS 140-2 ברמת Level 2.</p>	<p>3.14</p>		<p>מפרט</p>	<p>99</p>

הפיתרון החלופי הנו נציג משרתת ישראל					
<p>ההספק הנדרש לגיבוי הינו ההספק המירבי של המערכת באתר על כלל מרכיביה (כולל פנסים / אמצעי תאורה) בתוספת 25% יתירות. יחידת הכוח תהיה DOD של לא יותר מ-80% בשימוש של מצברי ליתיום- יון ובכל מקרה בערך שישמר את אמינות וזמינות האמצעי לתקופה של 3 שנים. המציע יבצע את חישוב ההספק המירבי הנדרש מיחידת הכוח בהתאם לנתוני יחידת הכוח המוצעת ובהתאם לכל הדרישות שהוגדרו עבור האמצעים המותקנים באתר (בפריסה ארצית) כפי שהוגדרו במפרט הטכני ובמסמכי המכרז.</p>	לא מצוין ההספק הנדרש לגיבוי 60 דק'? כמה W או A ובאיזה מתח? V12/24/48? האם חושב DOD?	4.12.2		מפרט	100
<p>ראה תשובה בשאלה 100, מתח הכניסה של יחידת הכוח יהיה מתח רשת החשמל הנומינלי במדינת ישראל ו/או מתח נומינלי מגנראטור 250Vac , 50Hz ו/או מתח נומינלי ממערכת מתח חיוני 50Hz , 250Vac.</p>	לא מצוין ההספק הנדרש לגיבוי 60 דק'? כמה W או A ובאיזה מתח? צריך גם AC או רק DC?	4.12.3		מפרט	101
<p>הספק בקר הטעינה יהיה בהתאם לנתוני ההספק של יחידות הכוח המתאימות לאמצעים המותקנים באתר.</p>	מה ההספק הנדרש לבקר?	4.12.4		מפרט	102
<p>ההספק של ספקי הכוח מכל סוג מתח מוצא יהיה 480 וואט.</p>	הספק יכול להיות 12 או 24 או 48 - איזה מתח צריך בבסיס? האם צריך את כל המתחים ב 3 ספקים שונים?	4.12.6		מפרט	103
<p>נוסח הסעיף עודכן - ההספק של ספקי הכוח בכל סוג מתח מוצא יהיה 300 וואט.</p>	הספק יכול להיות 12 או 24 - איזה מתח צריך בבסיס?	4.12.7		מפרט	104
<p>חישוב הגיבוי יהיה בהתאם להספק המירבי של הUPS ובהתאם לדרישת הגיבוי של המזמין בהתאם לכל אתר התקנה.</p>	אל פסק KVA1 עם כרטיס רשת - מה העומס שיחובר עליו? כדי לחשב לשעה גיבוי	4.12.12		מפרט	105
<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	מבקשים להפריד את מחיר הכבל והאביזרים ממחיר הציווד	6.8.3-6.8.4	10	מכרז	106
<p>הסעיף עודכן</p>	מצברים - אחריות למצברים המותקנים בארונות חוץ - המצברים אינם עובדים על פי הוראות היצרן ומניסיון עשיר בתחום זה, זמן החיים קצר מ 3 שנים, לעיתים אף קצר משנה. למציע גם אין שליטה על אספקת החשמל הסדירה באתר שמשפיעה מאוד על זמן החיים.	4.12.10	51	מפרט	107

	אנו מבקשים להחריג אחריות למצברים לשנה בלבד.				
108	SOW	17	6.1.6.3	מכיון שיש SLA לתיקון תקלות, מבקשים לצמצם את הביקורות לפעם בשנה בלבד	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז - הביקורת הינה תחזוקה, ניקיון, איטום וכיוצא בזאת
109	מכרז	3-5	3.2	נבקש לקבל הבהרתכם כי גם המחזור כספי בשנת 2025, יחשב לטובת מענה לסעיף זה.	ראו שינוי בסעיף
110	מכרז	3-5	3.3	נבקשכם להבהיר ולהוסיף עדכון לסעיף, כך שלצורך עמידה בתנאי סף זה, ייחשב גם מציע שהינו בעל ניסיון כקבלן משנה בביצוע שלושה פרויקטים לפחות, בין השנים 2020-2025 (כולל) של אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות טכנולוגיות לצילום במרחב הציבורי, עבור משרד ממשלתי ו/או חברה ממשלתית ו/או רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או גוף ביטחוני. כלומר, המציע = בין כקבלן ראשי בין כקבלן משנה.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
111	מכרז	3-5	3.3	נבקשכם להוסיף לרשימת הגופים בהם המציע בעל ניסיון בפרויקטים כאמור, גם רשות ממשלתית ו/או כל תאגיד סטטוטורי ציבורי.	ראו שינוי בסעיף
112	מכרז	17-24	11.1-11.2	נבקש לקבל הבהרתכם לגבי הליך בדיקת האיכות ומדדי האיכות. מקריאת נוסח הסעיפים בפרק הנ"ל, לא ברור כיצד המשטרה עורכת השוואה איכותית בין המציעים, מה משקל המדדים באחוזים או כל פרמטר אחר לבדיקה והשוואה בין ההצעות השונות. נודה לפרסום מעודכן של תהליך בדיקת האיכות ותחשיב השוואתו בין המציעים כדוגמא.	לא מתבצעת השוואה איכותית בין המציעים. על מציע לעמוד בדרישות הטכניות המצוינות במפרט, אופן קביעת הזוכה כאמור במסמכי המכרז
113	מכרז	19	11.1.4.4	נבקש לקבל הבהרתכם לגבי אופן הבחינה ברמה התשתית, מאחר וביצוע הבחינה ב-4 נתיבים על גבי גשרים או תשתיות קיימות אחרות, שונה בתכלית מהצבת תורן ייעודי בצידי הדרכים, לרבות ציוד נלווה.	ראה שינוי לסעיף 2.4.4 לעניין - כמו כן לסעיף 2.9.5 לעניין המהירות.
114	מכרז	17-24	11.1.4.8	לאור משך הליך בחינת הוכחת היכולת, לרבות כל הנדרש בהליך זה (סיווי שטח ותכנונים להתקנות, פיתוח ממשקים למשטרה, ביצוע התקנות בפועל של מצלמות ורכיבים רבים נוספים לרבות משך ההליך שהינו כ-5 שבועות) נבקש כי עלות בחינה זו תהא בתשלום, שכן המדובר בהוצאה משמעותית במסגרת ההליך.	התשלום יהא בהתאם לסעיפים 11.1.4.8 ו-23.7 במסמכי המכרז
115	מכרז	34	23.4	נבקש לקבל הבהרתכם למונח פרויקט/אתר לגבי אישור תשלום אבן דרך, לאור אי בהירות בסעיף בדיקות קבלה בעמ' 19 סעי' 7.1.6 לפרק SOW.	סעיף 2 לפרק SOW קיימות הגדרות למונחים "מיקום בו המזמין מבקש להתקין אמצעים בהתאם

למפרט הטכני ולדרישה המבצעית"					
ראו תשובה לשאלה 78	התמורה עבור טכנאי. נבקש לעדכן את התעריף לתמורה סבירה והוגנת, כמוקבל לשעת עבודה של עובד מהסוג שבפירוט, שאינו נמוך מסך של 350 ₪ לשעה. כמו כן, נבקשכם להבהיר כי התמורה אינה כוללת מע"מ.	4.16.1 בטבלה+ 23.6.1	34.35	מכרז	116
ראה תיקון מס"ד 14 בנספח ב'	לפי כתב הכמויות, סך הארונות בסעיפים, מהווה 223 יחידות (למעט ארון חברת חשמל), בזמן שכמות שאר הציודים המפורטים בכתב כמויות מצביע על 250 ארונות. נבקש לקבל הבהרתכם לפער הכמויות.	4.8.1-4.8.6	47-48	טופס הצעת מחיר	117
מתוכננים 250 יחידות, אין לכלול אספקה והתקנה של הבקר לכל ארון- במידה וידרש יוזמן בנפרד ע"פ סעיף 4.12.4 במפרט הטכני ובכתב הכמויות.	"בקר טעינה" – מתוך הנחת יסוד כי מתוכננים 250 יחידות קצה (לפי כמות מצלמות בסעיף 2.0), מסתמן כי כל יחידה תכלול בקר MPPT (וללא לוחות סולאריים), בזמן שסעיף 4.12.5 מורה על 250 יחידות כוח בחיבור למרכזיות קיימות. נבקש לקבל הבהרתכם האם יש לכלול אספקה והתקנה של בקרי MPPT לכל ארון מצלמה.	4.12.4	50	טופס הצעת מחיר	118
נכון- ההתקנה מיועדת לארון חוץ שיוספק ע"י הספק	תיאור מפרט דורש התקנת בקר MPPT בתוך זיווד, הנחת יסוד כי הכוונה להתקנה בתוך ארונות במפורטים בסעיפים 4.11.1 עד 4.11.6. נבקש לקבל הבהרתכם.	4.12.4	50	טופס הצעת מחיר	119
בשלב זה של המכרז עדיין נמצאים בסקר אתרים לקביעת מיקומים של האתרים, וייתכן שבאתרים מסוימים לא נדרש לספק- הערכה הינה ל-100 אתרים.	הסעיף מתייחס ל- 100 יחידות של ספקי כוח בהספק מירבי של W480, כאשר קיימות 250 נקודות קצה, ולא מפורטת ייעודם ומיקומם. נבקש לקבל הבהרתכם.	4.12.6	50	טופס הצעת מחיר	120
הסעיף עודכן	"ספק כוח 12/24VDC בהספק מירבי של 300W", תת-סעיף 4.12.7.4 מציין 480W. נבקש לקבל הבהרתכם האם נדרש להתייחס להספק של 480W כמצוין בתת הסעיף הנ"ל.	4.12.7	51	טופס הצעת מחיר	121
בשלב זה של המכרז עדיין נמצאים בסקר אתרים לקביעת מיקומים של האתרים, וייתכן שבאתרים מסוימים לא נדרש גיבוי על ידי מצברים או אל פסק ועל כן הערכה הינה על חצי מהכמות.	בכתב כמויות, תחת סעיף 4.12.10 – "מצברים" ישנם 125 יח', כאשר תחת סעיף 4.12.12 – "מערכת אל פסק 1KVA" ישנם 125 יח'. מכאן ניתן להסיק כי חצי (125 מתוך 250) מיחידות הקצה יהיו מגובות באמצעות אל פסק, והחצי השני באמצעות מצברי ליתיום. נבקש לקבל הבהרתכם.	4.12.10- 4.12.12	51	טופס הצעת מחיר	122

123	טופס הצעת מחיר	54	4.16.7	נבקש להבהיר כי על מנת לקבוע תמחור עבור "מודד מוסמך" כפי שמופיע בכתב הכמויות המציין נדרש אתר לדוגמא בגודל והיקפיים.	המחיר למודד עבור מקטע אחד בלבד.
124	חלק ב' – מפרט טכני	6	2.4.4	מכיוון שטרם ברורה שיטת ההתקנה ומיקום ההתקנה בפרויקט, נבקש לאפשר מענה לסעיף זה גם באמצעות מצלמה הניתנת להגדרה של עד 2 נתיבים.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
125	חלק ב' – מפרט טכני	7	2.9.1.4	נבקש להבהיר ולתקן את הסעיף כך שגם מצלמה בעלת רזולוציה של MP5 מספקת מענה לסעיף זה.	הסעיף עודכן.
126	חלק ב' – מפרט טכני	8	2.9.4	נבקש להבהיר ולתקן את הסעיף כך שגם מצלמה המאפשרת כיסוי של 30 מטר מספקת מענה לסעיף זה.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
127	חלק ב' – מפרט טכני	8	2.9.19	נבקש להבהיר ולתקן כי לצורך מענה לסעיף זה ניתן להשתמש בחיישן Global Shutter.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
128	חלק ב' – מפרט טכני	8	2.9.25	נבקש להבהיר ולתקן כי לצורך מענה לסעיף זה ניתן להשתמש גם ב-POE+.	הבקשה מתקבלת, הסעיף תוקן
129	חלק ב' – מפרט טכני	8	2.9.29	נבקש להבהיר ולתקן כי לצורך מענה לסעיף זה ניתן להשתמש גם ב-POE+.	הבקשה מתקבלת, הסעיף תוקן
130	חלק ב' – מפרט טכני	22	4.12.2.6.1	סעיף 4.12.2.6.1 – "הגנה מפני מתחי יתר של 150% לפחות בכניסה". הוא תת-סעיף של סעיף 4.12.2, בו יש יחידה אחת בלבד. נבקש לקבל הבהרתכם האם נדרשת התקנת הגנות בכל הארונות.	נדרשת קבלת אמצעי בהתאם למפרט לסעיף זה ובהתאם לכמות.
131	חלק ב' – מפרט טכני	22	+4.12.3.6 4.12.4	סעיף 4.12.3.6 דורש ביצוע תכנון חשמלי, חתום ע"י מהנדס חשמל, לטובת חיבור הזנת חשמל מפנל סולארי. בכתב כמויות סעיף 4.12.3 קיימת יחידה אחת, כאשר סעיף 4.12.4 בכתב כמויות מציין 250 יח' של בקרי טעינה. נבקש לקבל הבהרתכם האם יתרת הלוחות דורשות תכנון ואישור זהים.	הסעיף תוקן, נמחק סעיף 4.12.3.6 4.12.4 - לא יחובר חשמל לפנל סולארי
132	חלק ב' – מפרט טכני	22	4.12.3.4	"זוג סוללות גדולות לזמן רב של לפחות 20A לפי חישוב של 16 שעות פעילות ללא טעינה." נבקש לקבל הבהרתכם האם הכוונה הייתה לקיבולת מינימלית של 20Ah לסוללה	ראה שינוי בסעיף זה 4.12.3.4
133	חלק ב' – מפרט טכני	23	4.12.10.3	תת-סעיף ל"מצברים" - לפי נתונים המפורטים, המצבר הנדרש הינו LiFePO4 12V 50Ah, זוג מצברים בודד לכל יח' בסעיף. נבקש לקבל הבהרתכם.	ראה שינוי בסעיף זה 4.12.3.4
134	חלק ב' – מפרט טכני	23	4.12.10.4	תת-סעיף ל"מצברים" – הפרט מציין מתח הזנה 220VAC- היות ומדובר במצברי ליתיום, נבקש לקבל הבהרתכם האם נדרש לכלול מטען ייעודי.	כן, כפי הכתוב בסעיף 4.12.3.3
135	חלק ב' – מפרט טכני	23	4.12.10.5	תת-סעיף ל"מצברים" – פרט דורש לכלול ממיר מתח 500W-AC/DC, נבקש לקבל הבהרתכם האם מדובר באספקה והתקנה של 125 ממירי מתח.	כלל המצברים/סוללות המוגדרים בסעיף 4.12 יהיו: 1. מצברים/סוללות מסוג ליתיום – יון. 2. מצברים/סוללות המוגדרים

<p>עבור UPD INDUSTRIAL (תעשייתיים). 3. מצברים/ סוללות בעל זמן חיים (LIFESPAN) של לפחות 10 שני. 4. טמפרטורה הפעלה מירבית של המצברים/סוללות לפחות מעל 50 מעלות צלזיוס. 5. אחריות של 3 שנים. המצברים יהיו של יצרן המייצר מערכות UPS.</p>					
<p>הבקשה מתקבלת, עודכן הסעיף</p>	<p>תעריף של 250 כולל מע"מ לכלל העובדים הינו נמוך. לבקשכם לעדכן את התמורה.</p>	<p>23.6.1</p>	<p>35</p>	<p>מכרז</p>	<p>136</p>
<p>כלל האישורים הנדרשים ע"י הרשות המוניציפלית/ מערכת תשתיות לאומיות/ גורמים המהווים אישור להעברת תשתיות מעל הקרקע/על הקרקע או מתחת לקרקע וכל הנדרש לביצוע העבודה.</p>	<p>נבקש לקבל הבהרתכם לאילו אישורים והיתרים מתכוונים.</p>	<p>4.7.2</p>	<p>10</p>	<p>נספח א' – תכולת עבודה</p>	<p>137</p>
<p>הפרעות הדדיות בכבלי תקשורת וחשמל בארונות נגרמות משדות אלקטרו מגנטיים (RFI /EMI) הנוצרים ממגע פיזי או אלקטרו מגנטי בין כבלי חשמל לבין כבלי תקשורת המוליכים אותות, מניעה על ידי הפרדה פיזית וקירבה ביניהם, הארקה נכונה ושימוש בכבלים מסוככים. ראה סעיף במפרט הטכני 2.9.30.2</p>	<p>נדרשת הבהרה להגדרה "הפרעות הדדיות", מה הן ובאילו אמצעי מניעה מדובר.</p>	<p>5.6.4</p>	<p>13</p>	<p>נספח א' – תכולת עבודה</p>	<p>138</p>
<p>כבה מאליו ע"פ ת"י 61386- תוקן הסעיף</p>	<p>נבקש הבהרה, סעיף מתייחס לצינור מריכף חסין אש – לא קיים מריכף חסין אש, יש מריכף כבה מאליו, נבקש לקבל הבהרתכם האם הדרישה היא למריכף כבה מאליו או נדרשים גם כבלים חסיני אש.</p>	<p>5.7.6</p>	<p>13</p>	<p>נספח א' – תכולת עבודה</p>	<p>139</p>
<p>כלל האישורים הנדרשים ע"י הרשות המוניציפלית/ מערכת תשתיות לאומיות/ גורמים המהווים אישור להעברה והתקנת תשתיות מעל הקרקע/על הקרקע או מתחת לקרקע וכל הנדרש לביצוע העבודה הנדרשת.</p>	<p>נבקש לפרט אילו רישיונות והיתרים נדרשים.</p>	<p>5.9</p>	<p>14</p>	<p>נספח א' – תכולת עבודה</p>	<p>140</p>

141	נספח א' – תכולת עבודה	15	6.1.1.5	נבקשכם להגדיל זמן הגעה טכנאי מ- 12 ל- 16 .	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
142	נספח א' – תכולת עבודה	15	6.1.2.1.2	נבקש להגדיל את אחוז המצלמות באתר שאינן עובדות מ- 30% ל- 50%.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
143	נספח א' – תכולת עבודה	19	6.2.1.1	נבקש להוסיף כי לצד האמור יהיה הסתייגות מאחריות לנזק הנגרם כתוצאה מצד ג' וכוח עליון.	הסעיף עודכן
144	נספח ב' – מפרט	17	4.11.1.12	נבקש הבהרה לסעיף תורן 4 מטר – תוספת אלקטרודה ללא תוספת עלות. נבקש לקבל הבהרתכם האם נדרש לגלם מראש 2 אלקטרודות לכל תורן.	לשיקול המציע האם לגלם מראש.
145	נספח ב' – מפרט	29	4.16.1	נא לפרט למה מתייחס סעיף "שעת טכנאי – פיתוח ממשקים נוספים".	העסקת טכנאי מטעם המזמין לפיתוחים ועבודת אל מול צוות הפיתוח של משטרת ישראל בכל דבר הנדרש לקבלת נתונים מהאמצעים בשטח ע"פ המפורט במכרז ולאחר קיום כל חובותיו של הזוכה בנושא זה.
146	נספח ב' – מפרט	31	4.16.12.5 + 4.16.12.6 + 4.16.13.5	נבקש להבהיר כיוון שבדיקות קונסטרוקטור לא מפורטות בכתב כמויות, ובהתאם לסעיפים הנ"ל, ניתן להסיק שנדרש לגלם עלות בדיקות קונסטרוקטור לכל פריט המורכב בגובה.	כן, נדרש לגלם עלות בדיקת קונסטרוקטור לכל פריט המורכב בגובה.
147	נספח ב' – מפרט	6	2.4.4	נוסח הסעיף אינו בהיר דיו. נבקש להבהיר האם המצלמה נדרשת לאפשר הגדרה של עד 4 נתיבים או לכל הפחות 4 נתיבים כאזורי תיעוד כלי רכב. במידה ולכלל הפחות, מה המס' המירבי?	ראה שינוי לסעיף 2.4.4 לעניין - כמו כן לסעיף 2.9.5 לעניין המהירות.
148	מכרז	26	13.5	נבקש לתקן את מניין הימים להודעה מוקדמת על ביטול ההסכם באופן חד-צדדי על ידי המשטרה, שלא מחמת הפרתו (קרי, ביטול ההסכם מטעמי נוחות), כך שחלף הודעה מוקדמת בכתב בת 60 ימים, ייכתב הודעה מוקדמת בכתב בת 120 ימים. זאת, בין היתר, לאור ההשלכות הכלכליות המשמעותיות של צעד כזה על החברה, עובדיה ועל המערך הארגוני המעורב במתן השירותים. למותר לציין כי לשם עמידה בדרישות המכרז והבטחת ביצוע מיטבי של הפרויקט, תידרש החברה לבצע מגוון פעולות הכרוכות בהשקעה משמעותית, לרבות התקשרות עם קבלני משנה, גיוס כוח אדם מקצועי וייעודי, רכישת ציוד מתקדם (אשר עשוי להיות שימושי לפרויקט זה בלבד), הכשרת צוותים מיומנים לביצוע העבודות הייחודיות לפרויקט ועוד. בנוסף, נבקש לקבוע כי במקרה של ביטול ההסכם על ידי המשטרה, החברה תהיה זכאית להחזר הוצאות בהן נשאה ו/או התחייבה לשאת עד למועד ביטול ההסכם בפועל	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
149	מכרז	29		נבקש להוסיף סעיף חדש (סעיף 4.6), לפיו סך כל הפיצויים לפי סעיף 14 לא	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז

	יעלה על שיעור של 7% מסכום ההתקשרות				
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש שתקופת התיקון תעלה מ-10 ימים ל-30 ימים	16.1	29	מכרז	150
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש לקבוע כי חילוט הערבות יהיה כפוף להודעה בכתב אשר תישלח 14 ימי עסקים בטרם ביצוע החילוט (חלף 7 ימים), וכן שיתאפשר לחברה להשמיע את טענותיה ורק לאחר מכן תהיה המשטרה רשאית לבצע חילוט כאמור	17.7	30	מכרז	151
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש לקבוע כי זכות השיפוי והפיצוי של המשטרה תהיה כפופה לתנאים הבאים: 1. המשטרה תודיע לחברה על כל דרישה ו/או תביעה מיד עם היוודע לה עליה; 2. ניתנה לחברה הזדמנות נאותה להתגונן מפני אותה דרישה או תביעה והמשטרה שיתפה פעולה עם הספק בהתגוננות כאמור; 3. ניתן בנושא פסק דין חלוט; 4. החברה תישא בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד סבירות; 5. המשטרה ו/או מי מטעמה לא חתמו על הסכם פשרה מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב; אחריותה של החברה והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם תישא החברה על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום ההתקשרות	19	31	מכרז	152
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	מבוקש כי לעניין הסדרת הביטוח – התחייבות הזוכה תהיה להסדרת הביטוח עד 7 ימים לפני תחילת מתן השירותים.	12.1	25	מכרז	153
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	מבוקש שיתווסף כדלקמן: "אולם מוסכם כי אי המצאה של מסמך ביטוחי ו/או אישור ביטוח במועדים המפורטים בנספח הביטוח לא יהווה הפרה יסודית, אלא לאחר בקשת משטרת ישראל בכתב 14 ימים מראש".	20	28	מכרז	154
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	1. לאחר המילים: " לרכוש ולקיים" מבוקש שיירשם: "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו". מבוקש להחליף את המילים: " וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "ולעניין הביטוחים שהינם על בסיס תביעה – לתקופה של 3 שנים לאחר סיום מועד ההתקשרות".	18.1	30	מכרז	155
אין שינוי במסמכי המכרז אולם ניתן יהיה לאשר בכפוף לכך שהספק יופיע בשם המבוטח.	1. לאחר המילים: " לבצע ולקיים" מבוקש שיירשם: "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו". מבוקש למחוק את המילים: "ולטובת מדינת ישראל – משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי על כל גופיו".	א	69	נספח ז' ביטוח	156
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	מבוקש למחוק את המילים: "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו".	א.1.ה.	69	נספח ז' ביטוח	157

158	נספח ז' ביטוח	70	א.2.ח.	מבוקש למחוק את הסעיף.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
159	נספח ז' ביטוח	70	א.3.	מבוקש להסיר את הדרישה לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב ולחלופין להוסיף אפשרות לעריכת ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית בנפרד ולא כביטוח משולב טכנולוגי.	<p>הבקשה לא מתקבלת אולם, פוליסות נפרדות תהינה מקובלות בכפוף לתנאים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - היקף כיסוי של ביטוח חבות המוצר לא יפחת מתנאי ביט. - בביטוח אחריות מקצועית, יהיה כיסוי לנוק כספי טהור הנובע ממוצר טכנולוגי (מוחשי ולא מוחשי). - גבולות האחריות לא יפחתו מהדרישות במכרז. <p>למען הסר ספק הספק יציג לעורך המכרז את הפוליסות לבחינתו והערותיו, ככל ועורך המכרז יסרב לקבל כי הבטוחים הנפרדים שיוצגו, הספק יערוך את הביטוח המשולב הנדרש במכרז.</p>
160	נספח ז' ביטוח	70	א.3.א.	בהמשך למבוקש ביחס לסעיף א.3 - מבוקש למחוק הסעיף.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
161	נספח ז' ביטוח	70	א.3.ב.1.	מבוקש למחוק את המילה: "הזנחה".	הבקשה מתקבלת.
162	נספח ז' ביטוח	70	א.3.ב.2.	<p>1. מבוקש למחוק את המילים: "בכל דרך אחרת".</p> <p>2. מבוקש למחוק את המילים: "או מי מטעמו".</p> <p>מבוקש להוסיף בסיפא: "לאחר שיצאו מחזקתו של הזוכה".</p>	הבקשות לא מתקבלות. אין שינוי בנוסח המכרז.
163	נספח ז' ביטוח	70	א.3.ד.	מבוקש להחליף את המילה: "ולשנה" במילים: "ולתקופת הביטוח".	הבקשה מתקבלת.
164	נספח ז' ביטוח	71	א.3.ה.	<p>1. ברישא מבוקש שיירשם: "לעניין ביטוח חבות המוצר".</p> <p>2. מבוקש למחוק את המילים: " בכל דרך אחרת" ולהוסיף את המילים: "לאחר שיצאו מחזקתו של הזוכה".</p> <p>מבוקש שלפני המילים: " ו/או ככל שייחשבו אחראים" יירשם: "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית".</p>	הבקשות לא מתקבלות. אין שינוי בנוסח המכרז.
165	נספח ז' ביטוח	71	א.4.	מבוקש לקבל הבהרה לגבי סוג הרכוש הנדרש לביטוח על פי סעיף זה – מהו רכוש המשטרה שבחזקת הספק. כמו כן, מה שווי רכוש זה.	מובהר כי צוין כאופציה. ככל ובמסגרת השירותים הספק הזוכה יחזיק ברכוש של המשטרה, עליו להציג אסמכתא לעריכת הביטוח טרם העברת הרכוש ובשווי שיקבע

ע"י המזמינה- לאחר תיאום עמה.					
הבקשות לא מתקבלות. אין שינוי בנוסח המכרז.	1. מבוקש למחוק את המילים: "לצורך כך, ייחשבו את מדינת ישראל-משטרת ישראל ו/או המשרד לבטחון לאומי על כל גופיו כמבוטחים נוספים". מבוקש שיתווסף בסיפא כי ניתן יהיה שלא לערוך ביטוח רכוש לכלי רכב, בכפוף לפטור לטובת המזמין בהתאם, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.	א. 5	71	נספח ז' ביטוח	166
הבקשה לא מתקבלת. אולם מובהר כי במקרה של שינוי לרעה/ ביטול- יש לשלוח הודעה מוקדמת לחשב משטרת ישראל ו/או הגוף הרלוונטי עמו מתבצעת ההתקשרות בלבד.	מבוקש למחוק את המילים: "על כל גופיו".	א. 6 ב.	72	נספח ז' ביטוח	167
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	מבוקש למחוק את המילה: "בלעדית", ולהוסיף בסיפא של משפט זה את המילים: "וזאת במקרי ביטוח עקב מעשה ו/או מחדל של הזוכה ו/או קבלני המשנה מטעמו ואשר הינם בגדר אחריות הזוכה על פי דין".	א. 6 ה.	72	נספח ז' ביטוח	168
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	מבוקש שיתווסף בסיפא: "וכן מגבלות/סעיפים שידרשו על ידי מבטחי משנה".	א. 6 ו.	72	נספח ז' ביטוח	169
מחיקת המלל- הבקשה נדחת. הוספת המלל- הבקשה מתקבלת.	1. מבוקש למחוק את המילים: "כוונה ו/או". בסיפא מבוקש שיתווסף: "אולם, אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א – 1981".	א. 6 ח.	72	נספח ז' ביטוח	170
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	מבוקש להחליף את המילים: " וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "ולעניין הביטוחים שהינם על בסיס תביעה – לתקופה של 3 שנים לאחר סיום מועד ההתקשרות".	ב.	72	נספח ז' ביטוח	171
הבקשות לא מתקבלות, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	1. מבוקש כי בניגוד לאמור בסעיף, אישור הביטוח יומצא למשטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי עד 7 ימים לפני תחילת ביצוע הפרויקט ו/או מתן השירותים. מבוקש למחוק את המילים: " שבעה ימים".	ג	72	נספח ז' ביטוח	172
הבקשות לא מתקבלות, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	1. בשני המקומות בהם הן מופיעות בסעיף- מבוקש להחליף את המילים: "העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן" במילים: "אישורי ביטוח". מבוקש להחליף את המילים: " מיד " במילים "תוך זמן סביר".	ד	72	נספח ז' ביטוח	173
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	מבוקש למחוק את המילים: "ועליו לבחון את חשיפתו ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך"	ה	73	נספח ז' ביטוח	174
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	מבוקש להוסיף את המילים "אולם מוסכם כי אי המצאה של אישור ביטוח במועדים המפורטים בנספח ביטוח זה לא יהווה הפרה יסודית, אלא לאחר בקשת משטרת ישראל בכתב 14 ימים מראש".	ז	73	נספח ז' ביטוח	175

<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>מבוקש להוסיף את הסעיף הבא : "ככל שעבודות/שירותי הזוכה מתבצעות על מבנה / אתר קיים ו/או בסמוך לו ו/או במבנה/ אתר קיים, מוצהר ומוסכם כי משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי מתחייבים (בין באמצעותם ובין באמצעות אחרים) לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, ביטוח "אש מורחב" למבנה/ אתר בו ו/או בסמוך לו מתקיימות העבודות/השירותים על כל מערכותיו, צמודותיו ומתקניו, וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי ו/או מי מטעמם, במלוא ערכו ובערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, ברק, עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, פריצה, שוד, פרעות, שביתות ונזק בזדון (להלן: "סיכוני אש מורחב"), ביטוח אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לתקופת שיפוי של 12 חודשים, וכן כל ביטוח הנדרש לכיסוי אחריותה על פי דין. הביטוחים יכללו ויתור על זכות התחלוף כלפי הזוכה ומי מטעמו, ובלבד שהיתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.</p> <p>כמו כן ועל אף האמור בסעיף זה רשאים משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי, בחלקו או במלואו, ובלבד שהפטור כאמור להלן יחול במלואו.</p> <p>משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי מצהירים, בשמם ובשם כל הבאים מטעמם, כי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הזוכה ומי מטעמו בגין אובדן ו/או נזק שמשטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי ומי מטעמם זכאים לשיפוי בגינו על פי הביטוחים לעיל (או שהיו זכאיות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית ו/או הפרת תנאי הפוליסות ו/או ביטוח חסר), והם פוטרים את הזוכה ו/או מי מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור".</p>	<p>כללי</p>	<p>כללי</p>	<p>נספח ז' ביטוח</p>	<p>176</p>
<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>מבוקש שיתווסף סעיף "קיבולת שוק" כדלקמן- על אף כל הוראה אחרת במסגרת נספח זה, ככלל, אי עריכת הביטוחים המפורטים בהסכם זה לא תיחשב כהפרה מצד הזוכה, אם הביטוחים כאמור או כל חלק מהם אינם זמינים בשוק הביטוח בתנאים מסחריים סבירים.</p>	<p>כללי</p>	<p>כללי</p>	<p>נספח ז' ביטוח</p>	<p>177</p>
<p>ראה שינוי לסעיף 2.4.4 לעניין - כמו כן לסעיף 2.9.5 לעניין המהירות.</p>	<p>בהתאם לדרישות המכרז, מבחינה מקצועית שערכנו עולה קושי לעמוד בכיסוי של ארבעה נתיבים באמצעות מצלמה אחת ברמת הדיוק הנדרשת. האם ניתן לאשר שימוש בשתי מצלמות שונות, כאשר כל מצלמה תכסה עד שני נתיבים, וזאת במקרה שהמצלמות מותקנות בצד הדרך?</p>	<p>1.6.1</p>	<p>3</p>	<p>מכרז</p>	<p>178</p>

<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>אנו מבקשים לקבוע את סף שנת הניסיון המקצועי לשנת 2015 במקום 2020, כך שפרויקטים ותיקים ומתמשכים יוכלו להיחשב במסגרת דרישות המכרז</p>	<p>3.3</p>	<p>4</p>	<p>מכרז</p>	<p>179</p>
<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>בסעיף הדרישות נקבע כי יש לבצע זיהוי לוחיות רישוי באמצעות 20 מצלמות לפחות, כאשר זיהוי בכניסה או יציאה מחניונים אינו נחשב לעמידה בתנאי זה. נבקש לבחון התאמת הדרישה כך שתתמקד באיכות וביכולת המערכת לספק זיהוי אמין ומדויק בתנאי שטח מגוונים, ולא בכמות המצלמות בלבד. הצעתנו היא לקבוע סף של 15 מצלמות, תוך שמירה על עמידה מלאה ביעדי המכרז מבחינת ביצועים, אמינות ותפקוד, שכן מספר המצלמות אינו מהווה מדד בלעדי לאיכות הפתרון</p>	<p>3.6 ב</p>	<p>4</p>	<p>מכרז</p>	<p>180</p>
<p>" שליטה על מגעים יבשים וממסרים מרחוק " יותקן בארון באתר ההתקנה.</p>	<p>במפרט הטכני לא מצוין באופן ברור מהו תפקידו המדויק של בקר השליטה, וכן לא ברור לאילו רכיבים או מערכות הוא מחובר. נבקש לקבל הסבר מפורט בנושא, כולל תיאור תפקידי הבקר והחיבורים הנדרשים</p>	<p>4.13.2</p>	<p>25</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>181</p>
<p>הרכיב ימדוד טמפרטורה בארון התקשורת שיותקן בשטח יחובר לבקר השליטה בסעיף 4.13.2</p>	<p>גלאי טמפרטורה - במפרט הטכני מצוין כי הדרישה היא לגלאי טמפרטורה אנלוגי, אך לא ברור לאיזה רכיב או מערכת הגלאי אמור להתחבר. נבקש לקבל הבהרה בנושא, כולל פירוט נקודת החיבור והאינטגרציה הנדרשת</p>	<p>4.13.3</p>	<p>26</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>182</p>
<p>ככל ואין למציע דגם מצלמה שעומד בדרישות הטכניות של המכרז ובמקביל עמידה בדרישות התקן FIPS PUB 140-2 ברמת Level 2. יוכל המציע להגיש עם מסמכי הצעתו פתרון חלופי/ מנגנון מפצה לעמידה מלאה בדרישות התקן. הגורם הבלעדי לאישור הפיתרון החלופי הנו נציג משטרת ישראל</p>	<p>בקשה ל FITS140-2 LEVEL 2 – לכל היצרים שפנינו אליהם אין כרגע את השילוב של מצלמה שנותנת מענה לצרכים הטכניים יחד עם התקן המבוקש ויש לכל היותר LEVEL 1 – הפתרון המוצע הינו להגן על המארז ובמידה שהמארז יפתח המצלמה תישלח התראה מיידיית לחדר הבקרה - פתרון הנותן מענה לצורך של הגנה פיזית על החומרה עוד לפני שנגעו במצלמה- מעבר ל LEVEL 1 יאפשר לנו לייצר תחרות מול הספקים השונים</p>	<p>3.14</p>	<p>9</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>183</p>
<p>ראה שינוי לסעיף 2.4.4 לעניין - כמו כן לסעיף 2.9.5 לעניין המהירות.</p>	<p>בסעיף 4.4.2 נדרש כי "המצלמה תאפשר הגדרה של עד ל- 4 נתיבים לכל הפחות אזורי תיעוד כלי רכב". נבקש להבהיר כי דרישה זו בעייתית בהקשר של אופן ההתקנה בפועל. מניסיוננו המקצועי, התקנה צדית של מצלמה על תורן (המותקן מעבר למעקה הבטיחות) משפיעה באופן מהותי על יכולת העמידה בדרישות הדיוק במכרז. בהתקנה כזו, המרחק והזווית לנתיבים הקיצוניים מהווים גורם קריטי לדיוק הזיהוי, וכיסוי של 4 נתיבים עלול להגיע לרוחב העולה על כ-17 מטרים, דבר שאינו מאפשר עמידה עקבית בדרישות הדיוק. לאור האמור, נבקש להבהיר: האם הדרישה לכיסוי של 4 נתיבים מתייחסת לכל תצורת התקנה, לרבות התקנה צדית על תורן? והאם תישקל התאמת הדרישה למספר הנתיבים בהתאם למיקום ואופן ההתקנה בפועל, כל עוד נשמרות דרישות הדיוק במכרז?</p>	<p>4.4.2</p>		<p>מפרט</p>	<p>184</p>

<p>ראה שינוי לסעיף 2.4.4 לעניין - כמו כן לסעיף 2.9.5 לעניין המהירות.</p>	<p>בסעיף 1.6.1 למסמך המכרז ובסעיפים הרלוונטיים במפרט הטכני, נדרשת יכולת כיסוי של ארבעה נתיבי תנועה לפחות. נדרשת הבהרה: האם הדרישה הינה לכיסוי ארבעה נתיבים ברזמנית ממצלמה פיזית אחת וחיישן אחד, או שמא ניתן לעמוד בדרישה באמצעות פתרון מבוסס מספר חיישנים/מודולים המשולבים ביחידה אחת?</p>	1.6.1	3	מכרז	185
<p>ראה שינוי לסעיף 2.4.4 לעניין - כמו כן לסעיף 2.9.5 לעניין המהירות. בשלב זה של המכרז עדיין נמצאים בסקר אתרים לקביעת מיקומים של האתרים אזי תצורות ההתקנה לא נקבעו.</p>	<p>במסמכי המכרז נדרשת יכולת כיסוי של ארבעה נתיבי תנועה לכל הפחות וכן עמידה במדדי ביצוע במסגרת שלב הוכחת היכולת (POC). עם זאת, לא נמצאה במסמכי המכרז התייחסות מפורשת לתצורת התקנת המצלמה ביחס לנתיבי הנסיעה. נדרשת הבהרה: האם קיימת תצורת התקנה מחייבת של המצלמה (כגון: התקנה מצד מסוים של הנתיב, התקנה עילית מעל הנתיבים, צילום חזיתי או אחורי), או שמא כל תצורת התקנה מותרת, ובלבד שהמציע עומד בכלל הדרישות הפונקציונליות והמדדים המפורטים במכרז, לרבות כיסוי נתיבים, דיוק זיהוי ופינוח, והעברת מסרים למערכות המשטרה?</p>	1.6.1, 1.6.2, 11.1.4.4	19, 3	מכרז	186
<p>1. כן- ראה סעיף במפרט הטכני 2.2.3. 2. SDK פתוח לחלוטין.</p>	<p>בסעיף 9.10 ובמפרט הטכני נדרשת אספקת SDK לצורך התממשקות מלאה. נדרשת הבהרה: 1. האם API מתועד ומלא, הכולל את כלל המסרים והיכולות הנדרשות, ייחשב כ-SDK לצורך עמידה בדרישת המכרז, או שנדרש SDK ייעודי בפורמט מסוים? 2. האם נדרש SDK פתוח לחלוטין (Public), או שניתן להציע SDK ייעודי בכפוף להסכם רישוי, ובלבד שאין עלות נוספת והוא מאפשר את כלל הפעולות והמסרים הנדרשים במכרז.</p>	9.10	16	מכרז	187
<p>הבחינה תתקיים בכביש בין עירוני עד ל-4 נתיבים. במידה וכן תיבחן העמידה בכיסוי מלא בהתאם לסעיף 2.4.4 - לעניין - כמו כן לסעיף 2.9.5 לעניין המהירות.</p>	<p>בסעיף 11.1.4.4 (שלב הוכחת היכולת) מצוין כי הבחינה תבוצע בכביש בין עירוני עד 4 נתיבים מכיוון אחד. נדרשת הבהרה: האם במהלך ה-POC תיבחן עמידה בכיסוי 4 נתיבים במצב תנועה מלאה ברזמנית, או שמא תתאפשר בדיקה מדורגת/חלקית?</p>	11.1.4.4	19	מכרז	188
<p>נדרשת עמידה מלאה בכל הפרמטרים בהתאם למדד ההצלחה, אי עמידה באחד מהמדדים</p>	<p>בסעיפים 11.1.4.4.3.2 ו-11.1.4.4.3.4 מפורטים מדדי גילוי ומדדי פינוח לוחיות רישוי. נדרשת הבהרה: האם איעמידה באחד מהמדדים (למשל</p>	11.1.4.4.3.4, 11.1.4.4.3.2	19	מכרז	189

<p>פיענוח), אף אם מתקיימת עמידה מלאה בממדד האחר (גילוי), תיחשב ככשל מלא בשלב ה-POC?</p>					
<p>נדרש לעמוד בכל טווחי המהירות בהתאם לטבלה אי עמידה באחד מהמדדים תיחשב ככשל בשלב ה POC וההצעה תיפסל.</p>	<p>בטבלאות מדדי הביצוע, שורה 6, קיימת חלוקה לטווחי מהירות שונים (עד 120 קמ"ש, 200-121 קמ"ש). נדרשת הבהרה: האם נדרש לעמוד בכל מדדי ההצלחה בכל טווחי המהירות, או שמא עמידה חלקית תיבחן בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים?</p>	11.1.4.4.3.4	21	מכרז	190
<p>נדרשת עמידה מלאה בכל הפרמטרים בהתאם לממדד ההצלחה, אי עמידה באחד מהמדדים תיחשב ככשל בשלב ה POC וההצעה תיפסל.</p>	<p>בטבלת המסרים המנדטוריים (שלב ג' של ה-POC) מפורטים מסרי KEEP ALIVE, NTP, EVENT ועוד. נדרשת הבהרה: האם היעדר אחד מסוגי המסרים, אף אם אינו רלוונטי לפונקציונליות האכיפה בפועל, ייחשב כאי עמידה בדרישות המכרז?</p>	טבלה	22	מכרז	191
<p>מציע אשר לא עבר בהצלחה את שלב ג'- "בחירת הוכחת יכולת"- הצעתו תיפסל וזאת בכפוף לסעיף 11.1.4.7</p>	<p>בסעיף 11.1.4.4.6 נקבע כי מציע שלא עבר בהצלחה את שלב הוכחת היכולת - הצעתו תיפסל. נדרשת הבהרה: האם כשל חלקי, הניתן לתיקון בפרק זמן קצר (למשל כיוונון, הגדרה או עדכון תוכנה), יאפשר ניסיון חוזר, או שמא ייחשב ככשל סופי?</p>	11.1.4.6	23	מכרז	192
<p>המזמין מספק רק את הציוד להקמת תווך התקשורת אזי נתב סלולרי+ כרטיס SIM. כל שאר האמצעים הינם באחריות אספקת הספק.</p>	<p>בסעיף 11.1.4.8 מצוין כי עלות בחינת הוכחת היכולת היא על חשבון המציעים. נדרשת הבהרה: האם כל רכיבי התשתית, הציוד וההתקנה הנדרשים ל-POC כלולים בכך, או שקיימים רכיבים שישופקו על ידי המזמין?</p>	11.1.4.8	24	מכרז	193
<p>חתימה דיגיטלית לעניין המצלמה ונתוניה- ראה סעיף 2.7.6 + 3.13 למפרט הטכני.</p>	<p>במסמכי המכרז קיימת התייחסות לדרישת חתימה דיגיטלית בהקשר של הגשת חשבוניות באמצעות פורטל הספקים. נדרשת הבהרה: האם קיימת דרישה נוספת לחתימה דיגיטלית על נתוני המצלמה או תוצרי האכיפה, או שמא הדרישה לחתימה דיגיטלית חלה אך ורק על מסמכים מנהליים במסגרת פורטל הספקים.</p>	21, 20	31-32	מכרז	194
<p>לא נדרש להגיש בשלב ההצעה</p>	<p>בסעיף 24 למכרז מפורט מנגנון החלפת דגמים במקרה של EOL/EOS. נדרשת הבהרה: האם נדרש להציג כבר בשלב ההצעה התחייבות יצרן רשמית לגבי זמינות הדגם ו-Roadmap עתידי, או שמספיק אישור כללי לעמידה בדרישה?</p>	24	35	מכרז	195
<p>1. מקובל, בתקופת המעבר עמידה ב- FIPS 140-2 עד לקבלת הסמכה ל- FIPS 140-3 2. הדרישה חלה על רכיב חומרה ייעודי בלבד.</p>	<p>במסמכי המכרז ובנספחי אבטחת המידע קיימת דרישה למימוש הצפנה מאושרת בהתאמה לדרישות המחמירות של התקינה האמריקאית Federal Information Processing Standards (FIPS), מסוג FIPS 140-2. נדרשת הבהרה:</p>	3.5	90	מכרז	196

	<p>1. האם נדרשת הוכחת עמידה מפורשת בתקן זה, או שבתקופת המעבר לעדכון התקן ל- FIPS 140-3 ניתן להגיש מענה טכנולוגי העומד בדרישות הליבה של FIPS 140-2 ובנהלי אבטחת מידע המקובלים בגופים ממשלתיים, בכפוף לאישור יחידת ביטחון מידע.</p> <p>2. ככל שנדרשת עמידה ב- FIPS 140, האם הדרישה חלה על רכיב חומרה ייעודי בלבד, או שניתן לעמוד בה באמצעות רכיב תוכנה/ספריית הצפנה מאושרת?</p>				
<p>דיוק הסנכרון מתייחס לדיוק של המצלמה אל מול שרת NTP.</p>	<p>בסעיף הנ"ל נדרש דיוק סנכרון של $\geq 1ms$</p> <p>נדרשת הבהרה:</p> <p>האם דרישה זו מתייחסת לדיוק הסנכרון בין המצלמה לשרת ה- NTP או לדיוק הסנכרון בין מצלמות שונות באותו אתר.</p>	2.5	6	מפרט טכני	197
<p>"לכל הפחות 512 גיגה בייט". בהתאם לסעיף 2.8 למפרט הטכני.</p>	<p>בסעיף הנ"ל נדרש אחסון מקומי מיינמלי.</p> <p>נדרשת הבהרה:</p> <p>האם נפח של 256GB נחשב כעומד בדרישה, או שנדרש נפח גבוה יותר, גם במקרים בהם מתבצעת מחיקה אוטומטית של הנתונים לאחר קבלת ACK מהמערכת המשטרתית.</p>	2.8.1	7	מפרט טכני	198
<p>אין דרישה זו מחייבת שימוש בתאורת IR מובנית במצלמה.</p>	<p>בסעיפים הנ"ל נדרש טווח צילום של לפחות 50 מטר בתנאי לילה.</p> <p>נדרשת הבהרה:</p> <p>האם עמידה בדרישה זו מחייבת שימוש בתאורת IR מובנית במצלמה בלבד, או שניתן לעמוד בדרישה באמצעות תאורת IR חיצונית ייעודית, כחלק אינטגרלי מהמערכת המוצעת.</p>	2.9.4, 2.9.14	8	מפרט טכני	199
<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>נבקש להחריג מהגדרת "מידע סודי" כל מידע אשר:</p> <p>(א) היה או נעשה חלק מן נחלת הכלל שלא עקב הפרת הסכם זה;</p> <p>(ב) היה מצוי בידי המקבל לפני שנמסר לו על ידי הצד המוסר;</p> <p>(ג) התקבל בתום לב על ידי המקבל מצד שלישי, ללא חובת סודיות כלפי הצד המוסר;</p> <p>(ד) פותח באופן עצמאי על ידי המקבל, ללא שימוש במידע הסודי וללא הסתמכות עליו.</p>	4.2.2.2	5	מכרז	200
<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>נבקש לשנות את הדרישה במקום "עם סיום ההתקשרות" ל-" עם קבלת בקשה ממשארת ישראל".</p>	4.2.13	7	מכרז	201

202	מכרז	7	4.2.14	נבקש לשנות את הדרישה במקום "עם סיום ההתקשרות" ל-" עם קבלת בקשה ממשארת ישראל".	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
203	מכרז	25	12.7	נבקש להוסיף שהספק לא ישא באחריות לתקלה או נזק עקב ונדליוז, אש, חדירת נוזל, הפרעה באספקת החשמל, טיפול בציוד על ידי מי שלא הורשה לכך ע"י הספק, כוח עליון או גורם אחר שלא בשליטתו והוא לא יכול היה למנוע.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
204	מכרז	26	13.2	נבקש להוסיף הבהרה כי ככל שהמזמין יחליט שלא לשכלל את ההתקשרות עם הזוכה במהלך או בתום תקופת הניסיון, כאמור בסעיף, יהיה המזמין מחויב לשלם לספק את התמורה בגין השירותים, הרישיונות והציוד שסופקו בפועל עד למועד ההודעה, וכן את התמורה בגין השירותים, רישיונות וציוד שהוזמנו ואשר לא ניתן לבטלם.	הזמנות שיצאו מטעם משטרת ישראל ישלמו
205	מכרז	26	13.5	נבקש כי ההודעה בגין ביטול ההתקשרות, כאמור בסעיף, תינתן בכתב.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
206	מכרז	26	13.5	נבקש להוסיף הבהרה כי במקרה שהמזמין יחליט לבטל את ההסכם, כאמור בסעיף, יהא מחויב לשלם לספק את התמורה בגין השירותים, הציוד והרישיונות שהוזמנו ואין אפשרות לבטלם.	הזמנות שיצאו מטעם משטרת ישראל ישלמו
207	מכרז	27	14.2.1	נבקש להגביל את גובה הפיצויים המוסכמים במצטבר בכל שנה לעד 10% משווי התמורה השנתית. כמו כן, נבקש להבהיר שלא יוטלו פיצויים במקרה של אי עמידה בגין המזמין או מי מטעמו או כוח עליון.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
208	מכרז	27	14.2.1 (מס"ד 1)	ישנה סתירה מול סעיף 6.1.1.5 שבמסמך תכולות עבודה: שם נקבע כי זמן ההגעה הנדרש לתקלה משביתה הוא 4 שעות, בעוד שכאן הפיצוי מתחיל מכל שעת איחור מעבר ל-5 שעות. נבקש הבהרה - מהו הסעיף הגובר?	הסעיף תוקן
209	מכרז	27	14.2.1 (מס"ד 2)	נבקש למחוק את הדרישה לתיקון תקלה תוך פרק זמן מוגדר. נבקש כי הדרישה תהיה למועד תחילת הטיפול/תיקון + עבודה ברציפות עד למתן פתרון כולל.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
210	מכרז	28	14.2.3	נבקש להוסיף הבהרה כי הספק לא יישא באחריות לתקלות ונזקים בגין ציוד ו/או שירותים כלשהם שנרכשו מגורם שלישי שאינו הספק.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
211	מכרז	30	17.8	נבקש למחוק. המשמעות היא ערבות ללא הגבלת סכום וזה לא מאפשר ניהול סיכונים מושכל.	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז
212	מכרז	31	19	נבקש להוסיף סעיף אחריות להלן: "למרות האמור בכל מקום אחר, אף צד לא יישא באחריות לנזק עקיף או תוצאתי, ובכלל זה אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן רווח ופגיעה במוניטין, וכן סך אחריות הצדדים במצטבר לא תעלה על גובה התמורה לפי ההסכם. מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על נזקי גוף, נזק בזדון, הפרת זכויות קניין רוחני או הפרת חובת סודיות".	הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז

213	מכרז	31	19.1	<p>נבקש למחוק את הדרישה לשאת באחריות "לכל דבר ולכל אדם". נבקש כי ההתחייבות החוזית לאחריית הינה רק כלפי המזמין ולא כלפי כל צד ג' אחר. ככל שצד ג' כלשהו יהיה סבור שנגרם לו נזק הוא יוכל לתבוע ולדרוש את נזקיו, אבל לא נוכל לתת התחייבות חוזית מראש לשיפוי.</p>	<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>
214	מכרז	41	29.14	<p>נבקש כי הגדרת "כח עליון", לצורך הסכם זה, תהיה: מגיפה, רעידת אדמה, שבית כללית במשק, שביתה בנמל תעופה או במכס או בחברת תעופה, מלחמה, פעולות איבה, וכל פעולה או גורם אחר אשר הוכר על ידי מדינת ישראל ככח עליון או אשר לספק לא הייתה שליטה עליו והוא לא יכול היה למנעו.</p>	<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>
215	מכרז	66	1	<p>נבקש להחריג מהגדרת "מידע סודי" כל מידע אשר: (א) היה או נעשה חלק מן נחלת הכלל שלא עקב הפרת הסכם זה; (ב) היה מצוי בידי המקבל לפני שנמסר לו על ידי הצד המוסר; (ג) התקבל בתום לב על ידי המקבל מצד שלישי, ללא חובת סודיות כלפי הצד המוסר; (ד) פותח באופן עצמאי על ידי המקבל, ללא שימוש במידע הסודי וללא הסתמכות עליו.</p>	<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>
216	מכרז	30	18.1	<p>נבקש להחליף את המילים: " וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: " ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס התביעה לתקופה של 5 שנים לאחר סיום השירותים".</p>	<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>
217	מכרז	30	18.3	<p>נבקש להסיר את האמור. בהתאם לחוזר הפיקוח בדבר האישור האחיד לחברות הביטוח ישנה תקופה מקסימלית להמצאת אישורי ביטוח. נבקש שיובהר כי הסנקציות לא יחולו על הזוכה כל עוד האמור לא חורג מההוראה החוקית מטעם המפקח על הביטוח ומשרד האוצר בהתאם לחוזר 2022-1-17.</p>	<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>
218	נספח ז' ביטוח	69	א	<p>א. נבקש למחוק את המילים: "ולטובת מדינת ישראל-משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי על כל גופיו". הביטוח נערך באופן שותף לפעילות הספק ולא ספציפית עבור המדינה. ב. נבקש להחליף את המילה: "הנדרשים" במילה: "המפורטים להלן". נבקש להחליף את המילים: "לא יפחתו מהמצויין" במילים: "יהיו בהתאם למצויין".</p>	<p>הבקשה לא מתקבלת. אין שינוי בנוסח המכרז. מקובל כי הביטוח יערך גם בגין פעילותו השוטפת של הספק.</p>
219	נספח ז' ביטוח	69	א.1.א / א.1.ה	<p>א. נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילה: "בסך". נבקש להחליף את המילה: "ונטען" במילה: "ויקבע".</p>	<p>הבקשות לא מתקבלות, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>
220	נספח ז' ביטוח	69	א.2.ב / א.2.א/ג.2.א/ט	<p>א. נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילה: "בסך". ב. נבקש להוסיף לאחר המילים: "Cross Liability" את המילים: "בקשר לשירותים נשוא הסכם זה". ג. נבקש להחליף את המילים: "ככל שייחשבו אחראים"</p>	<p>א. הבקשה נדחת. אין שינוי בנוסח המכרז. ב. מקובל. ג. הבקשה נדחת. הבקשות נדחות.</p>

	<p>במילה: "בגין אחריות שתוטל עליהם עקב מעשי".</p> <p>ד. נבקש להסיר את המילה: "למעשי".</p> <p>נבקש להוסיף לפני המילים: " והפועלים מטעמו" את המילים: "ואחריות שילוחית בגין".</p> <p>נבקש כי במקום המילה: "וכל" ירשם כל".</p>				
<p>א- הבקשה נדחית.</p> <p>ב- הבקשה נדחית.</p> <p>ג- הבקשה נדחית- אין שינוי בנוסח המכרז.</p> <p>ד- הצגת גבולות אחריות במטבע דולרי לא תהווה הפרה בכפוף להצגת גבולות האחריות בטעם לשער השקלי. ביחס למלל תביעה- אין שינוי במסמכי המכרז.</p> <p>ה- הבקשה נדחית אולם הוספת המלל המבוקש לא תהווה הפרה.</p> <p>ו- מקובל.</p> <p>ז- הבקשה נדחית. מובהר כי אין ציפיה מהספק לבטח את אחריותה המקצועית הישירה של המדינה.</p> <p>ח- הבקשה נדחית.</p> <p>ואילך- הבקשות נדחות.</p>	<p>א. נבקש שירשמו במקום המילים: "חבותו מפגם במוצר-" המילים: "חבות בגין נזק פיזי שייגרם לצד שלישי מהמוצר לרבות".</p> <p>ב. נבקש להחליף את המילים: "לא יפחתו מ" במילה: "בסך".</p> <p>ג. נבקש שיצויין כי גבולות האחריות הינם לתביעה ולא למקרה לאור כך שהפוליסה הינה על בסיס התביעה.</p> <p>ד. נבקש כי עדכון גבול האחריות לשער דולר לא תהווה הפרה. נבקש כי עדכון גבול האחריות לתביעה ולתקופת הביטוח לא יהווה הפרה.</p> <p>ה. נבקש להוסיף לאחר המילים: " לפחות 12 חודשים" את המילים: "למעט במקרה של מרמה ו/או אי תשלום פרמיה ו/או היה ונערך ביטוח מקביל באמצעות מבטחת אחרת".</p> <p>ו. נבקש כי לאחר המילים: "עקב מקרה ביטוח" תתווסף המילה: "מכוסה".</p> <p>ז. נבקש להוסיף את המילים: "אולם אחריותה המקצועית הישירה של מדינת ישראל- משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי על כל גופיו " לאחר המילים: " CROSS LIABILITY".</p> <p>ח. נבקש להחליף את המילים: "ככל שייחשבו אחראים" במילים: "בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשי".</p> <p>ט. נבקש להסיר את המילה: "למעשי".</p> <p>ג. נבקש להוסיף לפני המילים: " והפועלים מטעמו" את המילים: "ואחריות שילוחית בגין".</p> <p>נבקש כי במקום המילה: "וכל" ירשם כל".</p>	<p>א.3. א.2 / א.3.ג. א. / ד.3. א.3.ה</p>	70	נספח ז' ביטוח	221
ההבהרה נדחית.	<p>נבקש שיובהר כי אין דרישה כי ביטוחי כלי הרכב יכללו התחייבות לשיפוי או וויתור על תחלוף. פוליסת רכב תיקנית לא מאפשר את המבוקש.</p>	א.4	71	נספח ז' ביטוח	222

מקובל.	נבקש שיובהר כי הוספת משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי על כל גופיו יחול רק בביטוחי החבויות ובכפוף להרחבי השיפוי המקובלים.	א.5	71	נספח ז' ביטוח	223
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המספר 60 במספר 30.	א.6.ב	72	נספח ז' ביטוח	224
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להוסיף את המילים: "למעט ביחס לאחריות מקצועית" לאחר המילים: "תחלוף/שיבוב".	א.5.ג	72	נספח ז' ביטוח	225
מקובל.	נבקש להוסיף את המילים: "אך מוסכם בזאת בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות הזוכה על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981"	א.5.ח	72	נספח ז' ביטוח	226
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "ולעניין ביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות המוצר, לתקופה נוספת של 36 חודשים לאחר סיום ההתקשרות".	ב.6	72	נספח ז' ביטוח	227
אין שינוי בדרישות הביטוח. דרישות הביטוח מפורטות במלואן בגוף המכרז, אישור בפורמט אחיד נדרש להיות מופק על ידי המבטח בהתאם לפוליסות שנרכשו/ הותאמו לפי הוראות המכרז ולפי הוראות הרגולציה. לבקשת ספק שיזכה המשרד יוכל להעביר דוגמא של אישור ביטוח על מנת שהספק יוכל לוודא כי אכן המבטח כלל את כל המידע האפשרי שניתן להציג במסגרתו לפי הוראות הרגולציה לביטוחים שנמכרים לפי הוראות המכרז	נבקש שיצורף אישור ביטוח בשלב מוקדם.	ג.6		נספח ז' ביטוח	228
הבקשה נדחית. מובהר כי הצגת הפוליסות ללא מידע מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות אינו מהווה הפרה של ההסכם.	נבקש להסיר את הדרישה להעברת העתקי פוליסות.	ד.6		נספח ז' ביטוח	229
א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה נדחית אולם מובהר כי איחור של 7 ימים בהצגת אישור הביטוח, לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה בכפוף לשמירה על הרצף הביטוחי.	א. נבקש להחליף את המילים: "מכל חובה" במילה: "מחובה". ב. נבקש להוסיף כי איחור בהעברת אישור ביטוח של כ-10 ימים עסקים לא תהווה הפרה בכפוף לשמירה על רצף ביטוחי.	ו.6		נספח ז' ביטוח	230
על דגם המצלמה המוצע לעמוד בכל הדרישות	מבקשים להגדיר איך ה-POC יבחן: 1. כמה רכבים צריכים לעבור במקטע	11.1.4.4.3.4	20	מכרז	231

ובהתאם לתנאי הניסוי שיוגדרו ע"י משטרת ישראל נציג מטעם המציע רשאי להצטרף לצוות הבדק מטעם משטרת ישראל, ככל והמציע יבחר שלא להצטרף, המציע לא יוכל להסתייג מתוצאות בחינת הוכחת היכולת שיתקבלו	הכביש? 2. באיזה תנאי תאורה וזמן מהירות ממוצעת? וזאת על מנת לבחון את יכולות כל מצלמה ביחס לפתרון ולהבטיח כי רמת הנראות והזיהוי היא הטובה ביותר.				
נא ראו את המדדים בסעיף 11.1.4.4.3.4 וההבדל בין אחוזי הגילוי לפענוח.	מבקשים להגדיר ברמת ה-POC מהו המדד להוכחה כי המערכת לא פספסה רכבים.	11.1.4.4.3.4	20	מכרז	232
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	על מנת לאפשר למשטרת ישראל אחוזי זיהוי גבוהים המקובלים פרויקטים דומים, מבקשים שכל המצלמות ידרשו לדיוק זיהוי של 99% לרכב הראשון ולוחית הרישוי שלו כפי שמתבצע בפרויקטי כבישי אגרה.	11.1.4.4.3.4	20	מכרז	234
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	על מנת לאפשר למשטרת ישראל אחוזי זיהוי גבוהים המקובלים פרויקטים דומים, מבקשים שכל המצלמות ידרשו לדיוק זיהוי של 99% לרכבים במהירות של 200 קמ"ש.	11.1.4.4.3.4	20	מכרז	235
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	על מנת לאפשר למשטרת ישראל אחוזי זיהוי גבוהים המקובלים פרויקטים דומים, מבקשים שכל המצלמות ידרשו לדיוק זיהוי של 99% לרכב השני והילך בכבישי אגרה.	11.1.4.4.3.4	20	מכרז	236
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	מבקשים לאשר ניקוד טכני איכותי להצעות המערכות לדיוק של 99% וכן את נוסחת החישוב הכוללת לפיה ייקבע הציון הסופי של יכולות המערכת כמכלול.	11.1.4.4.3.4	20	מכרז	237
נדרשת עמידה מלאה בכל הסעיפים בטבלאות, אי עמידה בפרמטר אחד משמעותו פסילת ההצעה	האם אי עמידה באחת מהסעיפים בטבלה יגרור פסילה של ה-POC?	11.1.4.4.3.3	20	מכרז	238
1. כן- ראה סעיף במפרט הטכני 2.2.3. 2. SDK פתוח לחלוטין.	בהתייחס לסעיף 11.1.4.4.1.3 ונספח ט' מבקשים לקבוע כי SDK יכלול תיעוד API מלא לדוגמאות קוד להתממשקות ל-NTP, GUID, IP-ב-KEEP ALIVE, ויצורף דוגמת SDK עובדת, וזאת לשם הבטחת שילוב חלק עם מערכות משטרתיות קיימות	11.1.4.4.1.3	20		239
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	בהתייחס לסעיף 3.6 מבקשים לאפשר כי עמידה בתנאי הסף יבוצע על ידי הקבלן משנה של המציע, ויצורף אישור מפורט על ניסיונו המוכח בהקמה, התקנה ותחזוקה של מערכות מצלמות אכיפה דומות, וזאת על מנת להבטיח יכולת ביצוע מלאה של הפרויקט כולו.	3.6	4	מכרז	240
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	בהתייחס לסעיף 3.6 מבקשים לאפשר כי עמידה בתנאי הסף יבוצע על ידי היצרן של המציע, ויצורף אישור מפורט על ניסיונו המוכח בהקמה, התקנה ותחזוקה של מערכות מצלמות אכיפה דומות, וזאת על מנת להבטיח יכולת ביצוע מלאה של הפרויקט כולו.	3.6	4	מכרז	241

<p>הדרישות הנ"ל קיימות במסמכי המכרז.</p>	<p>בהתייחס לסעיפים 3.2-3.9 ופרק 6.8 מבקשים לקבוע כי כל רכיבי המצלמה יעמדו בתקנים הבאים: 1. ISO 27001 2. FIPS 140-2 Level 3. הצפנת AES-256bit, עם דוח סריקה עדכני ל- Critical/High vulnerabilities. וזאת לשם הגנה על נתוני אכיפה רגישים.</p>	<p>3.2-3.9</p>		<p>מכרז</p>	<p>242</p>
<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>נבקש כי הדרישה תהיה למועד תחילת הטיפול/תיקון + עבודה ברציפות עד למתן פתרון כולל.</p>	<p>6.1.1.7</p>	<p>15</p>	<p>SOW</p>	<p>243</p>
<p>הסעיף עודכן</p>	<p>נבקש לתקן כך שתקופת האחריות לפריט מתוקן/מוחלף תמשך עד המאוחר מבין תום תקופת האחריות המקורית או 3 חודשים.</p>	<p>6.2.1.2</p>	<p>19</p>	<p>SOW</p>	<p>244</p>
<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>למסמכי המכרז לא צורף הסכם ההתקשרות אלא רק מסמך בדבר אופן ותנאי ההתקשרות (פרק ג' למכרז). לאור זאת, ובהתחשב בעובדה שהמציע יגיש את הצעתו על בסיס המפורט במסמכי המכרז שנמסרו לו בלבד, וללא הכרת תנאי ההסכם גופו, נבקש להבהיר כי כל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את ההסכם, סדר העדיפות לפרשנות יהיה כמפורט להלן: (1) הצעת הספק (2) מסמכי המכרז (3) הסכם ההתקשרות (כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו). בכל מקרה, נבקש להבהיר כי לאחר בחירת המציע הזוכה, הצדדים יקיימו מו"מ בנוגע לתנאי ההסכם טרם חתימתו.</p>	<p>כללי</p>	<p>כללי</p>	<p>מכרז</p>	<p>245</p>
<p>הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז</p>	<p>לאור מהות המכרז כמכרז מורכב לאספקה, התקנה והפעלה של מערכת אכיפה טכנולוגית, אשר תוצריה (ובכלל זה דוחות מדידה, נתוני מהירות ממוצעת וראיות דיגיטליות) עשויים לשמש כראיות בהליכים משפטיים ולהיות נתונים לביקורת שיפוטית, נבקש הבהרה האם בכוונת המזמין לקבוע תנאי סף מינימליים מחייבים מקצועיים רלבנטיים לכניסה למכרז, אשר יבטיחו רמת דיוק, אמינות וקבילות משפטית של המערכת. זאת, בין היתר, בשים לב לכך שהמכרז מופנה לספקים המתמחים בהתקנת מצלמות, מבלי שנקבעו בשלב זה דרישות סף מפורשות ביחס לניסיון מוכח, תקינה, ואמינות ראייתית של מערכות אכיפה באמצעות מצלמות, דבר אשר עלול לחשוף את המזמין לסיכונים עתידיים של תקיפה משפטית, ערעור על אמינות המערכת ופסילת ראיות שמקורן בה.</p>	<p>כללי</p>	<p>כללי</p>	<p>מכרז</p>	<p>246</p>
<p>ראו עדכון סעיף זה</p>	<p>נבקש לשנות את תנאי הסף לתנאים הבאים: למציע מחזור כספי שנתי במהלך כל אחת מהשנים 2022, 2023 ו</p>	<p>3.2</p>	<p>4</p>	<p>מכרז</p>	<p>247</p>

	2024 לפחות, בסך שלא יפחת מ 9.5 מ' ש"ח כולל מע"מ בכל שנה				
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	משטרת ישראל מבקשת לקדם פעילות מורכבת, משמעותית אשר עתידה להיות תחת זכוכית מגדלת בין השאר ציבורית. במסגרת סעיף זה מאפשרת משטרת ישראל לקבלנים ו/או ספקים אשר אינם מגיעים מתחום אכיפת עבירות תנועת רכבים לעמוד בתנאי הסף. לפיכך נבקש: א. לעדכן את תנאי הסף ולציין כי "....אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות טכנולוגיה לצילום מרחב ציבורי בתחום אכיפת עבירות תנועה....." ב. נבקש הבהרה להגדרה ספציפית מהי "מערכת טכנולוגית" ולציין כי "המערכת נדרשת לכלול תוכנה לניהול אכיפת עבירות תנועה של רכבים".	3.3	4	מכרז	248
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להוסיף בסוף המשפט את המילים "בתחום אכיפת עבירות תנועה של רכבים", דהיינו "ממשק מצלמה למערכת שליטה ובקרה בתחום אכיפת עבירות תנועה של רכבים"	3.6 ג.	4	מכרז	249
המועד האחרון עודכן לתאריך 22.2.26	לאור מורכבות המכרז ודרישות המפרטים הנקובות בו, נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות ב 30 ימים	5	7	מכרז	250
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז על המציעים לקחת בחשבון את כל התקורות שנדרשות למתן השירות, משטרת ישראל לא תיתן תשלום מעבר לשורות התמחור	"למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עלות פעילות הספק בתהליך התכנון המפורט לרבות השתתפות בסיורים, הכנת מסמכי תכנון, קיום מפגשי תכנון וכדומה ככל שיידרש על ידי המזמין, תהיה מגולמת במחירי הפריטים בטופס הצעת המחיר, ולא תשולם לו על כך תמורה" - מדובר בעבודה מנהלית משמעותית אותה נדרש לתמחר ותלויה על תוכנית העבודה של הפעילות. חוסר שקיפות של כמות המשאבים הנדרשים עשוי להטות את ההצעה בין המציעים. אנא פרטו את בעלי התפקידים השונים והכמות אותם נדרש לתמחר ובנוסף להוסיף שורת תקורות או פירוט התקורות לצורך תמחור.	6.8.7	10	מכרז	251
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז על המציעים לקחת בחשבון את כל התקורות שנדרשות למתן השירות, משטרת ישראל לא תיתן תשלום מעבר לשורות התמחור	כיצד ניתן לגלם תקורות כח אדם, ניהול ועוד על גבי מחירי הפריטים בטופס הצעת המחיר כאשר לא ניתן לדעת באילו פריטים יעשה שימוש ובאיזה לא. אנא הבהרתכם כיצד לפרוס את התקורות.	6.8.7	10	מכרז	252
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש שיובהר כי בטרם קבלת החלטה תינתן למציע זכות טיעון בפני הוועדה בתוך 14 ימים. החלטת הוועדה תהיה מנומקת ומטעמים סבירים בלבד.	6.10.7	13	מכרז	253

הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	במסגרת תמחור פריטים על בסיס כמויות, לכמות השפעה קריטית על המחיר. מנגד מצוין כי "התשלום יבוצע על בסיס הכמויות בפועל" לצורך תמחור שוויוני בין המציעים, אגא הגדירו כמות מינימאלית אשר המזמין יזמין בפועל	6.11.3	13	מכרז	254
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש לאפשר הארכה של משך זמן ההתארגנות לאספקת השירותים והטובין הנדרשים לביצוע הפעילות ל- 30 יום	12	25	מכרז	255
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	במקום המילים " לשביעות רצונה המלא" (המהווה מושג סובייקטיבי ושאינו מדיד) נבקש לכתוב "בהתאם לתנאי הסכם זה", כמקובל בהסכמים מסוג זה.	12.3	25	מכרז	256
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להוסיף לנספח זה את המגבלות הסטנדרטיות לתחזוקה כדלקמן: הספק לא יהא אחראית על תקלות שנגרמו בשל נסיבות כדלקמן (1) נזקים שנגרמו כתוצאה מעשה ו/או מחדל של המשטרה ו/או מי מטעמה אשר נעשו בניגוד להוראות הספק ו/או היצרן; ו/או (2) אחריות, במישרין ו/או בעקיפין, לכל שינויים שיעשו על ידי המשטרה ו/או מי מטעמה שלא באמצעות הספק. ו/או (3) נזקים אשר נגרמו בעטיה של תקלת חשמל או תקלת תקשורת או נסיבות שאינן בשליטת הספק. ו/או (4) נזקים שנגרמו בשל תקלה ו/או באג במוצרי צד ג', כגון מערכות תוכנה. בקרות אחד או יותר מהאירועים הללו בהן הספק פטור מאחריות, יהא הספק זכאי לתמורה מיוחדת בשל ביצוע שרותי תחזוקה שתחושב ע"י הכפלת מספר שעות האדם שהושקעו ע"י הספק לשם תיקון התקלה, כפי שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב	12.6	25	מכרז	257
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להוסיף לנספח זה את המגבלות הסטנדרטיות לתחזוקה כדלקמן: הספק לא יהא אחראית על תקלות שנגרמו בשל נסיבות כדלקמן (1) נזקים שנגרמו כתוצאה מעשה ו/או מחדל של המשטרה ו/או מי מטעמה אשר נעשו בניגוד להוראות הספק ו/או היצרן; ו/או (2) אחריות, במישרין ו/או בעקיפין, לכל שינויים שיעשו על ידי המשטרה ו/או מי מטעמה שלא באמצעות הספק. ו/או (3) נזקים אשר נגרמו בעטיה של תקלת חשמל או תקלת תקשורת או נסיבות שאינן בשליטת הספק. ו/או (4) נזקים שנגרמו בשל תקלה ו/או באג במוצרי צד ג', כגון מערכות תוכנה. בקרות אחד או יותר מהאירועים הללו בהן הספק פטור מאחריות, יהא הספק זכאי לתמורה מיוחדת בשל ביצוע שרותי תחזוקה שתחושב ע"י הכפלת מספר שעות האדם שהושקעו ע"י הספק לשם תיקון התקלה, כפי שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב	14.2.1	27	מכרז	258
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש כי כל קיזוז יעשה בגין סכומים קצובים על פי הסכם זה בלבד, בכפוף	15	29	מכרז	259

	למתן התראה של 14 ימים מראש ובכתב.				
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש כי כל קיזוז יעשה בגין סכומים קצובים על פי הסכם זה בלבד, בכפוף למתן התראה של 14 ימים מראש ובכתב.	16.1	29	מכרז	260
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	<p>על מנת למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון עסקי מצד הזוכה, בו הסיכון של הזוכה בהתקשרות זו עולה על הסיכוי מבחינת הזוכה, נבקש להגביל את תקרת אחריות הזוכה כמקובל ונהוג בסוג ההסכמים מסוג זה, לגובה התמורה השנתית, כדלקמן: על אף האמור לעיל, הזוכה לא יהיה אחראי ולא יישא בנזקים כלשהם שיגרמו למשטרת ישראל ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מקרי.</p> <p>אם מכל סיבה שהיא יחויב הזוכה לשאת באחריות או בחבות לנזק כלשהו בזיקה להסכם זה, תהיה אחריותו לפיצוי/שיפוי מוגבלת כך שסך כל הסעדים הכספיים שייאלץ לשאת בהם בזיקה להסכם זה, לרבות סעד ההשבה, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסך התמורה ששולמה לו בפועל מכח הסכם זה במשך שנים עשר החודשים שקדמו למועד היווצרות עילת התביעה. מגבלת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת למעט על המקרים הבאים אשר בהם יחויב הזוכה בנזק שנגרם למשטרת ישראל בפועל בגין (1) נזק לגוף שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הזוכה (2) נזק שעילתו בהפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צד שלישי ע"י הזוכה עקב מתן השירותים. (3) נזקים שנגרמו עקב מעשה מכוון על ידי הזוכה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל נועד לקבוע תקרת אחריות לפיצוי ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם.</p>	19	31	מכרז	261
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	מחירון דקל כולל מחירים נמוכים בהגדרתו. נבקש להוריד את ה"ניכוי 15% הנחה"	23.3	34	מכרז	262
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	<p>נבקש להבהיר כי תוכנות ו/או מוצרי מדף, קרי מוצרי תוכנה אשר לציבור יש אפשרות לרכוש בהם זכות שימוש לא-בלעדית כמוצר העומד בפני עצמו ללא כל התאמה לצרכי המשתמש (והמזמינה לעניין</p> <p>מכרז זה) ואשר נמכרים כך בפועל, ישארו בבעלות היצרן, וכי למזמינה תינתן זכות שימוש לא-בלעדית בתוכנת/מוצרי המדף כאמור.</p> <p>נבקש שיובהר כי בכל תביעת קניין רוחני המשטרה תעדכן במידי את הספק ותעביר לו את כל המסמכים הרלוונטיים לתביעה.</p>	28.7	40	מכרז	263

הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	על פי סעיף זה המציע מתחייב לחתום בהמשך להודעת זכייה על הסכם על פי תנאי המכרז. נבקש להבהיר כי למציע יש קושי להתחייב לחתום מראש מבלי לדעת את תנאיו של ההסכם ולפיכך ניתן יהא לקיים משא ומתן על תנאיו שיהיו מבוססים.	ג'	42	מכרז	264
הבקשה מתקבלת	נבקש שיובהר שכל הוראות הנספחים הן רק ביחס לשירותים מושא.	כללי	89	נספח י"ג סייבר	265
הבקשה מתקבלת	נבקש להוסיף: "הרלוונטיים לשירותים מושא ההתקשרות".	1.1	89	נספח י"ג סייבר	266
הבקשה מתקבלת	נבקש להוסיף לסעיפים 3.3 ו-3.4: "ובלבד שרלוונטיים לשירותים מושא ההתקשרות".	3.3+3.4	90	נספח י"ג סייבר	267
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים: "ולטובת מדינת ישראל- משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי על כל גופיו"	א	69	נספח ז' ביטוח	268
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילה: "כל" בשורה השניה לפני המילים "הכיסויים והתנאים".	א	69	נספח ז' ביטוח	269
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש כי במקום המילים: "לא יפחתו מהמצויין" ירשמו המילים: "יהיו בהתאם למצויין".	א	69	נספח ז' ביטוח	270
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש כי במקום המילים: "לא יפחת מסך" ירשם: "בסך שלי".	ב.1.א.	69	נספח ז' ביטוח	271
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש כי במקום המילים: "היה ונטען" ירשם: "היה ויקבע".	ה.1.א.	69	נספח ז' ביטוח	272
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים: "כלשהי" ו"כלשהם" בשורה השניה והשלישית.	ה.1.א.	69	נספח ז' ביטוח	273
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילים: "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו".	ה.1.א.	69	נספח ז' ביטוח	274
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילים "לא יפחת מסך" ולהחליפן במילים "בסך שלי".	ב.2.א.	69	נספח ז' ביטוח	275
מקובל.	לאחר המילים CROSS LIABILITY, נבקש להוסיף את המילים "בקשר לשירותים נשוא ההסכם".	ג.2.א.	69	נספח ז' ביטוח	276
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את הסעיף.	ד.2.א.	69	נספח ז' ביטוח	277
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	לחלופין לסעיף הנ"ל, נבקש להוסיף לפני המילים: "כל איש שבשירותו" את המילה: "בגין"	ד.2.א.	69	נספח ז' ביטוח	278
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים: "או פעלו"	ד.2.א.	69	נספח ז' ביטוח	279
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את הסעיף.	ה.2.א.	69	נספח ז' ביטוח	280
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילה: "ועובדיהם".	ו.2.א.	69	נספח ז' ביטוח	281
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש כי במקום המילים: "ככל שייחשבו אחראים למעשי" ירשמו המילים: "בגין אחריות שתוטל עליהם עקב מעשי".	ט.2.א.	70	נספח ז' ביטוח	282
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המילה "וכל" בשורה השניה, במילה: "ובגין".	א.ט.2.	70	נספח ז' ביטוח	283

מובהר כי צוין כאופציה. ככל ובמסגרת השירותים הספק הזוכה יחזיק ברכוש של המשטרה, עליו להציג אסמכתא לעריכת הביטוח טרם העברת הרכוש ובשווי שיקבע ע"י המזמינה- לאחר תיאום עמה.	נבקש לדעת מה השווי המקסימלי של הרכוש שצפוי להימסר לזוכה לצורך ביצוע אחזקה ותיקון, על מנת לבצע הערכה לכיסוי במסגרת פוליסת הרכוש, ובנוסף מה הסכום המקסימלי שצפוי להיות משונע במסגרת ההתקשרות.	א.4.א.	71	נספח ז' ביטוח	284
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילים: "או כל הסיכונים בהתאם לאופי הציוד" בשורה השניה.	א.4.א.	71	נספח ז' ביטוח	285
מקובל ובלבד והכיסוי יהיה במלוא שווי של רכוש המזמינה ע"ב ערך כינון כמקובל.	נבקש להוסיף לאחר המילים: "סיכוני פריצה" בשורה השלישית את המילים: "על בסיס נזק ראשון למקרה ולתקופה".	א.4.א.	71	נספח ז' ביטוח	286
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילים: "בעלי מקצוע, מומחים, ספקים".	א.5.	71	נספח ז' ביטוח	287
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילים: "כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, וביטוח עבודות קבלניות (ככל ורלוונטיים), וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. ביטוחי החבויות יורחבו לשפות את מדינת ישראל- משטרת ישראל ו/או המשרד לבטחון לאומי על כל גופיו, ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו את מדינת ישראל- משטרת ישראל ו/או המשרד לבטחון לאומי על כל גופיו כמבוטחים נוספים כולל (בכל הביטוחים- רכוש וחבויות) ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם, אולם וויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון".	א.5.	71	נספח ז' ביטוח	288
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	לחלופין לסעיף מעלה, נבקש כי במקום המילים: "ככל שייחשבו אחראים למעשיהם" בשורה השישית והשביעית, ירשמו המילים: "בגין אחריות שתוטל עליהם עקב מעשיהם".	א.5.	71	נספח ז' ביטוח	289
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להוסיף לאחר המילים: "על כל גופיו כמבוטחים נוספים" בשורה השמינית, את המילים: "בכפוף להרחבי השיפוי כמקובל באותם ביטוחים".	א.5.	71	נספח ז' ביטוח	290
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המילים: "מתוך כוונת זדון" בשורה העשירית, במילה: "בזדון"	א.5.	71	נספח ז' ביטוח	291
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המילים: "בכל מקרה" במילה: "במקרה".	א.6.ב.	72	נספח ז' ביטוח	292
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המילה: "ניתנה" במילה "נשלחה".	א.6.ב.	72	נספח ז' ביטוח	293
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המספר "60" במספר "30".	א.6.ב.	72	נספח ז' ביטוח	294
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילה: "לפחות".	א.6.ב.	72	נספח ז' ביטוח	295

מובהר כי הדרישה רלוונטית ביחס לחשבות המשטרה ו/או משרד אחר אשר ניתנים לו שירותים מכח מכרז זה. אין ציפיה לשלוח באופן אוטומטי לכל האגפים.	נבקש למחוק את המילים : "על כל אגפיו" בשורה השלישית, שהרי אין הכוונה כי יומצא אישור לכל האגפים במשרד.	א.ב.6.	72	נספח ז' ביטוח	296
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילה "כל" בשורה הראשונה.	א.ג.6.	72	נספח ז' ביטוח	297
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להוסיף לאחר המילים : "תחלוף/שיבוב" את המילים : "למעט בביטוח אחריות מקצועית".	א.ג.6.	72	נספח ז' ביטוח	298
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילה : "תביעה".	א.ג.6.	72	נספח ז' ביטוח	299
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המילים : "מתוך כוונת זדון" בשורה השלישית, במילה : "בזדון"	א.ג.6.	72	נספח ז' ביטוח	300
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילה : "בלעדית".	א.ד.6.	72	נספח ז' ביטוח	301
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילה : "כל" בשורה הראשונה.	א.ד.6.	72	נספח ז' ביטוח	302
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילה : "בלעדית".	א.ה.6.	72	נספח ז' ביטוח	303
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המילים : "לפי יפחתו מהמקובל על פי תנאי" במילים : יהיו בהתאם לתנאי".	א.ו.6.	72	נספח ז' ביטוח	304
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים : "כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קייים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל"	א.ז.6.	72	נספח ז' ביטוח	305
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילים : "המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח".	א.ז.6.	72	נספח ז' ביטוח	306
מקובל.	נבקש להוסיף לאחר המילים : "יבוטל ככל שקיים בפוליסות" את המילים : "אך אין בביטול החרג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981."	א.ח.6.	72	נספח ז' ביטוח	307
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המילים : "וכל עוד אחריותו קיימת" את המילים : "ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, לתקופה של 3 שנים לאחר סיום ההתקשרות ו/או השירותים נשוא ההסכם".	ב	72	נספח ז' ביטוח	308
מובהר כי הדרישה רלוונטית ביחס לחשבות המשטרה ו/או משרד אחר אשר ניתנים לו שירותים מכח מכרז זה. אין ציפיה לשלוח באופן אוטומטי לכל האגפים.	נבקש למחוק את המילים : "על כל גופיו" בשורה השניה, שהרי אין הכוונה כי יומצא אישור לכל האגפים במשרד.	ג	72	נספח ז' ביטוח	309
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המילים : "עד למועד" בשורה השניה במילה : "עם מועד".	ג	72	נספח ז' ביטוח	310
הבקשה לא מתקבלת. מובהר כי איחור של עד 7 ימי עסקים- מיום חידוש הפוליסות לא יהווה הפרה יסודית של	נבקש כי תקופת ההמצאה של אישור הביטוח תהיה : "עם תום תקופת הביטוח" ולא "לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח"	ג	72	נספח ז' ביטוח	311

הסכם זה בכפוף לשמירה על הרצף הביטוחי.	במסגרת הזמנים, הבקשה לא תואמת את המקובל בשוק.				
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים: "הזוכה נדרש ללמוד ולעמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש" בפסקה השניה.	ג	72	נספח ז' ביטוח	312
הבקשה לא מתקבלת. מובהר כי הצגת הפוליסות ללא מידע מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות אינו מהווה הפרה של ההסכם.	נבקש להחליף את המילים: "העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן" במילים: "אישור קיום ביטוחים" בשורה השניה והרביעית.	ד	72	נספח ז' ביטוח	313
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילה: "מיד" בשורה הרביעית.	ד	72	נספח ז' ביטוח	314
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה החמישית.	ד	72	נספח ז' ביטוח	315
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להוסיף לאחר המילים: "הוראות הביטוח שלעיל" בשורה השישית את המילים: "וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוזר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון".	ד	73	נספח ז' ביטוח	316
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה השלישית בפסקה השניה לפני המילים: "חובה" ו"אחריות".	ד	73	נספח ז' ביטוח	317
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילים: "פוליסות הביטוח" בשורה הרביעית בפסקה השניה.	ד	73	נספח ז' ביטוח	318
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילים: "ותקופת הביטוח" בשורה הרביעית.	ה	73	נספח ז' ביטוח	319
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להחליף את המילים: "מכל חובה" במילה: "מחובה".	ו	73	נספח ז' ביטוח	320
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה השלישית לפני המילה: "דין".	ו	73	נספח ז' ביטוח	321
הבקשה לא מתקבלת. מובהר כי איחור של עד 7 ימי עסקים- מיום חידוש הפוליסות לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה בכפוף לשמירה על הרצף הביטוחי.	נבקש להוסיף לאחר המילים: "הפרה יסודית של הסכם זה" את המילים: "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 14 ימי עסקים ממועד הבקשה להמצאת האישור".	ז	73	נספח ז' ביטוח	322
במסמך האיפיון יופיעו כלל הדרישות לצורך הקמת האתר. כן במידה וניתן.	נודה לקבלת הבהרה לגבי התכולה הצפויה במסמך האיפיון של המזמין והשפעתה על תכנון אתר	3.2.1.1	4	SOW	323
	בקש הבהרה, האם ניתן יהיה להניח שניתן לבצע סיור מקדים לספר אתרים מתוכננים במסגרת אותו יום?	3.3.2.1	5	SOW	324
שרטוט תחומי גבולות הנתבים לאכיפה ע"ג תמונת אוויר.	נודה להבהרה באשר לכוונה בסעיף בנוגע להתווית אזורי כיסוי של המצלמות?	3.3.3.3.12	6	SOW	325
כן התיק יוגש לפני הגשת היתרים – תוקן בהתאם ונמחקה הדרישה ללו"ז מפורט 3.3.3.14.	בנוגע לתיק תכנון מפורט CDR, מתי נדרש להגיש את התיק, האם ניתן להניח שהתיק יוגש טרם קבלת היתרים להקמה? קיימת התנגשות עם הדרישה ללו"ז התקנות בסעיף 3.3.3.3.14	3.3.3	6	SOW	326

ראה סעיף 3.3.3.25 בנוגע להערות מצד המזמין	בדרישה לתיקון ההערות לתיק השטח המפורט, נבקש להוסיף "ככל ולא ידרשו תיקונים הכוללים אישורים מצד ג' כגון חשמלאי בודק	3.3.3.4	7	SOW	327
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	בדרישה לתיקון ההערות לתיק השטח המפורט, נבקש להוסיף "ככל ולא ידרשו תיקונים הכוללים אישורים מצד ג' כגון חשמלאי בודק	3.3.4.3	7	SOW	328
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להוסיף את ההערה "ככל וההערות מתייחסות לביצוע ההתקנה שלא בהתאם לתכנון שאושר"	3.3.4.3	7	SOW	329
ראה סעיף 3.5.2 "בשלב זה, יבצע הספק בחינה וייצוב האמצעים אשר הותקנו באתר ההתקנה תוך ביצוע עדכונים ותיקונים ככל שידרשו בהתאם להערות/דרישת המזמין בהתאם לנתונים המתקבלים במערכת המשטרתית."	האם ניתן להניח ששלב הרצת האמצעים יהיה רציף לתהליך ההקמה ויבוצע כאירוע חד פעמי? נבקש הבהרה במידה ונדרשת עבודה במספר איטרציות נפרדות שבה המזמין שומר לעצמו אפשרות לבקש שינויים כמו למשל שינוי זוויות צידוד של המצלמות וזאת כחלק מהתכולה המתוכננת בהרצת אמצעים	3.3.6.1	7	SOW	331
הסעיף מתייחס למצלמה. "המצלמות יאפשרו ניהול משתמשים והרשאות ללא הגבלה."	מאחר והחיבור למצלמות וניהול המערך מתבצע ממערכת מרכזית של משטרת ישראל, אנא הבהירו את הדרישה לגבי הצורך בניהול משתמשים והרשאות ללא הגבלה	4.2.1	8	SOW	332
כן	האם הדרישות בסעיף זה מתייחסות לכל אחת מהמצלמות בנפרד?	4.2.3	8	SOW	333
כל מה שה SDK יכול להעביר במסגרת הממשק.	נודה להבהרה לגבי סוגי הסנסורים וההתראות שנדרשות להיות מועברות במסגרת דרישה זו	4.3.3.2.3	9	SOW	334
המזמין לא יהווה גורם מסייע בקבלת ליווי משטרתית במקרה הצורך לצורך ביצוע עבודת תשתית / התקנה	נודה לקבלת הבהרה באם המזמין יהווה גורם מסייע בקבלת ליווי משטרתית במקרה הצורך לצורך ביצוע עבודת תשתית / התקנה	4.7.4	10	SOW	335
כמפורט בסעיף 23 פרק התמורה במסמכי המכרז ישנה התייחסות לתעריפי לילה.	האם עבודת התשתית המתוכננת צפויה לכלול גם עבודת לילה? האם ישולם תעריף נוסף שונה במקרים בהם נדרשת התקנה / ביצוע עבודת תשתית בלילה?	4.7.2	10	SOW	336
בשלב ה PDR	נודה להבהרה, האם הדרישה לביצוע סיור מקדים להתקנה כלולה בשלבי התכנון של שלב ה- PDR של העמדה או שמדובר בסיור נוסף? במידה ומדובר בסיור נוסף האם הכוונה לסיור שמתבצע בסמוך למועד ההתקנה בפועל	5.1.3	11	SOW	337
קופסאות החיבורים הנדרשת היא C14 הקופסה תותקן במידה ויהיה צורך לכך תלוי בתצורת ההתקנה בשטח העבודה ומיקום התקנתה ייקבע בשלבי התכנון.	נודה לקבלת מידע נוסף לגבי הדרישה של התקנת קופסת החיבורים הנוספת, באיזה קופסת חיבורים מדובר? מה מטרתה? האם ניתן להניח שהקופסה תותקן בארון הציוד של העמדה?	5.1.5	11	SOW	338
המזמין יהווה גורם מסייע בקבלת ליווי משטרתית במקרה הצורך לצורך ביצוע עבודת תשתית / התקנה	בסעיף זה מופיע "הספק מחויב למתן שירות 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים למעט יום כיפור", לאור העלויות הנגזרות ממענה טלפוני גם בשבתות וחגים, נבקש להגביל את המענה בימים אלו רק לשליחה לכתובת מייל.	6.1.1.1	14	SOW	339
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להגביל את המענה הכתוב בתוך 2 שעות מרגע קבלת הקריאה לימי עבודה בלבד, למעט מקרים בהם מדובר באירוע בטיחות או ביטחון בעל משמעות קריטית.	6.1.1.2	14	SOW	340

מקובל כל עוד התקלה לא קריטית. נוסף תת סעיף 6.1.1.6.1	נבקש להתאים את זמני התגובה כך שבמקרה של תקלה רגילה / חוזרת במהלך שבתות וחגים, זמן המדידה להגעת טכנאי יחל להימדד ממוצאי השבת / חג. דרישה זו כפי שהיא מנוסחת כעת תשפיע משמעותית על עלויות הספק ומצריכה אישורים חריגים לעבודה בחגים ושבתות	6.1.1.5	15	SOW	341
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להוסיף "ובתנאי שהתקלה שהתגלתה באותו אמצעי / אתר היתה זהה"	6.1.2.3.1	16	SOW	342
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להוסיף "ובתנאי שהתקלה שהתגלתה באותו אמצעי / אתר היתה זהה"	6.1.2.3.2	16	SOW	343
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	נבקש להוסיף "והתייחס להגדרת התקלה החוזרת כפי שמופיע בסעיף 6.1.2.3.2"	6.1.2.3.3	16	SOW	344
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	על מנת לצמצם מחלוקות אפשריות באשר להגדרה של תקלה חוזרת, נבקש לציין "כי הגדרת המושג של תקלה חוזרת יתייחס אך ורק לתקלה זהה מאותו סוג אותו אמצעי".	6.1.2.3.4	16	SOW	345
ראו נוסח סעיף מעודכן	נבקש כי על מנת לייצר מנגנון הוגן במקרים של פגיעה מצד ג' בין אם עקב ונדאליזם, נזק במזיד או נזק שלא במתכוון, יתאפשר לספק להציג את ממצאיו וטענותיו ותקיים ערכאת ערעור מוסדרת בין הספק למזמין.	6.1.3.4	16	SOW	346
לא הועלתה דרישה לרכיבים חדשים בלבד.	נבקש להוסיף הבהרה בדבר שימוש חוזר בחלקי חילוף ואמצעים אשר הוחלפו ותוקנו על מנת שניתן יהיה להחזירם לשימוש. הדרישה להתקנה של רכיבים חדשים בלבד מייקרת באופן משמעותי את עלויות הספק ומונעת שימוש חוזר ברכיבים אשר ניתן לתקנם בקלות. נבקש כי ילקח בחשבון שלאור דרישות השירות הגבוהות מהספק, ניתן להניח כי במקרים רבים יוחלפו אמצעים שניתן לתקנם אך הספק ימנע מכך על מנת לאפשר עמידה ברמת הזמינות של המערכת ודרישות השירות.	6.1.3.5	16	SOW	347
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	בסעיפים הנוגעים לתחזוקה מונעת נבקש לאשר כי ניתן יהיה לבצע את פעולות התחזוקה המונעת במסגרת פעילות של תיקון תקלה ו/או תחזוקת שבר באתר / אמצעי, והביצוע יאושר במסגרת הפעילות הנדרשת של תחזוקה חצי שנתית בהתאם לדרישה.	6.1.6	17	SOW	348
הסעיף עודכן	נבקש לבחון דרישה זו מחדש באופן שיאפשר הגבלה סבירה לתקופת האחריות, זאת לאור הדרישה הקיימת בסעיף 6.1.4.1 שלמעשה מגדירה את העדיפות לביצוע תחזוקה ותיקון תקלות באמצעות החלפת רכיבים ומכלולים על מנת לאפשר זמינות מערכת גבוהה. קיימת חוסר סבירות בדרישה להחליף מכלולים ובתוך כך ליצור למעשה תקופת אחריות בלתי מוגבלת וזאת גם ללא קשר למועד רכישת חלקי חילוף ושימוש חוזר ברכיבי מערכת שתוקנו.	6.2.1.2	19	SOW	349
מקובל, עד ל-7 ימי עבודה	נבקש להוסיף מסגרת זמן סבירה לקבלת אישור או קבלת רשימת תיקונים לצורך	7.1.6	19	SOW	350

	קבלת אתר חדש ו/או השלמת פעולת תחזוקה ו/או תיקון.				
351	מפרט טכני	4	2.2.3	האם ה SDK פונה למצלמה הבודדת או למחשב שמבצע את החישובים על סמך הקריאות שהתקבלו מכמה מצלמות.	למצלמה הבודדת
352	מפרט טכני	6	2.4.4	האם הכוונה לביצוע צילומי אכיפה ב- 4 נתיבים בו זמנית באמצעות מצלמה יחידה?	ראה שינוי לסעיף 2.4.4 לעניין - כמו כן לסעיף 2.9.5 לעניין המהירות.
353	מפרט טכני	7	2.7.3	האם אימות מבוסס PKI יהיה באמצעות רכיב המסופק על ידי המזמין?	הרכיבים יסופק ע"י הספק, רכיבי ה-PKI יסתמכו על תשתית המשטרה
354	מפרט טכני	7	2.7.5	נבקש להבהיר האם עיקור פיזי של רכיבי התקשורת המבוקשים יתאפשר גם על ידי נציגי המציע ולא על ידי יצרן המצלמות.	רק על ידי יצרן המצלמות.
355	מפרט טכני	7	2.8.3	נבקש לקבל פירוט לגבי המנגנון והאופן בו מבקש המזמין לבצע את פעולת המחיקה של הקובץ מהמצלמה והאם המשמעות היא כי לא ייוותר גיבוי מקומי כלל לאחר העברה וקבלת הקובץ במערכת המשטרתית.	פעולת המחיקה תבצע לאחר אימות קבלת הנתונים במערכת המשטרתית וכל זאת על מנת שלא יישמרו ע"ג כרטיס האחסון המקומי נתונים רבים.
356				אנא אשרו כי הספק המציע מחויב לענות למכרז ולבצע את היישום בפועל בהתאם לתקני המטרולוגיה החוקיים לאכיפת מהירות כדוגמת WELMEC: https://www.welmec.org/welmecc/documents/guides/7.2/2024/WELMEC_Guide_7.2_2023_-_with_editorial_change.pdf	הספק אינו אחראי על אופן חישוב המהירות- המכרז הינו לאספקת מצלמה ואמצעים להתקנה בשטח ולא לאמצעים מודדים.
357	מפרט	8	3	אנא פרטו מהן דרישת אבטחת המידע והסודיות הנדרשות מהספק הזוכה	הדרישות מפורטות בסעיף 3 במפרט הטכני ובנספח י"ג- "דרישות אבטחת מידע וסייבר" במסמכי המכרז
358	מפרט	8	3	בפרויקטים דומים בעולם נדרש פרוטוקול מוגדר לדרישות נתיב הביקורת והמעקב (לדוגמה WELMEC 7.2, סעיף L4 ו-D4) אנא פרטו לפי איזה פרוטוקול לטיפול באירועי אבטחה ודליפת מידע	ראה סעיף 3 במפרט הטכני
359	מפרט	8	3	אנו מעריכים כי הספק הזוכה מחויב לעמידה מתמשכת בדרישות עדכון התוכנה ותקינותה אנא פרטו לפי איזה פרוטוקול יש לעבוד (לדוגמה בפרויקטים דומים בחו"ל נדרש WELMEC 7.2, סעיפים D1-D4)	ראה סעיף 3 במפרט הטכני
360	מכרז	57	23.2	אנא פרטו מהם תקופות התחזוקה והאחריות הנדרשות עבור הפריטים המסופקים במכרז המשטרתית	ראו סעיפים 12.7 וטופס הצעת המחיר
361				אנא אשרו כי יש להקשיח ציוד אכיפה כגון מצלמות וחיישנים לשימוש חוקי. בדומה לתקן הסמכה Nmi + WELMEC. אנא ציינו היכן יש לתמחר עלות זו.	הקשחות על פי BEST PRACTICE של היצרן
362	מפרט	8	2.9	מנסינונו יש להשתמש בציוד המשמש לאכיפה במסגרת מגבלות השימוש כגון טווח טמפרטורות, מתח הפעלה, הגנת	הדרישות בהתאם למפורט במפרט הטכני.

	טמפרטורה על מנת לספק ראיות תקפות. אנו מעריכים כי הציוד הנדרש במכרז יוכל לזהות באופן מבוקר כי הוא משמש במסגרת המגבלות החוקיות, אגא פרטו היכן מופיעות הדרישות לכך, בנוסף, אגא פרטו היכן נדרש לתמחר זאת.				
ראה סעיף 2.2.4.3 למפרט הטכני	אגא פרטו מה הדרישה בנוגע למדיניות ניהול שעוני מאחר ושעונים הם קריטיים מאוד באכיפת מהירות ממוצעת וקובעים את מהירות האכיפה המקסימלית, אורך הקטע המינימלי וגובה המצלמה המקסימלי. יש לבדוק גם את השעונים כדי לוודא שהם מציגים את השעה הנכונה. משמעות הדבר היא בדרך כלל הוספת שעונים מרובים ומעקב אחריהם. אגא ציינו היכן מופיעה דרישה זו.				363
ע"י מודד מוסמך	כיצד מוגדר אורך הקטע מבחינה חוקית וכיצד הוא נקבע?				364
הספק מתחייב אך ורק לנדרש במסמכי המכרז.	אגא ציין איזה חוק חל על אימות משפטי של מערכת האכיפה? האם הספק המבצע מתחייב לעבוד בהתאם לדרישה זו?				365
אין דרישה במכרז למערכת הנפקת דוחות או כל המשתמע לכך. בנוסף, הספק מתחייב אך ורק לנדרש במסמכי המכרז.	כדי שאכיפת המהירות תהיה יעילה, המערכת חייבת לאכוף 24/7 וזה מייצר הרבה דוחות. אוטומציה בעיבוד הכרטיסים והבטחת הנפקה מהירה של דוחות היא קריטית ליעילות מערכת האכיפה. משמעות הדבר היא שמשדר הביניים והמשדר האחורי חייבים להיות מסוגלים לבצע אוטומציה ולסייע ביצירת הכרטיסים. אגא פרטו את הדרישות למהירות העיבוד ואיכות העיבוד. האם דרישה להקצאת דוחות בפחות מ-24 שעות עם שיעור שגיאה של פחות מ-1 ל-40,000 בהתאם לנוהל האירופי היא חובה במכרז זה?				366
אין במכרז דרישה לציוד מדידה	אגא אשרו כי התקן הרלוונטי לציוד מדידה שאינו ממוחשב הוא https://wetten.overheid.nl/BWBR0046949/2022-07-21/#Bijlage . אגא לא, אגא ציינו לאיזה תקן יש לפעול לפיו.				367
הציוד נדרש לעמוד בכל הנתונים במסמכי המכרז.	אגא אשרו כי כל הציוד נדרש לפעול בהתאם להסמכה, תוך הבטחת ראיות משפטיות וניתנות לביקורת.				368
הבקשה לא מתקבלת, אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז	אגא ספקו תיעוד המתאר את פונקציות התוכנה הרלוונטיות מבחינה משפטית, ממשק המשתמש, סקירת החומרה ותצורת מערכת ההפעלה	2.9	7	מפרט	369
אין דרישה במסמכי המכרז לכך.	אגא פרטו מה הדרישות מהספק הזוכה כדי להבטיח שכל התוכנות הרלוונטיות מבחינה משפטית מזוהות בבירור וכי מזהי התוכנה ייחודיים, מוגנים ומוצגים בקלות (לדוגמא WELMEC 7.2 סעיף U2).	3	8		370
לא רלוונטי	אגא פרטו אילו בקורות נדרשות מהספק הזוכה כדי למנוע השפעה בלתי קבילה על תוכנה רלוונטית מבחינה משפטית, פרמטרים ספציפיים למכשיר ונתוני מדידה דרך ממשקי משתמש	3	8		371
לא רלוונטי	אגא פרטו מה נדרש מהספק הזוכה כדי להבטיח שפקודות המוכנסות דרך ממשקי תקשורת לא יוכלו להשפיע באופן בלתי קביל על תוכנה רלוונטית	3	8		372

	מבחינה משפטית, פרמטרים ספציפיים למכשיר ונתוני מדידה (בדומה למפורט במדריך 7.2 WELMEC סעיף U4)				
לא רלוונטי	אנא פרטו את האמצעים הנדרשים ליישום כדי לאבטח ולהגן על תוכנה ופרמטרים ספציפיים למכשיר הרלוונטיים מבחינה משפטית מפני שינויים לא מכוונים, מקריים ומכוונים (בדומה לנדרש במדריך 7.2 WELMEC סעיפים U5 ו-U6)	3	8		373
ראה סעיף 3 במפרט הטכני	אנא פרטו מה הדרישה מהספק הזוכה כדי להגן על פרמטרים ספציפיים למכשיר מפני שינוי מכוון, וכיצד נרשמות ומוצגות ראיות להתערבות (בדומה למפורט במדריך 7.2 WELMEC סעיף U7)	3	8		374
ראה סעיף 3 במפרט הטכני	אנא פרטו מה הדרישה מהספק הזוכה כדי להבטיח את האותנטיות נתוני המדידה המוצגים, וכיצד ההצגה מוצגת בצורה ברורה ומלווה בכל המידע הדרוש	3	8		375
ראה סעיף 2.8 במפרט הטכני	אנא פרטו כיצד הפתרון דורש להבטיח שכל נתוני המדידה המאוחסנים יהיו מלאים ומלווים בכל המידע הרלוונטי הנדרש למטרות רלוונטיות מבחינה משפטית	2.8	7		376
ראה סעיף 2.8 במפרט הטכני	בפרויקטים דומים בחו"ל נדרשת הגדרה לאבטחת נתוני מדידה מאוחסנים מפני שינויים לא מכוונים וקרדיט, וכיצד מתבצעת בקרת המחיקה (בדומה לנדרש במדריך 7.2 WELMEC סעיף L2) אנא פרטו מה הדרישה במכרז זה	2.8	7		377
ראה סעיף 2.8 במפרט הטכני	אנא פרטו אילו הגנות נדרשות מהספק הזוכה כדי למנוע שינויים מכוונים בנתוני מדידה המאוחסנים, וכיצד מאומתת שלמותה (בדומה למפורט במדריך 7.2 ELMEC סעיף L3)	2.8	7		378
ראה סעיף 3 במפרט הטכני	בפרויקטים דומים בחו"ל נדרשת עקיבות נתוני המדידה המאוחסנים למדידה ולמכשיר המקוריים (כבדומה לנדרש במדריך 7.2 WELMEC סעיף L4) אנא פרטו מה הדרישה במכרז זה	2.8	7		379
ראה סעיף 3 במפרט הטכני	אנא פרטו אילו אמצעים נדרשים מהספק הזוכה כדי להגן על מידע סודי בנתונים המאוחסנים מפני שינויים, חשיפה וגניבה בלתי מורשית	2.8	7		380
ראה סעיף 2.8 במפרט הטכני	אנא פרטו מה נדרש מהספק הזוכה בנושא אחסון אוטומטי של נתוני מדידה בסיום כל מדידה	2.8	7		381
ראה סעיף 2.8 במפרט הטכני	אנא פרטו כיצד נקבעת ומנוהלת קיבולת האחסון על מנת להבטיח המשכיות ולמנוע אובדן או דריסה של נתונים לפני תום תקופת השמירה הנדרשת (בדומה לנדרש במדריך 7.2 WELMEC סעיף L8)	2.8	7		382
מפורט בסעיף 2.2.4 במפרט הטכני	אנא פרטו מה נדרש מהספק הזוכה כדי להבטיח שכל נתוני המדידה המועברים מכילים את כל המידע הרלוונטי הדרוש להצגה או עיבוד נוסף ביחידה המקבלת	2.4	6		383
ראה סעיף 2.9.30.2 במפרט הטכני	אנא פרטו מה נדרש כדי למנוע שינויים לא מכוונים וקרדיטליים, וכיצד מזהים שגיאות שידור	2.8	7		384
ראה סעיף 3.7 במפרט הטכני	אנא פרטו מה נדרש כדי למנוע שינויים מכוונים בנתוני המדידה המועברים, וכיצד מאומתת שלמותה	2.4	6		385

386		6	2.4	אנא פרטו מה נדרש כדי לוודא עקיבות נתוני המדידה המועברים למדידה ולמכשיר המקוריים	יובהר כי חישוב המהירות הממוצעת ו/או משך הזמן אשר חלף בין נקודות התייעוד אינו נדרש לביצוע ע"י המצלמה.
387		8	2.9	אנא פרטו מה נדרש מהספק הזוכה כדי להבטיח שהמדידה לא תושפע באופן בלתי קביל מעיכוב בשידור	ראה סעיף 2.9.30.2 במפרט הטכני
388		8	2.9	אנא פרטו מה נדרש כדי להבטיח שלא יאבדו נתוני מדידה אם שירותי הרשת הופכים לבלתי זמינים	ראה סעיף 2.8 במפרט הטכני

5. יובהר כי,

- 5.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- 5.2. לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר אחרת.
- 5.3. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
- 5.4. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן בעל-פה או בכתב או בכל דרך אחרת ע"י מי מטעם המשטרה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיפורסמו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיפורסמו.

בברכה,

דורון מיציניק רפ"ק
מחלקת רכישות ומכירות