

נוהל ארגוני		
מספר הנוהל: 1.6.1.2	תחום: המחלקה לתחזוקה משקית	
תאריך אישור: 18.06.23	נושא: טקסטיל	
תאריך עדכון: 22.05.23	סיווג לסטנדרט אקרדיטציה:	
מהדורה:	שם נוהל:	
דף 7 מתוך 9 דפים	טיפול בכביסה בבית חולים	

8 כתיבה ואישור הנוהל		
פעולה	שם ותפקיד	תאריך
כתיבה	מר נפתלי וילד מנהל המח' לתחזוקה משקית	12.3.2012
אישור	מר דוד רונאל מנהל אדמיניסטרטיבי	15.3.2012
אישור	מר יוסי שחר המשנה למנכ"ל	18.3.2012
עדכון	מר חנן גריסרו מנהל המח' לתחזוקה משקית	1.3.2015
עדכון	מר יפים ליפשיץ מנהל מערך הטקסטיל	21.2.2017
עדכון	מר צוריאל שמריהו מנהל המח' לתחזוקה משקית	20.4.2018
עדכון	מר צוריאל שמריהו מנהל המח' לתחזוקה משקית	3.11.2021
עדכון	מר צוריאל שמריהו מנהל המח' לתחזוקה משקית	22.05.23

חזרה

9 נספחים	
מספר הסעיף	שם הנספח
נספח א	הנחיות לאבטחת איכות מוצרי טקסטיל במחסן לבנים, מספק חיצוני ומבנה מכבסה.
נספח ב	חוזר משרד הבריאות/ מנהל הרפואה, מס' 29/2008, מיום 26.6.08

נוהל ארגוני		 רפואה מובילה ואנושית MEDICAL EXCELLENCE AND COMPASSIONATE CARE
מספר הנוהל: 1.6.1.2	תחום: המחלקה לתחזוקה משקית	
תאריך אישור: 18.06.23	נושא: טקסטיל	
תאריך עדכון: 22.05.23	סיווג לסטנדרט אקרדיטציה:	
מהדורה:	שם נוהל:	
דף 8 מתוך 9 דפים	טיפול בכביסה בבית חולים	

נספח א- הנחיות לאבטחת איכות מוצרי טקסטיל במחסן לבנים.

מצורפת טבלה מרכזת לפעילות ותדירות הניקיון הנדרש במכבסה ובמחסן הלבנים של המרכז הרפואי. יש להקפיד לבצע רישום ביומן יומי/שבועי/חודשי לגבי ביצוע עבודות חיתוי וניקיון ב PPM 1000.

מס"ד	הנחיות	תדירות	הערות
1	עגלות שינוע כביסה נקייה.	פעם בחודש	שטיפה וחיתוי PPM 1000
2	כיסוי עגלות כביסה נקייה.	פעם בחודש	מתבצע בכיבוס.
	כיבוס כיסוי עגלות מלוכלכות	פעם בשבוע	
3	ניקיון וילונות מחסן לבנים.	פעם בשנה	מתבצע בכיבוס.
4	איסוף פסולת מהפחים מחסן לבנים.	פעם ביום	ולפי צורך
5	שטיפת רצפה מחסן לבנים.	פעמיים בשבוע	ולפי צורך
6	ניקיון חלונות וצינורות מחסן לבנים.	פעם בשנה	
7	עגלות שינוע כביסה מלוכלכת, עגלות נייחות, קירות בחדר מיון כביסה מלוכלכת, כיורים, רצפה.	פעם ביום	חיתוי וניקיון PPM1000
8	ציוד נייח מבנה מכבסה – מאוררים, מטבחון, פחים, מקרר, חדר חומרים, מכונות כביסה ויבוש, פילטרים, עגלות פרוזדור אדום, ניקוזי ביוב, צנרות וכו'.	פעם בשבוע	חיתוי ב PPM1000
9	דגימת PH ממכונות הכביסה	פעם ביום	טווח 5.5-7.5
10	בדיקת תקינות מכונות כביסה	פעם ביום	דגש טמפי
11	בקרת איכות כביסת חולה לאחר כביסה	פעם ביום	מתבצע בעת הקיפול

נוהל ארגוני		 רפואה מובילה ואנושית MEDICAL EXCELLENCE AND COMPASSIONATE CARE
מספר הנוהל: 1.6.1.2	תחום: המחלקה לתחזוקה משקית	
תאריך אישור: 18.06.23	נושא: טקסטיל	
תאריך עדכון: 22.05.23	סיווג לסטנדרט אקרדיטציה:	
מהדורה:	שם נוהל:	
דף 9 מתוך 9 דפים	טיפול בכביסה בבית חולים	

12	בקרת איכות מדים וטקסטיל ממכבסה חיצונית	פעם בשבוע	בפירוק העגלות(לבנים).
13	דגימת ניקיון משאית האספקה	פעם ביום	דגש על הפרדה כביסה נקיה ומלוכלכת
14	בקרת איכות מדים צבעוניים	פעם בשבוע	פתיחה ובדיקה מדגמית
15	הדרכות בטיחות והפעלת מכבסה	פעם בשנה	
16	תשאול אמצעי מיגון	פעם ברבעון	ומדגמי
17	בקורות פנים למערך הטקסטיל	פעם ברבעון	תברואנית
18	מספור של כלי השינוע לכביסה נקייה וציוד ניח.	פעם ברבעון	יש לדגום תקינות מספור
19	בקרה ופיקוח מכבסה חיצונית	פעם ברבעון	מערך טקסיל/ תברואנית

נספח ב

חוזר משרד הבריאות/ מנהל הרפואה, מס' 29/2008 מיום 26.6.08

נוהל ארגוני		
מספר הנוהל: 1.6.1.2	תחום: המחלקה לתחזוקה משקית	
תאריך אישור: 18.06.23	נושא: טקסטיל	
תאריך עדכון: 22.05.23	סיווג לסטנדרט אקרדיטציה:	
מהדורה:	שם נוהל:	
דף 1 מתוך 9 דפים	טיפול בכביסה בבית חולים	

1 מטרה


יישום נהלי משרד הבריאות בכל שלבי הטיפול בכביסה, תוך שמירה על:

- מניעת זיהום הסביבה
- מניעת הידבקות עובדים שבאים במגע עם הכביסה
- מניעת זיהום הכביסה הנקייה

עיקרי השינויים האחרונים

מעבר לפורמט חדש

עקרונות והנחיות ביצוע



כללי / רקע	מונחים והגדרות	אחריות וסמכות	סימוכין	אישור הנוהל	נספחים
------------	----------------	---------------	---------	-------------	--------

נוהל ארגוני		  רפואה טובילה ואנושית MEDICAL EXCELLENCE AND COMPASSIONATE CARE
מספר הנוהל: 1.6.1.2	תחום: המחלקה לתחזוקה משקית	
תאריך אישור: 18.06.23	נושא: טקסטיל	
תאריך עדכון: 22.05.23	סיווג לסטנדרט אקרדיטציה:	
מהדורה:	שם נוהל:	
דף 2 מתוך 9 דפים	טיפול בכביסה בבית חולים	

התרשים בעמוד לעיל מהווה תוכן עניינים גרפי וניתן ללחוץ על כל צורה ולהגיע לפרק המתאים

תוכן העניינים

עמוד	הנושא
1	1. מטרה
3	2. כללי / רקע
	3. עקרונות לביצוע:
4	3.1 אספקת הכביסה הנקייה
4	3.2 פינוי כביסה מלוכלכת באמצעות המערכת הפנאומטית
5	3.3 פינוי כביסה כאשר המערכת הפנאומטית אינה עובדת
5	4. תהליך בקרה על יישנם הנוהל
6	5. אחריות וסמכות
6	6. מונחים והגדרות
6	7. סימוכין
7	8. כתיבה ואישור נהלים
7	9. נספחים (פירוט בפרק הנספחים)

נוהל ארגוני		  רפואה טובילה ואנושית MEDICAL EXCELLENCE AND COMPASSIONATE CARE
מספר הנוהל: 1.6.1.2	תחום: המחלקה לתחזוקה משקית	
תאריך אישור: 18.06.23	נושא: טקסטיל	
תאריך עדכון: 22.05.23	סיווג לסטנדרט אקרדיטציה:	
מהדורה:	שם נוהל:	
דף 3 מתוך 9 דפים	טיפול בכביסה בבית חולים	

2 כללי/רקע פירוט הטיפול בכביסה בביה"ח מרגע איסופה במחלקות וביחידות השונות ועד להחזרתה ככביסה נקייה.
--

 רפואת מובילה ואנושית MEDICAL EXCELLENCE AND COMPASSIONATE CARE		נוהל ארגוני
מספר הנוהל: 1.6.1.2	תחום: המחלקה לתחזוקה משקית	
תאריך אישור: 18.06.23	נושא: טקסטיל	
תאריך עדכון: 22.05.23	סיווג לסטנדרט אקרדיטציה:	
מהדורה:	שם נוהל:	
דף 4 מתוך 9 דפים	טיפול בכביסה בבית חולים	

3 עקרונות ביצוע

בהתאם לחוזר המפורט בסעיף 7 במסמך זה, ובתוספת:

3.1 אספקת הכביסה הנקייה

- הכביסה הנקייה המגיעה מהמכבסה החיצונית או מהמכבסה הפנימית תישקל, תירשם, ותוכנס למחסן הלבנים.
- כמות הכביסה המיועדת למחלקות תהיה בהתאם לתקנים המאושרים לכל מחלקה.
- נציגות המחלקה המקבל יודע על אספקת הטקסטיל למחלקה.
- תדירות ושעות האספקה: בהתאם להחלטת מנהל מערך הטקסטיל בתאום עם מ.א.ר. והגורם האחראי בכל יחידה.
- מסלול העגלות: תנועה אופקית בקומה (1-) עד כמה שניתן. שימוש במעליות השירות בבניינים בהן קיימות כאלה.

3.2 פינוי כביסה מלוכלכת באמצעות המערכת הפנאומטית

- העובד המפנה כביסה באמצעות המערכת הפנאומטית יודרך מראש ע"י טכנאי המערכת, ורק לאחר מכן יקבל מפתח לתפעולה. יאשר קבלת המפתח בחתימת ידו.
- יתמגן כמפורט בחוזר משרד הבריאות / מנהל הרפואה, מסי' 29/2008, מיום 26.6.2008
- יוודא כי השקיות/האוגרים שמפנה הינן אלה המיועדות לפינוי במערכת.
- יוודא כי השקיות קשורות בשני קשרים לפחות כמתחייב, והאוגרים סגורים כנדרש.

נוהל ארגוני		  רפואה חובילה ואנושית MEDICAL EXCELLENCE AND COMPASSIONATE CARE
מספר הנוהל: 1.6.1.2	תחום: המחלקה לתחזוקה משקית	
תאריך אישור: 18.06.23	נושא: טקסטיל	
תאריך עדכון: 22.05.23	סיווג לסטנדרט אקרדיטציה:	
מהדורה:	שם נוהל:	
דף 5 מתוך 9 דפים	טיפול בכביסה בבית חולים	

- יוודא כי תכולת השקית הינה בגבולות הגודל (בקוטר של עד 40 ס"מ) והמשקל (עד 8 ק"ג) המותרים לפינוי באמצעות המערכת.
- יוודא כי דלת המערכת סגורה בכל עת שאינה בשימוש.
- יוודא כי דלת החדר פתוחה רק כאשר משתמש בפועל במערכת (ע"מ לאפשר כניסת אויר). בתום הפינוי יסגור את הדלת.
- בכל מקרה של תקלה יפנה תשומת ליבו של מנהלו הישיר.

3.3 פינוי כביסה כאשר המערכת הפנאומטית אינה עובדת

- ככלל בכל מקום שאין מערכת פנאומטית מבוצע פינוי ידני למכבסה.
- כאשר המערכת אינה פעילה יש לבצע איסוף ידני ולשנע רכוב/ידני למכבסה, במידת הצורך יינתן תגבור מהבניינים וויסות פנימי.

חזרה

4 תהליך בקרה על יישום הנוהל

- תיעוד כל שקילות הכביסה החיצונית והפנימית בבדיקה ע"י הנהלת מערך הטקסטיל.
- בדיקה עיתית של המחלקות השונות ביחס לשימוש בפריטי הטקסטיל ובדיקת התקינה.
- העברת דוח חודשי למנהל המחלקה לתחזוקה משקית על פעילות המערך.

חזרה

נוהל ארגוני		
מספר הנוהל: 1.6.1.2	תחום: המחלקה לתחזוקה משקית	
תאריך אישור: 18.06.23	נושא: טקסטיל	
תאריך עדכון: 22.05.23	סיווג לסטנדרט אקרדיטציה:	
מהדורה:	שם נוהל:	
דף 6 מתוך 9 דפים	טיפול בכביסה בבית חולים	

5 אחריות וסמכות	
בעל תפקיד	אחריות וסמכות
מנהל המחלקה לתחזוקה משקית	התווית מדיניות ונהלים בהתאם לדרישות משרד הבריאות.
מנהל מערך הטקסטיל	יישום הנוהל
סגן מנהל מערך הטקסטיל	יישום הנוהל

חזרה

6 מונחים והגדרות	
מונח	הגדרה
כביסה נקייה	כביסה שעברה כיבוס בטמפרטורה של 70 מעלות במשך רבע שעה.
כביסה מלוכלכת	כביסה לאחר כל שימוש
מערכת פנאומטית	מערכת בוואקום לשינוע פריטי טקסטיל ישירות למערכת הטקסטיל ע"י המחלקות השונות (לא קיים בכל בית החולים)

חזרה

7 סימוכין

חוזר משרד הבריאות- בהתאם לחוזר משרד הבריאות / מנהל הרפואה, מסי' 29/2008, מיום 26.6.2008