

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
באיזה שלב צריך להעביר דוגמאות לבדיקה ?	נספח א	בסיום הפרק	את הדוגמאות צריך להעביר לפי דרישה תוך מספר ימים בודדים, אחרי סיום הגשת המכרז
בפריט מספר 3 נספח א , האם המחיר הוא לקרטון של 4,000 יח' או לכמות באריזה, כלומר 4,000/16 ?	נספח א	3	מחיר לקרטון 4000 יח'
בפריט מספר 4 ישנם שני מפרטים, פעם אורך 190 ופעם 160-170 מטר, היות והמפרטים והדרישה הפיזיקלית שונים, נבקש לפצל את הסעיף לכל אחד מהמוצרים על מנת שיהיה אפשר להציע מחיר לכל אחד מהפריטים, שלא יהיה מצב שנציע רק על אחד המוצרים ואתם תעדיפו את המוצר השני. והדבר יגרום לכך שלא נגיש על המוצר שאתם מעוניינים בו וניפסל.	נספח א	4	אורך הנייר צ.ל 160-170 מטר, ספק שיגיש מוצר של 190 מטר שיתן מענה לדרישות, ההשוואה בתמחיר תחושב לפי מחיר למטר (כלומר מחיר ליח' בודדת לחלק לאורך הכללי של יחידה במטר) הדרישה היא לנייר דו שכבתי, שיטת ההדבקה / איחוד בין הניירות ניתנת לשיקול הספק ותיבחן ע"י הגורם המקצועי
בפריט מספר 5 כפי שידוע לנו הדרישה שלכם עד היום היא לדבק בין השכבות בסדין רופא. האם גם במכרז זה מתקיימת הדרישה הזו ?	נספח א	5	היתרון שיינתן הוא במידה ויהיו הצעות זהות
בהערות לנספח א כתוב: "ייתכן יתרון לפריטים שעומדים בתקנים, נבקש לדעת מהו היתרון שיינתן ?	נספח א	סוף הנספח	
לא ראינו שיש סעיף של העדפת תוצרת הארץ כפי שמחויב בחוק המכרזים שחל על מוסד ממשלתי, נבקש להוסיף סעיף כאמור.	כללי	3	אצרף עדכון
האם ייבחר זוכה אחד לכל הפריטים או שהזכייה מפוצלת לפי שורה	מסמכי המכר	21	ההחלטה ניתנת לעורך המכרז
האם יש חובה להציע את כל הפריטים	נספח א	נספח א	אין חובה להציע את כל הפריטים

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
פריט מס' 3 - מגבת צץ רץ - מבקשים לקבל אישור להציע מידות 20/20 ס"מ	נספח א	3	לא מאושר אורך הנייר צ.ל. 160-170 מטר, ספק שיגיש מוצר של 190 מטר שיתן מענה לדרישות, ההשוואה בתמחיר תחושב לפי מחיר למטר (כלומר מחיר ליח' בודדת לחלק לאורך הכללי של יחידה במטר)
פריט מס' 4 – מגבת TAD, נבקש לקבל מפרט מעודכן. האם נדרש נייר חד שכבתי או דו שכבתי. האם האורך הוא 190 מטר או 160- 170 מטר. ההגדרה במכרז לא תואמת בתחילת המפרט ובסוף המפרט	נספח א	4	
פריט מס' 5 סדין קרפ דו שכבתי – חו"ג קרפ 23 גר' הוא חד שכבתי ולא דו שכבתי. נבקש לתקן. פריט מס' 5 סדין קרפ דו שכבתי – האם אפשר לתקן את האורך ל 127 מט' לפי הסטנדרט הקיים בשוק פריט מס' 8 נייר דיספנסר – נרשמה אריזה של 2400 יח', האם הכוונה לאריזה של 6400 יח' ?	נספח א	5	הסדין הוא 45 גרם , המורכב מדו שכבתי
	נספח א	5	לא
	נספח א	8	כן, אריזה של 6400
פריט מס' 8 – נייר דיספנסר – נבקש לבדוק את הכמות השנתית, לאיזו יח"מ מתייחסת כמות 12,500 ? פריט מס' 9 ממחטות אף – במפרט נדרש 40-50 מגבונים כפולים – לדעתינו יש טעות והכוונה היא ל 90-100 מגבונים כפולים, נבקש לבדוק ולתקן בהתאם. פריט מס' 10 ממחטות אף בשקית – האם אפשר להציע במידות 17/19 ס"מ כפי שמקובל בשוק	נספח א	8	לאריזה פנית שמכילה 400 יח'
	נספח א	9	המפרט מדויק, נדרש 40-50 מגבונים כפולים
	נספח א	10	כן

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
נייר קרפ ג'מבו 250 מטר , מה הגרמטורה של הנייר הנדרש . מה קוטר הגליל הנדרש , והליבה על מנת שיתאים למתקנים הקיימים .			
האם הנייר הוא חד או דו שכבתי	עמוד 11	2	ניתן לתאם למול התפעול הצגה של מתקן לנייר ג'מבו
מגבת נייר חד שכבתי בגליונות . מה צורת הקיפול הנדרשת V-FOLD כלומר 2 קיבולים , או Z-FOLD כלומר 3 קיפולים .	עמוד 11	3	תשובה: 2 קיפולים V fold מצויין בהגדרה כמות בשקית, מצויין משקל השקית הכללי, כמות בקרטון אין חשיבות
ממחטות טישיו לאף . מה הגרמטורה של הנייר הנדרש , וכמה יחידות בשקית ובקרטון . נייר חתוך שבת . מה הגרמטורה של הנייר הנדרש , וכמה יחידות בקרטון .	עמוד 13	10	
בסדין רופא 80 ס"מ . המחיר הוא לשלישיה של גלילים או לגליל בודד בסדין רופא 50 ס"מ נדרש משקל מרחבי 23 . האם זה לשכבה אחת או שתי השכבות יחד . מדוע יש לציין רק בתי חולים או מוסדות . האם ניתן לציין גם מפעלים וגופים ממשלתיים כגון (רפאל , משרד העבודה והרווחה בעשרות פנימיות ומוסדות חוסים) .	12	6	המחיר ליחידה (מתוך שלישיה)
מוצר 12057598 - נייר טואלט טישו דו שכבתי קומפקט 80 מ' בגליל ללא פקקים, רוחב דף 9 ס"מ כמות אומדן שנתי מתייחסת למס' גלילים או מספר אריזות?	עמוד 12	5	סה"כ 23 גרם
מוצר 12057598 - נייר טואלט טישו דו שכבתי קומפקט 80 מ' בגליל ללא פקקים, רוחב דף 9 ס"מ כמות אומדן שנתי מתייחסת למס' גלילים או מספר אריזות?	עמוד 3	3	???
הצעת המחיר	נספח א		מספר גלילים

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
נייר טואלט -12060557 קרפ ג'מבו, 250 מטר .אורך, רוחב כ 9 ס"מ כמות אומדן שנתי מתייחסת למס' גלילים ?או מספר אריזות מינימום הזמנה בחברתנו 1000 ש"ח לפני מע"מ מוצר 12001073 - מגבת נייר קרפ חד שכבתי בגליונות מינימום רוחב 20 ס"מ אורך 22 ס"מ 4000 יח' באריזה צץ -רץ. משקל מרחבי 28 גרם האם כמות אומדן שנתית הינה 1000 קרטונים של 4000 יח' האם לתמחר לפי קרטון של 1/4000?	הצעת המחיר	נספח א'	מספר גלילים
יח מידה עפ"י חוק חובת המכרזים , ניתן להציע פריטים כאשר יח' מידה נמכרים שונה מהצעתכם במכרז . ישנם פריטים שנמכרים בחברתנו ביח' מידה שונות , המחיר בהצעתנו תהיה בהתאם לדוגמא : פריט 8- מפיות לדיספנסר מגיע בד"כ במארז של 6400 מפיות ולא 2400 . מבקשים הבהרה פריט 9- ממחטות בקופסא – המוצר הסטנדרטי בשוק מכיל 100 מגבונים כפולים ולא 40-50 ?? וכדומה	הצעת מחיר	נספח א'	אומדן שנתי 1000 אריזות של 4000 יח'. המחיר הוא לקרטון של 4000 יח'
מפיות דיספנסר, ראו הערה קודמת 6400 מפיות. ממחטות בקופסא עפ"י הדרישה 40- 50 מגבונים כפולים	נספח א	נספח א	
מבקשים הצמדה למדד בתום כל שנה	הצמדה	מדד	לא מאושר

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
מוצר 12060544- נייר לניגוב ידיים בגליל מסוג TED, או שיטת אוויר חם HOT BLOWER בתוספת WETSTRENGTH, , חד שכבתי או דו שכבתי, אורך 190 מטר, המתאים למתקני נייר NO TOUCH "כמות אומדן שנתית מתייחסת למס' גלילים או מספר אריזות?			
מצוינים שני מפרטי מגבות פעם אחת 190 מטר (חד שכבתי או דו שכבתי) ופעם אחת 160-170 מטר (דו שכבתי) לאיזה מוצר להתייחס בהצעתנו?	הצעת מחיר	נספח א'	הכמות היא לגליל. אורך ראו הערה קודמת, הדרישה היא 160-170 מטר
האם ניתן להגיש ערבות דיגיטלית כמה נק' הפצה ? מוצר 12054662 - סדין למיטת רופא מנייר קרפ חד שכבתי בגליל רוחב 80 ס"מ משקל מרחבי 33-35 גרם, 100 מטר האם הכוונה לרוחב 80 ס"מ או הכוונה ל 60 ס"מ?	נספח ה הפצה	ערבות ביצו הפצה	לא עפ"י דרישה
מבקשים את רשימת הפריטים בקובץ אקסל פתוח	הצעת מחיר	נספח א'	רוחב 80 ס"מ
עפ"י חוק חובת המכרז , ניתן לאפשר למתמודדים להציע מוצר שווה ערך . לדוגמא : פריט 4- מבקשים להציע מוצר דו שכבתי תאית ללא הדבקה בין השכבות אבל עם AMBOSSING ברמה גבוהה	נספח א	הצעת מחיר	ייתכן
נייתן להגיש, המוצר ייבדק ע"י הגורם המקצועי	נספח א	פריטים שוו	

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
האם ניתן להציע חלקי ? -אנו נציע את רוב המוצרים - לפי עמוד 7 סעיף 21 ועמוד 10 סעיף 28 ז'- נראה שזה אפשרי, אבל אנחנו מבקשים לאמת. ציינתם ניסיון בבתי חולים/מוסדות – מבקשים לאפשר ניסיון ברשתות של קופות חולים ארצית כמו אסותא, מכבי. קופח לאומית, כללית, מאוחדת וכו'...	נספח א	הצעת מחיר	אין חובה להציע את כל הפריטים
מוצר 12001074 - נייר לשימוש בתעשייה, טישו חד שכבתי בגליל אורך 1200 מ' רוחב 27-28 ס"מ. משקל מרחבי 21-22 גרם. משקל גליל באורך 1200 מטר ברוחב 27 ס"מ מנייר 22 גרם אמור לשקול כ- 7.15 - 7.25 ק"ג נא הבהרתכם	סעיף 6	אספקה למוס	מאושר
מבקשים צילום של מתקן קיים בשיבא למגבות ידיים ולנייר טואלט ג'מבו פריט 11- נייר טואלט שבת... המוצר מגיע במארז של 9000 מגבונים כפולים עם 36 חלוקות משנה ארוזות בחבקים של 250 מגבונים כפולים.מבקשים להציע מוצר זה.	הצעת המחיר	נספח א'	מקובל ניתן לתאם למול התפעול הצגה של מתקן לנייר ג'מבו וידיים
יש להגיש לפי הדרישה במכרז	נספח א	הצעה	

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
מוצר 12058572 - מפיות נייר לדיספנסר רוחב 19 ס"מ אורך 21 ס"מ (2400 מפיות ביחידה) הדפסה בתיאבון אומדן כמות שנתית 12,500 מתייחס לקר' של 2400 יח' ? האם ניתן לספק באריזה 1/6400 באריזות פנימיות של 1/400 יח'?	הצעת המחיר	נספח א'	אריזה של 6400 , וחלוקה פנימית 400
מוצר 12055179 - ממחטות אף מנייר טישו דו שכבתי רוחב 19 ס"מ אורך 20 ס"מ (40-50 מגבונים כפולים) אריזת קופסא האם ניתן לספק ולתמחר באריזות של 100 יח' ? בהסכם בסעיף 7 נרשם כי דרישות הביטוח מפורטות בנספח ג - לא קיים נספח ג ודרישות הביטוח מופיעות בנספח ו'	הצעת המחיר	נספח א	המפרט מדויק, נדרש 40-50 מגבונים כפולים
בתנאי הסף למכרז בסעיף 2 ב- ישנה דרישה לערבות בנקאית עס 30 א שה- ערבות הגשה. לא קיים נוסח במסמכי המכרז. (ישנו רק נוסח של ערבות ביצוע לזוכה) האם אנחנו צריכים למלא את עמודת כמות באריזה?	נספח ד'	סעיף 7	טעות סופר- מסמך ו הינו אכן אותו נספח ג להוראות התכ"מ המצויין בסעיף 7 להסכם
נוסח סטנדרטי של הבנק, לא צמוד מדד	תנאי סף	סעיף 2	
הצעת מחיר	נספח א		כן