



י"ב בסיון, התשפ"ג
01/06/2023
סימוכין: 433587623

לכבוד

ספקים המעוניינים להשתתף במכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי 2023-37 לאספקת שירותי ניקיון עבור אתרי משרד הבריאות -

מענה לשאלות הבהרה

1. בהתאם לסמכותה על פי מסמכי המכרז, לרבות סעיף 14 לפרק 1 למסמכי המכרז, מתכבדת בזאת ועדת המכרזים ליתן הודעה למציעים בדבר שאלות שהועברו אל הוועדה בכתב ותשובות ועדת המכרזים.
2. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.
- השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.
6. יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן אינו זהה בהכרח לנוסח השאלות כפי שנשאלו ע"י המציעים.
7. תשומת לב המציעים לכך שמסמכי המכרז בנוסח מעודכן לאחר שאלות הבהרה בקובץ WORD נעול למעט שדות למילוי בחוברת ההצעה.
8. תשומת לב המציעים לנספח הצעת המחיר בנוסח מעודכן לאחר שאלות הבהרה שמתפרסם בצירוף למענה לשאלות הבהרה. יובהר ויודגש כי זהו **הנוסח המחייב**.
9. **תשומת לב המציעים לשינוי במועד הגשת ההצעות – 15.6.2023 בשעה 12:00. יתר המועדים יישארו ללא שינוי.**
10. מענה לשאלות הבהרה – ראה נספח א'.

ב ב ר כ ה,

אורית אפרתי לב
מנהלת האגף

העתק: תיק מכרז 37/2023


נספח א' – מענה לשאלות הבהרה

מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
1.					הבהרת עורך המכרז: עובדי מעבדות באשכול ירושלים ובאשכול תל אביב	בניין מעבדות - מעבדות בריה"צ באשכול ירושלים והמכון לביקורת ותקנים והמעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב - יתוגמלו בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 13.2.2 לעניין עובדי המכון לרפואה משפטית באבו כביר.
2.					הבהרת עורך המכרז: רכש חומרי ניקיון	יובהר כי למשרד שמורה הזכות שלא לרכוש את מוצרי הניקיון דרך הספק הזוכה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
3.					הבהרת עורך המכרז: עדכון נתונים והיקפים נספח ג' 2	תשומת לב המציעים לשינויים ועדכוני נספח ג' 2 המצורף בנוסח המכרז המעודכן לאחר מענה לשאלות הבהרה.
4.					הבהרות עורך המכרז: דרישות מיוחדות המכון לרפואה משפטית באבו כביר	במידת הצורך יעמיד הספק בין 1-2 עובדים נוספים בהתראה של מספר שעות (בין 1-4 שעות).
5.		1	סעיף 9-תת סעיף 6.7.2.1	ערבות הצעה	אם בכוונתנו להגיש הצעה עבור 3 אשכולות, ירושלים, חיפה ודרום הערבות תצא 82,500 ₪?	בהתאם לסעיף 6.7.2.1 "מציע המציע הצעתו למספר אשכולות רשאי להגיש ערבות אחת הכוללת את סך כל האשכולות". לדוגמא: מציע הניגש לשלוש האשכולות - ירושלים, חיפה ודרום יגיש ערבות על סך 82,500 ₪ על מנת למונע פסילת מציעים בשל גובה הערבות, מציעים אשר יעשו שימוש בהליך הבדיקה המקדמית (פרה רולינג) המפורט בסעיף 6.7.5 למכרז, רשאים לציין בפנייתם את



תשובה	שאלה	נושא	סעיף	פרק	עמ'	מס"ד
האשכולות שאליהם הם מתכוונים לגשת ואת גובה הערבות אותו הם מתכוונים להמציא כערבות הצעה. המשרד יעביר במענה להליך זה משוב לעניין נכונות סכום הערבות האמור.						
<p>1. ההצעה, בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה, תוגש בעותק אחד קשיח מודפס ושני עותקים דיגיטליים על גבי התקני USB (סה"כ שלושה עותקים)</p> <p>2. יש לצרף לעותק הקשיח חוברת הצעה לכל אשכול שאליו מוגשת הצעה. לדוגמה, מציע המגיש הצעה לשלושה אשכולות יצרף לעותק הקשיח את שלוש חוברות ההצעה של האזורים שנבחרו על ידו.</p> <p>3. בנוסף, יש להכליל בעותק הדיגיטלי חוברת הצעה לכל אשכול שאליו המציע מגיש הצעה.</p> <p>4. יובהר כי אין למלא בחוברת המכרז כל פרט הנוגע למחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על-ידי המציע. הצעת המחיר לכל אשכול בנפרד תוגש על גבי עותק מודפס וחתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, במקום המיועד לכך. העותק</p>	<p>נשמח להבין איך מתבצעת ההגשה</p> <p>1. ביקשתם עותק קשיח 1 (מקורי) + מסמכי המכרז +נספחים</p> <p>2. האם לצרף את שלושת החוברות של שלושת האזורים שבחרנו גם?</p> <p>3. האם ב 2 עותקי USB להכניס את שלושת החוברות של האזורים שבחרנו ?</p> <p>4. האם ההצעה הכספית תהיה מוגשת במעטפות נפרדות ? היא לא נכנסת לעותקי USB ולעותק הקשיח המקורי</p>	הגשת ההצעות	סעיף 15 תת סעיף 15.7	1		6.



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
						המודפס של הצעת המחיר יוכנס למעטפה נפרדת שעליה ייכתב "הצעת מחיר עבור מכרז פומבי 37/2023 לאספקת שירותי ניקיון עבור אתרי משרד הבריאות" (להלן: "מעטפת המחיר").
.7	53	פרק 2 מפרט השירותים	9.1	טבלת ניסיון המציע	האם בטבלה אנו צריכים לפרט את ניסיונו ואלו יהיו גם הממליצים שלנו? או בנפרד לפרט ניסיון ובנפרד לפרט ממליצים? ישנם 2 טבלאות.	יש למלא את כל הטבלאות המופיעות בסעיף 9 לחוברת ההצעה. יובהר כי המשרד יפנה ללקוחות של המציע לפי שיקול דעתו.
.8		נספח א'13	טבלה שכר יסוד	שכר יסוד	נבקש לשלוח טבלה מעודכנת, שכר היסוד החל מחודש אפריל עומד על 30.61 ולא כפי שרשום בטבלה 29.12 .	תשומת לב המציעים לנוסח המכרז המועדכן לאחר מענה לשאלות הבהרה לטופס הצעת המחיר המועדכן. טופס זה הוא הטופס המחייב לצורך מענה למכרז. תשומת לב המציעים לסעיף 13.1 למסמכי המכרז: הספק מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו, בקשר לביצועו של מכרז זה, כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראת תכ"מ 8.2.1 - הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון, הנספח התמחרי המצורף להוראה התכ"מ האמורה, כפי שיהיה



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
						בתוקף בכל עת וכמפורט בסעיף 12 להסכם ההתקשרות שלהלן
9.		נספח א'14		הצהרת המעביד על אודות עלות השכר	נבקש לשלוח טבלה מעודכנת, שכר היסוד החל מחודש אפריל עומד על 30.61 ולא כפי שרשום בטבלה 29.12 .	ראה תשובה לשאלה 6.
10.	76	2	נספח א'13	פירוט רכיבי השכר	לא עודכנו בהתאם לשינוי בחוק	ראה תשובה לשאלה 6
11.		2	8.3		איתור פגמים בכל האתרים כולל ריהוט , מכשירים, קירות , ריצוף ועוד, הינו גזירה שלא ניתן לעמוד בה. מבקש לבחון סעיף זה בשנית	אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי הכוונה היא לביצוע סקר ליקויי תשתית שנראים לעין.
12.		2	17.4.4		האם ניתן לקבל רשימת האתרים בהם יש צורך בניקוי חלונות בגובה ?	ראה נספח א'1 המצורף למענה זה. יובהר כי מדובר בהערכה בלבד. המשרד אינו מתחייב לכמות כלשהי ועל הספק להעמיד צוות וציוד למתן מענה מלא לשירותים הנדרשים.
13.		2	18.3		מבקש לקבל את כמות המכשירים האלקטרוניים הנדרשים בכל אתר	לצורך חישוב המכשירים האלקטרוניים ראה נספח א'1 המצורף למענה זה. יובהר כי מדובר בהערכה בלבד. המשרד אינו מתחייב לכמות כלשהי ועל הספק להעמיד צוות וציוד למתן מענה מלא לשירותים הנדרשים.
14.		נספח ג'	12.8.2		מבקש לקבל את ותק העובדים באתרים השונים , כדי שנוכל	הבקשה נדחית. במקרה של חילופי קבלני שירותים, קבלן השירות היוצא יעביר דו"ח לקבלן השירות



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					לחשב את זכויות הותק שלהם	הנכנס ולמשרד, בגין שנות הוותק המוכרות שנצברו עבור כל עובד.
15.					מבקש לקבל את כמות נייר הידיים ונייר הטואלט הנצרכת בחודש בכל אתר	הבקשה נדחית. על הספק לתכנן בהתאם לכמות הנצרכת בפועל.
16.		מפרט	18	חומרים וטואלטיקה	לצורך הערכת צריכת החומרים ומוצרי הטואלטיקה, נבקש לקבל את כמות השוהים דרך קבע בכל אחת מהיחידות באשכול ירושלים, בנוסף נבקש לדעת האם יש קבלת קהל\במידה וכן מה הערכת המבקרים ליום}, כמו כן נבקש לקבל את כמות חדרי השירותים על מנת שנדע להעריך את כמות מפיצי הריח הנדרשים בכל אחת מהיחידות.	הבקשה נדחית. יש להתבסס על הנתונים שהועברו למציעים במסגרת מסמכי המכרז. לעניין כמות חדרי השירותים ראה נספח א' המצורף למענה זה. יובהר כי מדובר בהערכה בלבד. המשרד אינו מתחייב לכמות כלשהי ועל הספק להעמיד צוות וציוד למתן מענה מלא לשירותים הנדרשים
17.	18	מפרט	13.4	מזנון	א. נבקש להבהיר באלו מתקנים קיים מזנון? ב. באלו מהמשמרות זכאים העובדים לארוחות? ג. מה העלות לכל סוג של ארוחה?	על הספק לכלול ארוחות כחלק מהצעת המחיר ראה סעיף 13.4 על פי סעיף 2.10.11. להוראת תכ"מ 8.2.1 הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש יודא כי עובדי ניקיון, שמירה ואבטחה יהיו רשאים לרכוש ארוחה תמורת סכום זהה לסכום שמשלם עובד המדינה



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					ד. מה גובה השתתפות העובדים בגין הארוחה?	המועסק באותו מקום עבודה, תמורת אותה ארוחה.
18.	29	מפרט	9	וותק	אנו מבקשים לקבל את וותק העובדים שעובדים כיום באשכול ירושלים.	ראה תשובה לשאלה 12
19.		מפרט	17.4.5	קירות מסך	באיזה מבנים באשכול ירושלים יש קירות מסך?	ראה נספח א' המצורף למענה זה. יובהר כי מדובר בהערכה בלבד. המשרד אינו מתחייב לכמות כלשהי ועל הספק להעמיד צוות וציוד למתן מענה מלא לשירותים הנדרשים.
20.		נספח א'	13	שכר	א. פירוט רכיבי השכר רשומים לפני עליית תוספת שכר המינימום. אנו מבקשים לעדכן בהתאם לשינויים שחלו מחודש אפריל 2023. ב. אנו מבקשים שגם ימי בחירות ישולמו גב לגב. יש לשלוח טופס הצעת מחיר מעודכן בהתאם לשינויים שחלו באפריל 2023.	א. ראה תשובה לשאלה 6 ב. הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. תשלום עבור ימי הבחירות יהיה בהתאם לכל דין וללא שינוי ברכיב התקורה.
21.	27	2	5.1	הדרכות	מה אורך ההכשרה הנדרשת טרם כניסת עובד לעבודה?	אורך ההכשרה לעובד במתקן לא יעלה על 3 שעות למעט המפורט להלן: אורך ההכשרה של ניקוי החדר הסטרילי הינו יום אחד – הכשרה נקודתית לחדר סטרילי של המכון



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
						<p>לביקורת הכשרה של ממונה בטיחות הינה עוד יום – הכשרה זו גם למכון לביקורת וגם למעבדות בריה"צ הכשרה של וועדת בטיחות המעבדות הינה עוד יום הכשרה זו תקפה גם למעבדות של המכון לביקורת סך הכל 3 ימי הכשרה.</p>
22.	ללא עמוד	נספח 13	הכל	עדכון נספח	<p>נבקש לעדכן את הנספח בהתאם המינימום המעודכן</p>	<p>ראה תשובה לשאלה 6</p>
23.	כללי				<p>נבקש לקבל את מנגנון ההצמדה?</p>	<p>מנגנון ההצמדה מפורט בסעיף 14 לנספח ג' – חוזה ההתקשרות.</p>
24.	נספח הצעת מחיק				<p>נבקש לעדכן את הנספח להגשת הצעת המחיר לפי עדכון השכר אפריל 23</p>	<p>ראה תשובה לשאלה 6</p>
25.					<p>במידה וההצעה מוגשת למספר אשכולות יש צורך לצרף את חוברת ההצעה ביחס לכל אשכול בנפרד. נספחים א'1-א'14- יש צורך לצרף פעם אחת בלבד. הסעיף לא ברור לי כי חוברת ההצעה זה הנספחים א'1-א'14. אז מצד אחד רשום לכל אשכול בנפרד ומצד שני רשום פעם אחת בלבד.</p>	<p>חוברת ההצעה כוללת גם את סעיפים 9-10 ואינה כוללת רק את נספחים א'1-א'14.</p>



נספח א'1

יובהר כי מדובר בהערכה בלבד. המשרד אינו מתחייב לכמות כלשהי ועל הספק להעמיד צוות וציוד למתן מענה מלא לשירותים הנדרשים.

האם יש קירות מסך (כן/לא)	האם יש צורך בעבודה בגובה לניקוי חלונות (כן/לא)	מספר מטבחונים	מספר תאי שירותים	מספר חדרי שירותים	כתובת	שם היחידה	אשכול
לא	לא	1	3	2		תחנה לבריאות המשפחה אבו כף	דרום
לא	לא	1	3	2		תחנה לבריאות המשפחה אל הואשלה	דרום
לא	לא	1	2	2		תחנה לבריאות המשפחה אל עסאם	דרום
לא	לא	1	2	2		תחנה לבריאות המשפחה אל אטראש	דרום
לא	לא	1	3	2		תחנה לבריאות המשפחה ביר הדאג'י/אלעזזמה	דרום
לא	לא	1	2	2		תחנה לבריאות המשפחה דריג'את	דרום
לא	לא	1	2	2		תחנה לבריאות המשפחה ואדי אל נעם	דרום
לא	לא	1	2	2		תחנה לבריאות המשפחה אלסייד	דרום
לא	לא	1	3	2		תחנה לבריאות המשפחה רהט א'י	דרום
לא	לא	1	4	3		תחנה לבריאות המשפחה רהט ב'י	דרום



האם יש קירות מסך (כן/לא)	האם יש צורך בעבודה בגובה לניקוי חלונות (כן/לא)	מספר מטבחונים	מספר תאי שירותים	מספר חדרי שירותים	כתובת	שם היחידה	אשכול
לא	לא	1	4	2		תחנה לבריאות המשפחה רהט ד'	דרום
לא	לא	1	4	2		רהט ה'	דרום
לא	לא	1	4	2		תחנה לבריאות המשפחה אבו רביע	דרום
לא	לא	1	4	2		תחנה לבריאות המשפחה תל-שבע	דרום
לא	לא	1	3	1		מחסן לוגיסטי	דרום
לא	לא	1	3	1		מחסן לוגיסטי	דרום
לא	לא	1	0	0	בית נועם	מחסן לוגיסטי	דרום
לא	לא	1	0	0		סל שיקום	דרום
לא	לא	1	2	1	שלושת בני עין חרוד באר שבע	מעבדה	דרום
לא	כן	2	4	3	פרסים 15 חיפה	לשכת הבריאות המחוזית חיפה	חיפה והצפון
לא	כן	1	3	1	טיפת חלב רוממה-שקמה 29 חיפה	לשכת הבריאות המחוזית חיפה	חיפה והצפון
לא	כן	1	2	1	טיפת חלב קרית בנימין, קיבוץ גלויות 12 קרית אתא	לשכת הבריאות המחוזית חיפה	חיפה והצפון
לא	לא	1	3	3	טיפת חלב יזרעאליה, אבא הלל סילבר 8 חיפה	לשכת הבריאות המחוזית חיפה	חיפה והצפון



האם יש קירות מסך (כן/לא)	האם יש צורך בעבודה בגובה לניקוי חלונות (כן/לא)	מספר מטבחונים	מספר תאי שירותים	מספר חדרי שירותים	כתובת	שם היחידה	אשכול
לא	לא	1	2	2	טיפת חלב התפוז, התפוז 23 נשר	לשכת הבריאות המחוזית חיפה	חיפה והצפון
לא	לא	1	6	3	טיפת חלב הורדים, הורדים 22 נשר	לשכת הבריאות המחוזית חיפה	חיפה והצפון
לא	לא	1	2	1	טיפת חלב קרית שמואל, שדי ורבורג 114 חיפה	לשכת הבריאות המחוזית חיפה	חיפה והצפון
לא	לא	1	1	2	טיפת חלב ארלוזרוב, ארלוזרוב 92 חיפה	לשכת הבריאות המחוזית חיפה	חיפה והצפון
לא	לא	1	3	2	טיפת חלב השילוח, ברכת משה 35 חיפה	לשכת הבריאות המחוזית חיפה	חיפה והצפון
לא	לא	1	2	3	טיפת חלב קרית אליעזר, המעפילים 1 חיפה	לשכת הבריאות המחוזית חיפה	חיפה והצפון
לא	כן	1	4	2	טיפול פסיכולוגי התפתחותי-בן צבי טירת הכרמל	לשכת הבריאות המחוזית חיפה	חיפה והצפון
לא	לא	0	1	1	בי"ח מעלה כרמל - מתחם שע"ח טירת הכרמל	מחסני שעת חירום	חיפה והצפון
לא	לא	3	8	16	גטי הר חוצבים קרית מדע 3 -	גטי הר חוצבים קרית מדע 3	ירושלים



האם יש קירות מסך (כן/לא)	האם יש צורך בעבודה בגובה לניקוי חלונות (כן/לא)	מספר מטבחונים	מספר תאי שירותים	מספר חדרי שירותים	כתובת	שם היחידה	אשכול
					ירושלים		
לא	לא	2	3	6	בנין שערי העיר רח יפו 216 קומה 7 - ירושלים	שערי העיר רח יפו 216	ירושלים
לא	לא	1	0	0	מרכז ספיר 2 - מגנזה 2/36 - גבעת שאול - ירושלים	מרכז ספיר 2 מגנזה 2/36 - גבעת שאול	ירושלים
לא	כן	2	8	7	רחוב יעקב אליאב 9, ירושלים	בניין מעבדות. מעבדות בריה"צ ירושלים והמכון לביקורת ותקנים	ירושלים
לא	כן	6	11	7	יפו 86	בנא"מ	ירושלים
לא	לא	1	1	1	מחסן שע"ח בי"ח איתנים	מחסני שעת חירום	ירושלים
לא	לא	2	4	4	ויצמן 23, נתניה	לשכת נתניה	ת"א והמרכז
לא	לא	4	4	3	דני מס 3, רמלה	לשכת רמלה	ת"א והמרכז
לא	כן	2	6	5	אחד העם 31, פתח תקוה	לשכת פתח-תקוה	ת"א והמרכז
לא	לא	0	0	0	מחסן שע"ח בי"ח מאיר	מחסני שעת חירום	ת"א והמרכז
לא	כן	1	1	1	הבנים 2 באר יעקב - מתחם שע"ח שמואל הרופא	מחסני שעת חירום	ת"א והמרכז



האם יש קירות מסך (כן/לא)	האם יש צורך בעבודה בגובה לניקוי חלונות (כן/לא)	מספר מטבחונים	מספר תאי שירותים	מספר חדרי שירותים	כתובת	שם היחידה	אשכול
לא	לא	1	1	1	מחסן שע"ח בי"ח אסף הרופא	מחסני שעת חירום	ת"א והמרכז
לא	כן	2	2	2	נחל שניר 3 יבנה	מחסני שעת חירום	ת"א והמרכז
לא	לא	1	1	2	תחנה א, מצדה טבריה	כנרת	חיפה והצפון
לא	כן	1	4	2	תחנה ב, ארליך טבריה	כנרת	חיפה והצפון
לא	לא	1	3	2	תחנה ד, אלנטאון טבריה	כנרת	חיפה והצפון
לא	לא	1	3	1	תחנה ו, אבו חצירה 4 טבריה	כנרת	חיפה והצפון
לא	לא	1	2	1	תחנה ז, אור חיים טבריה	כנרת	חיפה והצפון
לא	לא	1	1	1	מצפה 1 גבעת המורה עפולה	מרכז חיסונים	חיפה והצפון
לא	לא	4	7	4	לשכת הבריאות נצרת	נצרת	חיפה והצפון
לא	לא	1	2	1	לשכת הבריאות, דוד נוי 17	עכו	חיפה והצפון
לא	לא	1	5	2	וייצמן 84 נהריה	עכו	חיפה והצפון
לא	לא	1	2	2	יצחק שדה 1 עפולה	עפולה	חיפה והצפון
לא	לא	1	4	1	וולפסון 22 עפולה	עפולה	חיפה והצפון
לא	לא	1	3	1	ספיר 12, רובע יזרעאל עפולה	עפולה	חיפה והצפון



האם יש קירות מסך (כן/לא)	האם יש צורך בעבודה בגובה לניקוי חלונות (כן/לא)	מספר מטבחונים	מספר תאי שירותים	מספר חדרי שירותים	כתובת	שם היחידה	אשכול
לא	לא	1	2	2	תחנה א' נרקיסים 14 נוף הגליל	עפולה	חיפה והצפון
לא	לא	1	2	2	כפר מנשיית זבדה	עפולה	חיפה והצפון
לא	לא	1	3	1	בית זרזיר	עפולה	חיפה והצפון
לא	כן	1	9	3	לשכת הבריאות ירושלים 4 עפולה	עפולה	חיפה והצפון
לא	כן	2	12	4	לשכת הבריאות, הפלמ"ח 100	צפת	חיפה והצפון
לא	לא	1	3	1	כנען	צפת	חיפה והצפון
לא	לא	1	3	2	עין קינייה רמת הגולן	צפת	חיפה והצפון
לא	לא	1	4	2	מסעדה רמת הגולן	צפת	חיפה והצפון
לא	לא	1	4	2	תחנת הורדים קרית שמונה	צפת	חיפה והצפון
לא	לא	1	3	1	תחנת ארזים קרית שמונה	צפת	חיפה והצפון
לא	לא	1	4	4	מחסן שע"ח בר לב	מחסני שעת חירום	חיפה והצפון
לא	כן	1	3	3	תחנה מרכזית ת"א	מרפאת לוינסקי	תל אביב והמרכז



האם יש קירות מסך (כן/לא)	האם יש צורך בעבודה בגובה לניקוי חלונות (כן/לא)	מספר מטבחונים	מספר תאי שירותים	מספר חדרי שירותים	כתובת	שם היחידה	אשכול
לא	כן	2	8	7	ביה"ח שיבא-תל השומר	מכון גרטנר קומות ראשונה ושניה שטח של משרד הבריאות	תל אביב והמרכז
לא	לא	3	6	5	ביה"ח שיבא-תל השומר	ביתן 55 + ביתן 50 + המעבדה + הלאומית לכיול	תל אביב והמרכז
לא	לא	2	19	9	ביה"ח שיבא-תל השומר	ביתן 17 + ביתן 21	תל אביב והמרכז
לא	לא	3	9	5	ביה"ח שיבא-תל השומר	ביתן 67	תל אביב והמרכז
לא	כן	2	9	12	ביה"ח שיבא-תל השומר	מרכז ההדרכה	תל אביב והמרכז
לא	כן	4	23	9	ביה"ח שיבא-תל השומר	בית ספר לסיעוד	תל אביב והמרכז
לא	כן	7	17	15	רחוב מוזס יהודה ונח 15, ת"א	מתחם מוזס	תל אביב והמרכז
לא	כן	3	7	6	רחוב הארבעה 12, קומה 3, ת"א	הארבעה – קומה ג'	תל אביב והמרכז
לא	כן	4	10	6	שדרות ירושלים 100, יפו	מנהל התכנון	תל אביב והמרכז
לא	לא	2	7	6	יגאל אלון 119 תא	יגאל אלון	תל אביב והמרכז



האם יש קירות מסך (כן/לא)	האם יש צורך בעבודה בגובה לניקוי חלונות (כן/לא)	מספר מטבחונים	מספר תאי שירותים	מספר חדרי שירותים	כתובת	שם היחידה	אשכול
לא	כן	6	11 תאי שירותים. נדגיש כי מתקני ניגוב ידיים פזורים ליד כל כיור במעבדה. יש עשרות כיורים בכל שטח המעבדה	7 במעבדה 7 חדרי שירותים. ניירות ידים ומתקני סבון נדרשים בכל רחבי המעבדה	דרך בן צבי 69, תל אביב	המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב	תל אביב והמרכז
לא	כן	3	12	11	דרך בן צבי 67 ת"א	המרכז הלאומי לרפואה משפטית	תל אביב והמרכז
לא	כן	4	14	8	הארבעה 12 ת"א	ל.ב.מחוזית	תל אביב והמרכז