

16/04/2023
 דף מס': 001

מכרז ללא מחירים

כתב כמויות למכרז בהסכם מסגרת - אספקת דלתות עץ שנת 2023
 פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה					
תת פרק 06.1 דלתות עץ					
* המזמין רשאי להזמין את כל הדלתות ביחד או חלק מהם ע"פ שיקול דעתו. על הספק לקחת בחשבון את כל האפשרויות.					
* הספק מחויב לספק את הדלתות עד חודש מיום הזמנת העבודה ע"י מנהלי הפרויקטים.					
* המשקופים יגיעו מרותכים ומוכנים להתקנה.					
* הקבלן יספק מנעול צילינדר מסטר של ביה"ח.					
* למען הסר ספק - המשקוף יותאם לכל סוגי הקירות: גבס, בלוק ובטון המשקוף יותאם גם לכל סוגי התקנה כדוגמא: משקוף חובק עם עיגון סמוי לקיר גבס שכבר מחופה משני הצדדים.					
* באחריות הקבלן למדוד בשטח לפני ייצור ואספקת הדלת.					
06.1.010	אספקת דלת חד כנפית במידות 90-110/210 ס"מ ע"פ פרט ד-1.	יח'	2.00		
06.1.011	כנ"ל, אך עם משקוף פח מגולוון	יח'	2.00		
06.1.012	כנ"ל, אך ללא ציפוי נירוסטה בקנט אנכי בשני צידי הכנף.	יח'	2.00		
06.1.020	אספקת דלת חד כנפית במידות 70-95/210 ס"מ, ע"פ פרט ד-2.	יח'	2.00		
06.1.021	כנ"ל, אך עם משקוף פח מגולוון	יח'	2.00		
06.1.030	אספקת דלת חד כנפית במידות 70-95/210 ס"מ. ע"פ פרט ד-3.	יח'	2.00		
06.1.031	כנ"ל, אך עם משקוף פח מגולוון	יח'	2.00		
06.1.032	כנ"ל, אך עם משקוף נירוסטה.	יח'	2.00		
06.1.040	אספקת דלת חד כנפית במידות 70-95/210 ס"מ ע"פ פרט ד-4.	יח'	2.00		
06.1.041	כנ"ל, אך עם משקוף פח מגולוון	יח'	2.00		
06.1.050	אספקת דלת חד כנפית במידות 95-125/210 ס"מ, ע"פ פרט ד-2.	יח'	2.00		
06.1.051	כנ"ל, אך עם משקוף פח מגולוון	יח'	2.00		

להעברה בתת פרק 06.1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
06.1.052	כנ"ל, אך ע"פ פרט ד-3.	יח'	2.00		
06.1.053	כנ"ל, אך ע"פ פרט ד-4.	יח'	2.00		
06.1.060	אספקת דלת דו כנפית במידות 125-170/210 ס"מ, עפ"י פרט ד-2.	יח'	2.00		
06.1.061	כנ"ל, אך עם משקוף פח מגולוון	יח'	2.00		
06.1.070	אספקת דלת דו כנפית במידות 125-170/210 ס"מ, עפ"י פרט ד-4.	יח'	2.00		
06.1.071	כנ"ל, אך עם משקוף פח מגולוון	יח'	2.00		
06.1.080	אספקת חלון קבוע עם משקוף בוק וזכוכית ביטחון 4+1.52+4 במידות 70-100 ס"מ עד גובה 50 ס"מ.	יח'	2.00		
06.1.090	אספקת משקוף מעץ גושני לדלת במידות 70-90/210 ס"מ בחתך 45/100 מ"מ לרבות הלבשה במידות 30/10 מ"מ.	יח'	2.00		
06.1.100	אספקת משקוף נירוסטה 304 לדלת במידות 70-90/210, בעובי פח 2.0 מ"מ רמת ליטוש BB. המשקוף יותאם לקיר גבס, בטון, בלוק בעובי 10-20 ס"מ.	יח'	2.00		
06.1.101	כנ"ל, אך לדלת במידות 90-120 ס"מ.	יח'	2.00		
06.1.102	כנ"ל, אך לדלת במידות 120-150 ס"מ.	יח'	2.00		
06.1.110	אספקת משקוף פח לדלת קיימת במידות 70-90/210, בעובי פח 2.0 מ"מ. המשקוף יותאם לקיר גבס, בטון, בלוק בעובי 10-20 ס"מ.	יח'	2.00		
06.1.111	כנ"ל, אך לדלת במידות 90-120 ס"מ.	יח'	2.00		
06.1.112	כנ"ל, אך לדלת במידות 120-150 ס"מ.	יח'	2.00		
06.1.120	אספקת כנף דלת בלבד, למשקוף קיים, במידות 100/210 ס"מ לפי פרט ד-1.	יח'	2.00		
06.1.130	אספקת כנף דלת בלבד, למשקוף קיים, במידות 70-90/210 ס"מ לפי פרט ד-2.	יח'	2.00		
06.1.140	אספקת כנף דלת בלבד, למשקוף קיים, במידות 90-120/210 ס"מ לפי פרט ד-2.	יח'	2.00		
להעברה בתת פרק 06.1					

מרכז רפואי רמב"ם - מחלקת הנדסה ת.ד. 9602, בת גלים חיפה 31096 טל: 8542349 פקס: 8542421

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
06.1.150	אספקת כנפים בלבד, למשקוף קיים, במידות 120-150/210 ס"מ פרט לפי ד-2.	יח'	2.00		
06.1.160	אספקת כנף דלת בלבד, למשקוף קיים, במידות 70-90/210 ס"מ פרט לפי ד-3.	יח'	2.00		
06.1.170	אספקת כנף דלת בלבד, למשקוף קיים, במידות 90-120/210 ס"מ פרט לפי ד-3.	יח'	2.00		
06.1.180	אספקת כנף דלת בלבד, למשקוף קיים, במידות 70-90/210 ס"מ פרט לפי ד-4.	יח'	2.00		
06.1.190	אספקת דלת לבודה עם מילוי כוורת קרטון חד כנפית לפתיחה צירית, במידות 70-90/210 ס"מ, מסגרת פנימית עץ לבן 3 ס"מ, מעטפת הדלת מזונית או סיבית או גמר "דקורל" בגוון לבחירה, משקוף עץ אורן, הדלת והמשקוף לצבע. הדלת מותאמת למחיצות גבס.	יח'	2.00		
06.1.191	כנ"ל, אך אספקת כנף דלת בלבד למשקוף קיים	יח'	2.00		
06.1.200	אספקת משקוף עץ אורן לצבע לכנף קיימת. המשקוף יותאם לקיר גבס	יח'	2.00		
06.1.210	אספקת דלת עץ אורן מלא 6 פאנל", לפתיחה רגילה, במידות 70-90/210 ס"מ, משקוף עץ גושני, עם גומי אטימה מסביב למשקוף, מכנף והמשקוף צבועים.	יח'	2.00		
06.1.220	פירוק כנף דלת ומשקוף ופינוייהן.	יח'	2.00		
06.1.230	כנ"ל, אך לשימוש חוזר.	יח'	2.00		
06.1.240	החלפת סרגלי הלבשה פגומים בחדשים, לרבות צביעה.	מטר	2.00		
06.1.250	אספקת דלת אקוסטית במידות 80-90/210 ס"מ כולל משקוף עץ בוק והלבשה תואמים עד 32 דציבל. אטם גומי סביב המשקוף וסף אקטיבי לאיטום.	יח'	2.00		
06.1.260	אספקת דלת עם מיגון עופרת עד 1.5 מ"מ לחדרי רנטגן במידות 80-90/210 ס"מ. כנף הדלת עם ציפוי פורמיקה, גוון לבחירת המזמין.	יח'	2.00		
06.1.261	כנ"ל, אך במידות 90-110/210 ס"מ	יח'	2.00		
להעברה בתת פרק 06.1					

מרכז רפואי רמב"ם - מחלקת הנדסה ת.ד. 9602, בת גלים חיפה 31096 טל: 8542349 פקס: 8542421

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
06.1.270	תוספת עבור חירוצים ברוחב 3 מ"מ שמחלקים את גובה הדלת ל-3 קטעים שווים משני צידי הדלת	קומפ	2.00		
06.1.280	תוספת עבור חירוצים ברוחב 3 מ"מ שמחלקים את גובה הדלת ל-4 קטעים שווים משני צידי הדלת	קומפ	2.00		
06.1.290	תוספת עבור חירוצים ברוחב 3 מ"מ שמחלקים את גובה הדלת ל-5 קטעים שווים משני צידי הדלת	קומפ	2.00		
סה"כ 06.1 דלתות עץ					
תת פרק 06.2 תוספות					
06.2.010	תוספת לכנף דלת עבור צוהר במידות 15/30 ס"מ לרבות זכוכית מחוסמת חלבית במסגרת עץ בוק	יח'	2.00		
06.2.020	כנ"ל, אך צוהר במידות 40/40 ס"מ	יח'	2.00		
06.2.030	כנ"ל, אך צוהר במידות 50/80 ס"מ או 40/60 ס"מ	יח'	2.00		
06.2.040	תוספת עבור מעצור עם לשונית קפיצית דגם סטנלי וציר פין עליון תחתון דגם סטנלי DAP-3. ראה פרט 2-1.	יח'	2.00		
06.2.050	תוספת לגמר פורמיקה עבור דלת לפי פרט ד-3. גוון לבחירת המזמין.	יח'	2.00		
06.2.060	תוספת עבור סף אקוסטי אקטיבי בקנט תחתון.	יח'	2.00		
06.2.070	תוספת עבור התקנת דלת עם משקוף לרבות התאמת הדלת. הכל בשלמות.	קומפ	2.00		
06.2.080	תוספת עבור תריס איורור בשטח עד 0.3 מ"ר בתחתית הדלת עשוי עץ בוק.	יח'	2.00		
06.2.090	תוספת עבור אספקה והתקנת סוגר הידראולי (מחזיר שמן) המותאם למשקל הדלת תוצרת "עמישי" או ש"ע.	יח'	2.00		
06.2.100	תוספת עבור אספקה והתקנת חלון קבוע עליון (אשנב עליון) מעל דלת, זכוכית מחוסמת, עד גובה 40 ס"מ ברוטו.	יח'	2.00		
להעברה בתת פרק 06.2					

מ ר כ ז ר פ ו א י ר מ ב " ם - מחלקת הנדסה ת.ד. 9602, בת גלים חיפה 31096 טל: 8542349 פקס: 8542421

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
06.2.110	תוספת לדלת הזזה לרבות מסילה, גלגלים שקטים וקרניז.	יח'	2.00		
06.2.120	תוספת עבור מנעול צילינדר תפוס/פנוי תוצרת "עמישי" או ש"ע.	יח'	2.00		
06.2.130	תוספת עבור גומי אטימה 9 מ"מ מסביב במשקוף קיים	יח'	2.00		
06.2.140	תוספת עבור חריץ לפס ציפוי פורמייקה על כנף דלת בכל גודל. גוון לבחירה המזמין.	יח'	2.00		
סה"כ 06.2 תוספות					
תת פרק 06.3 חלונות					
06.3.010	אספקת חלון קבוע עם משקוף בוק וזכוכית ביטחון 4+1.52+4 במידות 70-100 ס"מ עד גובה 50 ס"מ.	יח'	2.00		
06.3.020	תוספת עבור התקנת חלון עם משקוף לרבות התאמת החלון, הכל בשלמות.	יח'	2.00		
סה"כ 06.3 חלונות					
סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה					

מרכז רפואי רמב"ם - מחלקת הנדסה ת.ד. 9602, בת גלים חיפה 31096 טל: 8542349 פקס: 8542421

16/04/2023

דף מס': 006

מכרז ללא מחירים (ריכוז)

כתב כמויות למכרז בהסכם מסגרת - אספקת דלתות עץ שנת 2023

סה"כ	
	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
	תת פרק 06.1 דלתות עץ
	תת פרק 06.2 תוספות
	תת פרק 06.3 חלונות
	סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה

מרכז רפואי רמב"ם - מחלקת הנדסה ת.ד. 9602, בת גלים חיפה 31096 טל: 8542349 פקס: 8542421

16/04/2023

דף מס': 007

כתב כמויות למכרז בהסכם מסגרת - אספקת דלתות עץ שנת 2023



סה"כ	
	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה



סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

מרכז רפואי רמב"ם - מחלקת הנדסה ת.ד. 9602, בת גלים חיפה 31096 טל: 8542349 פקס: 8542421

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

2-T	1-T	מ"ס
70-95/210 ס"מ	90-110/210 ס"מ	מידות הפתח
		תאור גרפי
<p>דלת חד כנפית אטומה מעץ, מילוי פלקסבורד עם קנט עץ בוק מסביב משקוף נירוסטה 304 בעובי פח 2.0 מ"מ, מרותך. רמת ליטוש 88, משקוף באורך 215 ס"מ קנט אנכי משני הצדדים עם ציפוי נירוסטה, בין הקנט לפורמיקה חריץ 2 מ"מ המשקוף יותאם לקיר גבס, בטון, בלוק.</p>	<p>דלת חד כנפית אטומה מעץ, מילוי פלקסבורד עם קנט עץ בוק מסביב משקוף נירוסטה 304 בעובי פח 0.2 מ"מ, מרותך. רמת ליטוש 88, משקוף באורך 215 ס"מ קנט אנכי משני הצדדים עם ציפוי נירוסטה, בין הקנט לפורמיקה חריץ 2 מ"מ המשקוף יותאם לקיר גבס, בטון, בלוק.</p>	תאור טכני
<p>3 צירים פרפר - נירוסטה באורך 4' ומסבים כדוריים 1/8' מנעול צילינדר מסטר של ביה"ח. ידיות תוצרת "עמישי" דגם "ברברה" או "שירי" נירוסטה ברגים עוברים או ש"ע</p>	<p>3 צירים פרפר - נירוסטה באורך 4' ומסבים כדוריים 1/8' מנעול צילינדר מסטר של ביה"ח ידיות תוצרת "עמישי" דגם "ברברה" או "שירי" נירוסטה ברגים עוברים או ש"ע</p>	פירזוק
<p>כנף עץ מילוי פלקבורד, גמר פורמיקה לפי בחירה קנט עץ קשה בוק גושני 40/40 מ"מ מסביב</p>	<p>כנף עץ מילוי פלקבורד, גמר פורמיקה לפי בחירה קנט עץ קשה בוק גושני 40/40 מ"מ מסביב פח הגנה תחתון ברוחב 35 ס"מ מנירוסטה בעובי 1.0 מ"מ מסביב.</p>	גמר
5 יח'	2 יח'	כמות

4-T	3-T	מס'
70-95/210 ס"מ	70-95/210 ס"מ	מידות הפתח
		תאור גרפי
<p>דלת חד כנפית אטומה מעץ מילוי פלקסבורד עם קנט עץ בוק מסביב משקוף נירוסטה 304 בעובי פח 2.0 מ"מ, מרותך. רמת ליטוש 88 המשקוף יותאם לקיר גבס, בטון, בלוק משקוף באורך 215.</p>	<p>דלת חד כנפית אטומה מעץ, מילוי פלקסבורד משקוף עץ בוק לרבות סרגל הלבשה מסביב לרבות גומי מסביב 9 מ"מ אוטם המשקוף יותאם לקיר גבס, בטון ובלוק</p>	תאור טכני
<p>ידיות תוצרת "עמישי" ידית "ברברה"/"שירי" נירוסטה עם ברגים עוברים מנעול רגיל תוצרת "עמישי" או שו"ע. מנעול צילינדר מסטר של ביה"ח או שו"ע ומעצור קפיצי דגם סטנגלי צירי פין עליון ותחתון דגם סטנגלי 3-DAP</p>	<p>ידיות תוצרת "עמישי" דגם "ברברה"/"שירי" מנירוסטה עם ברגים עוברים או ש"ע. מנעול רול רגיל תוצרת עמישי או ש"ע. צירי ספר-מסבי נירוסטה באורך 4" ומסביב כדוריים 1/8" מנעול צילינדר מסטר של ביה"ח.</p>	פירזול
<p>כנף עץ מילוי פלקסבורד גמר פורמיקה לפי בחירה קנט עץ קשה בוק גושני 40/40 מ"מ מסביב</p>	<p>כנף עץ מילוי פלקסבורד גמר צבע לבחירה משקוף עץ בוק לרבות סרגלי הלבשה מסביב המשקוף יותאם לקיר גבס, בטון, בלוק.</p>	גמר
5 יח'	5 יח'	כמות



מרכז רפואי רמב"ם
אגף בינוי
 ת.ד. 9602 מנ. גליל, חיפה. טלפקס 31096
 סניף: 04-8542349 04-8542915
 פקס: 04-8542421

מטרה: על המבנה לזוודא תאום מידות בין תוכניות ובינו לחנאי תשטח תוכנית. בכל מקרה של אי-התאמה, יש להודיע למתכנן האחראי ולקבל אישור נוסף לפני המשך ביצוע העבודות.

תאריך: 10.12.20
 שינויים ע"י סער

מחזור השינוי
 גיליון מס' 5/5
 שם הקובץ: LATOT-S

לעיון
 לאישור
 למכרז
 לביצוע

תוכנן ע"י: סער נחמני
 שרטוט: גלית יצחק
 תאריך: 14.2.11

ק.מ. -
 דלתות - כנלי
 פרטי נגרות