

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 102-2020, לאיתור קבלן לביצוע פרויקט טיפול בפסולת במתחם 'פרדס שניר' עבור רשות מקרקעי ישראל

שינויים ותשובות לשאלות הבהרה

כל האמור להלן הוא חלק מחייב ובלתי נפרד ממסמכי המכרז

המציע יחתום על מסמך זה ויצרף אותו

שם המציע: _____ תאריך: _____

חותמת תאגיד: _____ חתימה: _____

1. שינויים בתנאי המכרז:

1.1 בסעיף 2 (מועדי המכרז) יתווסף בסיפא סעיף 2.3 כדלקמן: "המציעים יחתמו על המענה לשאלות הבהרה, כפי שפורסם באתר, ויצרפו אותו להצעתם".

1.2 סעיף 5 (תנאי סף), תת סעיף 5.2.10.3, לתנאי המכרז, יתווספו בסיפא המילים: "על אף האמור לעיל, בעל רישיון בטיפול באסבסט פריך שהוא יחיד כאמור בסעיף 17 (ג) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011, לא יידרש להציג תלושי שכר של אחראי האסבסט, ובלבד שיצורף במקום אישור מנהל כאמור בסעיף 17 (ג) לחוק הנ"ל".

להלן נוסחו המלא של סעיף 5.2.10.2 החדש:

"5.2.10.3. העתק תלושי שכר של אחראי האסבסט הפריך בגין שלושה (3), חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בגין העסקתו על ידי המציע או קבלן המשנה (לפי העניין). ניתן להשחיר אתה נתונים בדבר שכר עבודה ותשלומים נוספים מתלושי שכר. על אף האמור לעיל, בעל רישיון בטיפול באסבסט פריך שהוא יחיד כאמור בסעיף 17 (ג) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011, לא יידרש להציג תלושי שכר של אחראי האסבסט, ובלבד שיצורף במקום אישור מנהל כאמור בסעיף 17 (ג) לחוק הנ"ל".

1.3 סעיף 5 (תנאי סף), תת סעיף 5.2, תת-תת סעיף 5.2.14, לתנאי המכרז- ימחק.. במקום זאת יבוא תת-תת סעיף 5.2.14, החדש, כדלקמן:

"5.2.14. עמידת המציע בתנאי סף 5.1.9 לעיל תבחן על פי התייעוד שערכה המזמינה בדבר המשתתפים בסיוור הקבלנים במועד סיוור הקבלנים".

1.4 בסעיף 6 (פרטים אשר יש לצרף להצעה...) תת-תת סעיף 6.1.1.3 תתווספנה בסיפא המילים: "(טופס יא)".

1.5 נספח א – מפרט טכני, חלק שלישי: טרום ביצוע, סעיף 7-שלב ראשון: תכנון ורישוי: יתווסף סעיף 7.10, החדש כדלקמן:

"7.10. במקרה של עיכוב בהשלמת המטלות החלות על הקבלן בהתאם לסעיף 7 זה לעיל, בשל עיכוב בקבלת מענה מצד גורמי רגולציה, כגון המשרד להגנת הסביבה או גוף רלוונטי אחר, יוארך המועד לקיום המטלות החלות על הקבלן בהתאם לעיכוב שנגרם ובלבד שהקבלן ישלים במועד את כל יתר המטלות שאינן תלויות באותם גופי רגולציה ופעל כמיטב יכולתו להסרת העיכובים. על הקבלן לפנות למזמינה במקרה כאמור ולפרט את העיכוב שנגרם והפעולות שנעשו על ידו להסרת העיכובים ולהציג פרטים לפי דרישת המזמינה ולקבל את אישור המזמינה לדחייה".

1.6 נספח ד' (טופס הצעת מחיר) בסעיף 5.2 במקום המילים "בסעיף 1 לעיל" ייכתב "בסעיף 4 לעיל".

עמוד 1 מתוך 7

- 1.7 נספח ט' סעיף 16 לאחר המילים "אסבסט פריך" יתוספו המילים "או אישור המנהל כאמור בסעיף 17 (ג) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011, לפי העניין".
- 1.8 נספח ט' סעיף 21 במקום המילים "אישור השתתפות בסיור הקבלנים" יכתב "מבוטל".
- 1.9 נספח ט' סעיף 23 לאחר המילים "רשימת ציוד" יתווסף "טופס יא) חתום על ידי רו"ח".
- 1.10 נספח ט' יתווסף סעיף 24. בעמודה השניה יכתב: "המענה לשאלות הבהרה חתום על ידי המציע" ובעמודה השניה יכתב "סעיף 2.3".

2. מענה לשאלות הבהרה:

מס'	נושא/שאלה	מסמך/סעיף	מענה
1	יש להביא בחשבון סטייה של עד 20% מהכמות הנ"ל- אם בפועל תתגלה כמות פסולת הגדולה ביותר מ 20%, האם גם פינוי שלה יכלול במכרז ויתקבל עליו תשלום?	חוברת מכרז 1.3	כן, התשלום יתבצע על פי מדידה.
2	לא ניתן על סמך ביקור אחד באתר להסיק ולהבין את הניקוז הקיים, התשתיות הקיימות והקרקע הקיימת באופן יסודי, נדרש להעביר נתונים נוספים.	חוברת מכרז 3.2	מדובר בשטח פתוח. המציעים רשאים ומוזמנים לערוך כל בדיקה שהם מוצאים לנכון לבצע.
3	מאחר ואין בנמצא מספיק מפקחי אסבסט פריך, מבוקש להסתפק בקבלן אסבסט צמנט, וזאת לאור העובדה כי אין במסמכי המכרז מידע בדבר אסבסט פריך.	חוברת מכרז 5	אין שינוי, מדובר בדרישה מהותית בתאום עם המשרד להגנת הסביבה.
4	האם עבודה אחת בהיקף של 150,000 קו"ב במהלך 5 שנים שקדמו למכרז עונה על תנאי הסף?	חוברת מכרז 5.1.6	כן, ובלבד שמדובר בעבודת כרייה ומיון פסולת, כולל ניפוי מכני.
5	נבקש לתקן את הסעיף הנ"ל. במקרה שהעובד אחראי לאסבט הינו בעל החברה לא מוצאים תלוש שכר (אלא בסוף השנה מחולקים רווחים) וכן סעיף זה לא תקף במצב כזה. נבקש להוסיף שבעל חברה העוסקת באסבסט שהעובד האחראי הינו בעל החברה לא חייב להוסיף 3 תלושים אחרונים אלא רק אישור מרואה החשבון של החברה שהוא בעל החברה והוא העובד האחראי בחברה.	חוברת מכרז 5.2.10.3	בסעיף 5.2.10.3 יתווסף בסיפא: "על אף האמור לעיל, בעל רישיון בטיפול באסבסט פריך שהוא יחיד כאמור בסעיף 17 (ג) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011, לא ידרש להציג תלושי שכר של אחראי האסבסט, ובלבד שיצורף במקום אישור מנהל כאמור בסעיף 17 (ג) לחוק הנ"ל".
6	האם טופס אקסל עם רשימת כלי החברה חתום ע"י רואה חשבון מתאים לפי הסעיף הנ"ל?	חוברת מכרז 6.1.2	כן, בנספח ט' סעיף 16 לאחר המילים "אסבסט פריך" תתווספנה המילים "או אישור המנהל כאמור בסעיף 17 (ג) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011, לפי העניין".
			לא, יש להציג טופס יא' מהנהלת החשבונות, בצחף חתימת רו"ח החברה. אין מניעה לצרף קובץ אקסל בהתאמה לטופס יא', ככל

עמוד 2 מתוך 7

שמבקשים להוסיף פירוט שאינו מופיע בטופס יא'.			
בהתאם יתווספו בסיפא של סעיף 6.1.2 המילים "(טופס יא)".			
גם בנספח ט' סעיף 23 לאחר המילים "רשימת ציוד" יתווסף "(טופס יא) חתום על ידי רו"ח".			
ר' פירוט בסעיף 8.4 למפרט הטכני נספח א' למסמכי המכרז וכן סעיף 2 לנספח ד' למסמכי המכרז.	חוברת מכרז 10.5.1.2	נבקש לדעת מה אמורים לכלול ה"צוותים" הנזכרים בסעיף זה, מבחינת ציוד, משאיות, נפה, מגרסה וכל ציוד אחר ככל שנדרש.	7
הבקשה נדחית.	חוברת מכרז 10.8.3	מאחר וישנה אפשרות כי הצעה שתעמוד על 20% מעל האומדן תפסל, מבוקש לדעת האומדן, וזאת לאור העובדה כי על המציע לתת מחיר כולל לפימי כל סוגי הפסולת לרבות אסבסט ו/או אדמה מזוהמת וזאת מבלי שיש פירוט בדבר כתב כמויות לאסבסט ו/או לאדמה מזוהמת. הדבר הולך ומחמיר במקום בו הקבלן יתקל במצב של טיפול בתשטיפים.	8
הבקשה נדחית.	חוברת מכרז 10.8.3	על מנת שנוכל להציע הצעה טכנית ומסחרית נאותה, נבקש לפרסם את אומדן רמ"י טרם הגשת הצעות	9
הסעיף ברור, מדובר בסמכות בשיקול דעת של המזמינה.	חוברת מכרז 10.8.3	האם רמ"י תפסול הצעות שהם 20% מהאומדן? או שזה בגדר שיקול דעת?	10
כן, סעיף המילוי הוא חלק מנספח ד' טופס הצעת המחיר.	חוברת מכרז 10.8.3	בסעיף רשום שרמ"י יכולה לפסול הצעה שהיא פחות 20% מהאומדן, האם זה כולל את סעיף המילוי?	11
ר' הסבר בנספח 3 לחוזה נספח ח' למסמכי המכרז.	חוברת מכרז 11.1.2	נבקש להעביר - נספח אישור קיום ביטוחים לעיון הביטוח	12
כתוב- ר' באתר המשרד להגנת הסביבה.	נספח א' (מפרט טכני) סעיף 2 (נספחים)	נבקש לצרף קישור לנספחים א 4 - א 6.	13
הסעיף ברור, אין שינוי בסעיף זה.	נספח א' (מפרט טכני) 5.3	נבקש להבהיר סעיף 5.3 או לחילופין לאמוד את מרכיבי הפסולת באתר על סוגיה	14
אין שינוי בסעיף זה.	נספח א' (מפרט טכני) 6.2	נבקש להבהיר את סעיף 6.2 ולחדד את נוהל העבודה הנדרש. להבנתנו תיידרש נוכחות קבוע של מפקח אסבסט, ברמה היומית לאור ההנחיות העדכניות ולאור חוסר הבהירות בכל הקשור לאסבסט, האם רמ"י לקחה בחשבון תמחור פרטני זה?	15
זה ברור מהסעיף, זכות המזמינה לדרוש "מילוי בוחת עד לגובה פני הקרקע". לא מדובר בעבודות ליישור השטח.	נספח א' (מפרט טכני) 6.8	נבקש להבהיר כי הקבלן יצטרך למלא בורות ולא ליישר את כל השטח, קרי בורות שהוא חפר ולא ליישר את השטח כולו.	16
הסעיף ברור ולא דורש הבהרה נוספת. כל מציע רשאי לבצע, על חשבונו ועל אחריותו, כל בדיקה שהוא מוצא לנכון. בנוסף ר' מענה לשאלה 2 לעיל.	נספח א' (מפרט טכני) 7.1	איתור תשתיות בתחום האתרים הרלבנטיים - הימצאות של צנרת מים, ביוב ייבדקו מול תאגיד ועירייה וחשמל יבדק מול חברת החשמל, מי אמור לשאת בהוצאות אלה וכיצד מוסבר במפרט [כאמור לא יבוצעו בדיקות נוספות לאיתור תשתיות אלו]	17

עמוד 3 מתוך 7

18	לוח זמנים - יש לקחת בחשבון חריגה מ-30 הימים שאינה תלויה בקבלן בשל עיכובים בקבלת מענה מהמשרד להגנת הסביבה ושאר גופים רגולטורים אחרים שמעכבים.	נספח א' (מפרט טכני) 7.2.7, 7.6	יתווסף סעיף 7.10 כדלקמן: "במקרה של עיכוב בהשלמת המטלות החלות על הקבלן בהתאם לסעיף 7 זה לעיל, בשל עיכוב בקבלת מענה מצד גורמי רגולציה, כגון המשרד להגנת הסביבה או גוף רלוונטי אחר, יוארך המועד לקיום המטלות החלות על הקבלן בהתאם לעיכוב שנגרם ובלבד שהקבלן ישלים במועד את כל יתר המטלות שאינן תלויות באותם גופי רגולציה ופעל כמיטב יכולתו להסרת העיכובים. על הקבלן לפנות למזמינה במקרה כאמור ולפרט את העיכוב שנגרם והפעולות שנעשו על ידו להסרת העיכובים ולהציג פרטים לפי דרישת המזמינה ולקבל את אישור המזמינה לדחייה.
19	לאור הפערים המשמעותיים בכל הקשור בטיפול וקליטת של קרקעות מזהמות -נבקש להחריג טיפול בקרקעות מזהמות מהמחיר המוצע במסגרת המכרז.	נספח א' (מפרט טכני) 7.4	הבקשה נדחית.
20	האם באתר קיים תכנון לחיבור חשמל?	נספח א' (מפרט טכני) 8.7	לא.
21	מהו אופן הטיפול באסבסט שימצא בעומק החפירה?	נספח א' (מפרט טכני) 12.2	כאמור במפרט הטכני נספח א' למסמכי המכרז. אין שינוי בשל עומק החפירה.
22	הדרישה - למדוד כל מערום משנה לאחר שדגם ולסמן אותו מפריעה לעבודה רציפה ויעילה. יוצרו מספר מערומים שיאוחסנו באתר עד לקבלת תוצאות מעבדה? נבקש לבחון תהליך אחר למיצוי ויעול התהליך.	נספח א' (מפרט טכני) 14.1.2	הבקשה נדחית.
23	לא ידוע לנו כמה כרייה תהיה ולכן כיצד מוגדר כאן מקטע וכיצד מוגדרת השלמת הכרייה? שוב יוצר כאן מצב של איחסון פסולת ממויינת באתר לתקופה לא ידועה. האם לא עדיף לפנות פסולת מהאתר ברגע שמצטברת כמות מספקת לפינוי לאתר מורשה?	נספח א' (מפרט טכני) 15.3	אין שינוי בסעיף זה. יצוין כי בהתאם לסעיף 7.2.9 למפרט הטכני נספח א' למסמכי המכרז, על הקבלן להגדיר שיטת עבודה לפי מקטעים מוגדרים ובחלוקה לצוותי עבודה. במסגרת הגדרת מקטע, יש להביא בחשבון את המגבלה המפורטת בסעיף 15.4 למפרט הטכני.
24	להבנתנו סעיף זה סותר סעיף קודם, אסור לפנות פסולת ממויינת עד לסיום הכרייה אבל אסור לצבור יותר מכמות מסויימת באתר, ואם תצטבר כמות זו תופסק הכרייה?	נספח א' (מפרט טכני) 15.4	ר' מענה לשאלה 23 לעיל.

25	נדגיש כי דרישה לדיגום של כל מערום מוסיפה בירוקרטיה שעלולה לעכב את העבודה כולה. יש לדרוש דיגום רק של מערומים החשודים כמזוהמים עקב נוכחות של כלי אצירה חשוד, כתם שמן, צבע חשוד, ריח חשוד וכו'. קרקע החשודה כמזוהמת צריכה להיות מופרדת מהתהליך לפני תהליך המיון ולהיות מאוחסנת באופן שימנע זיהום נוסף של הקרקע בסביבתה.	נספח א' (מפרט טכני) 15.6	הבקשה נדחית.
26	מבוקש לקבל סקר היסטורי של קרקע מזוהמת וכתב כמויות. לדוגמא: במידה והקבלן ימצא אדמה מזוהמת שטיפולה נדרש רק ברמת חובב, אזי מדובר בעלויות טיפול ופינוי מאוד גבוהות ביחס לכל טון.	נספח א' (מפרט טכני) 15.6	הבקשה נדחית, מסמכים רלוונטים שמצויים ברשות המזמינה – הוצגו.
27	מבוקש לקבל סקר היסטורי של חומ"ס ואסבסט וכתב כמויות.	נספח א' (מפרט טכני) 15.7	ר' מענה לשאלה 26 לעיל.
28	היכן אמור הקבלן לאחסן את התשטיפים בזמן שהדגימה עוברת אנליזה במעבדה? לא מדובר כאן בתשטיפי מטמנות שמאוחסנים דרך קבע במאגר תשטיפים ייעודי.	נספח א' (מפרט טכני) 17.3.4	ר' פירוט בסעיף 17.3 במפרט הטכני נספח א'.
29	באיזה אזור נדרש סקר הקרקע? עבור כל השטח? נא התייחסותכם באופן פרטני.	נספח א' (מפרט טכני) 18.1	נדרשת בדיקת הגעה לקרקע טבעית בכל איזורי הכרייה, בכדי לוודא שלא נשארה פסולת בעומק הקרקע. אין הכוונה לסקר קרקע מלא בהתאם להנחיות המשרד להגנ"ס.
30	האם יש בידי המזמינה תכנית סביבתית? במידה וכן מבוקש לקבלו.	נספח א' (מפרט טכני) כללי	ר' מענה לשאלה 26 לעיל.
31	יש להוסיף אבטחת השטח על ידי משטרה עקב מיקום העבודה	נספח א' (מפרט טכני) כללי	הבקשה נדחית.
32	לוח זמנים סעיף 7.8 לא סביר, במיוחד אם ניתן לקבל רישוי בדגש רישוי עסק להובלת אסבסט (סעיף 7.6)	נספח א' (מפרט טכני) 7.8	ר' מענה לשאלה 18. למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן לא נדרש להוציא רישיון עסק להובלת אסבסט.
33	תיחום האתר: נבקש להעביר מידות ותוכנית מקורבות לשטח הנדרש לגידור זמני.	נספח א' (מפרט טכני) סעיף 8.1	ההערכה היא כ- 1,500 מ' אורך (אומדן בלתי מחייב). כאמור, כל מציע יכול לערוך את בדיקותיו באופן עצמאי.
34	האם יש תכנון לחיבור חשמל ומים לאתר על ידי המזמין	נספח א' (מפרט טכני) סעיף 8.2	לא.
35	להבנתנו העבודה תתבצע בתקופת החורף ועל כן סיכוי היווצרות התשטיפים גבוהה, מדוע נדרש לסלק את התשטיפים למט"ש כאשר ניתן להשתמש בתשטיפים אלה לצורכים פנימיים?	נספח א' (מפרט טכני) סעיף 17.3	נדרש פינוי תשטיפים ככתוב במפרט. מודגש כי אין להשתמש בתשטיפים להנחתת אבק!!!
36	מאחר ואין מידע בדבר כמויות האסבסט ו/או אדמה מזוהמת ו/או חומ"ס, מבוקש כי ההצעה תחולק לפרמטרים נוספים כגון: מחיר לפינוי אסבסט, מחיר לפינוי אדמה מזוהמת וכיוצ"ב.	נספח ד (טופס הצעת מחיר)	אין שינוי בתנאי המכרז.

עמוד 5 מתוך 7

37	יחס ההמרה של 1.4 קו"ב לכל 1 טון, הוא אינו הגיוני. בייחוד כאשר במסמכי המכרז מצויין באופן ברור כי רוב הפסולת מאופיינת ברובה בעודפי עפר, פסולת גושית ופסולת בניין. במצב כזה יחס ההמרה צריך לעמוד על לפחות 1.8 קוב לכל 1 טון.	נספח ד (טופס הצעת מחיר) סעיף 5	הבקשה נדחית, למעט תיקון טעות סופר בסעיף 5.2 לנספח ד' כך שבמקום המילים "בסעיף 1 לעיל" ייכתב "בסעיף 4 לעיל". תשומת לב המציעים כי יחס ההמרה רלוונטי רק לתשלומי ביניים. התשלום הכולל יהיה ע"פ מ"ק לפני ואחרי הכרייה בשטח, כאמור בסעיף 4 לנספח ד'.
38	מנגנון התשלום P - הינו לפי מ"ק בעוד שהמדידה לסילוק תהיה באמצעות שקילה במאזני גשר, נבקש לבדוק שינוי מנגנון התשלום, מבוסס על מנגנון משקל.	נספח ד (טופס הצעת מחיר) טופס הצעת מחיר	אין שינוי בסעיף זה, ר' מענה לשאלה 37 לעיל.
39	מנגנון התשלום F - הינו לפי מ"ק בעוד שהמדידה תהיה באמצעות שקילה במאזני גשר, נבקש לבדוק שינוי מנגנון התשלום, מבוסס על מנגנון משקל	נספח ד (טופס הצעת מחיר) טופס הצעת מחיר	אין שינוי בסעיף זה, ר' מענה לשאלה 37 לעיל.
40	לוח האם התקופה המקסימאלית לביצוע הפרויקט הינה 6 חודשים או לחילופין תהיה אפשרות להארכת תקופת ביצוע ב- 25%.	נספח ד (טופס הצעת מחיר) סעיף 1	אין שינוי בסעיף זה.
41	מנגנון ההמרה הנפחי למשקלי 1.4 למיטב הבנתנו אינו מייצג אתרים דומים ועל כן נידרש להסב את מנגנון התשלום על בסיס משקל לחילופין להגדיל את יחס ההמרה באופן משמעותי.	נספח ד (טופס הצעת מחיר) סעיף 5	אין שינוי בסעיף זה. ר' מענה לשאלה 37 לעיל.
42	הדרישה בעניין האסבסט בעייתית מאד, יש לקחת בחשבון כי נוכחות אסבסט וקרקע מזוהמת בגוף הפסולת עלולה להגביל את היכולת למיין ולמחזר ועקב כך לא לעמוד ביעדי המיחזור. שלא לדבר על כך שמחיר הטיפול יהיה בלתי סביר ביחס לפסולת האחרת, נקש לבדוק שינוי מנגנון התמחור.	נספח ד (טופס הצעת מחיר) נספח ד' 7	אין שינוי בתנאי המכרז.
43	אין אפשרות להעריך את כמויות האסבסט הפרך והצמנט בשטח, יש להפריד את הסעיף הנ"ל מהמחיר	נספח ד (טופס הצעת מחיר) כללי	אין שינוי בתנאי המכרז.
44	אין אפשרות להעריך את כמויות הקרקע המזוהמת בשטח, יש להפריד לסעיף נפרד	נספח ד (טופס הצעת מחיר) כללי	אין שינוי בתנאי המכרז.
45	האם יש בורות נוספים למלא, מעבר ל- 5,000 מ"ק? ככל ויש- מהי הכמות?	נספח ד (טופס הצעת מחיר) כללי	לעניין כיסוי בורות- יש להגיש הצעה לפי אומדן חומר לכיסוי בורות של 5,000 מ"ק, אך לא מן הנמנע כי הכמות הסופית תהיה שונה מהמוערך (גבוהה או נמוכה יותר). לא ידוע על בורות נוספים. אנו מזכירים כי מדובר ברכיב שהמזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש (אופציונלי).
46	האם מסמך זה גם צריך להיות במעטפה מספר 2? או או ד'- מעמוד- 67,57,58?	ד' 1 ד' 1	יש לצרף במעטפה מס' 2 את נספח ד' בלבד (עמ' 56 - 57 - 58), למלא אותו בהתאם להוראות המכרז ולחתום

בשוליו. אין צורך לצרף את מסמך ד'1 למעטפה מס' 2.			
סעיף 5.2.14 למסמכי המכרז ודרישה מס' 21 בנספח ט' תמחקנה. במקום זה יכתב בסעיף 5.2.14: "עמידת המציע בתנאי סף 5.1.9 לעיל תבחן על פי התיעוד שערכה המזמינה בדבר המשתתפים בסיור הקבלנים במועד סיום הקבלנים".	נספח ט' (רשימת מסמכים), 4.3, 5.2.14, 21	בהתאם לסעיף 5.2.14 על המציע לצרף למסמכי המכרז אישור בדבר השתתפות בסיור הקבלנים שנערך בתאריך 26.4.21 בשעה 10:00, כפי שנמסר לנציג המציע במועד ההשתתפות בסיור הקבלנים. נציג מטעם המציע נכח בסיור שהתקיים כאמור אולם לא קיבל כל אישור בכתב על השתתפותו וזה נדרש בהתאם לסעיף 21 לנספח ט' למסמכי המכרז. לאור האמור נודה להבהרתכם האם אישור השתתפות כאמור הונפק למשתתפים בסיור. באם התשובה חיובית נודה לקבלת הבהרה מי איש הקשר אליו ניתן לפנות לצורך קבלת העתק מן האישור לצורך הגשת מסמכי המכרז ו/או לחילופין קבלת העתק מן האישור האמור.	47