



מחלקת רכישות

תאריך 07/06/2021



שרות בתי הסוהר

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 18/2021 – אספקה, התקנה, שדרוג ותחזוקת מערכות גידור אלקטרוני בשב"ס

הודעת תיקון מס' 1

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
.1	סעיף 2.1.1 (עמוד 15)	שאלה נדרשת הבהרה כי על המציע להראות ניסיון בהתקנה, שדרוג ותחזוקת מערכות מיגון והתרעת היקף של מערכות מטכנולוגיות א', ב' ו-ג'. תנאי סף 2.1.1 שונה, להלן הנוסח החדש – למציע ניסיון, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, של לפחות שלושה פרויקטים בני 1,000 מטר כל אחד באספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות גידור למיגון והתרעת היקף בישראל בשנים 2018,2019,2020.
	תשובה עמידה בתנאי זה תוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל (תצהיר ט"ו) בנוסח החדש המצ"ב, מאומת ע"י עו"ד, בו יפורטו ויתוארו הפרויקטים, אורך מערכת הגידור, תאריך סיום הפרויקט, לרבות הגופים להם סופק השירות, אנשי קשר ודרכי ההתקשרות עימם.	
.2	סעיף 2.1.1.2 (עמוד 15)	שאלה נדרשת הבהרה כי על המציע להציג ניסיון של 3 פרויקטים בהיקף של לפחות 1000 מטר כל אחד בכל אחת מהשלוש השנים האחרונות, של מערכות מטכנולוגיות א', ב' ו-ג'.
	תשובה תנאי סף 2.1.1 שונה, להלן הנוסח החדש – למציע ניסיון, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, של לפחות שלושה פרויקטים בני 1,000 מטר כל אחד באספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות גידור למיגון והתרעת היקף בישראל בשנים 2018,2019,2020. עמידה בתנאי זה תוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל (תצהיר ט"ו) בנוסח החדש המצ"ב, מאומת ע"י עו"ד, בו יפורטו ויתוארו הפרויקטים, אורך מערכת הגידור, תאריך סיום הפרויקט, לרבות הגופים להם סופק השירות, אנשי קשר ודרכי ההתקשרות עימם.	
.3	פרק ב' סעיף 5.2.2.2 (עמוד 77)	שאלה האם קיימים היום מיקומים בהם מותקן יותר מקו גלאים אחד?
	תשובה כן, לדוגמא במעשיהו, סהרונים, שטה (בחלק מהקטעים) וקישון (בחלק מהקטעים)	
.4	פרק ב' סעיף 5.2.2.12 (עמוד 78)	שאלה האם הכוונה היא לדרישת ל cut-immunity, כלומר התקנת גלאים באופן שיאפשר גילוי גם במקרה של חיתוך קו הגלאים?
	תשובה חיובי. התקנה בצורת לולאה מלאה CLASS A – המשמעות הינה כאשר קו הגלאים נחתך, עדיין ניתן יהיה להגיע להמשך קו הגלאים מהצד השני.	
.5	פרק ב' סעיף 5.5.1 (עמוד 81)	שאלה האם יש כוונה להקים מרכז ארצי בו מוצגת תמונת מצב כוללת של כל האתרים?
	תשובה לא. הכוונה למערכת השו"ב של מערכת הגדר שתותקן במשל"ט היחידה ותתממשק למערכת השו"ב המרכזית	



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<p>נא לפרט את הסעיף הנ"ל. במקרה של נתק, המערכת יכולה להמשיך לפעול אך מרכז הבקרה לא יוכל לקבל נתוני התרעה. ההמלצה היא להתקין רכזת בקרה בקרבה למרכז הבקרה (indoor) כדי למנוע נתק מכוון.</p>	<p>שאלה</p>	<p>פרק ב' סעיף 5.5.19 (עמוד 82)</p>	
<p>רכזת בקרה מרכזית תותקן בד"כ בסמוך למרכז השליטה היחידתי בתוך חדר התקשורת. הכוונה הינה כי מחשב השו"ב יחובר אליה באופן שיאפשר רציפות תפקודית גם במקרה של נתק בקו אחד. יש להציג את המענה המוצע לנושא זה.</p>	<p>תשובה</p>		<p>.6</p>
<p>נראה כי מתקן כליאה "אלה" נשמט מהרשימה בשל טעות סופר. נדרשת הבהרה כי מתקן זה, שהינו אחד ממתקני שב"ס, נכלל תחת מכרז זה. ככל שמתקן זה אינו נכלל במכרז נבקש לדעת את הטעמים לכך.</p>	<p>שאלה</p>	<p>צרופה ב' לפרק ד' – פירוט המערכות ומיקומן (עמוד 110)</p>	<p>.7</p>
<p>המתקן לא נכלל ברשימת האתרים לתחזוקה, מתוחזק נכון להיום כמקשה אחת ע"י החברה המתחזקת את כלל מערכות המנ"מ בבסי"ר. הדבר נובע משיקולי המזמין.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>1. סעיף 2.1.1 תוקן, להלן נוסחו העדכני -</p> <p>למציע ניסיון, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, של לפחות שלושה פרויקטים בני 1,000 מטר כל אחד באספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות גידור למיגון והתרעת היקף בישראל בשנים 2018, 2019, 2020.</p> <p>עמידה בתנאי זה תוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל (תצהיר ט"ו) בנוסח החדש המצ"ב, מאומת ע"י עו"ד, בו יפורטו ויתוארו הפרויקטים, אורך מערכת הגידור, תאריך סיום הפרויקט, לרבות הגופים להם סופק שירות, אנשי קשר ודרכי ההתקשרות עימם.</p> <p>2. סעיף 2.1.3 תוקן, להלן נוסחו העדכני -</p> <p>א. המציע הינו יצרן המערכות המוצעות או שהינו נציג מוסמך של יצרן המערכות המוצעות לשיווק המערכות, להתקנתן, לשדרוגן ולתחזוקתן לרבות לגיבוי טכני מטעם היצרן.</p> <p>ב. המציע - בין אם הינו יצרן המערכות המוצעות ובין אם הינו נציג מוסמך של יצרן המערכות - מתחייב לאספקת חלקי חילוף ל - 7 שנים לפחות ממועד הרכישה.</p> <p>עמידה בתנאים אלו תוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד, בנוסח נספח ט"ו החדש המצ"ב.</p> <p>ככל שהמציע הנו נציג מוסמך של יצרן המערכת, יצרף המציע אישור בתוקף מטעם יצרן המערכות, אודות כך שהמציע הנו נציג מוסמך שלו לשיווק המערכות, התקנתן, שדרוגן ותחזוקתן.</p> <p>3. לשם הנוחות מצ"ב פירוט כל תנאי הסף המקצועיים לרבות העדכניים.</p> <p>4. מובהר כי על הספק לעמוד במצטבר גם בתנאי הסף המנהליים.</p>	<p>להלן תיקונים שבוצעו בתנאי הסף המקצועיים</p>	<p>.8</p>	



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

נספח ט"ו וצרופות 1-6 בטפסי המכרז מבוטלים במקומו מצ"ב נספח ט"ו חדש.		<u>להלן תיקונים שבוצעו בנספח ט"ו – תצהיר מנכ"ל לתנאי סף מקצועיים</u>	9.
--	--	--	----

ג. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

ד. הרנו להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 28/06/2021 שעה 12:00.

ה. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,
צוות מכרזים

תנאי סף מקצועיים עדכניים

2.1.1 למציע ניסיון, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, של לפחות שלושה פרויקטים בני 1,000 מטר כל אחד באספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות גידור למיגון והתרתת היקף בישראל בשנים 2018, 2019, 2020. עמידה בתנאי זה תוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל (תצהיר ט"ו) בנוסח החדש המצ"ב, מאומת ע"י עו"ד, בו יפורטו ויתוארו הפרויקטים, אורך מערכת הגידור, תאריך סיום הפרויקט, לרבות הגופים להם סופק שירות, אנשי קשר ודרכי ההתקשרות עימם.

2.1.2 המציע סיפק שירותי תחזוקה כקבלן ראשי, לפחות לשתי מערכות מיגון והתרתת היקף, בשווי שלא פחת מ- 50,000 ₪ (כולל מע"מ) לשנה לכל אחת, וזאת במהלך השנתיים האחרונות (2019, 2020) שקדמו למועד אחרון להגשת הצעות.

עמידה בתנאי זה תוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד שבו יפורטו: הגופים להם ניתן השירות, תיאור העבודה, שוויה, אנשי קשר ומספרם הטלפוני- כמפורט נספח ט"ו וצירופותיו בפרק הנספחים.

2.1.3

א. המציע הינו יצרן המערכות המוצעות או שהינו נציג מוסמך של יצרן המערכות המוצעות לשיווק המערכות, להתקנתן, לשדרוגן ולתחזוקתן לרבות לגיבוי טכני מטעם היצרן.
ב. המציע - בין אם הינו יצרן המערכות המוצעות ובין אם הינו נציג מוסמך של יצרן המערכות - מתחייב לאספקת חלקי חילוף ל - 7 שנים לפחות ממועד הרכישה.

עמידה בתנאים אלו תוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד, בנוסח נספח ט"ו החדש המצ"ב. ככל שהמציע הנו נציג מוסמך של יצרן המערכת, יצרף המציע אישור בתוקף מטעם היצרן המערכת, אודות כך שהמציע הנו נציג מוסמך שלו לשיווק המערכות, התקנתן, שדרוגן ותחזוקתן.

2.1.4 המציע הינו בעל תו תקן ISO 9001: 2008.

עמידה בתנאי זה תוכח באמצעות תעודה בתוקף מטעם גורם מוסמך.

2.1.5 למציע מערך שירות הכולל:

2.1.5.1 מוקד מאוייש 24/7, או פועל בשרותו מוקד מאוייש, לקבלת קריאות ואספקת שרותי תחזוקה למערכות, 24 שעות ביממה, 364 יום בשנה (למעט יום כיפור).

2.1.5.2 מעבדת שירות מרכזית – לצורך מתן שירות למערכות נשוא המכרז לרבות כלל הצב"ד הדרוש לטיפול במערכות ולרבות צוות טכנאים.

2.1.5.3 צוות עובדים טכניים להתקנת ותחזוקת מערכות נשוא המכרז - המציע מעסיק באופן קבוע, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות, צוות של לפחות 5 עובדים טכניים בעלי ניסיון של שנה לפחות אצל המציע בהתקנת ותחזוקת מערכות נשוא המכרז ועפ"י הפירוט הבא:

2.1.5.3.1 לפחות עובד אחד – בעל תואר מהנדס בתחום רלוונטי למערכות המוצעות.

2.1.5.3.2 לפחות 2 עובדים בעלי תואר הנדסאי בתחום רלוונטי.

2.1.5.3.3 לפחות 2 עובדים בעלי תואר טכנאי בתחום רלוונטי.

עמידה בתנאי זה תוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל כמפורט בנספח ט"ו, בצירוף פרטי המעבדה וצוותי השירות (פרטי העובדים, תעודות השכלה ותקופת העסקתם).

2.1.6 השתתפות בכנס ספקים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

כנס ספקים יתקיים בתאריך 09/05/2021 שעה 12:00 בצהריים במשרדי תפנית, נציבות שירות בתי הסוהר, רמלה. התכנסות תתקיים בכניסה לשער נציבות שירות בתי הסוהר, רמלה. יש להגיע עם תעודה מזהה ותעודת מתחסן.



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

ע"מ להשתתף בכנס יש להעביר את פרטי איש הקשר (שם , משפחה ת"ז וטלפון) בצירוף צילום ת"ז לכתובת דוא"ל –
barlev@ips.gov.il זאת עד לתאריך 04/05/2021 שעה 12:00.

נספח ט"ו החדש, תצהיר מנכ"ל לתנאי סף מקצועיים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בשם _____ מס' מזהה (ח.פ., ע.מ. ת"ז וכד') שהוא המציע במכרז שמשפרו בכותרת .

1. למציע ניסיון, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, של לפחות שלושה פרויקטים בני 1,000 מטר כל אחד באספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות גידור למיגון והתרעת היקף בישראל בשנים 2018, 2019, 2020. להלן פירוט הפרויקטים, לרבות הגופים להם סופק השירות, תיאור הפרויקט, אורך מערכת הגידור, תאריך סיום הפרויקט, אנשי קשר ודרכי ההתקשרות עימם.

טלפון	איש קשר	תאריך סיום הפרויקט	אורך מערכת הגידור	תיאור הפרויקט	הגוף לו סופק השירות
					1
					2
					3

2. המציע סיפק שירותי תחזוקה כקבלן ראשי, לפחות לשתי מערכות מיגון והתרעת היקף, בשווי שלא פחת מ- 50,000 ₪ (כולל מע"מ) לשנה לכל אחת, וזאת במהלך השנתיים האחרונות (2019, 2020) שקדמו למועד אחרון להגשת הצעות. להלן פירוט הגופים להם ניתן השירות לרבות תיאור העבודה, שוויה, אנשי קשר ודרכי ההתקשרות עימם.

טלפון	איש קשר	שווי העבודה	בגין שנה	הגוף מקבל השירות

3. סמן ליד המשפט המתאים :

- המציע הינו יצרן המערכות המוצעות מטעמו במכרז
- המציע הינו נציג מוסמך מטעם יצרן המערכות להתקנתן, לשדרוגן ולתחזוקתן, לרבות לגיבוי טכני מטעם היצרן.
4. המציע מתחייב לספק חלקי חילוף ל - 7 שנים לפחות ממועד רכישת מערכות לפי מכרז זה.
5. ברשות המציע מערך שרות הכולל מוקד מאויש 24/7, או פועל ברשותו מוקד מאויש, לקבלת קריאות ומתן שרותי תחזוקה למערכות נשוא המכרז, מעבדה מרכזית לרבות כלל ציוד הבדיקה, צוות טכנאים מוסמך וצוות עובדים טכניים להתקנת ותחזוקת מערכות נשוא המכרז.
- להלן כתובת המעבדה :** _____
6. המציע מעסיק באופן קבוע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות צוות של לפחות 5 עובדים טכניים, בעלי ניסיון של שנה לפחות אצל המציע בהתקנת מערכות נשוא המכרז, כמפורט להלן :



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

<u>מס"ד</u>	<u>שם העובד</u>	<u>תחום</u>	<u>ותק העובד בתחום</u>	<u>ותק העובד אצל המציע</u>	<u>השכלה פורמלית</u>	<u>הכשרה מקצועית</u>
.1						
.2						
.3						
.4						
.5						

7. במידה והמוצר המוצע אינו עונה על כלל הדרישות במפרט ובמידה והצעתי תזכה, אחליף או אתאים את המוצר כך שיענה באופן מלא על דרישות המפרט וזאת ללא שינוי בהצעתי הכלכלית .
8. אני מצהיר כי החתימה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת.

חתימה

אישור עורך/ת הדין

אני הח"מ, _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיעה בפני במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.